



Generalfeldmarschall von Mackensen besucht Blumenschmidts Schnittblumenschau im Juni 1938

### Erleichtern Sie sich das Suchen

Wenn Sie diesen Teil des katalogdeckels aufschlagen, dann liegt ein Inhaltsverzeichnis vor Ihnen, das mit den Seitenüberschriften übereinstimmt. Auch können Sie die klappe beim Aussuchen der Samen als Lesezeichen in die Saat- und Pstanztabellen einschlagen. Sie haben dann gleichzeitig die verschiedenen Kulturhinweise vor Augen. Ein alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Artikel befindet sich am Schluß dieses kataloges.

### Beachten Sie die Eignungszeichen

Die Erhlärungen der in den Saat- und Pflanztabellen für Blumenfamen und im Staudenteil des Rataloges verwendeten Eignungszeichen find ebenfalls auf der Innenseite dieser klappe angegeben.

Alle mit einem \* gekennzeichneten Sorten find befonders zu empfehlen!



Eins der Gewächshäuser mit Petunie Himmelsröschen (Nr. 6436) in Blumenschmidts Hauptgärtnerei. Angebot Seite 75 . . . Portion RM 0.50



# Inhalts - Abersicht

GARTNER	ISCHE WINKE	3— 18
	AMEN-NEUHEITEN	19 24
	AMEN-AUSLESE	25- 30
GEMILEE.		31
SAMEN	Sonderangebot von kleinen Portionen	31
SMINEIN	Karotten, Möhren, Rüben, Wurzeln	32- 35
	Karotten, Möhren, Rüben, Wurzeln	36 - 38 39 - 41
	Salatarten	41- 42
	Zwiebeln, Porree, Champianon, Küchenkräuter	43 - 44
	Tomaten, Spinatarten	45 46 47 48
	Erbsen, Bonnen	49- 56
	kulikelli, kiee, Grossamen, karlollein	57 59
BLUMEN-	Sortimente	60— 61 62— 80
SAMEN	Ohne Varkultur	81 85
	Ohne Varkultur	85- 88
	Staudensamen	89— 93 94— 96
	Samen für Topfgewächse	
OBST-	Güteklassen u. Grundmaße; Befruchtungsverhältnisse	98
BAUME	Obstreifeschlüssel,	99
	Obstbaumformen und Preise	101 — 103
	Birnen	103-104
	Kirschen	104-105
	Pflaumen	105 106
REFRENC	BST	
TIEDOWILL		
	RAE IINIT TIEDETDELLED	
TIEKDAU!		111-115
HEIDEKR)	AUTER, ZWERGGEHOLZE UND	
HEIDEKR) ZWERGK	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGARTEN	111—115
KONIFER	KUTER, ZWERGGEHOLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGKRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-	
KONIFER PFLANZE	KUTER, ZWERGGEHOLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGKRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-	
KONIFER	MUTER, ZWERGGEHOLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGARTEN EN, HECKEN- UND SCHLING- N	115—117 117—118
KONIFER PFLANZE	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGARTEN EN, HECKEN- UND SCHLING- N. Sortimente Neuzüchfungen und neuere Rosen	115-117 117-118 119 120-124
KONIFER PFLANZE	MUTER, ZWERGGEHOLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGARTEN EN, HECKEN- UND SCHLING- N	115—117 117—118
KONIFER PFLANZE ROSEN-	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Ältere Edelrosen, nach Farben gegliedert Ältere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK-	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen  Verschiedene Schmuckpflanzen.	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129 130-132
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK-	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert Attere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129 130-132 133-134
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edeirosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129 130-132 133-134 135-136
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert Attere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129 130-132 133-134 135-136 137
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL	AUTER, ZWERGGEHOLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edetrosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lillen, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien	115-117 117-118 119 120-124 127-129 130-132 133-134 135-136 137 138-143
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	AUTER, ZWERGGEHOLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edetrosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lillen, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien	115-117 117-118 119 120-124 127-129 130-132 133-134 135-136 137 138-143
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	AUTER, ZWERGGEHOLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edetrosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lillen, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien	115-117 117-118 119 120-124 127-129 130-132 133-134 135-136 137 138-143
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129 130-132 133-134 135-136 137 138-143 144 145-146 147-152 152-161
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Aftere Edeirosen, nach Farben gegliedert Attere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129 130-132 133-134 135-136 137 138-143 144 145-146 147-152 152-161
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	AUTER, ZWERGGEHOLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert Ättere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien Sortimente Neueinführungen Niedrige Stauden Mitelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber	115—117 117—118 119 120—124 124—127 127—129 130—132 133—134 135—136 137 138—143 144 145—146 147—152 152—161 162 163
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN	AUTER, ZWERGGEHOLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert Ättere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien Sortimente Neueinführungen Niedrige Stauden Mitelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber	115—117 117—118 119 120—124 124—127 127—129 130—132 133—134 135—136 137 138—143 144 145—146 147—152 152—161 162 163
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN HILFSMIT	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien Sortimente Neueinführungen Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber TEL Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünger Spritzen, Sprenger, Gartengeräte u Gartenzubehör	115—117 117—118 120—124 124—127 127—129 130—132 133—134 135—136 135—136 144—146 147—152 162 163 164—166 167—171
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN HILFSMIT ABREISSE	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edeirosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien Sortimente Neueinführungen Niedrige Stauden Mittelhahe und hohe Stauden Ziergräßer, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber TEL Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünger Spritzen, Sprenger, Gartengeräte u Gartenzubehör (ALENDER	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129 130-132 133-136 137 138-143 145-146 147-152 152-161 162 163 164-166 167-171
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN HILFSMIT ABREISSE	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien Sortimente Neueinführungen Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber TEL Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünger Spritzen, Sprenger, Gartengeräte u Gartenzubehör	115-117 117-118 119 120-124 124-127 127-129 130-132 133-136 137 138-143 145-146 147-152 152-161 162 163 164-166 167-171
KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN HILFSMIT ABREISSE	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN EN, HECKEN- UND SCHLING-N.  Sortimente Neuzüchtungen und neuere Rosen Altere Edeirosen, nach Farben gegliedert Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen Verschiedene Schmuckpflanzen. Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien Sortimente Neueinführungen Niedrige Stauden Mittelhahe und hohe Stauden Ziergräßer, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber TEL Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünger Spritzen, Sprenger, Gartengeräte u Gartenzubehör (ALENDER	115-117  117-118  119  120-124  124-127  127-129  130-132  133-136  137  138-143  145-146  147-152  152-161  162  163  164-166  167-171  172  173


#### Eignungszeichen

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist bei den Saat- und Pflanz-tabellen und dem Stauden-Katalogteil durch Kurzzeichen angege-ben, für welche Zwecke die einzelnen Sorten besonders gut ge-eignet sind. Es bedeuten:

- O gedeihen auf sonnigem Standort
- gedeihen auch im Halbschatten
- lieben schattigen Standort geeignet für Einzelpflanzung ☐ geeignet für Einfassungen
- geeignet für Felsen-, Grotten-und Steingartenbepflanzung
   geeignet für Gruppen und zurVorpflanzung v.Gehölzen
- Il geeignet für Robatten und Beete
- ▲ Wintergrün ≺ Bienenfutter
- A Trockenblumen und zur Binderei
- 🖸 geeignet für Topfkultur geeignet für Teichränder und Springbrunnen rasenbildend
- × geeignet für Blumenschnitt geeignet für Berankung von Ampeln, Gittern, Zäunen und
- Louben

  \*\* geeignet für Balkonbepflanzung

23 lumen - farbjeichen, Bei den Sortenbeschreibungen unserer im Katalog angebotenen Blumen sind in vielen Fällen außer den Farb-beschreibungen die Ostwaldschen Farbzeichen (Ziffern und Buchstaben) angeführt, die unter Zuhilfenahme der Forbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen. Blumen-farbentafel DRGM., enthaltend 728 Farbtöne, in Kartantasche mit Gebrauchsanweisung . . . . . RM 2.—




1422 **Neue Freiland-Melone:** sie benötigt weder Treibhaus noch Kasten . . . . . Portion RM 0.30 Angebot Seite 48



1106 Eierfrucht (Aubergine) lange blaue, das neue Gemüse, Portion RM 0.25; wir empfehlen auch: 1116 gemischt, Portion RM 0.25. Angebot S.28

1236 **Tomate Lukullus** mit enormem Ertrag Portion RM 0.35. Andere beste Sorten: 1210 Bonner Beste . . Portion RM 0.35 \ Angebote 1242 Purpurkönig . . Portion RM 0.35 \ Seite 45



1172 **Speise-Pfeffer, weißer Königs-,** besonders mild, Portion RM 0.30; ebenso empfehlen wir: 1164 Chinesischer, scharlach Riesen. Portion RM 0.30 Angebot Seite 28



### SAMEN-PREISE FÜR KAROTTEN, HOLL. RABINSCHEN, ERBSEN UND FUTTERRÜBEN

Da die Preise für einige Samen bei Druck des Kataloges noch nicht vorlagen, mußten wir sie nachträglich in die folgende Zusammenstellung aufnehmen. Wir bitten Sie deshalb, die hier angegebenen Preise für die entsprechenden Katalogseiten zu beachten. Die Samenpreise im Katalog und auf diesem Einlegeblatt sind die von der Hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft vorgeschriebenen Festpreise.

7 . 3	
Seite 27	Seite 49, Fortsetzung 10 kg 1 kg Gr. Pak. Pak.
420 Karotte Erstling 1 kg RM 17.50	RM RM RM RM
100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25	1630 Englische Säbel 17.20 2.20 0.65 0.35
100 g min also	1632 Grave bunt blühende 17.20 2.20 0.65 0.35
Seite 30	1635 Schweizer Riesen 17.20 2.20 0.65 0.35
	Kneifel-Erbsen
1706 Markerbse Senator , . 10 kg RM 21.60 1 kg RM 2.55	1640 Saxa 16.40 2,10 0.65 0.35
Gr. Pak. etwa 250 g RM 0.80 Pak. etwa 135 g RM 0.45	1644 Oberreich (Bountiful) 16.40 2.10 0.65 0.35
11 100 10 10	1648 Buchsbaum 16.40 2,10 0.65 0.35
1 kg 100 g 10 g Port.	1660 Vorbote (Expreß) 16.40 2.10 0.65 0.35
Seite 36 Karotten RM RM RM RM	1665 Konservenkönigin 16.40 2.10 0.65 0.35
404 Gonsenheimer Treib 17.50 2.65 0.40 0.25	1668 Allerfrüheste Mai 16.40 2.10 0.65 0.35
408 Amsterdamer Treib 20. — 3. — 0.40 0.25	Sales SO Euleson
409 Chantenay 8.50 1.25 0.20 0.15 416 Duwicker	Seite 50 Erbsen
	1670 Braunschweiger 16.40 2.10 0.65 0.35
	1678 Schnabel- oder
432 Nantaise 10 kg RM 101.60 13.20 2.— 0.30 0.20 434 Marktgärtner 10 kg 129.— 15.90 2.45 0.35 0.25	Säbelerbse 16.40 2.10 0.65 0.35
440 Pariser Markt 30.— 4.40 0.55 0.35	Mark-Erbsen
449 Sudenburger 8.50 1.25 0.20 0.15	1690 Delikateß 21.60 2.55 0.80 0.45
450 Lange rate stumpfe ohne	1715 Gradus (Ideal) 21.60 2.55 0.80 0.45
Herz 13.20 2.— 0.30 0.20	1694 Lincoln 21.60 2.55 0.80 0.45
457 Lobbericher gelbe	1696 Laxtons Progreß 23.10 2.85 0.85 0.50
stympfe Riesenmähre	1706 Senator 21.60 2.55 0.80 0.45
10 kg RM 66.— 7.40 1.— 0.20	1717 Wunder von Kelvedon . 21.60 2.55 0.80 0.45
476 St. Valery, longe rote	Seite 51 Erbsen
10 kg RM 75.— 8.50 1.25 0.20	1718 Wunder von Amerika . 23.10 2.85 0.85 0.50
464 Lange weiße grünköpfige	1686 Aldermann
10 kg RM 66 7.40 1 0.20	1688 Champion of England . 21.60 2.55 0.80 0.45
468 Rheinische Riesen Hochzucht	1684 Erbsensortiment 4 Pakete zus, RM 1 55
10 kg RM 74.— 8.20 1.20 0.20	1685 ,, 4 große Pakete zus. RM 2.90
Seite 41	Seite 57
836 Breitblättriges holl. Rabinschen	Preise für Futterrübensamen Hochzucht.
1 kg RM 10.70 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30	Futterrübensamen dürfen nur in den unten angegebenen
Calle 40 Falson	Originalpackungen verabfolgt werden: je kg RM
Seite 49 Erbsen 10 kg 1 kg Gr. Pak. Pak.	in Packungen von 25-50 kg 1.10
Zucker-Erbsen RM RM RM RM	5 25 Lm 1 20
1626 Früheste niedr. volltr 21.20 2.50 0.75 0.40	1/ EL= 140
1627 Frühe Heinrich 21.20 2.50 0.75 0.40	0.00 1- 100 -
7.500 7.500 7.500 7.700 7.700 7.700	,, unter 1/3 kg 0.20 le 100 g
CARACRI DDELCE	

### SAMEN-PREISE FÜR PUFFBOHNEN

Seite 56					
1922 Erfurter beste volltragende	100 kg RM 84	10 kg RM 12	1 kg RM 1.40	Gr. Pak. RM 0.45	Pak. RM 0.25
1924 Hangdown weiße	100 kg RM 124	10 kg RM 14.80	1 kg RM 1.80	Gr. Pak. RM 0.60	Pak. RM 0.30
1926 Goliath (Hangdown grüne)	100 kg RM 100	10 kg RM 13.20	1 kg RM 1.60	Gr. Pak. RM 0.50	Pak. RM 0.30
1928 Weißkeimige, frühe, weiße	100 kg RM 108.—	10 kg RM 13.—	1 kg RM 1.60	Gr. Pak. RM 0.50	Pak. RM 0.30

### Sonstige Preisänderungen

Wir bitten ferner noch folgende Preisänderungen zu beachten, die bereits nach Druck des Kataloges eingetreten sind und nicht mehr berücksichligt werden konnten. Um Irrümer in der Berechnung zu vermeiden, bitten wir, bei der Auftragserteilung möglichst die richtigen Preise einzusetzen.

Selte 30

Zucker-Perl	Prinzeß	10 kg	RM 4	40.50
Großes Paket	RM 1.55	Paker	RM	0.80
erkohl				
Baumkohl		. 1 kg	RM	6.30
10 g RM 0.	18			
runkkohi		. I kg	RM	7.20
in a kw n	18			
Baumkohl		. 1 kg	RM	6.30
	Großes Paket erkohl Baumkohl . 10 g RM 0. runkkohl . 10 g RM 0.1	Großes Paket RM 1.55 erkohl Baumkohl	Großes Paket RM 1.55 Pake erkohl Baumkohl 1 kg 10 g RM 0.18 10 g RM 0.18	Baumkohl 1 kg RM 10 g RM 0.18 runkkohl 1 kg RM

Hoher grüner Baumkohl 100 g RM 0.94 10 g RM 0.18		1 kg F	6.30
Seite 35 Kohlrüben 360 Weiße pommersche Kannen 382 Gelbe rotgrauhäutige Riesen 384 Gelbe Hoffmanns Riesen 385 Weiße Hoffmanns Riesen 386 Gelbe Perfektion	i	RN	RM

Bild 384: Hoffmanns Kresenkohlrube
1 kg RM 3.— 250 g RM 0.90 100 g RM 0.45 10 g RM 0.10
Seite 37 Bild 100 g RM 0.45 10 g RM 0.10
457 Lobbericher gelbe stumpte Riesenmöhre
10 kg RM 66.— 1 kg RM 7.40 100 g RM 1.— Portion RM 0.20
Portion RM 0.20
Seite 44
1136 Kümmel.,
Seite 47
1384 Riesen-Schälgurke
Seite 52
1759 Stangenbohne Zucker-Perl Prinzeß 10 kg RM 40.50
1 kg RM 4.95 Großes Paket RM 1.55 Paket RM 0.80



Blumenschmidt-ERFURT

Seite 35 Kohlrüben



# 110 Jahre Blumenschmidt

Ein Baum, der ringsum seine Artgenossen überragt, hat Teiten kommen und gehen sehen, ehe er seine Krone so weit- und vielverzweigt entfalten konnte. Er muß auf festem Grund stehen,
gesunde Wurzeln und hartes, edles Polz haben – wie hätte er
sonst Sommergewittern, Perbststürmen und winterlicher Schneelast
standhalten können? –

So ist es auch mit dem Leben unserer alten firma. In guten und schlechten Zeiten, in Krieg und frieden ist sie langsam, aber stetig gewachsen. Ihr Wurzelgrund war und ist die tiefe Liebe des Menschen zur fruchtbaren Erde, zu Pflanze, Baum und Blume.

Ihre Stärke und festigkeit liegt in der Treue, die sie stets geübt hat und in schönem Preislauf auch immer wieder empfängt. Die Berbundenheit zwischen uns und unseren Runden, die oft viele Generationen überdauert, die Gewischeit der gegenseitigen Juberlässigkeit — das sind Dinge, die man nicht von heute auf morgen erwirbt — die langsam wachsen müssen, wie eine breite, alte, weitberzweigte Bannkrone wuchs.

Wie viele unserer freunde genießen alljährlich froh die früchte edler Obstbäume, die schon ihre Voreltern von Blumenschmidt bezogen haben. Das gibt ein Gefühl jener Jusammengehörigkeit, die sich immer wieder bewährt.

All diesen freunden im großdeutschen Baterland und in der weiten Welt gilt heute unser Gruß und Dank. Aber auch die vielen neuen freunde, die dieses Jahr uns gebracht hat, begrüßen wir froh in dem Bertrauen, daß auch sie nun danernd zu uns gehören und unseren Namen als Bermächtnis an Kinder und Enkel weitergeben mögen.

# 110 Jahre Bewährung

Das endlose Blumenband ist das Kennzeichen für Blumenschmidt-Qualität. Ein Garantiemerkmal, auf das Sie achten sollten

### Werbeprämien

folgende Pranien erhalten Sie, wenn Sie auch Ihre freunde und Wekannten veranlaffen, bei uns gu bestellen:

Bei der Einsendung eines weiteren Auftrages in Bobe ban mindeftens RRO 10.-

bet wei Anfträgen von mindestens 13ft? 20.— einen Blumenschmidt-Abreiskhalender, bei diei Aufträgen von mindestens 13ft? 30.— iwei Stück Blumenschmidt-Luxusseise, m Duftsorten nach Ihrer Wahl,

bei fünf Aufträgen von mindestens RM 50.— als Werbegebühr drei Stud Luxusseife in dei verschiedenen Duftsorten, elegant im vornehmen Geschenkkarton verpacht, oder einen Gegenstand nach Ihrer Wahl aus umserem Catalog im Wert von etwa RM 2.50.



Fernruf für alle Blumenschmidt-Abteilungen: Erfurt 27033. Drahtwort: Blumenschmidt

Kostenlose mündliche u. schriftliche Beratung durch die Fachspezialisten aller Abteilungen

### KAUFVEREINBARUNGEN

Portofreie Lieferung

innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, erhalten Sie bei Bestellungen **auf** nachstehend verzeichnete Artikel im Gesamtwert von mehr als RM 10.-

bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt:

1. Gemüse- und Blumensämereien,

Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen in Packungen, die Samensendungen beigepackt werden k\u00fcnnen,

Hilfsmittel und Gartengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls Samensendungen beigefügt werden, Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann, wenn kleine Posten den Samensendungen beigepackt werden.

Von portofreier Lieferung ausgeschlossen sind Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knollen, Zwie-bein, Hülsenfrüchte in großen Mengen, landwirtschaftliche Sämereien, Saaktartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.

Die Koulvereinbarungen für Kartoffeln beachten Sie bitte auf S. 59

#### Pachsendungen

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengaltungen einen gemeinsamen Versand nicht zuläßt, können nicht portofrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— überstelgt und daß die Wore unter die obengenannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in Frage kommt.

#### Richtige Lieferung:

tieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark = ½200 kg feingold, ohne Skonto und Portoabzüge und ausschließlich Verpadung. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Vorbehalten bleiben Preisänderungen wegen wichtiger Gründe (z. B. Mißerne); olle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Es werden zugrunde gelegt:

a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien: von 494½ kg aufwärts der 100-kg-Preis von 42¼ kg aufwärts der 10-kg-Preis

b) bei allen anderen Gemüsen: von 25 kg aufwärts der 100-kg-Preis von 43¼ kg aufwärts der 10-kg-Preis von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis von 50 g aufwärts der 100-g-Preis

von 290 g autwarts der 1-kg-Preis
von 50 g autwarts der 100-g-Preis
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem
geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstoffel zu erfolgen.
Bei weniger als 50 g wird der 10-g-Preis berechnet, soweit ein
anderer Preis nicht besonders angegeben ist. — Ebenso beginnt
bei Baumschularlikeln der Zehnstückpreis bei Entnahme von 10 St.,
der Hunderloreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendpreis bei
500 Stück, der Zehnstuckpreis bei 500 Stück der Form innerholb
ein und derselben Pflanzengruppe (Pflanzengruppen sind z. B.
Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen]. — Für fehlende Sorten erhalten Sie Ersatz in Änklichen
gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im Auftrag sich ausarücklich verbeten haben. Der Sortenersatz ist indessen nur
erlaubt, wenn sich Ihr Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt,
die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der
Rechnungswert der Ersatzlieferung RM 50.— nicht übersteigt. —
Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es
brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe
auszuföllen. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stommumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen
nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen. Bei persöntlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Katalog-Preise
nicht mößgebend. Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen Im Relchandhrstand auf Seite 98.

#### Borgfältiger Berfand:

Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese noch bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller. — Rosen, Obstöbume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjohr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

#### Bequeme Bezahlung:

Die für beide Teile einfachste Art der Bezohlung ist gegen Nachnahme. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Nachnahme. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stets zu Losten des Käufers, da sie nicht als Porto anzusehen ist. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirckonto Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 606. — Postscheckkonto Wien 8 118189 — Postscheckkonto Prag 500793. — Postscheckkonto Frag 500793. — Postscheckkonto Ljubijana 20107. Bei Bestellungen auf Samen und Kartoffeln senden wir den Samen meist voraus, da dieser füher benötigt wird, als die Kartoffeln wegen des Frastes obgesandt werden können. Wir berechnen sodann die Kartoffeln bereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und ereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und

Buchungskosten zu sparen Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies aus-drücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen.

#### Berechtigte Beanstandungen

werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen, Sie werden zufriedengesteillt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende Lieferungsbedingungen des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter (Auszug):

1. Sämliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; Ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzöglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkroft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobold sie erkennbar sind.

bar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

3. Fallsder Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstondet, ist der Verkäufer zur Zurüchanhme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadensersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des (ür die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

#### Alle Berkaufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausge-führt. Durch diesen Katalog werden alle früh Werden dur den der Vorsiehenden kauteren bahangen bage führt. Durch diesen Katalog werden alle früheren Angebole auf-gehoben. Wir behalten uns vor, durch wichtige Gründe (z. B. Mib-erntel notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Benutten Sie bitte die Bestellformulare und Bestellkarien. Schreiben Sie recht deutlich stets ihre voll-atendige Anschrift. Für besondere Mittellungen nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Anderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand – sie werden am besten vermleden.

## Bom Winterschutz der Rosen

Bei der Winterdeckung der Rosen wird im allgemeinen zu ängstlich verfahren — es wird des Guten oft zuviel getan. Denn es ersticken weit mehr Rosen unter einer zu dichten, luftabschließenden Bedeckung, als unter einer leichten Decke erfrieren. Die Park- und Remontantrosen, sowie viele Kletterrosensorten halten unsere Winter ohne Schutz aus. Nur in ausgesprochenen Frostlagen oder wenn sie frisch angepflanzt sind, häufle man die Veredlungsstelle vorsorglich etwas mit Erde an. Auch die feineren Edelrosen, wie Teehybriden, Pernetiana- und Polyantha-

rosen vertragen einige Frostgrade, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Ja es empfiehlt sich sogar, die ersten Fröste, welche meist nur harmloser Natur sind, auf die unbedeckten Rosen einwirken zu lassen — das trägt wesentlich zu ihrer Abhärtung bei. Ausgesprochen frostempfindliche Sorten gibt es im Rosensortiment nur noch ganz wenige. Bei den meisten Sorten ist die Durchzüchtung über dieses wesentliche Erfordernis hinaus.

Wie schützt man nun die Rosen? Die niedrigveredelten, sog. Buschrosen werden mit Erde angehäufeit (Abb. 2); in den meisten Gegenden genügt das schan. Erfrieren die oberen Spitzen der Rosen, sa schadet das nichts, sie fallen ohnedies dem Frühjahrsschnitt zum Opfer. In Gegenden, in denen mit strengen Wintern zu rechnen-ist, empfiehlt es sich, die Rosen nach der Anhäufelung mit etwas Fichtenreisig leicht abzudecken (Abb. 3). Um ein bequemeres Eindecken zu ermöglichen, werden die längsten und sparrigen Triebe zuvor eingekürzt, während der endgültige Rosenschnitt erst im Frühjahr erfolgt. Fichtenreisig ist besser als jedes andere Deckmaterial, weil es im Frühjahr allmählich seine Nadeln verliert und dadurch der Luft den Zutritt gestattet, so daß sich die Rosen langsom an die im Frühjahr oft noch rauhe Luft gewöhnen. Bei Verwendung eines zu stark luftabschließenden Deckmaterials würden die Rosen — wenn sie nicht ganz ersticken vorzeitig austreiben, und gerade dann besteht die größte Gefahr des Erfrierens. Ebenso wie das zu frühe Abdecken der Rosen hätte es zur Folge, daß die verzärtelten Triebe von einem unvorhergesehenen Spätfrost - mit dem ja immer zu rechnen ist - vernichtet werden.

Bei Rosenhochstämmen, den sog. Kronenbäumchen, erfolgt der Winterschutz durch Niederlegen der Stämme auf die Erde (Abb. 1). Der Stamm wird vorsichtig umgebogen und mit einem Holzhaken festgeklammert. Die Krone selbst wird mit Erde bedeckt, der Stamm, wie bei den niedrigen Rosen, mit Fichtenreisig zugedeckt. Bei älteren Hochstämmchen wird sich der Stamm nur schwer biegen lassen; in diesem Fall wird der ganze Rosenstamm einschließlich der Krone von unten herauf mit Fichtenreisig eingebunden. Verschiedentlich verwendet man auch noch die sog. Rosenschutzschieden aus Otpapier, die über die Krone gezogen wird. Wenn diese Art des Winterschutzes auch bequem ist, besser ist es, dem Einbinden, mit Fichtenreisig den Vorzug zu geben. Unter dem Olpapier werden die frühen Austriebe verweichlicht, während sie nach dem Abfallen der Nadeln des Deckreisigs allmählich an die Außenluft gewöhnt und widerstandsfähiger werden.

Bei frischgepflanzten Kletterrosen werden die unteren Zweigteile nach der Anhöufelung leicht mit etwas Fichtenreisig eingebunden (Abb. 4).

Beachten Sie unsere Rosen-Angebote Seite 119 bis 129 und vergessen Sie nicht, beim Pflanzen unsere auf Seite 119 angegebenen Regeln sorgfältig zu beachten.











Einige Vorschläge, bei denen die Pflanzen nach der Blütezeit oder Schmuckzeit geordnet sind, finden Sie nachstehend. (Beachten Sie bitte auch die Einieltung mit Zusammenstellungen Seite 144, sowie die Angaben über die Pflanzennachbarschaft bei den Stauden-Angeboten Seite 145 bis 163.)

### Eine Borfrühlingsecke in Rot

Blütezelt März bis Mai

Hepatica triloba fl. Seite rubro		_		
	rubro Cydonia japonica Primula Helenae Purpu, kissen Aubrietia Leichtlini Phlox amoena Hyazinthen Imperator (Herbstiste) Ribes atrosanguineum Bergenia cordifolia Saxifraga hybrida	149 113 150 148 150 7 114 148	(Herbstliste) Darwintulpe City of Hacriem (Herbstliste) Dielytra spectabilis Dictamnus fraxinella Incarvilleo grdfi. Lychnis viscaria plena Phlox Douglasi hybr. Lupinus pol. Abendglut Primula rosea grdfi. Papaver nudicaule	9 154 154 157 158 150 19 150

#### Die Staudenecke in Blau

Slütezelt März bis Oktober

# Ihrem Garten ein neues Kleid!

# Penartige Pflanzengruppierung und farbenanordnung

Wohl jeder Gartenfreund beschäftigt sich hin und wieder mit der Frage, auf welche Weise er ein wenig Abwechslung in das Gesamtbild seines Gartens bringen könnte, und zwar möglichst mit einfachen Mitteln. Deshalb seien hier einige pflonzliche Gestaltungsmöglichkeiten erläutert, die Sie sich bei der Neuanpflanzung oder der Umpflanzung von Blumenbeeten oder Gartenteilen zunutze machen sollten. Oft wird es sich um Sträuchergruppen handeln, die erst einige Jahre stehen und denen eine Verjüngung gut tun würde, oder um Staudenbeete, die "hungern", weil ihr großgewordener Wurzelstock nicht mehr genügend Nahrung findet und der Blütenreichtum daher nachläßt. Zumeist wird man diese Veränderung in der Zeit vom Oktober bis zum November oder in der vom März bis Mai vornehmen können. Eins ist dabei selbstverständlich unerläßlich; nichts zu beginnen, ohne vorher einen genauen Plan auszuarbeiten.

Früher wurden alle Blumen möglichst bunt zu-sammengepflanzt: ein schönes Blühen, aber auch eine gewisse Unruhe lag darin, — das Gesamtbild war eben "bunt". Heute hingegen geht man immer mehr und mehr dazu über, die Pflanzen in Farben-gruppen oder Farbenbändern zusammenzufassen, wird doch dadurch eine viel größere Breitenwirkung und ein weitaus intensiveres Leuchten erzielt. Und da man nun bei einer solchen Gruppierung wohl jene Farben, die man am meisten liebt, vorherrschen, unter Umständen sogar ganz stark überwiegen lassen wird, kommt man plötzlich zu etwas voll-kommen Neuem: zu Farbenbeeten, zu Gartenteilen in einer bestimmten Farbe, ja bis zu ausgesprochenen Farbengärten, beispielsweise: dem blauen Garten des Rittersporns; dem sommergelben Garten mit Sonnenbrautstauden, Sonnenhut oder ähnlichen "Geiben"; dem Vorfrühlingsgarten mit den verschiedensten roten Blumenzwiebeln und roten Polsterstauden vereinigt; dem Garten des Herbstlaubes, in dem alle Stauden mit spätem Herbstleuchten und alle Sträucher mit schöner Blattfärbung, Beerenschmuck u. dgl. zusammengefaßt sind. Es wären da noch viele Möglichkeiten zu nennen. Blumenschmidt hilft Ihnen gern mit Pflanzvorschlä-gen und Zusammenstellungen. Sie brauchen es ihn nur wissen zu lassen.

## Der Garten des Herbstlaubes und der späten Blute Soptombor bis Novombor

And the Control of th		
	Seite	Selte
Anemone japonica	. 153	Aster nov. angl.
Gaillardia Burgunder	156	Lill Fardell und 153
Mignondahlie		W. Bowmon . 153
	2.42	
Volkskanzler	141	Rhus globro 114
Dahlie Florian Geyer	. 141	Chrysonthemum indicum
Phlox decussata Nelke		Herbstglut u. Source d'or 133
dom	160	Buddleya variabilis
Helenium Riverton		Veitchiona 112
Seauty	. 156	Phalaris arundinocea 162
Rudbeckia nitida		Cotoneaster horizontalis 116
Herbstsonne	161	Crataeaus pyracantha
Tritoma Uvaria grdfl,		Lalandi
Juniperus communis	101	Hippophaë rhamnaides 113
	***	
hibernica		Rosa rugasa Regeliana 129
Berberis Thunbergi at	ri-	Erica carnea 115
purpures		Taxus baccata 117
horboron	.10	TONOY BULLIAND . 117

### SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE

Ausführlichere Anweisungen befinden sich auf den Samenfüten

Austuhrlicher	e An	Wols	ungan befind	_	sich	Q U	f den Samenfüten
F	Lardi	Aus son	Last de la		and and a special spec	C. A. The	Character land durbduseands
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Ford	\$1J82	Augst	150	d. "29."	L Par	S. Aggara
Blumenkohl	32	IIIV	Topfe, Kästen, Misrbeet		50	50	Gutgedüngtes Land, durchdringende Bewässerung, öfferes Lockern des Bodens. Bilden sich Köpfe, Blätter nach innen einknicken, um Gelb- werden zu verhindern. Von mittel- frühen Sorten kann man von Anfang April an Freiland-Aussaaten machen.
Weißkraut	32	, III. V	Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an ge- schützte Stelle a Saatbeet	IV/VI	50—70	S070	Gutgedüngtes Land, häufige Locke- rung des Bodens Künstliche Düngung förden die Entwicklung. Frühsorien öfter greßen.
Rotkraut	33	III/V	Siehe Weißkraut	IV/VI	40-50	40	Boden und Düngung siehe Weißkraut
Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl	33—34	0)/V	Siehe Weißkrout	17/71	3050	40	Boden und Düngung siehe Weißkraul
Sprossen- oder Rosenkohl	34	IV/V	Im Freien auf Saatbeet	AI)AII	5070	4050	Kann auf abgeerntele Erbsenbeete veraflanzt werden. Durch künstilichen Dungzusatz werden Erträge erhöht Bei Trackenheit fleißig gießen.
Blätterkohl, Grünkohl	34	V:VI	Im Freien auf Saatbeet	VI,VII	40	40	Kann auf abgeerntete Erbsenbeete oder auf abgeerntetes Frühkartoffel- land verpflanzt werden.
Chinesischer Kohl	34	VII	Im Freien auf Spatbeet	VIII	50	50	Boden und Düngung siehe Weißkraut Aussaaten vor Juli schießen in Samen
Kohlrabi	35	III,IV	Siehe Weißkraut	IAIA	15—20	25-30	Gutgedüngter Böden, öfteres Lockern und reichliche Bewässerung
Kohlrüben, Wruk- ken, Erdkohlrabi	35	٧,	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	30-40	40	Guter, nicht frischgedüngter, tief- gründiger Boden.
Karotten oder Möhren	36	III)(V	Rillen on Ort und Stelle	-	-}	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Nicht in frischge- dungten Boden säen. Bei Trocken- heit gießen
Scorzoner oder Schwarzwurzel	37	III4V	Rillen an Ort und Stelle	_		20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Gedeiht auch in sondigem, aber liefgelockertem Bo- den. Ofter-hacken und wössern.
Knollen-Sellerie	37	11/111	Kösten, Töpfe, Mistbeet	IV/V	40	40	Nicht in frischgedüngten Boden. Für reichliche Bewässerung und künst- liche Dungnachfilfe sehr dankbar
Bleichsellerie	37	в/н	Kösten, Töpfe, Mistbeet	IV/V	30	35	Bodenverhältnis und Düngung wie Knollensellerle. Die junge Pflanze in 20–25cm tiefe Gräben setzen, mit dem Wachsen der Pflanze nach und nach zuhäufeln, so daß die Stengel unter der Erde bleichen.
Schnittsellerie	37	11/411	Kästen, Täpfe, Mistbeet	IV/V	30	30	Badenverhältnis und Düngung siehe Knotlen-Sellerie. Bildet keine Knotlen.
Cichorienwurzel	37	HI/IV	Rillen on Ort und Stelle			30	Nach Aufgang der Saat bei zu alchtem Stand verziehen Liebt tief- gründigen, in guter Kraft stehenden Boden
Pastinaken	38	JII/IV	Rillen an Ort und Stelle	- 1		25—30	
Petersilienwurzel	38	m/iv	Rillen an Ort und Stelle	-	-	20—25	Nach Aufgang der Saat bei zu dich- tem Stand verziehen. Tiefgründiger Boden Bej Regenmangel öfter be- wässern.
Spelse- oder Mairüben	38	iiniv	Rillen an Ort und Stelle		-	20—25	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Für Winterbedarf kann im Juli nochmals ausgesät werden. Kein frischgedingter, Jedoch gutbearbeiteter Boden!
Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben	38	VII -	Breitwürfig an Ort und Stelle	-	-	-	In frisch jumgebrochenes Stoppelland aussäen.
Salat- oder Rote Rüben	38	IV	Rillen an Ort und Stelle	-	1	30	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Bei der Ernte Kraut nicht völlig entfernen, 3cm der Blatt- stiele am Wurzelkopf lassen. Tief- bearbeiteter, nicht frischgedüngter Boden.
Treibsalat	39	_1/11	Kästen, Töpfe, Mistbeet	-	15		Nach Erstarken der Pflanzen im warmen Mistbeetkasten auspflanzen.

# SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE (Fortsetzung)

	100	1		m	/	3 80	and algebra
	Larate	Secrito Lusgod	Land Oct	-	Andrian of	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Rei zu dichlem Stand verziehen Gut-
40re	Lator	F-112-8-C	Andrea Control	10	A 40 %	e delle	E SEE
Freilandsalat	39	JV/VIII	Rijlan on Ort und Stelle	_	-	20	Bei zu dichtem Stand verziehen Gut- gedüngter Boden und reichliche Be- wässerung. Nicht zu viel auf einmal aussäen, besser alte 4 Wochen neue Aussaut. Siehe Salat-Sorliment S. 40.
Winterkopfsalat	40	VIII/IX	Im Freien auf Saalbeer	Х	20	25	In Rillen pflanzen. S Sartiment S. 40.
Pflücksalat	40	IV/V	Rillen on Ort und Stelle	_	_	25	Siene freilandsalat.
Schnittsalat	40	IV/VI	Rillen an Ort und Stelle	-	1	25	Bildet keine Köpfe Siehe Freiland- solat.
Zichoriensalat (Chicoree)	40	١٧	Rillen on Ort und Stelle	_	4	30	Nach Aufgong auf 15 cm verziehen Gutgelodierter Boden im Herbst Pflanzen ausheben und im Keller einschlagen
Sommerendivien, Bindesalat	40	10/17	Kästen, Töpfe, Mistbeet	V/VI	1520	20	Bei Maiaussaat auch Freiland. Haben die Planzen genügend große Blötter gebildet, bindet man sie, wenn sie nicht tau- oder regertfeucht sind, zusammen; dadurch wird der innere Teil gebleicht und gibt einen sehr schmackhaften Solat. Bodenbe- schaffenheit siehe Freilandsalat.
Winterendivien	41	VI	Im Freien auf Saatbeet	Vii	20—25	30	Wie Sommerendivien, jedoch hier immer nur ein Teil zum boldigen Ver- brauch bleichen. Gedeiht auf jedem Boden. Gut wässern.
Rabinschen, Acker- oder Feldsalat	41	VIII)X	Breitwürfig an Ort und Stelle	-	-	10	Kein frischgedüngtes Land, jeder Boden!
Gartenkresse	41	H <sub>/</sub> IX	Rillen an Ort und Stelle	_	-	10	Von Oktober bis februar auch in Kösten oder Töpfe aussäen und in frostfreie, helle Räume stellen.
Brunnenkresse	41	٧	Schalen oder Töpfe	AIII	_	-	Die Verpflanzung ist nur in Gräben mit stels gleichmäßig temperiertem fließenden Wosser vorzunehmen.
Monats - Radies	41—42	11/14).	Breitwürfig auf Mist- ader Treibbeate	_	1-	_	Von April bis August auch an Ort und Stelle dünn aussäen. Kein frisch- gedüngtes Land.
Sommer-Rettiche	42	III/IV	Rillen on Ort und Stelle	-		2025	Bei zu dichtem Stand verziehen Boden gut u. kräftig, aber nicht frisch gedüngt. Viet wässern!
Winter-Rettiche	42	VI/VII	Rillen an Ort und Stelle	-		20-25	Siehe Sommerrettich
Zwiebelsamen	43	10787	Rillen an Ort und Stelle	-	-	2025	Bei zu dichtem Stand verziehen, Liebt guten, kräftigen, ungedüngten Boden
Steckzwiebeln	43	III/IV	Reihen an Ort und Stelle	-	3	1520	Bodenbeschaffenheit siehe Zwiebel- samen.
Porree oder Lauch	43	101	Kästen, Täpfe oder,Mist- beet	V/VI	20	20	Um schöne, weiße, lange Stangen zu ernten, Pflanzen in tiefere Rillen seizen und nech und nach anhäufein. Tief- bearbeiteter, gutgedüngter Boden.
Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Kerbel, Petersilie	44	Ι¥	Rillen an Ort und Stelle	-	-	20—25	Für alle Küchenkräuter kräftiger, tief- gründiger Boden.
Basilicum, Majoran	44	-10	Töpfe, Kösten, Misrbeet	V	_	-	Basilicum kann auch in Töpfen weiter- gezogen werden.
Eierfrucht, Pfeffer	44	m	Töple, Kästen, Mistbeet	٧	+	-	April In kleine Töpfe, Ende Mat in geschützte, warme lage ins freie Land. Kröftiger Boden Die drei läng- sten Triebe an Stäbe oder Gitter binden, alle übrigen ausknipsen.
Beifuß, Bohnenkraut Iperennierendt, Esdra- gon, Kümmel, La- vendel, Liebstock, Pimpinelle, Rosmarin, Salbel, Thymian, Wald- melster, Weinraute, Wermut, Zitronen- Melisse	44	V	Töple, Kästen, Mistbeet	VII-VII	II —	30—40	Die in diesem Abschnitt ge- nannten Küchenkräuter sind im Vergieich zu den vor- genannten ausdauernd. Rosmarin empliehlt sich nur in Töplen zu ziehen Waldmeister braucht eine Keimzeln von 6 bls 8 Monaten.

		1		ĸ	/3	Not.	of Euro
		Selle il	st dor	,	ant mot	o to the co	erker here prosen
*°F	+ orolos	Serie Busecul	And Andread Control of the Control o	100	A Sanda	A POST OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED I	And Entering die Sämlinge gerante
Tomate oder Liebesapfel	45	111	Töpte, Kästen, Mistbeet	٧	100	75	Nach Erstarken die Sämlinge einzeln in kleine Töpfe, Mitte Mai erst an Ort und Stelle. Gulgedüngter, tiefgründiger Boden, reichtliche Bewässerung, künstliche Dungnachhilfe. Dreitriebig ziehen, alle weiteren Triebe ausknipsen. An hohe Siöcke, Spaliere oder Zäune binden.
Spinat	46	ШЛУ	Rillen on Ort und Stelle	-	-	25	Zweite Aussaat für Winterbedarf Aug- bis Sept. auf obgeerntete Gemüse- beete. Düngen nicht vergessen! Im Frühjahr 14tägig aussäen, auch als Zwischensaat auf Zwiebelbeete.
Gartenmelde Saverampfer	46	III/IV	Rillen on Ort and Stelle	-		40	Bei zu dichtem Stand verziehen Gutgedüngter Boden.
Mangold oder Beißkohl	46	III/V	Rillen an Ort und Stelle	-		30	Bei zu dichtem Stand verziehen. Tiel- gründiger, reichlich gedüngterBoden
Rhabarber	47	111/17	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V/VI	80	80	Auf tiefungearbeitetes, kräftig ge- düngtes Land verpflanzen. Blüten- stiele ausschneiden.
Zuckermais	47	III/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet oder an Ort und Stelle	٧	40	40	Kann Mitte Mai auch an Ortund Stelle ausgesät werden. Guter Boden, viel Feuchtigkeit, öfteres Behacken.
Artischocken	47	Ú/III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	100	75	Sehr gut gedüngter Boden, im Winter mit Stroh oder Mist bedecken.
Landgurken	47	٧	Reihen an Ort und Stelle		-	100	Bei zu dichtem Stand auf 30 cm Ent- fernung verziehen, Jeder gute Boden. Reichliche Bewösserung Pflanzen wachsen langsam. Indessen das Beet zur Zwischenkultur für schnell fertig werdende Gemöse nutzen, wie Kahl- rabi, Kapfsolat, Radieschen.
Treibgurken	48	11	Töpfe, Kästen, Mistbeet	_	-	_	Nachdem die Pflanze das dritte bis vierte Blatt getrieben hat, in warmen Mistbeetkasten verpflanzen. Unter jedem Fenster 2 Pflanzen
5peisekürbisse	48	IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	-	_	Guter Baden, viel Feuchtigkeit, viel Platz. Am besten auf dem Kompost- haufen.
Melonen	48	IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	-		Guter Boden, Feuchtigkeit, geschützter Standort, pralle Sonne. Über dem vierten Auge knipst man die Ranken ab, damit sich Früchte bilden.
Spargelsamen	48	17	Rillen an Ort und Stelle	IV/V		~	Eine ausführliche Kulturanleitung wird jeder Sendung beigepackt oder auf Wunsch varausgesandt.
Erbsen	49—51	m/A	Rillen an Ort und Stelle			3040	Kein frischgedüngtes Land Gegen Spatzen Metallfolien oder Spatzen- schreck tsiehe Seite 170). Die hohen Sorten läßt man an Reisig oder Maschendraht hochranken.
Stangenbohnen	52—53	٧	Reihen an Ort und Stelle		50—60	5060	Um jede gesteckte, möglichst unge- schälte Stange 2 bis 3 Löcher hacken, in jedes Loch 4 bis 5 Bohnen. Kein frischgedüngter Boden.
Buschbohnen	5456	V/VI	Reihen an Ort und Stelle	-	3040	30—40	In jedes Pflanzfoch 4 bis 5 Bohnen Boden siehe Stangenbohnen. Bei Trockenheit bewässern.
Puffbohnen	.56	11	Reihan on Ort und Stelle	-	30-40	30-40	In jedes Pflanzloch 2 bis 3 Bohnen Boden siehe Stangenbohnen.
Futter-, Runkel- und Zuckerrüben	57	IV	Reihen an Ort und Stelle	-	-	40	Drillen oder auf kleine Flächen mit der Hand legen. Guter Boden, Bei zu dichtem Stand im Juni einzeln verziehen.
Bienenfutter- Pflanzen	57	IV	Reihen an Ort und Stelle	-		25	Bei zu dichtem Stand verziehen
Klee	57	IV/V	Breitwürfig oder gedrillt an Ort und Stelle	F	1-1	40	Jeder gute Boden.
Grassamen	58	IV/VIII	Breitwürfig an Ort und Stelle	-	-		Gut bewässern, alle 8 bis 10 Tage schneiden.
Saatkartoffeln	59	1V	Reihen on Ort und Stelle	-	35	50	Jeder gute Boden Ist das Kraut spanntang, behäufeln

A Der Boden und die Abzuglöcher des Aussaatkastens werden mit Topfscherben bedeckt



B Feine Sämereien werden nicht in Rillen, sondern obenauf gestreut



C Das Andrücken der ausgestreuten Sämereien



D Die Saat wird mit einem feinmaschigen Sieb leicht von Erde bedeckt

# Winke zur erfolgreichen Aussaat von Sommerblumen

Unzählige Gartenfreunde gibt es noch, die die Anzucht von Sommerblumen für eine ganz heikle Angelegenheit halten — und lieber im Frühjahr die Pflanzen kaufen, weil sie glauben, dadurch weniger Mühe und Arbeit zu haben. Ist es aber nicht des Gärtners größte Freude, zu erleben wie seine Blumen blühen und gedeihen, und sagen zu können: "Ich habe sie selbst gesät! —"

Man kann es schon verstehen, wenn der Besitzer eines Gartens seinen Nachbarn und Freunden mit Stolz zeigt, was aus seiner Hände Arbeit erwachsen ist. Aber nicht nur deswegen sollte er die Saat selbst übernehmen, sondern vielmehr auch, weil es im Garten nirgends mehr zu sehen und zu lernen gibt, als gerade bei der Aussaat und dem Wachstum der Pflanzen.

Mehr dem Neuling und Anfänger in der Gartenbestellung als dem Geübten soll hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Aussaatmaßnahmen gegeben werden, um damit durch Unkenntnis oder einen Fehlgriff verursachte Mißerfolge zu vermeiden. Aber außer den hier aufgezeichneten Anweisungen sind natürlich auch stets die Saat- und Kulturanleitungen im Katalog und auf den Rückseiten der Samentüten zu beachten. Gewarnt sei zunächst vor zu dichtem Aussäen. Beachtet man dies nicht, so machen sich unliebsame Folgen daraus bestimmt bemerkbar. Sowohl bei der Aussaat in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet, als bei der Aussaat ins freie Land ist man dann gezwungen, auszudünnen oder zu verziehen. Das heißt, daß von der zu dicht aufgegangenen Saat der größte Teil herausgezogen werden muß, weil die jungen keimenden Sämlinge sich gegenseitig erdrücken, leicht faulen und dann unbrauchbare, spindelige, krumme und oftmals kranke anstatt kurze, gedrungene, wüchsige und abgehärtete Pflanzen ergeben. Besonders bei feinkörnigen Sämereien muß man sich dies merken! Sehr erleichtert wird das richtige Säen durch unseren Samensparer Nr. 41200. Siehe Seite 168.

#### Von der Vodenbeschaffenheit

Die Aussaaterde sei locker, frei von Unkrautsamen und gut gelagert (zwei- bis dreijährig). Frischer, zu junger Kompost ist noch unvergoren, und die verwesenden Bestandteile bedrohen durch ihre Fäulniserreger die Erde mit Verseuchung und das Saatgut mit Verderb. Eine gute Aussaaterde, die je nach Stärke des Samenkorns etwas feiner oder gröber sein kann, erzielt man durch Mischen von je einem Teil Gortenerde, Komposterde, Sand und einem Teil fein zerriebenem, entsäuertem Torfmull, die aber vor dem Mischen gesiebt werden sollten, damit alle schädlichen Bestandteile, wie Holz, Knochen, Steine, zurückbleiben. Diese Abfälle kann man als Abzugmittel für übermäßige Feuchtigkeit ohne Gefahr auf den Boden des Aussaatgefäßes aufbringen, nachdem die Abzuglöcher vorher mit hohlen Topfscherben (siehe Abbildung A) bedeckt wurden.

Zur Aussaat im Freiland richtet man sich im Garten an geschützter Stelle ein Beet (die Erde muß aber schon vor dem Winter gegraben sein) entfernt alle Steine und Klumpen, vermischt die Oberfläche mit etwas feinem Sand und Torfmull, damit die Erde beim Gießen keine Kruste bildet. Wenn das Beet glattgemacht und abgestrichen ist, teilt man es in so viel Teile ein, wie man Samensorten aussäen will.

#### Bom Ausläen

Man wird wohl kaum zu dicht säen, wenn man sich die Entwicklung der künftigen Pflanze bei der Aussaat schon vergegenwärtigt. Ferner ist zu beachten, daß das feinere Samenkorn nur so tief in die Erde kommt, d. h. mit Erde bedeckt wird, als das Samenkorn selbst groß ist, während das gröbere bis etwa dreimal so tief liegen kann; diese Anhaltspunkte sind untrüglich und gelten für Topf-, Mistbeet- und Freiland-Aussaat (siehe Abbildung B). Nach der Aussaat werden die Samen mit einem Drückbrett (siehe Abbildung C) leicht angedrückt und mit

einer feinen Brause besprengt. Nun nimmt man ein feinmaschiges Sieb und deckt alles mit leichter Erde, untermischt mit etwas Sand, zu (siehe Abbildung D). Daß das Aufgehen der einzelnen Samensorten und -arten verschieden lange dauert, mögen allzu eifrige oder ungeduldige Blumenfreunde nicht vergessen.

Und noch eins: Falsche Sparsamkeit wäre es, wenn man alte Sämereien noch mit einer Hoffnung auf Erfolg aussäen wollte; das ist vergebliche Liebesmühe und verlorene Zeit. — Am besten und sichersten ist es deshalb, sich nicht zuviel Samenvorrat hinzulegen, sondern alljährlich seinen Bedarffrisch einzukaufen. Dann hat man die Gewähr der vollen Keimfähigkeit.

Die praktische Aussaat- und Anzuchtschale finden Sie auf Seite 170 dieses Preisbuches.

#### Bom Gießen und bom Licht

Alle Aussaaten müssenvorsichtig begossen werden! Mancher braust bei Trockenheit darauflos und schwemmt die Samen ab oder zusammen. Saat-Töpfe oder -Schalen wässert man am besten so, daß man sie so lange in ein Gefäß mit Wasser stellt, bis sie sich von unten her ordentlich vollgesogen haben. Daß dieses Wasser — wie überhaupt jedes Gießwasser — im Winterhalbjahr nicht unmittelbar von der Wasserleitung, sondern möglichst abgestanden sein muß, also mindestens 15—20° Wärme haben sollte, ist gleichfalls zu beachten. Die Pflanzen können sich, zumal in dem jungen, zarten Sämlingszustand, genau so erkälten wie die Menschen.

Die Aussaaten sind vorsichtig, und zwar möglichst in den frühen Nachmittagsstunden zu gießen, besonders wenn die Nächte noch kühl sind; bei anhaltend kühlem, trübem oder regnerischem Wetter warte man lieber mit dem Gießen, bis die Sonne



E Das Pikieren der Sämlinge

wiederkommt und gieße dann keinesfalls abends, sondern besser vormittags.

Mancher Mißerfolg bei der Aussaat kann auch dadurch entstehen, daß man die Aussaaten zu feucht hält oder zu sonnig stellt — beides ist falsch! Alle Aussaaten im Zimmer und Mistbeet dürfen zwar hell, aber nicht in voller Sonne stehen; ebensowenig ganz schattig. Dies gilt auch für frisch verstopfte (pikierte) Pflanzen, das sind solche, bei denen man etwa 8 Tage nach der Aussaat die jungen Sämlinge vorsichtig mit einer Pinzette (s. S. 168) von ihrem Standort entfernt und in Schalen oder Kästen verpflanzt hat (siehe Abbildung E), und für unbewurzelte Stecklinge so lange, bis sie angewachsen sind. Aussaaten unter Glas müssen regelmäßig gelüftet werden; der Raum zwischen Erde und Glas darf nicht zu hoch sein, damit man schöne, kräftige, gedrungen wachsende Pflanzen erzielt.

# Acht Regeln zur Bodenbearbeitung und zur Düngung des Gemüsegartens

- Gut vorbereitetes Land und einwandfreies vom Fachmann erprobtes Saat- und Pflanzgut sind Grundbedingung für erfolgreiche Gartenarbeit.
- Natürlicher Dung kann nicht durch künstlichen Dünger ersetzt werden. Hornspäne und Kunstdünger sind nur zur Unterstützung und Nachhilfe gut (siehe Seite 165).
- Jedes Jahr im Herbst ist das Land umzugraben. Beigaben von Laub, Kompost, mit Jauche kompostiertem
  entsäuerten Torfmull führen dem Boden die notwendigen, während eines Kulturjahres verbrauchten Humusmengen wieder zu. Humusdünger Nettofin siehe
  Seite 165. Alle drei Jahre muß mit Stolldung gedüngt
  werden. Beete, die erst zum Frühjahr frei sind, werden
  je nach Witterung im März bis April umgegraben
  und gedüngt. Boden auf Kalkgehalt prüfen und wenn
  nötig alle vier Jahre Kalk zuführen.
- Das Land muß tief bearbeitet werden; der Dung jedoch darf nicht tiefer als 15 cm unter die Erdoberfläche gebracht werden.
- Nach der Herbstgrabung nicht harken, sondern das Land in rauher Scholle überwintern lassen, damit Feuchtigkeit und Frost gut in den Boden eindringen und ihn lockern können.
- Bei Schnee und Frost ist es von großem Wert, das im Herbst umgegrabene Land nochmals zu schollern (Abbildung I) und mit Jauchegüssen zu düngen.
- Im Frühjahr, bei frostfreiem Welter, wenn das Land abgetrocknet ist, wird es nochmals mit einem Karstdurchgearbeitet und danach mit einem Rechen geebnet (Abbildung II) und mit einer Absteckschnur in Beete eingeteilt.
- Jedes Jahr muß Fruchtwechsel vorgenommen werden, so daß höchstens alle vier Jahre die gleiche Frucht auf das gleiche Land kommt.



I Das Schollern des Bodens



II Das Glattrechen im Frühjahr

### SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

Sommerblumen mit Vorkultur müssen in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet vorgezogen werden, erst nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle. Ausführlichere Anweisungen befinden sich auf den Samentüten.

					-		
	Larolo	ING.	A STRONG	/	on the state of	4	Die Aussart muß in eine Mischung was
8		450	DEREN /	Hother Very	and the state of	one master	S. C.
+ or	Lotor	6,1154	10 to	7018	Hipro	Les La Late	S. C. College
Acroclinium	62	IV	1-2	٧	VI/IX	011+×	Die Aussaat muß in eine Mischung von Landerde und Sand erfolgen. Um gute abgehärtete Pflanzen zu bekommen, ist für reichliche Lüftung bei günstiger Witterung zu sorgen. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Ageratum, Leberbalsam	62	be III	1-2	٧	VIJX	0011	Aussaat in leichte Erde, Sämlinge aber in fetten Boden mit 8 cm Zwischenraum ver- pflanzen. Niedr Sorten auch für Topfkultur.
Althaea hybrida semperflorens, Sommermalve	62	III -	2—3	IV/V	VII/VIII	00*	Die Saat ist in Landerde, der Sand bei- gemischt wird, auszustreuen; nach Auf- gang reichlich lüften. In tiefgründigen Boden verpflanzen, da Althaea sehr lange Wurzeln hat. Die sehr hohen Stämme müssen an Stöcke gebunden werden.
Ammobium, Papierknöpfchen	62	III/IV	2	٧	VIIIX	0+×	Siahe Acroclinium.
Alyssum, Steinkraut	62	III/VI	1-2	V/VII	VI/IX	OEn &	Siehe Acroclinium. Noch Abblühen kurz abschneiden, blüht dann ein zweites Mal.
Antirrhinum, Löwenmaul	63	111	1-2	fV	VII/X	OEIIX	Siehe Acroclinium. Sehr dünn aussäen! Beim Verpflanzen Abstand von Pflanze zu Pflanze 15—30 cm. Zurückschneiden nach der Blüte bringt neuen Flor.
Astern	6467	III/IV	1-2	٧	VIII/X	0 * 11 ×	Aussaat erfolgt dünn in Mischung von Landerde und Sond und ist mäßig worm zu halten und leicht zu bedecken. Nach Aufgang der Saat viel lüften und mäßig feucht halten.
Balsaminen	68	IV/V	1	VI	VI/IX	OHDA	Siehe Ageratum.
Bellis, Gänseblümchen	68	VII/VIII	2	IX	V/VII	O□En≜ ⊗×	Können auch einfährig kultiviert werden.
Calliopsis, Schöngesicht	68	ШЛУ	1-2	٧	VI/IX	OCIIX	Stehe Acroclinium. Viel bewässern! Die hohen Sorten sind gul zum Schnift.
Campanula, Glockenblume	68	V/VI	1-2	VII	VI/VII	0 🗆 🕸 X	Gedeihen in jedem nicht zu mageren Gartenbaden.
Celosia, Hahnenkamm	68	IV/V	1-2	V/VI	VII/VIII	0*11	Siehe Ageratum. Besonders zur Topfkultur bevorzugt.
Chrysanthemum inodorum, Wucherblume	69	(V/V	1-2	V/VI	VII/X	olix	Siehe Acroclinium. Wächst auf jedem Gartenboden. Die Blume, die auch lelch- tem Frost noch standhält.
Cosmea bipinnata, Schmuckkörbchen	69	III/IV	1-2	٧	VII/IX	О <b>П</b> * X	Siehe Acroclinium.
Dahlia, Georgina	69	III/IV	2	٧	VII/X	00*X	Siehe Ageratum. Sehr leicht zu ziehen.
Dianthus, Sommernelke	69	UUIV	1-2	IV)V	AIIIX	OCIIX	Siehe Althaea hybrida semperfi. Wächst auf jedem, auch nicht liefgründigem Boden
Dianthus barbatus, Bartnelken	70	V/VI	12	VII	VI/VII	O*HAX	Schöner Hintergrund für niedrigere Blumen.
Gefüllte Landnelken oder Gartennelken	70—71	٧	1-2	VII	VI/VII	O*II▲X	Aussaat in mit Sand vermischte Erde, Als Standart lehmiger Boden.
Nizzaer und Chabaud-Nelken	71	11/111	1-2	٧	VII/X	O#II▲×	Siehe Londnelken, tiefern unermüdlich Schnittblumen. Die Knospen öffnen sich In der Vase noch,
Margaretennelken	71	11/111	1-2	٧	VII/X	O*HAX	Lehmiger Boden.
Digitalis, Fingerhut zweijährig	71	٧	1-2	VII	VI/VIII	×000	Gedeiht auch im Halbschatten, unter Bäumen.
Dimorphotheca, Afri- kanische Goldblume	72	IV	1	٧	VI/IX	OCII	Siehe Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
Euphorbia, Wolfsmilch	72	111	2—3	٧	VIII/X	00*x	Stehe Astern. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
Gaillardia, Malerblume	72	IV	2	٧	VI/X	0 * II ×	Siehe Althaea. Reichlich gießen.
	_						

		4	ed.	1	Orton		
*ofe of	4.ordiogs	el. elega	A Digar	Siner Ste	A Things of the state of the st	A CHARLES	In mit Sand vermischte landerde dünn
Goldlack, einfache und gefüllte Sorten	72	VI	1-2	VIEVIII	٧	OEIIX	In mit Sand vermischte landerde dünn aussäen. Gefüllte Sorten werden im September vom Beet in Töpfe gepflanzt und frostfrei überwintert.
Helichrysum, Strohblume	72	III/IV	1-2	IV/V	VI/X	0 * <b>+</b> ×	Siehe Acroclinium. Trockenblumen schnei- det man bei voller Sonne, bündelt sie zu 10 bis 15 Stengeln und hängt sie luftig mit den Blütenköpfen nach unten auf.
Helipterum, Sonnenflügel	72	III/IV	2	17/7	All'Alli	011+	Siehe Acroclinium. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum
Levkojen	73	пуш	2	١٧	VI/VIII	OHDX	Siehe Astern. Die Sämlinge in felten Boden verpflonzen. Winter-Levkojen Im September in Töpfe pflonzen und frost- frei überwintern.
Linaria, Leinkraut	74	IV	1-2	٧-	VI/IX	OCH	SieheAcroclinium, linaria kann aber auch sehr dicht ins freie Land gesät werden.
Lobelia, Spaltglöckchen	74	П/Н	12	٧	VI/X	OCI	Siehe Acroclinium. Beim Verpflanzen mehrere Pflanzen in ein Pflanzloch. Hängelobellen sind auch für Bolkon- kästen geeignet.
Lunaria, Judas pfennig	74	VIVI	2-3	VIIIVIII	VLVIII	0+	
Mesembrianthemum criniflorum	74	MAIN	1-2	٧	VIIX	OEDH	Siehe Acroclinium. Liebt trodene Lage.
Mimulus, Gaukierblume	74	mav	1—2	٧	VI/X	OEH	Siehe Acroclinium Mimulus moschatus liebt feuchte, halb- schaftige Lagen.
Myosotis, Verglßmeinnicht	74	VIIVII	1-2	IX -	ABAII	SEX	liebt feuchten Gartenboden.
Nemesia	74	MMA	2	V/VI	VIJIX	OFI	Siehe Acroclinium.
Nicotiana, Ziertabak	74	BI	1—2	٧	VII/X	00*	Siehe Ageratum. Nicotiana affinis duftet während der Blütezeit des Abends sehr ongenehm.
Papaver, Mohn	75	V/VI ·	1—2	VII/VIII	VI/VIII	O¤*H×	Verlangt freien Standart und lehmigen Untergrund.
Petunien	7576	11/111	1—2	٧	VIX	OCHD#	Aussaat erfolgt in mit Kompost und Sand vermischte Landerde, die Samen dürfen nur ganz schwach von Erde bedeckt sein und nur mit einer feinen Brause mößig feuchtgeholten werden.
Phlox, Flammenblume	76	III/IV	1-2	٧	VI/X	OE#HX	Siehe Althaea. Kräftiger Boden und reichliches Gießen erforderlich.
Portulaca grandiflora Portulak-Röschen	77	(B)(V	1-2	٧	VI/IX	on H 🌣	Siehe Acroclinium. Braucht viel Sanne und trockenen Boden. Sämlinge nur mößig feuchthalten, laulen sonst.
Reseda odorata	77	VI/III	1-2	٧	VI/X	OII	Siehe Acroclinium. Wenn die Pflonzen erstarkt sind, einzeln in Töpte pflanzen und im Moi on Ortund Stelle bringen.
Rhodanthe, Rosenblume	77	HI/IV	12	٧	VII/IX	on≁¤×	Siehe Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum
Rudbeckia, Sonnenhut	77	III/IV	2	٧	VII/X	0 * x	Siehe Althaea. Broucht feuchte Erde
Salpiglossis, Trompetenzunge	77	111/IV	1—2	٧	VII/IX	0*	Siehe Althaea. Gedeiht In jedem Baden.
Salvia, Salbel	77	(11)	1-2	٧	VI/X	0 * 11	Siehe Ageratum. Liebt kräftigen, feuchten Gastenboden
Scabiosa, Witwenblume	77	HHIV	23	٧	VII/X	OHX	Siehe Althaea. Vor Nässe schützen, sonst anspruchslos.
Statice, Strandnelke	78	HI	2-3	IA/A	VIIX	0 * + X	Siehe Althaeo. Behandlung der Trocken- blumen siehe Heiichrysum.
Tagetes, Samtblume	78	IV	12	V	VI/X	OC*#X	Siehe Ageratum. Wächst in Jedem Boden Hölt sich 14 Tage und länger in der Vase

### SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

+000	<b>L</b> eader	Aus a	A STATE OF THE STA	Hocher Verge	Landing and	A Carlot of the Carlot	S. S
Ursinia pulchra	78	IB/IV	1-2	٧	VIIIX	OEH	Siehe Astern, Sonnige Lage Geeignet für Beete und Einfassungen
Venidium fastuosum	78	OUTY	1-2	٧	VII/IX	- O X	Siehe Astern. Sonnige Lage. Schön zum Schnitt.
Verbena, Eisenkraut	78—79	II/fii	3-4	V	VII/X	00*11	Siehe Acroclinium, Liebt kräftigen, trockenen Boden.
Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen	79—80	VII) VIII	2-3	IX/X	Xu.III.uX	OEII	Die Aussaat muß bis zum Aufgang feucht und schottig gehalten werden. Auch Frühjahrsaussaat März April ist mäglich
Xeranthemum, Papierblume	80	III/IV	2-3	V	VI/X	0 * + x	Siehe Althaea Im Oktober kann auch an Ort und Stelle gesät werden, blüht dann schon im Mai. Behandlung von Trockenblumen siehe Helichrysum
Zinnien	80	IV	1-2	V	VII/X	0 % <b>!!</b> ×	Siehe Ageratum. Für reichlich Dung und Bewässerung sorgen. Lieben Wärme und Sonne.

# SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SCHLINGPFLANZEN

Asparagus, Spargel	85	٧	4	VIII	4	O <b>⊘</b> □×	Wird im Freien auf ein Beet gesöt, bis zum Aufgang der Saat gut feuchtgehalten. Nach Erstarken der Pflanzen an Ort und Stelle verpflanzen Vieljährig.
Cajophora, Fackelträger	85		2	٧	VII/IX	0@#	Aussaat in Töpfe mit leichter sandiger Erde, die Saat schwach mit Erde bedecken, gut feuchthalten. Nach Erstarken der Pflanzen werden sie an Ort und Stelle verpflanzt.
Calampelis, Schönrebe	85	III) IV	23	٧	VII/X	0@	Siehe Cajophoro.
Cobaea, Glockenrebe	85	n-iii	2-3	٧	VII/X	○ <b>○</b> 河梁	Die Samen werden hochkantig in eine Mischung von 1/4 Erde und 1/4 Sand in Töpte oder Schalen gesteckt. Der Samen muß gut mit 1 cm Erde bedeckt werden. Gut leuchthalten. Nach Erstarken an Ort und Stelle pflanzen.
Humulus, Hopfen	85	II/IV	3—4	111/Ve	VII/VIII	o <b>a</b>	Siehe Cajophora. Man kann den Samen aber auch im Herbst oder Im zeitigen Frühjahr ins freie Land an Ort und Stelle säen
Ipomoea, Winde	85	IV	1-4	-	VII/IX	034	Wird ohne Vorkultur im frühjahr an Ort und Stelle gesäl. Kann der Wilterung überlassen werden.
Lathyrus odoratus, Wohlriechende Wicke	86—87	Шлу	2-3	_	AlbAlil	<b>○②</b> *×	Recht frühzeitig direkt an Ort und Stelle aussäen. Noch zu dichtem Aufgang der Saat können die überschüssigen Pflanzen verpflanzt werden. Zum gulen Ranken gibt man den Pflanzen Spaliere, Reisig oder Drahtgestelle.
Mina lobata	87	11/411	23	٧	All/Alli	○ <b>湯</b> ◆	Siehe Cajophora. Noch Erstarken der Pflanzen setzt man sie an recht sonnige und geschützte Stelle.
Tropaeolum Lobbianum, Rankende Kresse	87	HI/IV	2	IV/V	VIII/EX	0@*	Siehe Calophora, kann aber auch an Ort und Stelle gesät werden.
Cucurbitaceen, Zierfrüchte	87	IV	2	V	VII	02	Aussaat erfolgt in einzelne Töpfe. Die Saat muß gut mit Erde bedeckt und regel- mößig feuchtgehalten werden. Nach Er- starken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle.

Kulturanweisungen für Samen von Ziergräsern, Blatt- und Topfpflanzen sind bei jeder Sorte im Katalogtell angegeben

### SAAT- UND PFLANZTABELLE FUR SOMMERBLUMEN OHNE VORKULTUR

Ausführlichere Anweisungen befinden sich auf den Samentüten

Ausführlichere Anwe	1307	gen	BUTT	nder	1 1150	adi adi sameniolen
		100		1	7000	
	*Grator	See Tree Book of the Lorentz of the	- to	/	a day	Side of the second
•		Ser Sign	13	other state of		C. T. S. C.
S. F.	Malo	1850	SIN A	"Ret	September 2	20 th and the second
4	to	8	A STATE OF THE STA		4. E. 16.70	Die Ausenat erfolgt in Rillen ins freie
Adonis, Blutsouge	81	MI/IV	1-2	VII/IX	OII ×	Die Aussaat erfolgt in Rillen ins freie land. Bei zu dichtem Aufgang der Saat müssen die Sämlinge verzogen werden Außer der genannten Aussaatzeit kann auch noch im Herbst ausgesät werden
Agrostemma, Himmelsröschen	81	111/37	1—2	VI/VII	OFI	Aussaal on Ort und Stelle in Rillen. Bei zu dichtem Stand verziehen.
Amarantus, Fuchsschwanz	81	III/IV	1-2	VII/VIII	0 🗆 🛠 X	Siehe Agrostemma. Braucht kräftigen lockeren Boden.
Asperula, Melerkraut	81	1077	1-2	VI/VII	OEn#	Siehe Agrostemmo.
Bartonia, Goldgelbe Bartonie	81	10/17	1-2	VI/VII	0114	Siehe Agrastemma. Gedelhi in trackener Lage am besten.
Calendula, Ringelblume	81	III/IV	1-2	Vil/XI	0 * 11 ×	Aussaat in Rillen an Ort und Stelle Die zu dicht aufgegangenen Sämlinge können weiterverpflanzt werden.
Campanula, Venusspiegel	81	TH/IV	1-2	V(/VII	OE	Siehe Agrostemmo.
Centaurea, Kornblume	81	III/IV	1—2	VI/IX 7	0*⊀×	Siehe Agrostemma. Die Cyanus-Sorten können schon im Herbst an Ort und Stelle gesät werden.
Chrysanthemum	82	IV/V	2	VII/X	0 * 11 ×	Siehe Agrostemma. Ofters gießen.
Clarkien	82	III/IV	2	VII/VIII	0 * ×	Slehe Agrostemma. Ausreichend gießen.
Collinsia	82	HI/IV	2	VI/VII	011-	Siehe Agrostemma.
Convolvulus, kriech. Winde	82	HI/IV	1-2	VII/X	OEnlie	Slehe Agrostemma. Abgeblühte Ranken zurückschneiden.
Cynoglossum	82	III/IV	1-2	VI/IX	0 = 4	Siehe Agrostemma. Bienenfreund.
Delphinium, Rittersporn	82	IU/IV	23	VI/VIII	0 * X	Siehe Adonis. Herbstaussaat ist zu bevor- zugen. Sehr dünn aussäen, damit die ein- zelnen Pflanzen sich gut entwick. können.
Erodium, Reiherschnabel	82	III/IV	12	VII/VIII	0	Siehe Agrostemma, Unscheinb, Blüte, Sa- men werden als Wetteranzeiger benutzt.
Eschscholtzia, Goldmohn	82	III/IV	1-2	VI/X	OH	Siehe Agrostemma. Weiter Stand Bedingung.
Gilia, Gilie	83	(II/IV	2	VI/VII	Ollx	Siehe Agrostemma.
Godetia, Sommer-Azalee	83	III/IV	12	VI/IX	OCHX	Siehe Agrostemma. Weiter Stand erford.
Gypsophila, Schleierkraut	83	iv	1-2	VI/IX	0 x +	Siehe Agrostemma.
Helianthus, Sonnenblume	83	IV/V	12	VIIIIX	оп*×	Siehe Agrostemmo. Bei den hohen. Sorten müssen die Kerne in elner Ent- fernung von 50 cm gelegt werden.
Iberis, Schleifenblume	83	IV	1-2	VI/VII	OEII	Siehe Agrostemmo Wächst auf jed. Bod.
Linum, Lein	83	III/IV	1-2	VI/VII	Oll	Siehe Agrostemma. Liebt kräftigen Boden.
Lupinus, Wolfsbohne	83	VIJIE	1—2	VI/IX	0 * ×	Siehe Agrostemma. Die Soatkärner müssen in 30 cm Enflernung vonein- ander gelegt werden, damit die Pflanzen Roum zu guter Entwicklung haben.
Malope, Trichtermaive	84	111/17	1-2	VI/VIII	O # X	Siehe Agrostemma. Reidillich bewässern
Matthiola	84	111/17	2	VI/VIII	OH	Stehe Agrostemma. Herrtich duffender Nachtblüher.
Mirabilis, Wunderblume	84	III/V	12	VII/X	00*	Siehe Agrostemma. Die Soatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen.
Nemophila, Liebeshainblume	84	HIJIV	1-2	VI/VII	OE	Stehe Agrostemma
Nigella, Jungfer im Grünen	84	III/IV	1-2	VI/VII	OE##X	Siehe Agrostemma, Wächst auf jed. Bod.
Papaver, Gartenmohn	84	VIVIII	1-2	VIIVVIII	0**	Siehe Agrostemmo,
Phacelia, Bienenfreund	. 84	III/IV	1-2	VIII/VIII	OEH+	Siahe Agrostemma.
Reseda	84	IV/V	2	VII/X	O1I≺×	Siehe Agrostemma. Liebt kräftigen feuchten Boden.
Schizanthus, Spaltblume	84	IVIV	2	VI/VIII	0 * # X	Siehe Adonis, Liebt kröft, lehmig. Boden.
Silene, Leimkraut	84	IV/VI	1-2	VI/IX	OCI	Siehe Adonis. Ausreich. Bewässer, nötig
Tropaeolum, Kapuzinerkresse	85	17/7	2	VII/IX	OCI	Siehe Agrostemmo Gedeiht mühelos überall.
Viscaria, Pechnelke	85	III/V	1-2	VIVIX	OII	Siehe Agrostemmo.
	-	THE REAL PROPERTY.	-			

### SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR STAUDEN

Allgemeine Saat- und Pflanzanweisung, die für alle Stauden Güttigkeit hat. Ausführlichere Anweisungen auf den Samentüten. Stauden sind ausdauernde winterharte Gewächse, die alljährlich aus ihren Wurzelstöcken zu neuem Blühen erstehen. Die Aussaat für Stauden wird am besten in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute mit Sand vermischte Landerde vorgenommen (bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden). Nach Ersterken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang verbielben können, ohne große Pflegeansprüche zu stellen.

★ Für die hier mit einem Stern bezeichneten Sorten empfehlen wir Herbstaussaat. Sie keimen am besten, wenn die Samen den Winter über Frast und Schnee ausgesetzt werden.

			-	STREET, STREET			
				1			0.
1		110	- 6	/	- Stor	W 3	8 5 6 F
.*		- Oly	Voc.	12.5	A.S.	501 30	6 0 108 to 80
A		pr	Marie /	4.05	NOW A	Par Table	S. S
400	.80	1 1	1.85	4, 14	A STATE OF THE STA	A STATE OF THE STA	S S RO E
	+shore		ad the order	A dicher	A STORE OF THE PARTY OF THE PAR	C. C. 11.	Light trockeres Storiday
Achillea, Schafgarbe	89	V/VI	2	VIII	VI/VIII	00 * X	Liebt trockenen Standort.
* Aconitum, Eisenhut	89	IX/X	12-24	V/VI	VII/VIII	11 * 00	Liebt schweren Boden.
Althaea rosea fi. pl.	89	V-	2 4	17114-114	101.100		Im ersten Jahre müssen Pflanzen bei Frost-
Malven, Stockrosen	OF.		34	VIII/IX	AIDAIII	00%	gefahr mit Tannenreisig bedeckt werden. Beanspruchen tiefgründig., guten Boden.
Alyssum, Steinkraut	89	V/VI	2-3	VIII	V/VI	OEne	freier Standort Bedingung.
Aquilegia, Akelei	89	V/VI	3_4	VIII	VI/VII		Liebt Halbschatten,
Arabis,						00447	
Alpengänsekraut	89	A\AI	2-3	VII/VIII	III/V	OE no A	Gedeiht auch auf magerem sondigem Bo- den, Für Böschungen besonders geeignet.
Armeria, Grasnelke	87	V/VI	2	VII/VIII	V/VII	OEnx	Sehr anspruchslos.
Aster, Sternblume	89	V/VI	2	VII/VIII	VII/X	-	Nimmt mit jedem Boden vorlieb.
				-		00%	Gedeihen am besten in trockener
Aubrietia, Blaukissen	89	V/VI	2-3	An/Am	IV/VI	OCUAT	warmer lage in sandigem Boden
Campanula, Glockenblume	89	V/VI	2	VIII	VI/VII	00 *×	Gedeihen in jedem nicht zu mageren
Centaurea,		-		-			Gartenboden.
Flockenblume	89	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/IX	00*X	freie, sannige lage, Sandbaden, reich- liche Bewässerung.
Cerastium, Hornkraut	00	V/VI		tiles agent	1.611		Eignet sich besonders gut für
	89		2	Vii/VIII	VII	OCn &	Böschungen.
Chelone, Schildblume	90	V/VI	2	AllAdil	VI/VII	OD*X	
Chrysanthemum maximum, Margerite	- 90 -	V/VI	1-2	VIII	VI/IX	000*AX	Braucht kräftigen, gutgedüngten
Coreopsis,							Gartenbaden, Freie lage.
Mädchenauge	90	V/VI	2	VII/VIII	VII/IX	O * X	Bevorzugt trockenen, kalkhaltigen Boden.
Delphinium,	_			-			Die Sämlinge sind mit Mindestabstand
Rittersporn	90	V/VI	3-4	VII/VIII	VI/IX	0 0 % X	von 40-75 cm zu pflanzen, damit sie sich
							zu großen schönen Pflanzen entwickeln. Aussaat kann nur in Kösten oder föpte
							in gute mit Sand vermischte Landerde
Topfneiken	90	٧	1-2	VI	VII	OMX	vorgenommen werden, Nach Aufgang der Saat die Pflänzchen pikleren. Nach
			, .				Erstarken kommen die Pflanzen in Einzel-
Remontantnelken	90	11/08	1-2	V	VIII	ONX	töple; müssen dann frostfrei überwintern. Siehe Topfnelken
Federnelken	90	V/VI	1-2	VII	VI/VII		
* Dictamnus, Diptam	90	IX/X	12-24	VIVI	VI/VII	OENHAX	Kalkholtiger Boden.
* Dielytra, tränendes,	7 10	No./IN	14 47	1 2/21	417.411	00	Bevorzugt kröftigen Gortenboden.
flammendes, fliegen-	90	DX/X	12-24	VIVI	V/VI	ОПХ	liebt Halbschaffen und Feuchtigkeit Die Wurzelstöcke, im Herbst in Töpfe
des Herz		0.00	-	1141	4)41	00 ^	gepflanzt, lassen sich leicht treiben
Doronicum, Gemswurz	90	V/VI	2	VII/VIII	IVIV	0 * X	Wächst auf jedem Gartenboden.
Echinops, Kugeldistel	90	٧	2	VII/VIII	VII/VIII	OU++X	Liebt kalkhaltigen Untergrund
* Eremurus,	90	IXIX	12-24	V/VI	VI/VIII		and the second s
Lilienschweif	70	inin	2 24	4141	A15 A111	00*x	Liebt tiefgründigen fetten Boden
* Eryngium, Mannstreu	90	IX/X	46	V/VI	VII/VIII	0 * +	Gedelht am besten auf leichtem kalkhaltigem Boden.
Funkia, Hosta, Taglille	90	IV/V	4-8	VII/VIII	IV/VI	OFAO	Braucht feuchten, lockeren, hymosen
Gaillardia,							Untergrund.
Malerblume	90.	V/VI	2-3	Aff\Aff	VI/X	COSHAX	Wächst in Jedem Gartenboden. Bei trockenem Wetter reichlich bewässern
* Gentiana, Enzian	91	1X/X	12-24	V/VI	IV/VII	OEn⊕	Gedeiht in jedem lehmigen, nicht stark
							gedüngten Gartenboden Kolkliebend.
Geum, Nelkenwurz	91	V/VI	2	AB/AII(	Anlyx	NA NO	Sandiger Humusbaden.
Gladiolus, Gladiole	-91	HHV	3	٧	VII/X	00 # X	Die Knollen müssen im Herbst aus der Erde genommen u. frostfrei überwintert werden
Gypsophila,	91	V	1-2	VII/VIII	VIIIVIII	001	
Schleierkraut	71		1-2	ALII ALIII	AIIIAIII	0 🗆 🕈 X	Liebt trockenen Standart
Helenium,	91	V	1-2	VII/VIII	VI/IX	0 * x	Wächst auf allen Bodenarten
Sonnenbraut		-	-				
Helianthemum, Sonnenröschen	91	٧	2	VII/VIII	VIIIX	Onita	Den einzelnen Büschen reichlich Platz zur Enffaltung lossen. Sonnige Lage.
- Controll Country	-	-		- 0			to thirding issues sonlinge tage.

			10	Asronord	200	L'es L'aire l'aire	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	+ Cardo Sa	**********************	To Carried	.00	A Singer of	Tree Carlot Control	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	Nod.	00	123	of Mar	Ser.	San	S. St. et
400	#SAC	PAR	150	700	10	the San la Du	40,40
* Heileborus, Christrose, Nieswurz	91	IX/X	18-24	V/VI	XII/I	On A 🗵	Humusboden, Schattige Lage.
Hesperis, Nachtviole	91	٧	2	VII/VIII	VI/VII	O * ▲ X	Verlangt tiefbearbeiteten, reichlich kalk- haltigen Gartenboden.
Heuchera,	91	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/IX	onlla	Nahrhafter Sandbaden oder sandiger
Alraunwurzel	71	A141	4-3	* 157 * 111	THILIN		Lehm.
Hyacinthus candicans, Riesenhyazinthe	91	V/VI	3—4	VII/VIII	VII/X	00*X	Schön mit Gladiolen zusammen.
Iberis, Schleifenblume	91	V/VI	1-2	VII/ <b>Υ</b> ΙΙΙ	VI/VII	00 E	Gedeiht in Jedem humosen Gartenboden.
Lathyrus, Wicken	91	V/VI	2-4	VII/VIII	VI/VIII	OX	Samen keimt langsam und unregelmäßig.
Leontopodium, Edelweiß	92	V/VI	2—3	VII)/VIII	VII/IX	OEnx	Liebt kalkhaltigen Boden.
Lilium regale, Königsiilie	92	1V/V	2—3	Vii/Viii ,	VI/VIII	0 <b>0</b> *X	Gedeiht auf jedem mit Sand durchsetzten Gartenbaden.
Linaria, Zimbelkraut	92	HIJIV	1-2	VII/VIII	VI/VIII	OEn <b>♦</b> ▲	Liebt leichten, durchlässigen, trockenen, steinhaltigen Untergrund.
Linum, Lein	92	V/VI	1-2	VII/VIII	VI/VIII	0*	Eine sehr anspruchslose Pflanze. Keimt schwer, darum Körner einritzen.
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne	92	1V/V	1-2	VII/VIII	VI/VIII	% N = 1	Baschungen
Lychnis, Lichtnelke	92	٧	1-2	VII/VIII	VI/VIII	O # X	Liebt sonnige freie Lage, kräftigen durchlässigen Gartenbaden.
Lythrum, Weiderich	92	V/VI	1-2	VII/VIII	VII/VIII	0 * 0 X	Bevorzugt feuchten Gartenboden.
Papaver, Staudenmohn	92	V/VI	2	VII/VIII	VI/VIII	× 11 % n	In Knospen schneiden. Gedüngter Gartenboden.
Pentastemon, Bartfaden	92 -	V/VI	3	AHAM	VI/X	0 % II ×	Pentastemon gentianoides müssen frost- frei überwintert werden.
* Phlox,Flammenblume	92	IX/X	12-24	V/VI	VII/IX	OD#IIX	Gutgedüngter Gartenboden, Volle Sonnenlage, Gut bewässern.
Physalis, Lampionpflanze	92	IV/V	3	VII/VIII	VII/IX	9.4.A	Liebt Sonne und Feuchtigkeit.
Potentilla, Fingerkraut	92	V/VI	2-3	VIIIVIII	VI/VIII	OIIX	Jeder Boden.
Primula, Primei	92	Х	4—8	VII/VIII	III/V	IIA US	Gedeiht auf jedem humosen Gartenbod. Für Halbschaften dankbar.
Pyrethrum, Bertram	92	111/IV	2-3	VIIIVIII	VI/VII	0 * 11 ×	Liebt recht kräftigen Boden.
Rosa polyantha nana multiflora	92	ID/IV	3-4	VII/VIII	VI/IX	0 <b>%‼⊠</b> ×	Die Sämlinge können auch in einzelnen Töpfen gezogen werden.
Rudbeckla, Sonnenhut	92	III/IV	2	VII/VIII	VII/IX	O ** 11 X	Guter Untergrund Bedingung.
Saxifraga, Steinbrech	92	V/VI	2	VII)VIII	I/VIVI	000	Gedeiht am besten in nicht zu schwerer sandhaltiger Erde.
Scabiosa, Witwenbl.	93	IV/V	3-4	VII/VIII	VII/IX	0 * 11 ×	Sonnig, Jeder Boden, Winterschutz.
Sedum, Mauerpfeffer	93	IV/V	2-3	VII/VIII	VII/IX	O E n	Gedeiht auf Trockenmouern vorzüglich.
Silene, Leimkraut	93	IV/V	1-2	VII/VIII	VI/IX	OENA	
Solidago, Goldrute	93	IV,V	2-3	VII/VIII	-	0 1 * X	
Spergula, Mastkraut	93	A\AI	2	VII/VIII		CUTA	
Stachys, Ziest	93	V/VI	2-3	VIIIVIII			
Statice, Strandnelke	93	IAIA	4-5	VIUVIII		00+X	Sonnige Lage, Lehmiger Boden.  Gedeiht in jedem Gartenboden. Für
Thalictrum, Wiesenraute	93	IV/V	2-3	MANIA	VII/VIII	00#IIX	feuchte Lagen besonders geeignet.  Benötigen im Winter Frostschutz, oder
* Tritoma, Fackellille	93	IX/X	12-24	V/VI	VII/IX	о <b>¤</b> *х	müssen aus dem freien land heraus- genommen und im frostfreien Raum über- wintert werden.
Tunika, Felsennelke	93	/ IV/V	1-2	VII/VIII	VI/IX	OEnoA	
Verbascum, Königskerze	93	IV/V	1-2	VII/VII	VII/IX	00*	liebt leichten humosen Gartenboden und freie lage.
* Veronica, Ehrenpreis	93	V	12	VII/VII		OEn*	
Viola odorata, wohl- riechendes Veilchen	93	IX/X	12-24	V/VI	III/VI und VIII/IX	ONE NI	Können auch im Herbsteingetopft werden und blühen dann im mäßig warmen Zimmer in den Wintermonaten.
Viola cornuta, Hornveilchen	93	IVIV	1-2	VII/VII		OENII	








Bild 2: Einsetzen der Pflanze in das Pflanzloch



Bild 3: Die Pflanze wird eingeschlämmt

### Bon der Pflanzenwohnung

Es bleibt sich gleich, was wir in unserem Garten pflanzen wollen, Bäume, Sträucher, Rosen oder Stauden – jede Pflanze stellt dieselbe Grundbedingung, um sich entwickeln zu können: eine gut vorbereitete Wohnung, die ihren Wurzeln ausreichend Platz und Nahrung bietet.

Diese Pflanzenwohnung nennen wir Pflanzgrube oder Pflanzloch. Die Größe richtet sich zunächst nach dem Wurzelvermögen,
ferner nach den Bodenverhältnissen. Ist der Boden nahrhaft
und humusreich, so genügt es, wenn bei größeren Pflanzen der
Grubenrand etwa 20 cm von dem Wurzelende entfernt ist. Bei
Pflanzen mit geringerem Wurzelumfang ist ein entsprechend
kleinerer Abstand ausreichend. Steht jedoch nur mageres Land
zur Verfügung, so ist es von Vorteil, das Pflanzloch möglichst
groß auszuheben, um genügend gute Erde einfüllen zu können.
Da die Pflanzen in der Baumschule mit dem Spaten aus der
Erde genommen werden, sind ihre Wurzeln durchschlagen und
müssen vor dem Pflanzen geglättet werden (Abb.!). Man setzt das
Messer dabei so an, daß es von der Innenseite der Wurzel nach
außen gleitet und eine ovale Schnittfläche entsteht, die beim
Pflanzen mit dem Boden in engste Berührung kammen muß.

Handelt es sich um Farmen, die eine Stütze brauchen, so muß vor dem Pflanzen ein Stab oder Pfahl in die Erde geschlagen werden.

Nun kann die Pflanze in ihre Wohnung Einzug halten. Beim Einlassen gräßerer Sträucher oder Bäume ist es immer gut, daß jemand Hilfestellung leistet.

Auf Abbildung 2 sehen wir, wie der eine die Pflanze senkrecht in die Grube hält, damit der andere die Wurzeln sorgfältig ausbreiten, nach und nach Erde auffüllen und sie gut zwischen, unter und über den Wurzeln verteilen kann. Das ist von größter Wichtigkeit, damit die sich neu bildenden Saugwurzeln sogleich Nahrung finden und nicht hungrig im Hohlraum schweben.

Und schließlich zeigt unser Bild 3, wie die Pflanze während des Auffüllens der Erde mit abgestandenem Wasser eingeschlämmt wird, so daß sich der Boden fest um die Wurzeln bindet.

Nachdem das Pflanzloch vollständig zugeworfen ist, wird die Erde angetreten oder bei kleineren Pflanzen mit beiden Händen fest angedrückt.


### Bom Schnitt der Obstbäume

Die erste Formierung der Baumkrone wird bei uns in der Baumschule vorgenommen. Der Haupttrieb des Stammes wird in entsprechender Höhe über einem kräftigen Auge abgeschnitten, um aus dem obersten Auge den Gipfeltrieb, aus den darunter befindlichen 5 bis 6 Augen die Seitentriebe zu ziehen. Durch diesen Rückschnitt entstehen nun in der nächsten Wachstumperiode eine größere Anzahl Triebe, von denen man die 6 obersten beibehält, die anderen aber im Astring wegschneidet. Die einfährige Krone wird folgendermaßen zurückgeschnitten: der Gipfeltrieb wird auf 6 bis 8 gutentwickelte Knospen geschnitten, deren oberste, die den Verlängerungstrieb ergeben soll, der Knospe entgegengesetzt stehen muß, über welcher im vorigen Jahr geschnitten wurde. Die Seitenzweige werden etwas kürzer, also auf 4 bis 5 gutentwickelte Knaspen geschnitten, siehe Abbildung A, Seite 17. Die meisten Obstbäume besitzen bei der Anpflanzung salche einjährigen Kronen. Ist die Pflanzung erfolgt, so ist bei Steinabst die Krone sofort wie oben angegeben zu schneiden, weil bei ihm nur einjährige Knospen austreiben. Kernobst dagegen schneidet fhan im ersten Jahr nur dann, wenn das Anwachsen fraglich erscheint. Sonst schneidet man Kernobst erst ein Jahr nach der Pflanzung, und zwar im zeitigen Frühjahr. Aus dem obersten Auge des zurückgeschnittenen Verlängerungstriebes entsteht bei der zweijährigen Krone ein neuer Gipfeltrieb, die Seitenknospen bildeten sich zu seitlichen Kronenästen aus. Der Verlängerungstrieb wird nochmals auf 5 bis 6 Augen geschnitten, die Seitenzweige auf

4 bis 5 Augen. Die Verlängerungen der vorjährigen Seitenzweige werden ebenfalls auf 4 bis 5 Augen zurückgenommen; Abbildung B, Seite 17. Alle Seitentriebe der Kronenäste, die senkrecht stehen und in die Krone hineinwachsen, sind ganz zu entfernen, ebenso die zu dicht stehenden und sich kreuzenden. Alle übrigen, die das Fruchtholz bilden, schneidet man auf 3 bis 4 Augen zurück. Das oberste Auge des Gipfeltriebes muß bei jedem Rückschnitt auf der entgegengesetzten Seite des vorjährigen obersten Auges stehen, um eine gerade Verlängerung des Houpttriebes zu erzielen.

In den späteren Jahren sind beim Schnitt der Kernobstbäume in der Hauptsache die vorstehend gegebenen Regeln zu beachten, doch ist von da ab das störkere oder schwächere Wachstum der einzelnen Kronenäste maßgebend, denn die Gerüstäste sollen sich möglichst gleichmäßig entwickeln, damit die Krone nicht einseitig wird. Um diesen Zweck zu erreichen, schneidet man schwachwachsende gar nicht, die starkgewachsenen je nach dem Grade ihrer Entwicklung mehr oder weniger zurück. Das Steinabst hat von Natur aus einen regelmäßigeren Holzwuchs, deshalb ist das Formieren der Krone kaum notwendig. Bei ihm und später auch beim Kernobst hat sich der Schnitt auf das Entfernen aller neuentwickelten Zweige zu beschränken, die zu dicht stehen, sich kreuzen oder scheuern. Weiter sind zu entfernen alle abgestorbenen Zweige oder Äste, sowie die Wasserschosse, die zur Kronenbildung der Apfel- und Birnenbäume nicht benötigt werden.

Alle Schnitte sind möglichst mit einem scharfen Messer auszuführen. War die Benutzung einer Säge notwendig, müssen die Wunden mit einem schorfen Messer nachgeschnitten werden. Größere Wunden sind am besten mit Baumwachs zu verstreichen. Der Aufbau regelrecht geformter Kernobst-Pyramiden vollzieht sich in ähnlicher Weise wie der der Baumkronen. Einfacher ist der Schnitt des Buschobstbaumes. Hier wird nach dem infolge des Verpflanzens notwendigen Schnitt nur noch ausgelichtet, d. h. alle zu dicht stehenden oder sich kreuzenden Äste werden gleich an der Entstehungsstelle weggenommen. Bei Steinobstformbäumen hat sich der spätere Schnitt auf das allernatwendigste Auslichten und Entfernen abgestorbener Zweige zu beschränken, um Wachstumsstockungen und durch sie hervorgerufenen Harzfluß nach Möglichkeit zu vermeiden...





### Bon den anbaufähigsten Obstarten

#### Der Apfelbaum

Der Apfelbaum ist der wertvollste und in Deutschland auch der am meisten angebaute Obstbaum. Der Grund dafür liegt in erster Linie in der Mannigfaltigkeit der Sorten. Bei richtiger Auswahl von Sorten mit aufeinanderfolgender Genußreife und bei geeigneter Lagerung ist es möglich, vom Juni bis zur nächsten Ernte täglich frische Äpfel auf den Tisch bringen zu können. Auch im Haushalt bieten Äpfel die vielseitigste Verwendungsmöglichkeit: Apfelkompott, Apfelgelee, Apfelmus, warme Apfelspeisen, Dörrobst und Apfelwein. Und schließlich ist der Apfel die Frucht, die selbst bei dem weitesten Transporte auch nicht den geringsten Schaden erleidet, sofern sie zweckmäßig verpackt wurde. In der Regel liebt der Apfelbaummilden, nahrhaften Boden, der aber nicht außergewöhnlich tiefgründig zu sein braucht, denn die Wurzeln lagern flach.

#### Der Birnbaum

Der Birnbaum steht mengenmäßig im Anbau etwas hinter dem Apfel zurück, da es nur wenige Sorten gibt, die erst im Nachwinter reifen. Die Hauptreifezeit der Birnen ist der Herbst. Nur durch geeignete Sortenwahl und durch gute Lagerung kann die Genußreife in günstigsten Fällen bis Februar verlängert werden.

Da die Birnbaumwurzeln tief in die Erde gehen, verlangen sie tiefgründigen, warmen, möglichst lehmhaltigen Standart, aber auch hier ermöglicht es die Vielzahl guter Sorten, für weniger gute Lagen und Böden etwas Geeignetes zu finden. Trotzdem z. B. die Birne im allgemeinen größere Wärmensprüche stellt als der Apfel, gibt es verschiedene Sorten in unserem Angebot, die auch in nicht allzu sonniger Lage noch köstliche Früchte bringen.

#### Der Kirfchbaum

Nach der Erdbeerernte ist die Süßkirsche die früheste Frucht unseres Gartens. Bei richtiger Sortenauswahl können wir von Anfang Juni an Kirschen essen. Die Süßkirsche gedeiht am besten in freier Lage auf kalkhaltigem, tiefgründigem Boden, ist aber bescheiden in ihren Ansprüchen. Auch im Sandboden, wenn er nur Kalk enthält und nicht gar zu trocken ist, bringt sie noch gute Erträge. Ende Juni gesellen sich zu den bis dahin gereiften Süßkirschen die ersten Sauerkirschen, von denen die beliebte Schattenmorelle ihre Früchte als letzte im August/September

zur Reife bringt. Sauerkirschen sind sogar noch genügsamer als Süßkirschen. Manche von ihnen gedeihen vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage, wo andere Obstbäume keine Ernten mehr bringen. Im allgemeinen sagt auch dem Sauerkirschbaum tiefgründiger Kolkboden zu.

Alle Kirschen eignen sich gleich gut zum Rohessen, zum Einmachen und für Marmeladen. Zur Saft- und Mostbereitung aber ist den Sauerkirschen wegen ihres herzhaften Geschmacks unbedingt der Vorzug zu geben.

#### Der Pflaumenbaum

Wenn die Pflaume auch oft als Herbstfrucht bezeichnet wird, so stimmt das doch nicht mit den Tatsachen überein: Unsere Angebote auf Seite 105 umfassen z.B. Pflaumen mit Reifezeiten von Juli bis Ende Oktober. Große Ansprüche stellt die Pflaume nicht an den Boden, verlangt aber eine gewisse Feuchtigkeit und Sonne. Im freien Felde pflanzt man Pflaumen gern an Feldwege oder Grabenränder. Besonders wird dort die Hauszwetsche bevorzugt, weil sie wenig empfindlich ist und noch gut an sonnigen, steinigen Hängen gedeiht und reiche Ernten bringt. Im Hausgarten sind jedoch die großfrüchtigen Edelpflaumen, Renekloden und Mirabellen besser am Platze.

#### Aprikofen und Pfirsiche

Diese beiden Fruchtarten gehören zu den edelsten, die in unseren deutschen Gärten reifen. Sie gedeihen am besten am geschützten Standort. In milden Gegenden von Süddeutschland jedochlassen sie sich fast in jeder Lage ziehen. Der Boden soll tiefgründig und nach Möglichkeit kalkreich sein.

#### Quitten, Mifpeln, Pafelnuffe

Diese drei Fruchtsträucher zeichnen sich durch kleinen Wuchs aus und verlangen gar keine besondere Kultur. Gerade deshalb müßten sie viel mehr in Kleingärten zu finden sein; besonders da ihre Früchte so wohlschmeckend, nährstoffhaltig und in jedem Haushalt vielverwendbar sind.

#### Walnuffe und fuße Eberefchen

Zwei Fruchtbäume, die sich ihrer Wüchsigkeit wegen nur für größere Gärten eignen. Dort sollten sie aber keineswegs fehlen, da ihre Früchte köstlich und ihre Kulturansprüche mäßig sind — der Walnußbaum erhebt nur Anspruch auf warme, sonnige Lage.

### LICHTBILDVE

Vereine, Schulen usw., denen Apparate zur Vorführung von Lichtbildern zur Verfügung stehen, können an Hand von nachfolgenden Lichtbildreihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. Vortragstexte sind allen Serien beigegeben. Vortragsdauer der Serien richtet sich nach der Bliderzahl und Textmenge und ist nachfolgend jewelis angegeben. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 45-100 Stück) haben die Größe von 8,5 x 10 cm. Es handelt sich hier also nicht um Schmalfilme, worauf bei der Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist!

#### SERIE I: Von planmäßiger Pflanzenzucht.

Eine Einführung in die Grundlagen der Pflanzenzüchtung in Form eines Rundganges durch Blumenschmidts Betriebe in Erfurt. In mehr als 40 Bildern werden die Zuchtstätten, der Werdegang und die Ergebnisse systemalischer Arbeit veranschaulicht. 45 Bilder, Vortragsdauer 11 4 Stunde.

#### SERIE II: Wie die Saat, so die Ernte!

Pralta

Samen- und Pflanzengewinnung, Heranzucht und Kontrolle in den Blumenschmidt-Betrieben. Über 40 Bilder von der Sacten-und Keimprüfung geben eine Anleitung zum richtigen Verhalten beim Ankauf von Gartensämereien und Pflanzen. 43 Bilder, Vortragsdauer 11/2 Stunde.

#### SFRIE III: Anzucht von Topfpflanzen (Cyclamen).

Zeigt am Alpenveilchen die Heranzucht der Topfpflanzen; die Aussaat, das Pikieren, Verpflonzen, die Pflege und anderes. In dem Vortrag wird besonders auf die richtige Behandlung der so beliebten Cyclamen hingewiesen. Durch die genaue Beschreibung dieser einen Topfpflanze ist ein Wegweiser für den größten Teil der Pflanzenkulturen im oflgemeinen gegeben. 47 Bilder, Vortragsdauer 114 Stunde.





SERIE IV: Pflege und Schnitt des Obstbaumes. Diese Serie zeigt, wie die Obstbäume zu pflanzen und zu pflanzen und zu pflanzen und zu pflanzen und zu pflanzen sind, wie der Schnitt bei den verschledenen Baumformen zu erfolgen hat, damit die in das wertvolle Pflanzgut gesetzten Erwartungen sich erfüllen können. 65 Bilder, Vortragsdauer 1%, Stunde.

SERIE V: Wirtschaftl. Schädlingsbekämpf. Im Obstbau. Die Bildfolge wurde unter Verwendung von Enlwürfen des Prof. E. Rusa, Erfurt, von Dr. W. Behlen, Breslau, bearbeitet. Sie zeigt die verschiedenen Schädlinge (Pilzkrankheiten, fressende und saugende Insekten) und die Methoden ihrer Bekämpfung 50 Bilder, Vartragsdauer 14 s Stunde.

50 Bilder, Vartragsdauer 11: Stunde.

S ERIE VI: Zeitgem. Schädlingsbekämpf. I. Gemüsebau. Diese Bilderreihe wurde ebenfalls unter Verwendung von En-würfen des Prof. E. Rusa, Erfurt, von Dr. Behlen, Breslau, zusammengestellt. Sie gibt eine anschauliche Übersicht über die ver-schiedenen Schädlinge und Bekömplungsmethaden. 45 Bilder, Yortragsdauer 11 Stunde.

SERIE VII: Im Reiche der Rosen. Zur Zeit nicht lieferbar, da diese Serie neu bearbeitet wird SERIE VIII: Eine Jahresschau von Blumen und Stauden. Mit den Frühblühern, Schneeglöckehen usw. beginnend führt uns diese belehrende und unterhaltsame Serie schöner Bilder einen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen und schließt mit jenen, die uns noch im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungeübten einen leichten Plauderton ermöglicht. 108 Bilder, Vortragsdauer etwa 2 Stunden.

kostenlos, as muß aber eine besondere Schonung Filme ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und

#### Schädlingsbekämpfung Kalender ür

hier angegebener Mittel slehe Saite 164 und 165 Bäume auslichten. Schnitt- und Stammbehandlung Winterspritzung gegen Blutlaus, Meltaudrten, gegen Obstschorf (Fusikladlum), Polsterschimmel (Monilia) Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesomens Kohlhernie im Gemüsebeet, Schnecken im Keller Leimringe anlegen gegen Jungraupen am Stamm Tierische Schädlinge in den Frühbeeten Ungeziefer an Kakteen, Zimmer- und Gewächshausoflanzen Messer, Sägen, Scheren, Bürsten Spritzung: Ustin, Solbar, Obstb Februar März Spritting: calin, karbolineum
Zello-Pröp (Körner, Paste), Wühlmaus-Tabl
Beizmittel: Uspulun, Ceresan
Uspulun, Cyanid, Peco-Schneckenlod
Raupenleim mit monatelanger Fängigkeit
Terrasan, Parasitol-Räucherkerzen
Exadin, Parasitol, Spruzit Beizung des Saatgutes
Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus
Nach Laubenflatung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der
Blüten Wiederholung
Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie
Tierische Schädlinge in der Erde usw.
Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw. April Beizmittel: Uspulun, Ceresan **5pritzung:** Nasprasit O, Solbar, Uslin, Obstboumkarbollneum Terrasan, Zello-Präp., Wöhlmaus-Tabl., Unkraut.,Ex" [Werren-Pillen Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pilzliche und fierische Schädlinge Gegen Erdflöhe, Ameisen, Schnecken im Garten Tierische Schädlinge in der Erde usw. Vorbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw. Mai Spritzung: Nosprosit O, Salbar Spruzitstaub, Kontra, Rodax, Peco-Schnecken-Terrasan, Zelio-Prôp., Wühlmaus-Tobl. [tod Erysit, Salbar, Naphtal-Schwefel Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blutlaus- und Blattlausbefall beselfigen Ameisen, Schnecken im Garten Tierische Schädlinge in der Erde usw. Spritzung : Nosprasit O, Solbar Ustin, Exodin, Spruzit, Parasitol Kontra, Rodax, Peco Schneckentod Torrasan, Zelio, Citocid, Werren, Pillen Juni Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Mellaubekämpfung Feldmausbekämpfung, Schnecken im Garten Tierische Schödlinge in der Erde usw Blattläuse an Rosen, Obstbäumen Blutlaus, Schnecken im Garten Pote Springe Spritzung: Nosprasit O, Solbar Eryst, Solbar, Nophtal-Schwetel Zelio-Korner, Fallen, Peco-Schneckentod Terrasan, Zelio-Präp, Citocid, Werren-Pilten Exadin, Parasitol, Spruzit Ustin Peco-Schneckentod Juli August Blutaus, Schnecken im Gerich Rote Spinne Tierische Schödlinge in der Frde usw Tierische Schödlinge in der Frde usw Terrasan, Zelio-Práp., Citocid, Werren-Pillen Beizung der Aussaalen Mäusebekömplung Belzmittel: Uspulun Ceresan Zelio-Karner, Fallen, Wühlmaus-Tabletten September Oktober Mausabskumpung Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung Schützt die Winteraussaaten gegen die Herischen Schädlinge durch Raupenleim, Insektenlanggürtet "Fix Fertig Terrasan, Uspulun Obstbaumkarbolineum, Usfin Solbar, Spruzit November Beste Zeit zur Blutlausbekömplung, Krebs, Brand Schildlausbekämpfung Schützt Eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw., gegen die tierischen Schädlinge durch das Universalmittel Torrosan, Zelra-Pröparate Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Beginn der Winterspritzung, Schnecken im Keller Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten Dezember Parasitol-Räucherkerzen, Exodin, Spruzit Solbar, Obstbouinkarbolineum Unkraut "Ex" (Peco-Schnecken (Peco-Schneckentrid

### BLUMENSAMEN-NEUHEITEN UND EMPFEHLENSWERTE SPEZIALZUCHTEN

Dem 23 lumenliebhaber können wir hier mit manderlei Ungewöhnlichem aufwarten. Ihm werden Die Blumenschmidt. Neuheiten wieder und wieder freude bringen - freude am Werden und Wachfen, an fconeren Bluten, fconeren farben, am Seltenen - hurz, die freude am Auserlefenen.

Liwine Abendalut Nr. 12408

Die begehrtesten Farbtöne, von gelb bis feurigrot - jetzt in höchster Vollendung und erbfesti

Beachten Sie das farbige Bild auf der letzten Umschlagseite!

Durch diese deutsche Züchtung, die in diesem Jahr zum ersten Mole erscheint, erfüllt sich endlich ein langgehegter Wunsch vieler Lupinenfreunde. Die großen schönen, den Edelwicken ähnlichen Blüten haben eine Reinheit und Sattheit der Farben, die wirklich an die abendliche Glut eines Sonnenuntergangs erinnern. Schwefelgelb und goldgelb, orange und mattes Chamois, Aprikosenfarbe und alle Nuancen von zartestem Rosa bis flammend rot sind in dieser herrlichen Züchtung vereinigt und ergeben zusammen einen

Züchtung vereinigt und eigebetrefungen. erstaunlichen Reichtum der Abstufungen. Portion RM 0.45 Alle lupinensamen kelmen schwer. Wir empfehlen darum, jedes ... Korn mit einem scharfen Messer anzuritzen.

Ruffell=Lupine Nr. 12 412

Mit der großen Goldmedaille der engl. Kgl. Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.

Sie umfaßt eine sehr reichhaltige Farbskala, die auch die blauen Tone umschließt und hat bei ihrer Neu-einführung im vorigen Jahr überall freudige Zustimmung gefunden, zumal sie auch rein zweifarbige Portion (25 Korni RM 0.90 Blüten bringt.

Cynoglossum amabile compactum firmament Nr. 8702 Für repräsentative Schmuckbeete.

Ein Pflanzenmaterial, wie es der anspruchsvolle Gartengestalter braucht; zuverlässig in Farbe und Blühwilligkeit. Diese deutsche Züchtung wurde bei der amerikanischen Neuheitenprüfung mit einer Medaille ausgezeichnet. Die Pflanzen bilden gedrungene, gesund belaubte Büsche mit 35 bis 40 cm hohen, reichverzweigten Blütenständen, die dichtübersät sind mit leuchtend indigablauen (13/14 na), vergißmeinnichtähnlichen Blüten. Anzucht und Pflege sind leicht, in mäßig feuchtem Boden blüht diese reizende Schmuckpflanze am willigsten. 10 Portionen RM 6.20 Portion RM 0.70

Centaurea cyanus compacta fl.pl. Jubilaum Nr. 8278

Eine geschlossen wachsende, nur einen Fuß hohe Kornblume mit lebhaftgrüner Belaubung, von der sich die leuchtend blau (12,5 na) strahlende Blütenmasse wirkungsvoll abhebt.


Der niedrige Wuchs dieser neuen Spielart macht sie sehr geeignet zur Topfkultur, besonders weil sich die Blütezeit durch verschiedene Aussaten im Herbst und im Frühjahr beliebig verlegen läßt. Im Gorten findet diese reizende Kornblume als Beetbepflanzung und auf bunten Rabatten geeignete Verwendung. 10 Partianen RM 3.20 Portion RM 0.40



8702 Cynoglossum amabile compactum Firmament, Lebhallindigoblau Portion RM 0.70



8278 Centaureo cyanus compacta fl. pl. Jubiläum. Tiefblau, für Töpfe 10 Portionen PM 3.20 Portion RM 0.40 Beete und bunte Rabatten . .



#### Cosmea hybrida klondyke Drangeschein Nr. 4856

Auch im mitteleuropäischen Klima kommt sie innerhalb von 41/2 Monaten zur Blüte.

Die lebhaffe Orangefarbe der Blumen (4,5ra) ist in feinster Harmonie mit dem hellen Grün des Laubes. Als Gartenschmuck und als Vasenblume hervorragend. 10 Portionen RM 3:20 Portion RM 0.35

### Papaver Rhoeas fl. pl. allgefüllter Seidenmohn Nr. 9808

Fast nur gefülltblühende Exemplare, denen der reizvolle Seldenglanz des Shirley-Mohns eigen ist.

Diese Spezialzucht und Ausiese des entzückenden Ranunkelmohns besteht in buschig wachsenden Pflanzen, die im Frühsommer in reichem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa sowie verschiedenen lachsfarbenen Schattierungen blühen. Außerdem finden wir noch neben rosa und weiß gerandeten Blumen schärlach und rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund Auch in Vasen halten sich die graziösen, gutgefüllten Mohnblüten mehrere Tage, wenn sie im knospigen Zustand geschnitten werden.

10 Portionen RM 5 .-

Portion RM 0.55

### Papaver nudicaule Kardinal Nr. 12587

Der zierliche Islandmohn im neuen Farbgewand.

Tiefes Kardinalrot (7,5 pa/na), durch das Gold der Staubgefäße zu stärkster Leuchtkraft gebracht. Die großen seidigen Blumen stehen auf langen drahtfesten Stielen. Auf Beeten und Rabatten, als Vasenblume und Tafelschmuck, überall wird diese neue Züchtung Aufsehen erregen. Von Juli bis August ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt. danken die Pflanzen im kommenden Jahr die Mühe ihrer Anzucht mit verschwenderischer Farbenpracht.

10 Portionen RM 7.20

Portion RM 0.80

### Eschscholtzia californica gefüllte Modefarben Nr. 9050

Nun noch schöner und farbenprächtiger.

War schon der Reiz der bisher bekannten Eschscholtzien sehr groß, so hat er bei dieser neuen Mischung eine wundervolle Steigerung in der vielfältigen Farbenpracht der halbgefüllten großen und edelgeformten Blüten erfahren. Das feingefiederte Laub bleibt gleichmäßig niedrig und bildet einen grünen Teppich, von dem sich das seldige Farbenspiel der Blüten von zartrosa über tiefroso bis karmin und vom tiefsten Goldgelb über verschiedene Orangetöne bis zum feurigen Scharlach wirkungsvoll abhebt.

10 Portionen RM 3.20

Portion RM 0.35

#### Salvia Splendens feuerzauber Nr. 7126 Frühe Blütezeit, niedriger Wuchs und langanhaltender Blütenreichtum zeichnen sie aus.

Diese neue Salvie entspringt einer Kreuzung zwischen Salvia splendens Feuerball und Rakete. Von Feuerball erbte sie die frühe Blütezeit und von Rakete den kräftigen gedrungenen Wuchs. Die Pflanzen werden aleichmäßig 25 cm hoch und bilden einen weithin leuchtenden scharlachroten Teppich. Abbildung siehe Seite 77.

1000 Korn RM 8.- 100 Korn RM 1.-

Portion RM 0.50



4856 Casmea hybrida Orangeschein 10 Portionen RM 3,20 Portion RM 0.35



9808 Papaver Rhoeas fl. pl. allgefüllter Seidenmohn in reichstem Farbenspiel 10 Portionen RM 5 -Portion RM 0.55



9050 Mischung gefüllter Modefarben von 10 Port 3 20 Port 0.35 Eschscholtzio californico

### Silene pendula compacta fl. pl. Spesialmischung Nr. 10 036

Der dankbare Sommerblüher für Einfassungen und niedrige

Die Pflanzen dieser reizenden Mischung bilden gleichmäßige Büsche von nur 10 bis 15 cm Höhe, die von einer überreichen Blütenfülle bedeckt sind. Die Einzelblüten sind gut gefüllt. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit weißen, kormesin, fliederfarbenen und rosa Schattierungen. Die Mischung enthält dunkel- und hellaubige Spielarten. Im Steingarten paßt sich ihre geschlossene polsterartige Form dem alpinen Charakter vorzüglich an, so daß Lücken in Nevanlagen trefflich ausgefüllt werden . . . . . . . . . . . . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30

### Campanula collina Nr. 11588

Ein neuer Gast unserer Steingärten.

Beglückende Schönheit und Anmut sind dieser Staudenglockenblume eigen. Die 20 cm hohen, aufrecht und geschlossen wachsenden Büsche bringen von Mai bis Juni eine überreiche Fülle dunkelviolatter (11,5 pei, sehr starkfarbiger Blütenrispen hervor. Vorzüglicher Werkstoff zur Erzielung von Farbflecken, für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen Portion RM 0.80 10 Portionen RM 7.20

### Antirrhinum nanum grandislorum leuchtend purpurkarmin Nr. 3065

Hiermit wird endlich die Lücke in der Farbskala der halbhohen Löwenmäulchen ausgefüllt.

"Leuchtend purpurkarmin" (8,5 ra/pat hat bisher gefehlt und wird sicherlich freudig begrüßt werden. Die Sorte ist sehr großblumig, etwa 45 cm hoch, eine ideale Beet- und Gruppensorte, und auch für niedrige, breite Vasen sehr hübsch . . . . . . . . . . 10 Portionen RM 5.40 Portion RM 0.60

### Godetia, azaleablütige Spezialmildung Nr. 9143

Sie ermöglicht prunkvolle Flächenbepflanzungen.

Die dichtaefüllten, großblütigen Azalea-Godetien wachsen bukettartig und sind mit ihrem reichen Forbenspiel vom hellsten Rosa bis zum leuchtendsten Rot neben zartlila und zweifarbigen Tönen sehr wirkungsvoll. Das Laubwerk der gleichmäßig hohen, kompakt buschigen Pflanzen verschwindet vollkommen unter dem Blütenreichtum . . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.30

### Großblumige Rosen-After Gloria Nr. 3946

Allein schon durch ihre außergewöhnliche Farbe wird diese Schnittaster sehr schnell beliebt werden.

Eine Verwandte der beliebten Sorten Leuchtfeuer und Rosenknospe. Die hochpurpurraten (8,5 rl) Blumen mit Ihrem satten, starken Rubinglanz erhalten noch einen besonderen Reiz durch die leuchtend scharlachrote (9 ra) Mitte. Gloria ist mittelhoch und hat gedrungene Büsche von reicher Blütenfülle, so daß sie für alle Zwecke geeignet ist, bei denen es auf geschlossene Farbwirkung ankommt. Abbildung siehe Seite 66 10 Portionen RM 3.60

Portion RM 0.40



10036 Silene pendula compacta fl. pl., Spe-Ideal für Einfassung und im 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30 Steingarten



11 588 Campanula collina. Elne wertvolle Bereicherung unserer Steingärten 10 Portionen RM 7.20 Portio Portion RM 0.80



Azaleablütige Godetia. Ein Feuerwerk on sprühenden Forben Partion RM 0.30



11897 Riesennelken Nizzaer Kind, ein vielforbaer Strauß aus der Mischung . . . . . . . . . . . 100 kom KM 120 Partian RM 0.50 



3452 Deutsche Meister-Aster Rembrandt

Portion RM 0.45

### Riesennelke Dissaer Kind

Eine Riesennelke von erlesener Eigenart.

Diese Züchtung, eine Kreuzung zwichen der Nizzaer und der Chabaud-Nelke, ist so vollendet, daß sie von keiner Edel-Nelke in den Schotten gestellt werden kann. Auf langen, starken Stielen stehen dichtgefüllte, große, herrlich duftende Blüten, die noch größer sind als die der Chabaud-Nelken. Nizzaer Riesennelken sind einjährige Mustersorten zur Topfkultur und zum Schnitt. Wenn mån im Januar aussåt und im Mai pflanzt, erstreckt sich der Flor van Juli bis zum Frost.

11890 Aurara, lachsrot 17,5 ea;8 lat

11891 Fleischfarbig-lachsrot (7,5/8 ea)

11896 Gestreift

11892 Rosa (9 ea)

11893 Rot (7.5 ra/pc)

11895 Rubin

. 11894 Welß

Preise für vorgenannte 5 Farben:

100 Korn RM 1.40

Portion RM 0.60

11897 Gemischt 100 Korn RM 1.20 Port. RM 0.50

### Deutsche Meister-After Rembrandt N. 3462

Nicht zu Unrecht sagt man dieser Neuzüchtung ihrer aparten Farbgebung wegen eine große Zukunft voraus.

Sie wird sich vor allem die Herzen aller derer erobern, die der leisen Melancholie feinster Farbtönungen zugänglich sind. Das Gelb dieser Aster leuchtet nicht wie das ihrer Schwester Sonnenstrahl, es ist fast durchsichtig zart im Aufblühen (1,5 la ga/ia) ein mattüberhauchtes Gold, um sich später zu den leisesten Tönen von Jachs-chamois (3-5 ca) bis lichtrosa (8 ca) zu färben. Sie hält sich geschnitten sehr lange und ist noch im Verblühen so reizvoll, daß man sich kaum entschlleßen kann, sie wegzuwerfen. 10 Portionen RM 4.— 1 Portion RM 0.45

### Deutsche Meister-After Sonnenstrahl Nr. 3460

Sie steht viel eher in Blüte als die Kalifornischen Riesenastern.

Für Gartenfreunde und Schnittblumenliebhaber ist diese herrliche Aster von strahlendem Gelb eine große Freude. Beim Erblühen rein gelb (1,5 la/ga) später etwas heller (1 ca). Die sehr großen, gutgeformten Blüten haben straffe, etwa 50 cm hohe Stiele und halten sich sehr lange in Vasen. Abb. s. S. 66. 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

### Petunia grandiflora fl. pl. Meisterwerk (allgefüllt) Nr. 6646

100% gefüllte Petunien.

Die Petunienfreunde werden es sicher froh begrüßen, daß diese wunderbare Petunie nun auch als deutsches Zuchtprodukt gebracht wird. Die vollendet schönen großen Blumen mit ihren gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrat mit weiß, doch kommen auch andere schöne Farben in der Mischung vor . . . . . 10 Portionen RM 7.20 Portion RM 0.80

### Lathyrus odoratus Riefen Duftwicke, Edelwicke

Eine anspruchslose, aber überreich blühende Ranke.

Ihre hauchzarten reinfarbenen Blüten gruppieren sich wie lustig flatternde Schmetterlinge um den festen Stengel und strömen einen lieblichen Duft aus. Trotz ihrer äußersten Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und Pflege entwickeln sie sich sehr schnell und blühen um so reicher, je mehr man sie schneidet. Sie beranken Zäune, Lauben, Ampeln und Fensterkästen und liefern einen entzückenden Vasenschmuck.

10493 Life, kirschscharlach mit lachs Anflug. Abbildung siehe Seite 87

10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10504 Pinnacle, leuchtend rosa (9 na/la), am Grunde weiß getönte Blumen Portion RM 0.25 auf langen Stielen . . . . . 10 g RM 0.80

10559 Ruffled Crimson, lebhaft samtig, karmesin

Portion RM 0.25 10 g RM 0.80

### Tagetes erecta fl. pl. Goldkrone Halskrausen=Tagetes Nr. 7357

Die Tagetessorte ohne strengen Laubgeruch.

Ein ganz neuer Typ. Die Blumen erinnern in ihrem Bau an dichtgefüllte Chrysanthemen, jedoch sind die geröhrten inneren Blütenblätter von einem Kranz breiter, nach unten stehender Randblätter halskrausenartig umgeben. Eine etwa 60 cm hohe, herrliche Schnittblume von schöner, hell goldorange (4,5 ra/pa) Farbe. Blüht sehr reich, früh und lange. Der den Tagetes eigene Blattgeruch fehlt vollkommen, während die Blüten einen angenehmen zarten Duft aufweisen. Diese Züchtung wurde in Amerika mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.

10 Portionen RM 2.70

Portion RM 0.30

### Rudbeckia Herbstwald Nr. 7016

Vom Juli bis in den Spätherbst hinein - jeden Tag können Sie sich an Schnittblumen erfreuen.

Die großen, einfachen Blütensterne dieser neuen einjährigen Rudbeckien haben 12 bis 14 cm Durchmesser, stehen auf straffen, bis 65 cm hohen Stielen und umfassen die warmen Farbtöne des herbstlichen Waldes: rotbraun, bronze, orange und gold. Sie sind teils samtig einfarbig, teils haben sie flammenartig aufgehellte Spitzen. Besonders als Gruppen im Staudenbeet wirken sie durch ihren langanhaltenden, schönfarbigen Flor.

10 Portionen RM 4.50

Portion RM 0.50



6646 Petunia grandiflora fl. pl. Meisterwerk 10 Port RM 7.20 tollgefüllt



7357 Tagetes erecta fl. pl. Goldkrone, Hals-krausen-Tagetes 10 Port 2,70 Port 0.30



7016 Rudbeckia Herbstwald 10 Portionen RM 4.50 Portion RM 0.50



7635 Viola tricolor maxima archideenblütige Riesen. Eine kaum zu übertreffende Auslese 10 Partionen RM 5.80 Partion RM 0.65



13932 Impatiens Sultanii nana karminea blüht auch Im Schatten . 10 Partionen RM 4:20 Partion RM 0:50



8189 Calendula Tip Top, die kleine Gartensonne 10 Partianen RM 2.80 Partian RM 0.30

# Biola tricolor maxima orchideenblütige Riesen Nr. 7635

Eine auffallende Stiefmütterchen - Auslese, die alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischungen vereinigt:

die wunderschönen Orchideenfarben, die edle gewellte Blütenform und die außerordentliche Größe der Blume. Auf Beeten und Gräbern, in Balkonkästen und nicht zuletzt als Schnittblume wie hier auf unserem Bild wird diese Auslesemischung jeder an sie gestellten Anforderung gerecht . . . . . . . . . . . . 10 Portionen RM 5.80 Portion RM 0.65

### Impatiens Sultanii nana karminea Nr. 13 932

Sein großer Vorteil: selbst an schattigem Standort gedeint es prachtvoll.

Nachdem wir im vergangenen Jahre mit der Einführung der Pflanzen dieser entzückenden Neuheit soviel Freunde gewonnen haben, freut es uns, Impatiens Sultanii nana karminea nun auch als Samen anbieten zu können. Die Anzucht ist wie die der übrigen Impatienssorten. Die kugeligen Büsche bedecken sich über und über mit weithin leuchtenden karminroten Blüten, die sich gut von dem blankgrünen Laub abheben. Sehr geeignet zur Bepflanzung von Gräbern. Reizend auf Beeten, Einfassungsbändern, in Balkonkästen und Töpfen Portionen RM 4.20

# Calendula officinalis fl. pl. Tip Top Nr. 8189

Eine Neuheit, deren reizvolles Farbspiel Bewunderung erregen wird.

In den letzten Jahren hat sich eine stetig wachsende Beliebtheit der Ringelblume gezeigt, die so-leicht zu ziehen und auf so vielerlei Art zu verwenden ist. Wir bringen darum eine Neuheit, die sicherlich sehr viel Anklang finden wird. Die Blumen mit den langen, an der Spitze gezähnten Blättern sind von einem durchdringend kräftigen Hellchromgelb (2,5:3,5 na); sie strahlen wie lauter kleine Sonnen. Ein Strauß dieser lebensfrohen Schnittblumen vermag ein ganzes Zimmer zu erhellen. Dem Garten geben die 60 cm hohen Büsche selbst an trüben Tagen noch einen Abglanz sonniger Heiterkeit 10 Portionen RM 2.80

# fuchsia hybrida, niedrige gefülltblühende Mischung Nr. 13772

Geschätzte Sorte für Beete, Rabatten und Gräber.

Für diese neue Züchtung wurden Stammsorten verwendet, die zu den reich- und frühblühenden Spielarten gehören. Die Sämlinge der Januar-Februar-Aussaat blühen bereits Ende Juni und halten dann bis zum Herbst mit ihrem Flor an. Die Pflanzen bringen 85 bis 90% gefüllte Blüten mit weißen, lila, rosa und hell- und dunkelblauen Korollen 10 Portionen RM 6.—

Portion RM 0.75

# Chrysanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone Nr. 8442

Blühwillige, auffallend schöne Sommerblume, die bis tief in den Herbst hinein das Gartenbild mit ihrem starken Gelb belebt.

Ein neues einjähriges Chrysanthemum mit silbriggrünem Laub, von dem sich vorteilhaft die hellgelben Blüten (1,5 na) abheben. Die Sorte fand schon bei ihrer Einführung in England viel Beachtung und erhielt ein Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft. Die starken, gut verzweigten Pflanzen werden 100 bis 120 cm hoch und bringen 40 bis 60 Blüten, die durch ihre geröhrten Petalen einen eigenartigen Reiz haben. Abbildung siehe Seite 82



#### AUSLESE DER ERFOLGREICHSTEN GEMÜSESAMEN Züchtungen der letzten

Dem Erfahrenen werden die folgenden Beiten besonders beachtenswert erfcheinen. Denn welchen Gartenfreund reist es nicht, ausermählte Budytungen felbft in erproben - fowohl der freude, als auch des Autens wegen.

### Rotkraut

### früh-Erport Erfordia Nr. 202

Keine Lücke mehr zwischen den späten und den frühen Rotkrautsorten!

Diese neue Sorte ist so recht zur Adventskultur geschaffen: Im Herbst ausgesät und im Oktober/ November an Ort und Stelle gepflanzt, überwintert sie tadellos und bringt bereits im zeitigen Frühjahr - ungefähr Anfang Mai - die ersten Köpfe: groß, fest geschlossen, oval geformt. Und ausgezeichnet im Geschmack!

100 g RM 12.— 10 g RM 1.80 Portion RM 0.40



202 Rotkraut Früh-Export Erfordia 100 g RM 12.-10 g RM 180

Portion RM 040

### Rosenkohl Spiral Nr. 264

Ohne Ausnahme von festen, dauerhaften Rosen dichtumschlossene, mittelhohe Pflanzen.

Eine halbhohe Sorte mit löffelartiger Belaubung, eine der besten für den Marktgärtner wie für den Hausgarten

1 kg RM 13.— 100 g RM 2.—

10 g RM 0.30

Portion RM 0.20

### Weißkraut Dithmarsches Treib-, Stammfaat Nr. 151

Eine der allerfrühesten Krautsorten - größter Nutzwert.

Diese mittelgroßen, gleichmäßig festen, kugelrunden, feinrippigen und nicht platzenden Köpfe haben nur ganz wenig Außenblätter. Sie können daher auch sehr eng gepflanzt werden - Grund genug, weshalb sie gerade der Kleingärtner vorziehen sollte

1 kg RM 16.20

100 g RM 2.45 10 g RM 0.35

Portion RM 0.20

### Dauer-Wirsing Steinkugel Nr. 238

Sogar im Spätwinter noch guten Wirsing.

Gelbgrüne, runde Köpfe, die sich durch gut genarbte Blätter, erstaunliche Größe sowie unübertreffliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit auszeichnen -Eigenschaften, die sie zu einer trefflichen Herbst- und Wintersorte machen 100 g RM 6.40 10 g RM 1.-Portion RM 0.40

#### Mangold Lukullus Nr. 1306

Das nahrhafte Gemüse, von dem Stiele wie Blätter leckere Gerichte geben.

Ein sehr breitrippiger Mangold, dessen Blätter während des ganzen Jahres als Spinat Verwendung finden, während die breiten weißen Stielrippen ein sporgelähnliches Gemüse geben. (Abbildung siehe Seite 46)

1 kg RM 4.40

100 g RM 0.70


10 g RM 0.15



264 Rosenkohl Spiral 100 g RM 2.- 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



100 Echter Erfurter Zwerg, der Blumenkohl für alle Jahreszeiten 10 g RM 4.80 Portion RM 0.50 100 g RM 38.-



317 Kohlrabi Prager weißer Treib-, der delikate Frühkohlrabi

#### Portion RM 0.50

### Blumenkohl, echter schneeweißer Erfurter Iwerg, Stammsaat Nr. 100

I. Auswahl Erfurter Marktgärtner

Die berühmte Originalsorte mit peinlicher Sorgfalt gezogen.

Sie ist von hervorragendem Feingeschmack, bringt enorme Erträge und beginnt sehr früh zu reifen. Ein weiterer Vorteil liegt in der ausgedehnten Reifezeit, die sich bei jeder Ernte über mehrere Wochen verteilt. Echter Erfurter Zwerg ist ganz niedrig, hat sehr große, feste, schneeweiße Köpfe und eignet sich in gleicher Weise zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh- wie auch für Spätkultur. Mit drei Aussaaten dieser Sorte kann man vom Frühling bis zuh ine Miss Blumenkohl ernten: die Herbstaussaat ins Mist-beet bringt Ende Mai bis Juli die erste Ernte, die Erträge der Märzsaat sind Ende Juni bis Anfang August verbrauchsfertig, und von der im Mai in die Erde gebrachten Saat kann man von August bis Oktober, ja, wenn das Wetter frostfrei bleibt, sogar bis November die schönen blendend weißen Köpfe ernten. 100 g RM 38.— 10 g RM 4.80 Portion RM 0,50

### Chinesischer Kohl verbesserter Cantoner (Chí=hí=lí) Nr. 300

Schon in 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig.

Die Blätter kann man entweder wie Kopfsalat zubereiten oder wie Spinat kochen. Die festen Stiele lassen sich wie Mangoldgemüse her-richten. In jedem Fall ist diese seit einigen Jahren mit viel Erfolg in Europa angepflanzte Kohlart außerordentlich schmackhaft. Bei der Kultur ist allerdings zu beachten, daß Aussaaten nicht vor Juli erfolgen dürfen, weil sie sonst in Samen schießen. Abbildung s. Seite 34. 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

### Kohlrabi Prager weißer Treib., Stammfaat Nr. 317

Der unübertroffene Frühkohlrabi für die gemüsearme Zeit.

Wenn man im März in Kästen oder im Mistbeet dünn aussät und im April an Ort und Stelle pflanzt, kann man schon Anfang Juni die erste Ernte halten. Prager Treib-eignet sich auch vorzüglich zur Freilandaussaat, da er gegen Kälte und andere ungünstige Witterungseinflüsse vollkommen unempfindlich ist. Die Knollen sind von mittlerer Größe, sehr zartfleischig und schießen nicht in Samen.

100 g RM 18.- 10 g RM 2.40 Portion RM 0.50

#### Rarotte Erstling Nr. 420 Der Name sagt's schon: eine der ersten Sorten.

Erstling eignet sich fürs freie Land ebensogut wie zum Treiben. Wenn man sie Anfang März ns Freie in Rillen sät, kann man sie bereits im Juni ernten. Die Möhren haben halblange, zylin-drische, stumpfspitze Form, und ihr rotorangenes, aromatisch schmeckendes Fleisch zeigt nur einen ganz kleinen Herzansatz.

Preise siehe Einlegeblatt vorn.

#### Ropflalat Bohemia Nr. 704 Er ist genügsam und bringt doch große, feste, gelbblättrige Köpte.

Für Frühtreiberei in warmen Mistbeeten und andere Verwöhnungen ist Bohemia nicht zu haben, aber unter weniger günstigen Verhöltnissen, in kalten Beeten oder als früher Freilandsalat, da setzt er sich durch. Seine Köpfe halten sich lange, ehe sie in Samen schießen. Ge-müse- und Schrebergärtner, die sich bei dem reichhaltigen Angebot der Salatsorten nicht auskennen, sollten also nicht erst unnütz suchen, sondern Bohemia wählen. Er lohnt bestimmt die aufgewandte Mühe.

1 kg 15.60 100 g 2.40 10 g 0.35

### Sommerrettich-Radies Jelängerselieber Nr. 967

Ein reinweißes Radies, so groß wie ein Rettich!

Im Geschmack so mild wie Radies Eiszapfen, dazu butterweich und zart. Jelängerjelieber erreicht die außerordentliche Länge von 30 bis 40 cm und einen Durchmesser von 3 bis 6 cm. Im Gewicht kommt es 10 großen, ausgewachsenen Rung-Radieschen gleich, man kann also auf einem Radieschenbeet den 10 fachen Ertrag ernten.

Bei der Aussaat aufpassen: Nicht vor Ende Juli bis Anfang August aussäen. Wer früher sät, wird nicht viel ernten. Solche Aussaat schießt fast immer in Samen. Der Boden muß tief bearbeitet sein; bei Trackenheit fleißig bewässern. 10 Portionen RM 3.40 Portion RM 0.40

### Riefen-Butter-Radies Nr. 891

Das größte unter den runden.

Es hat eine frische, scharlachrote Farbe und sehr kräftiges Laub, wird nicht leicht holzig. Schmeckt herzhaft, aber nicht scharf. Eine wirklich ausgezeichnetel Freilandsorte.

100 g RM 0.80 10 g RM 0.20 kg RM 5.20

### Petersilie Wuschelkopf Stammfaat Nr. 1146

Das stets begehrte und nie vorhandene Küchenkraut.

Mil der kleinsten Gortenecke zufrieden, liefert pas ziersame Blattwerk beste Speisenwürze und schönste Plattengarnierung. Abbildung s. S. 44 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15



420 Karotte Erstling

Preise siehe Einlegeblatt vorn



967 Sommerrettich-Radies Jelängerjelieber. Ein weißes Radieschen, mild im Ge-schmack, dabei groß wie ein Rettich . . 10 Pontionen RM 3.40 Portion RM 0.40



891 Riesen-Butter-Radies . . . . . . 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20



1114 Eierfrüchte, schwarze birnförmige Riesen 10 g RM 0.50 Port RM 0.25 Die früchte dieser Sorte haben etwo fünf- bis sechsfache Größe der gezeigten Abbildung. Stehe vordere Innere Umschlagseite



1164 Chinesischer scharlachroter Riesen-Pfeffer 10 g RM 0.60 Port RM 0.30 Siehe auch vordere innere Umschlagseite

### Cierfrucht (Aubergine)

Einmal genossen möcht man sie nie wieder missen. Siehe bunte Abbild, vordere innere Umschlagseite!

Eierfrüchte sind zur Zeit in Deutschland noch genau so wenig bekannt, wie es etwa vor 30 bis 35 Jahren die Tomaten waren. Wer aber erst einmal auf den Geschmack dieser Frucht gekommen ist, wird sicher ein unbeitrbarer Freund dieses Gemüses werden. Es kommt nur auf die richtige Zubereitung an. Viele bereiten sie falsch, dann schmecken sie bitter, aus diesem Grund bringen wir hier außer den besten anbaufähigsten Sorten auch noch einige empfehlenswerte Rezepte. Die Anzucht ist ähnlich wie die der Tomaten, nur daß die Eierfruchtpflanze niedrig und buschig wächst und ihr sän/liche Triebe belassen werden. Genaue Kulturanweisung siehe Seite 6.

1106 **Lange blave** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 1110 **Lange welke** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25

1114 Schwarze birnförmige Riesen
10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
1116 Gemischt
10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
Ab Mitte Mai liefern wir Pflanzen der vorstehenden
Sorten . . . . 10 Stäck RM 2.70 1 Stäck RM 0.30

#### 3 leckere Elerfrucht-Gerichte

3 leckere Elertrucht-Gerichte
1. Elertrüchte, gebacken
Den Früchten wird zuerst die Haut abgezogen, sie werden dann
in fingerdicke Scheiben geschnitten, in einer flachen Schüssel
ausgelegt, mit Salz bestreut und wie Salat gemengt. Hierüber
kommt nun ein Tuch, und das Ganze bleibt 2-3 Stunden siehen.
Der sich in dieser Zeit bildende Saft wird abgegossen; das ist
für alle Eierfruchtgerichte äußerst wichtig! Nun werden die so
entbilterten Scheiben in einen dicken, ungesüßten Eierkuchenteig
getaucht und in heißem Felt schwimmend goldbraun gebacken
2. Elerfrüchte, gebraten. Ganz vorzüglich!
Die geschälten und gesolzenen Eierfruchtscheiben werden in
etwas Butter halb gargedämpft, dann mit Ei und Semmeikrumen paniert und in einer Ptanne wie Koteletten gebraten.
3. Eierfrüchte mit Reis und Tomatenmark

3. Eierfrüchte mit Reis und Tomatenmark Man richtet die Früchte wie in Rezept 2 vor und legt die ge-dämpsten Eierfruchtschelben lagenweise mit gekochtem, recht trockenem Reis und etwas geriebenem Käse in eine Auflaufform. Als Abschluß gibt man reichlich Tamatenmark, einige Butter-flöckchen und fein gehackte Petersille über das Gericht und läßt es 10 bis 15 Minuten im Ofen backen.

Speile Dieffer

Kein Paprika, sondern mild schmeckende Schoten zur Gemüse- und Salatbereitung. Siehe bunte Abblid. vordere innere Umschlagseite!

Kultiviert wird der Pfeffer, der in Deutschland fast ausschließlich als Gewürz bekannt ist, genau wie die Eierfrucht, s. Seite 6. Da es sich um eine Tropenfrucht handelt, ist sonniger, windgeschützter Standart Bedingung.

1164 Chinesischer, scharlach Riesen

10 g RM 0.60 Portion RM 0.30

10 g RM 0.40 Portion RM 0.25 1172 **Weißer Königs-.** Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, Bobald sie ausgewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in Orange über 10 g RM 0.75 Portion RM 0.30 Von den vorstehenden Sarten liefern wir ab Mitte Mai Pflanzen - 10 Stück RM 2.70 1 Stück RM 0.30 1160 Langer roter spanlscher. Mit scharfem

Geschmack, nur zum Würzen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Eine delikate Belgabe zu kaltem Fleisch, gerösteten Kartoffeln und Eierspeisen.

Große, grüne Pfefferschoten werden gewaschen, vom Samen befreit und mit fein geschnittenem Weißkraut, das einige Stunden vorher mit Salz und Kümmel durchzogen ist, gefüllt. Dann umblinder man die Schoten ähnlich wie Rollmäpse mit Bast, legt sie in Gläser und übergießt sie mit Gewürzessig. Nach 6 Wochen sind sie genußfähig



### Spinat Matador Nr. 1277

Der Winterharte.

Schnellwachsende, sehr fruchtbare, dunkelgrüne Sorte mit großen, glatten, kurzstieligen Blättern. Matador schießt erst spät in Samen und eignet sich darum gut als Vor- oder Zwischenpflanzung. Sein Ertrag verdient uneingeschränktes Lob 100 kg 150.— 10 kg 20.— 1 kg 2.50 Gr. Pak. 0.70 Pak. 0.35

#### Porter Elefaut Nr. 1062 Er ist dickschäftig und hat keine Seitentriebe.

Die Schäfte entwickeln sich ungemein schnell. Sie sind trotz ihrer Gräße zart

und wohlschmeckend und ergeben ein ganz köstliches Gemüsegericht. Gegen Frost ist diese Sorte allerdings etwas empfindlich 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.25



1277 Spinat Matador 100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.—

l kg RM 2.50 Gr. Pak. RM 0.70 Pak. RM 0.35

### Zwiebel Stuttgarter Riesen Nr. 993 Die große, gelbe, haltbare Zwiebel.

Zwiebeln sind im Haushalt so unentbehrlich wie das Salz. Die Hausfrau wird sich über eine Sorte freuen, die Dauerhaftigkeit und Feinheit vereinigt 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

### Comate Purpurkonig Nr. 1242

Besonders geeignet zum Püree-Einkochen.

Die sehr großen, glatten, dünnschaligen Früchte dieser neuen Sorte sind ungewöhnlich dickfleischig, würzig, fein im Geschmack und fast ganz kernlos. Sie sitzen in dichten Büscheln und in großen Mengen an der Pflanze . . . . 10 g RM 1.— Portion RM 0.35

# Landgurke Delikateß (Konservengurke)

Sie ist gefeit gegen den gefürchteten Meitau.

Diese reichtragende, frischgrün aussehende Delikateßgurke hat eine sehr dünne Schale, ist fein gewarzt, walzenförmig und zeichnet sich durch ganz geringen Kernansatz aus. Sie eignet sich hervorragend zum Sterilisieren. Abbildung siehe Seite 47

1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

### Champignon-Laborbrut Nr. 2616

Eine neue Brut mit höchster Vegetationskraft.

Auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen Reinkulturen erzeugt, arbeitet sie unter Ausschluß der Übertragung pflanzlicher oder tierischer Schädlinge schnell und sicher und bringt, wenn die sonstigen Bedingungen für eine erfolgreiche Champignonzucht erfüllt sind, die größten Erträge. Ein Riegel genügt zum Spicken von 1 qm Beetfläche.

1 Riegel, sorgfältig in Cellophan verpackt. . . . . . . . . . RM 1.60

Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Chempignons wird jedem Auftrage beigefügt oder auf Anfrage vorher gratis zugesandt.



1062 Winter-Porree Elefant. Die Schäfte wachsen schnell, werden sehr groß und bleiben doch zart 1/kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.25



1242 Tomate Purpurkenig, die fast kernlose Fleischlomate . . . . 10 g RM 1.— Portlan RM 0.35



1706 Mark-Erbse Senator, hochfein im Geschmack und ausglebig in der Ernte Preise siehe Einlegeblott vorn



1885 Buschbohne Wachs Goldhorn! Die 10 cm langen zarten Hülsen schmecken köstlich als Salat 10 kg RM 27.50 1 kg RM 3.45 Gr. Pak. RM 1.05 Pak. RM 0.55

### Salatrübe, halblange birnförmige

Nr. 664

Die rechte zur Gemüsebereitung und zum Einmachen.

Leider ist in vielen Gegenden Deutschlands die schwarzrote, zartfleischige halblange Salatrübe immer noch unbekannt. Das ist um so bedauerlicher, als sie durch ihren Vitaminreichtum und ihre gute Haltbarkeit dazu hilft, die gemüse- und salatarme Winterzeit

Bei der Ernte im Herbst muß man darauf achten, daß die Köpfe nicht von den Rüben abgeschnitten, sondern daß nur die Blätter auf 3 bis 5 cm gekürzt werden. Dann schlägt man die Rüben in feuchten Sand im Keller oder in Mieten ein. Auf diese Weise halten sie sich bis zum kommenden Sommer.

10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15

### Mark-Erble Senator Nr. 1706

Das Beste für den Feinschmecker.

Das Bild sagt mehr als viele Worte. Es wurden ganz wahllos diese 3 Hülsen abgepflückt: eine Hülse sieht Innen und außen genau wie die andere aus.

Senator schmeckt süß und trägt sehr reich. Die Hülsen reifen 10 Tage nach denen der Kneifelerbse Saxa, werden 10 cm lang und tragen 8 bis 10 große zarte Erbsen. Höhe 70 cm.

Preise siehe Einlegeblatt vorn

## Stangenbohne Bucker-Perl Pringeft

Zart im Geschmack - ungewöhnlich reich im Ertrag.

Eine Spitzenleistung im Sortiment der Stangenbahnen. Prinzeß hat köstlich schmeckende, dünne, sehr zarte, fadenlose Hülsen, die in dichten Büscheln von der Spitze bis zur Erde herabhängen und auch beim Konservieren nichts von ihrem Wohlgeschmack einbüßen. Vorzüglich als "Haricots verts" geeignet.

10 kg RM 42.50 Gr. Paket etwa 250 g RM 1.55

Paket etwa 130 g RM 0.80

### Buschbohne Wachs Goldhorn Nr. 1885

Die früheste, die je gezüchtet wurde.

Am 8. Mai auf unseren Versuchsfeldern gesät, brauchte sie nur 50 Tage bis zur Pflückreife. Jede Pflanze trug 40 bis 50 fadenlose, etwas gekrümmte Hülsen. — Ein außergewähnlicher Behangl 10 kg RM 27.50 1 kg RM 3.45 Gr, Paket etwa 250 g RM 1.05 Paket etwa 125 g RM 0.55

#### Edel-Monatserdbeere Rügen selecta ohne Ranken. Nr. 14764 slehe Seite 97

Sie können das Porto sparen! Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn Ihr Samenauftrag einen Wert von RM10.— erreicht und wenn wir die Sendung als Nachnahme schicken dürfen, oder die Zahlung sofort nach Erhalt erfolgt. Selbstverständlich gilt diese Vergünstigung auch dann, wenn sich Ihre Freunde an der Bestellung beteiligen, um auf diese

## GEMUSESAM

orten sind mit einem Stern gekennzeichnet.

### Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortimente

sparen Zeit und Geld und schalten Mißerfolge aus!

1. Die mühevolle Arbeit des Aussuchens fällt fort, denn in den Sortimenten sind die wichtigsten Gemüsearten enthalten, die für einen Hausgarten gebraucht werden.
2. Die Auswahl hat sich auf nur erprobte Sämereien erstreckt, die in jedeem Boden leicht aufgehen, gulte Erträge bringen und den allgemeinen Geschmack treffen.
3. Die Sortimente werden porto- u. verpackungsfrei in hübschen Blechkästen verpackt geliefert.

Ein nettes Geschenk für Gartenfreunde. Anderungen können an den Zusammenstellungen nicht vorgenammen werden

### Sortiment I . . . . 13m 5.30 ausreichend für einen Gorten von 400 m. inhalt:

Blumenkohl Bere (Rote Rüben). Blätterkohl. Buschbohnen Stangenbohnen, Markerbsen, Kneifelerbsen, Gurken, Kohlrabi,

Weiß- und Rotkraut, Möhren, Petersilie, Radies, Retticn, Kopfsalat, Sellerie, Rosenkohl, Spinat, Wirsing, Zwiebeln

### .. Rm 8.20 Sortiment III ausreichend für einen Garten von 800 j.m. inhalt:

Bers (Rote Rüben), Blänerkohl (Krous-kohl), Blumenkohl, Buschbohnen (grün-und gelbschofige), Stangenbohnen, Erbsen, beste Sorten Gartenkresse (krause), Gurken, Karotten, Kahlrabi,

und Rotkraut, Küchenkräuter, Mangold Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopisalat, Schnittsalat, Knollen-sellerie, Spinal, Sprossenkohl, Tomaten, Wirsing, Zwle-beln, Speisekürbis

### Sortiment II . . . Rm 6.50 ausreichend für einen Garten von 600 m. Inhalt:

Bete (Rote Rüben), Blätterkohl (Krauskohl), Blumenkohl, Buschbohnen, Stan-genbohnen, Markgenbohnen, Mark-erbsen, Kneifel-erbsen, Landgurken, Karotten, Kohlrabi,

Weiß- und Rotkraut Küchenkräuter, Peter-silie, Porree, Rodies, Rettich, Kopisalat, Knollensellerie, Spinat, Sprossen-kohl, Tomalen, Wirsing, Zwiebeln

### frühgemüse: Sortiment IV . . Rm 5.60

ausreichend für einen Garten von 300 m. Inhalt:

Weiß- und Rotkraut, Wirsing, Kohlrabi, Karatten Karatte Karbiis Kapfsalat, Padies, Porree, Radies, Porree, Petersille, Tomaten, Spinal,

Kneifelerbsen, Markerbsen, Buschbohnen (grün-schotige), Buschbohnen (gelbschotige)



Geschenkpackung. So kommen Blumenschmidts Gemüse samen-Sortimente zum Versand

### Tropen-Sortimente

Auf Grund unserer lang-jährigen Erfahrungen stellen wir unseren Freunden in den Tropen für das dortige Klima besonders geeignete Gemüse- und Blumensamen-sortimente zusammen. For-dern Sie hierfür Sonder-angebot an dern Sie hierfür Sonder-ongebot an. Die Sortimente kommen in proktischen Zinkkösten ver-packt zum Versand, die gleichzenig als Vorrats-behälter dienen.

### A GEB D

für Gartenfreunde, die nur kleinen Bedarf haben, bieten wir mit den Sonderangeboten die gangbarsten Gemüse- und Blumensamen in kleinen Portionen an.

### Gemüsesamen je Port. 10 Pt.

20615 Blätterkohl, niedriger krouser 2021 Kohlrüben, gelbe Hoffmanns 20823 Karotten Chantenay 20625 Möhren, Sudenburger 20627 Solotrüben, rd. schwarzr. dunkellaub. 20829 Kopfsolat, früher Maikänig 20631 Kopfsolat, später gelber, Trotzkopf 20633 Robinschen, deutsche 20635 Rodies, Breienbrunnen 20637 Rettich, weißer Sommer 20637 Zwiebeln, strohgelbe 20640 Bohnenkr., Sommer 20641 Petersil., kr. 20642 Dill 20647 Mangold Schweizer

Gemüle amen je Dort. 15 Df.

20603 Blumenkohl Erfurter Zwerg
20601 Weißkraut Ruhm v. Enkhulzen
20603 Weißkraut Ryhm v. Enkhulzen
20605 Rotkraut, Irühes Erfurter
20607 Rotkraut, Irühes Erfurter
20607 Rotkraut, Mohrenkopf
20609 Wirsing, früher Wiener
20611 Wirsing, Vertus 20613 Rosenkohl, Erfurt.
20617 Kohlrabis Wiener weißer
20619 Kohlrabis Später blauer Speck
20620 Porree, Brabanter
20643 Tomate Lukullus 20645 Spinat Virollay
20649 Landeutwildus 20645 Spinat Virollay
20649 Landeutwildus 20645 Spinat Virollay
20649 Landeutwildus 20645 Spinat Virollay

### Hüllenfrüchte je Port. 30 Pf.

Zuckererbsen, verbess. Saebel Kneifelerbsen, Braunschweiger Markerbsen Senator

20655 Markerbsen Senator 20657 Stangenb. grünschot. Phaenomen 20659 Buschb. grünschot. London. Mark 20661 Buschbohnen Wachs Idea!

### Blumensamen se Port. 10Pf.

# 20 681 Helichrysum, gemischt 20 689 Sommerneiken, gemischt 20 693 Godetia, gemischt 20 693 Godetia, gemischt 20 693 Godetia, gemischt 20 695 Clarkia elegans fl. pl., gemischt 20 695 Nigella damascena fl. pl. 20 696 Tropaeolum nanum, gemischt 20 701 Centaurea cyanus fl. pl., gemischt 20 703 Calendula, gefüllter, gemischt 20 703 Eschschaltzia, gemischt 20 707 Eschschaltzia, gemischt 20 707 Leichschaltzia, gemischt 20 711 Chrysanthemum, einfache, gemischt 20 712 Feeseda, gemischt 20 715 Reseda, gemischt 20 717 Lathyrus odoratus, gemischt 20 719 Delphin, hyacinthiflor, fl. pl., gemischt Blumensamen jePort.15Pf.

20721 Astern, hohe Sorten, gemischt 20723 Astern, mittelhohe Sorten, gemischt 20725 Amerik, Buschaster, gemischt 2083 Antirrhinum, hohe, gemischt

Antirrhinum, hohe, gemischt Sommer-Levkojen, gemischt Viola tricolar maxima, Prachtmischung

### Blumensamen - Sortiment 1939 Rm 1.- enth. 11 schönste Versandporto 8 Pt.

Änderungen können an den Sortimenten nicht vorgenommen werden.

### Gemülesamen Bortiment 1939, 13m 2.50

Welßkraut, Rot-kraut, Wirsing, Kahlrabi, Blätter-kohl, Kopfsalat,


enthält je 1 kleine Portion Gurken, Radies, Spinat, Porrec, Rosenkohl, Ka-potten, Rettich, Salatrüben,Zwie-

rotten, Reffich, Versandporto 40 Pf.

bein, Tomate, Ra-binschen, Erbsen, Buschbohnen, Stangenbohnen



Eine Ernte aus Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortiment



### Blumenkohl Kultur slohe Seite 5 Halbe Portionen werden nicht abgegeben Frühe Sorten

★ 100 Echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl, Stamm-saat. I. Auswahl Erfurter Marktgörtner. Vom Guten das Beste in bezug auf Geschmock und Ertrag. 100 g RM 38. — 10 g RM 4.80 Port RM 0.50 Ausführliche Beschreibung v. Abbildung s. S. 26

Ausführliche Beschreibung u. Abbildung s. S. 26

101 Erfurter Zwerg. Nachbau, sehr gute Qualität
100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40
102 Schneeball. Allerfühester, kleinblättiger Treibmit kurzem Strunk und sehr feiner Belaubung
100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

103 Sechswochen. Zum Treiben und für das Freie.
Widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit.
Bildet große, weiße Köpfe, sehr beliebt
100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

104 Riesenschneeball. Neuere, ganz vorzügliche
freihendasorte, ähnlich Erfurter Zwerg, deren
Ernte aber fast gleichmößig verbrauchsfähig wird
100 g RM 28.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40

105 Wunder der Vier Jahreszelten. Verdient in
jeder Hinsicht die weiteste Verbreitung. Die
blendend weißen Köpfe sind groß und außerordenflich hallbar. Die Pflanze von gedrungenem
Wuchs 100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40
106 Erfurter großer. Bringt sehr früh graße weiße
Köpfe 100 g RM 10.50 10 g RM 1.60 Portion RM 0.30

Mittelfrühe Sorten

### Mittelfrühe Sorten

★ 108 Dänischer Export. Sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte, aber 2 bis 3 Wochen später in der Entwicklung 100 g RM 14.— 10 g RM 2.10 Portion RM 0.35 116 Lecerf. Eine besonders gute Herbstsorte. Niedriger kräftiger Wuchs, schöne, große weiße Köpfe. Var allem aber ist er sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit 100 g 14.40 10 g 2.20 Portion 0.40 Späte Sorten

128 Primus, Riesen-Herbst. Ausgezeichnete Herbst-sorte mit großem, weißem Kopf. März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes Laub hat. 1 kg RM 24.— 100 g RM 3.60 10 g RM 0.55 Port. RM 0.30

### Weißkraut Kultur slehe Selte 5 Frühe Sorten

★ 151 Dithmarsches Treib. Allerfrüheste Sorte mit kugelrunden mittelgroßen Köpfen. Die feine Frühsorte für den Marktgärtner 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 Beschreibung siehe Seite 25

153 Dithmarsches rundes, frühes. Ausgezeichnete

Marktsorte 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port RM 0.20 ★ 154 Erfurter kleines festes frühes. Eine der frühesten

★ 154 Erfurter kielnes festes trune

und feinsten Sorten

1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★ 156 Kopenhagener, frühes Markt. Sehr haltbar

1 kg 11.— 100 g 1.70 10 g 0.30 Portion 0.20

★ 160 Ruhm von Enkhulzen. Großes weißes, frühes

Weißkraut mit sehr festen, großen, runden Köpfen

1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

166 Winnigstädter. Ausgezeichnete spitze mittel-

frühe Sorte 1 kg RM 11. — 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20



104 Blumenkohl Riesenschneaball. Diese Sorte ist für denjenigen von Vortell, der die Ernte des ganzen Beetes zu gleicher Zeit wünscht 100 g RM 28.-- 10 g RM 3.60 100 g RM 28,-Portion RM 0.40



160 Weißkraut Ruhm von Enkhuizen, köstlich feste Köpfe für junges Saverkraut, sehr ertragreich 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 sehr ertragreich 1 kg RM 10.40



172 Weißkrauf Amager, späte festköpfige, haltbare Sorte. Angebot s. Seite 33 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



154 Erfurter kleines festes frühes Weißkraut 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



114 Rotkohl Mohrenkopf. Auch beim Kochen behält er seine tiefreferbe 1 kg RM23.-, 100 g RM3.-, 10 g RM0.40, Port. RM 0.25



204 Rothraut, Erfurter frühestes blutrates, bevorzugt als Salat-1 kg RM 20.- 100 g RM 3.- 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

### Späte Weißkohlsorten

\* 172 Amager Winter, äußerst feste Sorte, für Wintereinschlag besonders geeignet Abbildung siehe Seite 32 1kg RM 11.— 100g RM 1.70 10g RM 0.30 Port. RM 0.20 \*\* 174 Braunschweiger. Sehr schwer. Große platte weiße Könfe von größter Haltburkeit. Für den Winterbedarf unentbehrlich. Bringt überraschend hohe Erträge 1kg RM 10.40 100g RM 1.60 10g RM 0.30 Port. RM 0.20

80 Filder. Späte, leste spitze, sehr widerstandsfählige Köpfe für hohe Lagen l kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

84 Magdeburger. Großes weißes, plattes, festes Spät-weißkraut. Besonders beliebte Sorte für Sauerkraut 1kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

## Rothtaut Kultur siehe Seite 5

Frühe Sorten

200 Berliner mittelfrüh. Sehr beliebte Lokalsorte. Dunkelrat ikg RM 20. — 100 g RM 3. — 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

\* 292 Früh-Export Erfordia. Frühreife neue Sorte mit großen sehr festen Köpfen. Beschreibung u. Abb., s. Auslesseseite 25 100g RM 12.— 10g RM 1.80 Port. RM 0.40

\*203 Erfurter blutrot. Riesen. Mittelfröh. Bringt hohe Erträge 1 kg RM 17.70 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 \*203 Erfurter frühestes blutrates Sehr zartrippig. Erstklassige frühe Salatsorre 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 \*205 Kopenhagener frühestes Haco. Foste, tiefrote Köpfe mit ganz Teinen Rippen. Sehr wetterhart geg. Hitze u. Trackenheit 1 kg RM 36.— 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80 Port. RM 0.40

207 Kopenhagener frühestes. Vorzügliche in Deutschland gezogene Sorte 1 kg RM 25.— 100g RM 3.75 10g RM 0.45 Port. RM 0.30

Späte Rotkohlsorten

★206 Hollandisches dunkelrates Export. Eignet sich be-

sonders zur Überwinterung

1 kg RM 37,50 100 g RM 530 10 g RM 0.65 Port RM 0.35

214 Mohrenkopf. Feinrippige feste, schwarzrote Köpfe von langer Haltbarkeit. Besonders beliebt für Solat

1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

## Wirsing, Savoyer= oder Borskohl Kultur slehe Seite S

Frühe Sorten

Frühe Sorten

★218 Advents-Wirsing. Ausgezeichnete frühe Sorte für Überwinterung. Bildet große und feste Köpfe

1 kg RM 13:20 100 g RM 2 — 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★222 Eisenkopf. Hervorragende Frühsorte mil wenigen Außenblättern und großem, fest geschlossenem Kapf

1 kg RM 10:60 100 g RM 1:65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★225 Vorbote. Gewinnbringender allerfrühester Wirsing mit festem, goldgelbem Kopf

10 g RM 1:60 Port. RM 0.50

228 Ulmer niedriger früher grüner krauser

1 kg RM 8:60 100 g RM 1:25 10 g RM 0.30 Port. RM 0.15

★229 Wiener niedr. ullærfrühester. Allerfrühester grüner krauser, macht nur wenig Außenblätter, kann deshalb eng gepflanzt werden

1 kg RM 10:60 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0.20



234 Langendyker großer, gelber Winter-Dauerwirsing. Angebot s'ehe Seite 34 100 g RM 6.40 10 g RM 1.- Portion RM 0.40



Wirsing Eisenkopf. Die beste Frühsorte mit festen Köpfen und fein gekrausten Blättern 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



300 Chinesischer Kohl, verbesserter Cantoner (Chi-hi-li), Selleriekohl 10 g RM 0.30 100 g RM 1.65



260 Rosenkohl Herkules, der besonders viele und feste Röschen am Strunk bringt 1 kg RM 13. 100 g RM 2 .-10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



276 Feinstgekrauster niedriger grüner Blätterkohl. Die kurzstieligen Blätter bilden fest geschlossene Büsche

1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

### Späte Wirsingsorten

232 Verbesserter Kölner Markt. Bildet große feste, grüne,

gekrauste Köpfe

I kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port, RM 0.20

\*234 Langendyker großer gelber. Winter-Dauerwirsing
von außerordentlicher Haltbarkeit. Abb. siehe Seite 33.
100 g RM 6.40 10 g RM 1.— 1 Port RM 0.40

\*236 Erfurter großer gelbgrüner. Vorzügliche Sorte zum
Aufbewahren für den Winter.

I kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port RM 0.20

★ 238 Steinkugel. Dauerhafter Winter-Wirsing 100 g RM 6.40 10 g RM 1.— Port. RM 0.40 Beachreibung v. Bild S. 25

246 Vertus. Allergrößter, später, krauser grüner, eine der besten späten Sorten 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

## Sprossen- oder Rosenkohl

258 Erforter verbesserter halbhoher. Gute reichtragende Sorte für den Hausgarten 1 kg RM 13. — 100 g RM 2. — 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 260 Herkutes. Pflanzen mit 60 und mehr Rosen sind nichts Seltenes 1 kg RM 13.—

1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port: RM 0.20
262 Fast und Viel. Der Stengel wird 1/4 m hoch und trägt viele und feste, ebenmäßige, süßschmeckende Rosen 1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port: RM 0.20

★ 264 **Spiral.** Halbhohe, vielgerühmte Sorte, liefert große Erträge. 1 kg RM 13.——100 g RM 2.——10 g RM 0.30 Portion RM 0.20—Ausführliche Beschreibung Seite 25

## Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl Kultur slohe Solte 5

### Niedrige Sorten

266 Dreienbrunnen. Erfurter niedriger sehr fein gekrauster gelblichgrüner Winter-, vorzüglich

1 kg RM 5.40

276 Niedriger grüner feinstgekrauster. Hochfeine Grünkohlsorte mit kurzstieligen, fest geschlossenen Blätterbischen 1 kg RM 5.40

100 g RM 0.80

10 g RM 0.20

278 Niedriger schwarzbrauner krauser Winter Auch diese Sorte ist von gedrungenem Wuchs und kräftigem Wohlgeschmack

1 kg RM 5.40

100 g RM 0.80

10 g RM 0.20

Halbhohe und hohe Sorten

★ 268 Halbhoher mooskrauser grüner
Der Vorteil dieser Sorte besteht hauptsächlich darin, daß
durch den halbhohen Wuchs die Blätter mit der Erde nicht

durch den halbhohen Wuchs die Blätter mit der Erde nicht in Berührung kommen
1 kg RM 7.80 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20
269 Mosbacher halbhoher gelbgrüner extra krauser 1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20
270 Hoher grüner krauser Winter
Bei dieser und der nachfolgend genonnten Sorte bilden sich aus den gekrausten Blättern dichte Kronen, die auf 60 cm hohen Stielen der Pflanzen ruhen 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20
272 Hoher schwarzbrauner krauser Winter
1 kg RM 7.80 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

### futterkohl Kultur wie Grünkohl

★ 288 Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl, von Kaninchen sehr gern gefressen, erreicht eine Höhe von 100 bis 120 cm Abbild. Seite 35 1 kg 10.60 100 g 1.65 10 g 0.30 Port 0.20 290 Mark- oder Strunk-, hoher grüner, vortrefft. Viehfutter 1 kg RM 14.— 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

### Schnittkohl oder Butterkohl Kultur wie

Diese Kohlart ist sehr zart, im Geschmack dem Rosenkohl ähn lich, für den er im Sommer ein feiner Ersatz ist.

292 Schnitt-, grüner I ka RM 3.—

1 kg RM 3.— 100 g RM 0.45 10 g RM 0.10 296 Schnitt-, gelber Sutter-, selbstschließend, echt 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20 100 g RM 0.45

### Chinefischer Rohl Kultur stohe Soite 5

★ 300 Verbesserter Cantoner (Chl-hl-II), hat wie der Binde-salat längliche Köpfe Beschreibung siehe Ausleseseite 26 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

302 Wong Bok, hellgrüner, krausblättriger, mit festen hoch-runden Köpfen 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port RM 0.20



## Rohlrabí Kultur siehe Seite 3

### frühe und mittelfrühe Sorten

312 Erfurter weißer Treib Delikateß. Ganz hervorragend zum Ireiben sowie für das freie Land ikg RM 25.— 100 g RM 3.75 10 g RM 0.45 Port RM 0.25 is Erfurter blauer Treib Delikateß, vorzüglich, wie die weiße Sorie . 1 kg 25.— 100 g 3.75 10 g 0.45 Port 0.25 r 310 Erfurter Draienbrunnen. Hoofteine frühzeitige, Dei Gemüsegärtnern beliebte Sorte 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port RM 0.25

Prager welfer Treib, Stemmsaat. Die früheste und beste Sorte zum Treiben 100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Port on RM 0.50 Ausführliche Beschreibung s. Seite 26

#319 Oversky weißer Treib, Overskys eigene Ernte in Ori-ginalpackungen. Sehr zort, wenige feingestielte Blätter. knolle flachrund. Originalpackung. 5g RM 1.80. 10g RM 3.60 # 22 Wiener kleinlaubiger weißer. Sowohl zum Treiben als auch zur Landkultur 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, Port. 0.25 124 Wiener kleinlaubiger blauer. Besitzt dieselben guten

Wener kleinlaubiger blauer. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße 1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25 336 Englischer mittelfrüher weißer. Bringt mittelgroße wohlschmeckende Kohlrabi 1 kg RM 13 20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 10 Englischer mittelfrüher blauer. Zeichnet sich durch sehr zortes Fleisch aus 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

### Späte Sorten

236 Blaver Speck. Zartfleischiger, schmackhafter Kohlrabi kg RM 25.— 100 g RM 3.75 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25 236 Gollath weißer, ist genau so vorzüglich wie die nach-siehend beschriebene blaue Sorte kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 336 Gollath blaver. Diese Sorte bringt riesengraße Kohl-rabi, die nicht selten ein Gewicht von 3 bis 4 Kilo er-eichen Aber trotz dieser Größe bleibt das Fleisch zur und wohlschmeckend. 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

## Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabi Handelssaat

Kultur siehe Seite 5

Kultur slehe Seite 5
36 Welbe pommersche Kannen, Sehr gute Sorie zum Fittern. . . . lkg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10
382 Gelbe rotgrauhdutige Riesen-. Eine der ertrogreichsten Sorien für Viehfutter
10 kg 23 60 1 kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10
32 Gelbe Hoffmanns Riesen. Hervorragende Speise- und Wittschoftssorie mit mildem, gelbem Fleisch. Liefert außerordentl. große Ertröge, eignet sich besond. zum Großonbau 10 kg 25.80 1 kg 3.25 250 g 0.95 100 g 0.50 10 g 0.10
35 Welbe Hoffmanns Riesen. Hot die gleichen guten Eigenschoften wie die gelbe Sorte 10 kg 23.60 1 kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10
36 Gelbe Perfection. Kurzlaublige, tielgeib fleischige, sehr zarte Wirtschoftssorte
10 kg 28.— 1 kg 3.50 250 g 1.10 100 g 0.55 10 g 0.10



384 Hoffmanns Riesen-Kohlrübe För die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und ron leichter Kultur. 1 kg 3.25, 250 g 0.95, 100 g 0.50, 10 g 0.10



Hoher grüner Baum-Futterkohl, auch Ruhkohl genannt, ausglebiges, gern gefressenes Viehfutter. Beschreibung s. S. 34 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.21 Port. RM 0.20



322 Wiener kleinlaubiger weißer Kohlrabi, besonders zortfleischig 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



326 Kohlrabi, blaver Speck, trotz der Größe ist das Fielsch zart und kernig 1 kg 25.— 100 g 3.75 10 g 0.45 Portion 0.25



450 Lange rate stumpfe Karotte ohne Herz Preise siehe Einlegeblatt vorn



434 Marktgärtner, vom Guten das Beste Preise siehe Einlegeblatt vorn



440 Parlser Markt, feinste platte Konservenkarotte für gemischtes Gemüse Preise siehe Einlegeblatt vorn

## Karotten oder Möhren

Kultur siehe Seite 5

Sortimentssorten des Reichsnährstandes Speisemöhren dürfen nur noch in solchen Sorten geführt werden, die vom Reichsnährstand anerkannt sind. Unser Angebot ist auf diese Sorten abgestimmt.

### Die Preise für Karottensamen

waren bei Druck des Kataloges von seiten der zuständigen Preisstelle noch nicht veröffentlicht, deshalb konnten sie erst nachträglich auf dem vorn eingehelteten Einlege-blatt angegeben werden. Wir müssen Sie bitten, die Preise auf diesem Blatt am Anfang des Kataloges einzusehen

### Frühe kurze und halblange Sorten

- ★ 404 Gonsenhelmer Tretb. Beste Sarte für Markt-gärtner, auch für das Ireie Land, sehr entragreich und wohlschmeckend, darum von jedermann gern gekauft ★ 408 Amsterdamer Treib. Auch für Freiland. Sehr frühe kurz-laubige halblange, stumpfe Sorie, ohne Herz, mit süßem
  - laubige halbl zarlem fleisch
- ★ 409 Chartenay. Mil rotem Herz. Eine im Geschmack ut-übertroffene, sehr süße, halblange dicke, mittelfrühe Speise-möhre. Die Möhre hat ein scharlachrates festes Fleisch Als Wittschaftssorte besonders beliebt.
- 416 Duwicker. Frühe, dicke rote Treibsorte
- 420 Erstling. Eine halblange zylindrisch geformte, stumpf-spitze Möhre, mit rotorange fleisch und sehr kleinem Herz. Ausführliche Beschreibung und Abbildung siehe Ausleseseite 27
  - 432 Nantaise. Zylinderförmige raschwachsende Sorte mit sehr wenig Herz und schöner roter Farbe und wohl-schmeckendem Fleisch
- ★ 434 Marktgürtner. Bedeutend früher als Nontaise, ganz ohne Herz und von köstlich süßem Geschmack. Die Korotten haben halblange, zylindrische, stumpfspitze form ★ 440 Pariser Markt. Allerfrüheste kleine plattrunde, vorzüglich
- zum Einmachen

### Späte lange Sorten

449 Sudenburger, feine dunkelrote, lange Möhre 450 Lange rote stumpfe ohne Herz. Ausgezeichnete Speisemöhre

### futter=Mohren Handelssaat

★ 457 Lobbericher gelbe stumpfe Riesen - Möhre. Eine zylinderförmige, slumpfe, orangegelbe, sehr ertragreiche Sorte. Tratz ihrer Größe sehr wohlschmeckend, deshalb ist sie als Speisemöhre ebensogut wie als Futtermöhre zu verwenden. Abbildung Seite 37

476 St. Valery, lange rate \* 464 Lange weiße grünköpfige

468 Rheinische Riesen. Hochzucht. Bringen außerordent-lich große Möhren



409 Chantenay-Karotte, hervorragende Wirtschaftssarte Preise siehe Einlegeblatt vorn



92 Weißer Alabaster-Riesen-Sellerie, der trotz seiner enormen Gläße zart, weiß und rostfrei bleibt kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

## Scorzoner oder Schwarzwurzel

Kultur siehe Seite 5

Satwarzwurzeln sind ein sehr feines, zuträgliches und schmackhaltes Wintergemüse. Bei der Zubereitung muß man beachten, daß dievarsichtig geschabten Wurzeln sofart in leichtes Essigwasser geegtworden, da sie sich sanst verfärben und unansehnlich werden

570 Deutsche lange 1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port, RM 0.20

\* 94 Binjährige Riesen. Spezialzucht (Nichtschießer). Die netschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahr eine beträchtliche Länge und Störke kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10g RM 0.40 Port RM 0.25

## knollen-Sellerie

Kultur slehe Selte 5

Die hier angebotenen Sorten sind solche, die in dem vom Reichanährstand zugelassenen Sortiment anhalten sind.

432 Magdeburger Markt. Eine Sorte mit großen, abgerundeten Knoilen, die nach oben zu etwas schmaler werden Als Gemüsesellerie sehr gern verwendere Sorte 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

\*\*\* Alabaster, waither Riesen, Sehr gerühmte Sorte, reinweißes Fleisch, rostfreil 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

\* 574 Aprel, runder, kurzlaubiger, mit schönen glatten Knollen I kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

% Imperator, Mit großen, glotten Knollen 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

### Bleichsellerie Kultur stohe Solte 5

Belasellerie ist nicht nur ein sehr pikant schmeckender Salat, so dem läht sich auch vorzüglich als Gemüse zubereiten.

5!2 Wrights welfer Riesen-100 g RM 2.20 10 g RM 0.35

Portion RM 0.20

### Schnittfellerie Kultur siehe Solte 5

is nisellerle ist ein ausgezeichnetes Würzkraut, das einen nach rätigeren Geschmack als Petersille hat und vorzüglich als Suppenpun zu verwenden ist, besonders zu einer Zeit, wo Knaltenselene nach kein Grün liefert

506 Krauser, aromatisch. Wächst sehr verzweigt, die krausen Blötter haben einen kräftigen Selleriegeruch 100 g RM 2 — 10 g RM 0.30 Partion RM 0.20


### Cichorien Wurzel Kultur siehe Seite 5

TN Magdeburger lange glatte spitzköpfige. Als Koffeezvsatz bekonnt. Die Wurzeln werden in kleine Stücke geschnitten, getrocknet und dann scharf geröstet ikg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Performs Lieferung erhalten Sie bei einer Samenbestellung von mehr als RM 10.— bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt.



457 Lobbericher, gelbe, stumpfe Riesen-Möhre. Beschreibung s. \$ 36 10 kg RM 72.-- 1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20



574 Schwarzwurzel. Einjährige Riesen. Spezialzucht (Nichtschießer). Die schänen, glatten Wurzeln geben ein delikates Wintergemüse. 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



494 Runder, kurzlaubiger Apfel-Sellerie, mit schönen glatten Knollen 1 kg RM 15.60 100 g kM 2.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20



542 Pastinake Student, mit Butter, Salz und etwas Rahm geschmort ein wohlschmeckendes Gemüse 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket 1 kg RM 2.20 1 Paket RM 0.15



660 Erfurter lange rote Salatrübe 100 g RM 0.50



670 Agyptische Salatrübe 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60

### 38 Wurzeln / Rüben

### Daftinaken Kultur sione Salto 5

Ein karattenähnliches Gemüse, das aber auch ein sehr nahrhafter Futterzusatz ist.

\$42 Student extru dicke lange 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket RM 0.15 544 Runde weiße . . . . 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket RM 0.15

### Peterfilienwurzel Kultur siehe Soite 5

550 Lange glatte späte
10 kg RM 21.— 1 kg RM 2.70 100 g RM 0.45 1 Paket RM 0.15

\$ 552 Frühe dicke Zucker. Sehr reich im Ertrag
10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 100 g RM 0.45 1 Paket RM 0.15
553 Halblange 15 cm lange, millelstarke Wurzeln von kräftigem Geschmack
10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 100 g RM 0.45 1 Paket RM 0.15
554 Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern. Vereint die Vorzüge der
1 feingekrausten Schnittpelersille mit denen der Wurzelpstersille
10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15

### Speife: oder Mairfiben Kultur siehe Solte 5

Bayrische Mairüben oder Teltower Rübchen sind weltbekannte leckerbissen Da die Kultur der Rüben so einfach und ihre Ansprüche auf Baden so be-scheiden sind, sollten sie In jedem Gemüsegarten Platz finden! Ganz besonders gut schmecken sie mit Hammelfleisch.

scheiden sind, sollten sie In jedem Gemüsegarten Platz finden! Ganz besonders gut schmecken sie mit Hammelfleisch.

596 Frühe gelbe runde, sehr festfleischige Spelserübe

1 kg RM 480 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0 13

\$98 Frühe weiße runde, zelichnet sich durch feines zartes wohlschmeckendes Fleisch aus . . . . . 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

601 Goldhall, vorzügliche, goldgelbe, sehr ertragreiche Sorre

1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 1 Paket RM 0.20

602 Münchener Treib. Allerfrüheste, feine plattrunde Sarte

1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 1 Paket RM 0.20

606 Teltower oder Märklische Rübchen. Von varzüglichem Geschmack, eine altbekannte Delikatesse 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

608 Rübstlei oder Stielmus. Die jungen Blatistiele und Blätter liefern ein im Rheinland beliebtes Gemüse 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

### Herbst., Stoppel- oder Wasserrüben konor sione some 5

Herbstrüben haben schnellen Wuchs, innerhalb 2 Monaten verbrauchsfertig ausgezeichnetes Viehfutter. 10 kg 1 kg 100 g 1 Pake 614 Ulmer weiße längste grünköpfige 616 Ulmer weiße längste rotköpfige 618 Weiße runde grünköpfige 620 Weiße runde rotköpfige 620 Weiße runde rotköpfige 622 Bortfelder lange gelbe 2.80 0.15 0.45 0.45 2.80 2.80 2.80 2.80

## Salats oder Rote Ruben Rultur siehe Solto 5

Die hier angebotenen Sorten sind dem Sortiment des Reichs-nährstandes entnommen.

Rote Rüben, auch Rote Bete genannt, geben einen sehr beliebten Wintersalat. Sehr schmadhaft auch als Gemüse mit saurem Rahm zubereitel ader abgekocht warm mit frischer Butter. Beim Aufbewahren sowie später beim Zurechmachen für den Salat muß man sorgfältig darauf achten, daß die Rüben nicht durch Stoßen oder Abschneiden der Wutzelenden beschädigt werden, weil sie sonst den Saft verlieren, unansehnlich werden und an Geschmack einbüßen.

Lange und halblange Sorten

★ 660 Longe schwarzrote. Besitzt grünes Laub. Einmoi 10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 Einmachesorle M 0.50 | Poker RM 0.15

★ 664 Hablunge rote. Eine hälblange schwarzrote Rübe, sehr ergiebig und wohlschmeckend. Beschreibung siehe Austesesite 30 10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paker RM 0.15

### **Runda Sorten**

1 Paket RM 0.15

1 Paket RM 0.15

★ 670 Agyprische piettrunde dunkeirote, sehr wohlschmeckeride Sorte 10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15 674 Schwarzrote runde dunkeilaubige. Sehr feine ergiebige Marktsorte 10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15 ★ 678 Rate Kugel Detreit. Mit blurrotem Fleisch, ohne helle Ringe 10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15



598 Frühe weiße runde Speiserübe 100 g RM 0.70 1 kg RM 4.80



## Salate

### Ropf- und Bartenfalat, Lattich

Vom Mai bis Oktober Kopfsalat. Vitaminreiche und gesunde Nahrung für Erwachsene und Kinder. w. K. bedautet weiß Korn, s. K. bedeutet schwarz Korn

### Treibsorten Kultur siehe Selte 5

684 Böttners Treib. Vorzüglicher Treibsalat, w. K.

I kg RM 11:20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

\*686 Malkönig Treib. Diese Treibsorte bildet ebenso feste, geschlossene Köpfe wie der Freiland Malkönig und ist so zort,
daß man ihn bis auf das letzle Außenblott verwenden kann
I kg RM 16 — 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20
691 Marktkönig. Allerfühester zum Treiben, mit fest
schließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann
daher dicht gepflonzt werden, w. K.
I kg RM 11:20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20
694 Steinkopf, früher goldgelber, Stammsaat, w. K.
I kg RM 10:60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

### freilandsorten Kultur slehe Selte 6

\*704 Bohemia. Der früheste Landsalat 1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port RM 0.20 Beschreibung siehe Austeseseite 27

710 Erstling. Dieser allerfrüheste, von uns eingeführte Freiland-Koplsalat bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K.

I kg RM 10:30 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

\*712 Erfurrer Dickkopf. Bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher festigkeit. Hält sehr lange an, w. K.

I kg RM 10:60 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

720 Graf Zeppelin. In Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, sehr fest und dauerhaft, die beste Sorte für den Hochsommer, s. K.

sehr fest und dauerhaft, die beste Sorie im Gerinden sommer, s. K.

1 kg RM 11:20 100 g RM 1:70 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

721 Großer gelber, spät aufschleßender. Köpfe fest und zart, w. K.

1 kg RM 10:80 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

1 kg RM 10:80 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

1 kg RM 13:20 100 g RM 2:— 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

1 kg RM 13:20 100 g RM 2:— 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

1 kg RM 10:60 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

1 kg RM 10:60 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

1 kg RM 10:60 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

1 kg RM 10:60 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

1 kg RM 10:60 100 g RM 1:65 10 g RM 0:30 Port. RM 0:20

l kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
740 Riesen-Kristallkopf. Bildet rieslge feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen äußerst zart. Muß weit gepflanzt bzw. verzagen werden. In jungem Zustand sieht er wegen seiner krausen Blätter aus wie Pflücksalat, w. K.

1 kg RM 16.— 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20
742 Rudalfs Liebling. Leuchiend zitronengelb., w. K.

1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
744 Stuttgarter Dauer. Großer gelber, s. K.

Abbildung siehe Seite 40

1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

\*746 Trotzkopf, großer gelber. Sehr widerstandsfähig, w. K. 1 kg RM 10.60 100 g RM 1 65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

\*748 Trotzkopf, großer brauner. Auch als Wintersalat geergner, w. K. I kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



730 Freilandsalat Laurenzianer, schießt fast nicht in Samen 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.- 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



734 Saatzuchtbeete von Kopfsalat Maikönig in den Blumenschmidt-1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



746 Großer gelber Trotzkopf-Salat 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



712 Kopfsalat Erfurter Dickkopf ist fest geschlossen und sehr zart 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



744 Stuttgarter Dauer-Kopfsalat hat haltbare, zarte, große gelbe Käpfe Angebot s. S. 39 1 kg 10.60 100 g 1.65 10 g 0.30 Portion 0.20 100 g 1.65 1 kg 10.60



751 Altenburger gelbgrüner rotkantiger Wintersalat, als erster aller Sorten gebrauchsfertig 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



770 Amerikanischer Pflücksalat. Sehr ergiebig 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30

### Portion RM 0.20

### 40 Salate

### Winter-Ropffalat Kultur siehe Seite 6

\*751 Altenburger Winter, gelbgrün, rotkontig, am frühesten verbrauchsfertige Wintersorie, w. K.

1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

753 Winter, Eisenkopf, der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, w. K.

1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

756 Winter, Butterkopf. Hellgrüner, w. K.

1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

\*764 Frühlingsbote. Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, kommen die Pflanzen unbeschädigt durch den Winter. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpte von hellgrüner Farbe, w. K.
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

### Kopfsalat für den ganzen Sommer!

Nr. 769 Ein Sortiment von 4 Sorten. Es ist so zusammengestellt, daß alle 4 Wochen eine Aussaat erfolgen kann, so daß von Mal bis Oktober stets eine Salatsarte verbrauchsfertig ist. Die Sortimentstüte enthält genove Angaben über dle Aussautfolge . . . . . . . . . . RM 0.80

### Dillittialat Kultur siehe Seite 6

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, sind wohlschmeckend und zart; das Pflanzenherz muß aber beim Pflücken geschont werden.

★770 Amerikanischer Pflücksalat. Bildet keine Köpfe, ist sehr ergiebig den ganzen Sommer hindurch. Diese Sorte eignet sich fürs Mistbeet und auch fürs Freie. Rolkdatig, w. K. 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 772 Australischer. Gelber, sehr zart, w. K. 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

### Schnittfalat Kultur siehe Seite 6

Bildet keine Köpfe, sondern treibt dicht mit Blättern besetzte Rosetten, die noch und nach geschnitten werden. Als erster Gartensalat sehr beliebt.

780 Früher gelber runder. w. K. 1 kg RM 580 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

1 kg RM 580 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20
782 Feiner gelber krauser s. K.
1 kg RM 5.80 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20
★784 Hohlblättriger Butter. Der beste Schnittsafat, gelb, zart, lange ausdauernd, w. K.
1 kg RM 5.80 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

### Cichorienfalat (Chicoree) Kultur siehe Seite 6

Nicht nur als Salat, auch als Gemüse ist Zichorie eine vitamin-reiche, wohlschmeckende Kost.

Als Gemüse werden die Zichorienstangen der Länge nach halbiert, gewaschen und kurz gebrüht und eine 10 Minuten in heißer Butter gedämpft. Nach und nach gießt man etwas Gemüsewasser dazu und läßt darin die Zichorien gardünsten. Vor dem Anrichten fügt man etwas Rahm, Muskat und Petersille bei, füllt das Gericht auf eine Schüssel und übergießt es noch mit brauner Butter.

828 Zichorle, Brüssler oder Witloof, zart und wohl-schmeckend 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20


### Sommerendivien, Bindefalat Kultur s. s. 6

Der Vorteil des Bindesalats liegt darin, daß er im Sommer nicht in Samen schießt. Man bereitet ihn genau so zu wie Kopfsalot. Befolge in der Kultur genau die Anweisungen zum Bleichen, denn nur die gebleichten Blötter sind zart und schmackhaft. 806 Sachsenhäuser (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbst-

schließende Sorte 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 ★ 808 Trianon. Bildet feste gelbe Köpfe, die sehr zart u. restlos verwendbar sind. 100 g RM 1.70, 10 g RM 0.30, Port. RM 0.20

### Frischer Salat auch für den Winter!

Nr. 880 Ein Sortiment Zichoriensalat, Winterendivien, Rabinschen, Gartenkresse, Spinat, mit dem Sie von November bis März Salat verbrauchsfertig haben können. Die Sortimentstüte enthält genave Angaben über die Aussaat-



814 Winterendivien. Gelbe breite vollherzige Escariol, für Salat und Gemüse 1kg RM 10.40 100g RM 1.60 10g RM 0.30 Port, RM 0.20

### Winterendibien Kultur slohe Seite 6

Seibst um die Weihnachtszeit kann man durch Winterendivien frischen Solat hoben, wenn man ihn, wie in unserer Kulturanleitung vorgeschrieben, überwintert und dafür sorgt, daß der frast und die Feuchtigkeit nicht an die Köpfe herankommt.

#814 Gelbe breite vollherzige Escariol. Sehr widerstandsfahige und wüchsige Sorte
Ikg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
816 Grüne vollherzige Escariol
Ikg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

\*\*\*22 Von Natur gelbe krause
Ikg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

### Rabinschen, Acher- oder feldsalat, Schafmanichen Kultur siehe Selte 6

834 Zartblättriges deutsches. Von sehr feinem Geschmack.
Ilefert den ganzen Winter hindurch frischen Salat
1 kg RM 5.— 100 g RM 0.75 10 g RM 0.20
836 Breitblättriges holländisches. Eine ertragreiche Sorte,
sehr beliebt bei Gemüsegärtnern
Preise siehe Einlegeblott vorn
4840 Verbessertes dunkelgrünes vollherziges.
kleine Rosetten 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

### Gartenkreffe Kultur slehe Seite 6

850 Einfacha Krosse. Kann als selbständiger Salat oder als

Salaibeigabe verwender werden
1 kg RM 2.20
100 g RM 0.35

\$852 Gefüllte krause Kresse. Beliebt als Brotbelag
1 kg RM 2.20
100 g RM 0.35
10 g RM 0.10

### Brunnen= oder Wasser-Breffe

Brunnenkresse kann nur infließendem Quellwasser gezogen werden, das im Winter nicht gefriert. Kultur siehe Seite 6 \*\* 866 Echte zarte Erfurter Brunnenkresse 10 g 8M 2.40 Portion RM 0.40

### Monaty=Radies Kultur siehe Seite 6

Die hier angebotenen Sorten sind im Sortiment des Reichsnährstandes enthalten. Anerkannte Stamm-

### Riesenradies

\* 891 **Riesen-Butter.** Scharlachrot, vorzüglich zartes Fleisch. Bild und Text siehe Ausleseseite 27 1 kg RM 5:20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

### Runde Sorten

\*895 Saxa Treib. Feurigscharlach, vorzügliche, frühzeitige Sorte, auch fürs freie Land. Im Geschmack und Aussehen

Sorte, auch fürs freie Land. Im Geschmack und Aussehen hervorragend
1 kg RM 5.20
100 g RM 0.80
10 g RM 0.20
\$ 896 Non plus ultra. Sehr frühel Treibsorre, leuchtenddunkelrat, für Marklgärtner 1 kg RM 5.20
100 g RM 0.80
100 g RM 0.80
100 g RM 0.70
10 g RM 0.10
10 g RM 0.10
10 g RM 0.10
10 g RM 0.70
10 g RM 0.10
10 g RM 0.70
10 g RM 0.15
10 g RM 0.70
10 g RM 0.15
10 g RM 0.70
10 g RM 0.70
10 g RM 0.15
10 g RM 0.70
10 g RM 0.15
10 g RM 0.70
10 g RM 0.15
10 g RM 0.70



852 Gefüllte krause Kresse, köstlich zu Butterbrot 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35

10 g RM 0.10



840 Verbessertes dunkelgrünes vallherziges Rabinschen 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80

10 a RM 0.20



896 Radies Non plus ultra, einträgliche Sorte für Marktgärtner 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20



904 Radies Dreienbrunnen. Ertragsicher als Treibsorte wie auch fürs freie Land. Angebot siehe Seite 41 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15



966 Münchener Bier-Rettich, würzig und pikant 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60



910 Radies, ovales rotes, bringt außerordentlich frühe Ernten 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

### 42 Radies und Rettiche

**Ovale Sorten** 

★910 Ovales rotes mit welßer Wurzel
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
★914 Ovales rotes, frühe Treibsorte, hübsch zum Gornieren
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Lange Sorten

916 Langes rotes, vorzügliche Sorte fürs freie Land 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 \$\frac{4}{2}\$ 920 Elszapfen, weißes, langes. Besond. würziger Geschmack 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Frühstücksradieschen vom Frühling bis zum Herbst!

Wer sein frühstück mit Schwarzbrot und Radieschen beginnt, hat schon viel für einen frohgestimmlen, körpererfrischten Tag getan. Regelmäßig genossen, wirken sie
einer Schlackenbildung im Körper entgegen. Aber nicht
am Stammisch zum Bier, lieber freund, nein, zum Frühstück laß das Radieschen seine gute Wirkung tun, täglich vom Frühjahr bis zum Herbst.

726 Radieschen - Sortiment von vier verschiedenen Sorten, die von April bis August ausgesät werden können. Aussaalfolge und Kulturanweisungen sind auf der Sortimentsfüle vermerkt. Preis zusammen RM 0.60

## Rettiche

### früh- oder Mai-Rettich

Kultur wie Sommerrettich Seite 6

Kultur wie Sommerrettich Seite 6

928 Dresdner runder goldgelber. Sehr schmackhoft und früh
1 kg RM 4.— 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

940 Ovaler weißer Stuttgarter Treib. Hat zartes korniges
fleisch 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

950 Weißer Delikateß. Ovale Sorte
1 kg RM 4.— 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

4 942 Salvator (Plisener Treib). Neue, wegen ihrer frühzeitigkeit und ihrem Wohlgeschmack schnell beliebt gewordene Sorte 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

4 944 Frührettlich Ostergruß, rosa. Zum Treiben und fürs freie tand. In 4 bis 5 Wochen gebrouchsfertig
100 g RM 1.20

945 Frührettlich Ostergruß, weiß. Gleicht bis auf die Farbe der rosa Sorte . 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

### Sommer = Rettich Kultur siehe Selte &

946 **Schwarzer runder.** Feinlaubig 1 kg RM 3.50 100 g RM 0.55 948 **Welßer runder.** Feinlaubig 1 kg RM 3.50 100 g RM 0.55 10 g RM 0.10 10 g RM 0.10

### Minter = Rettich Kultur slohe Selte 6

\* 754 Erfurter runder schwarzer 1 kg 3.75 100 g 0.60 10 g 0.15 958 ", langer weißer 1 kg 3.75 100 g 0.60 10 g 0.15 958 "runder weißer 1 kg 3.75 100 g 0.60 10 g 0.15 958 962 Pariser kohlischwarzer langer. Sehr zort 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 966 Münchener Bier-Rettlich, ovaler, weißer. Ganz vorzügliche würzige Sorte, etwas für den Feinschmecker 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

★ 967 Rettich Jelängerjelieber 10 Port. 340 1 Port 0.40 Ausführliche Beschreibung siehe Seite 27



954 Winter-Rettich, runder schwarzer, besonders kröftig im Geschmack 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

## 3wiebelfamen

Kultur siehe Selte 6

978 Braunschweiger, dunkelrote

1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port RM 0.20 976 **Sranzekugel**. Außerordentlich haltbar und sehr milde im

lich haltbar und sehr minde im Geschmack 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 979 Risenkapf, sehr große halt-bare alattrunde Sorte 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 990 Holländische strongelbe.

Plattrunde harte 1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Part. RM 0.20

10 g RM 0:30 Port RM 0:20 \*1002 Madeira, runde Riesen, mit mildschmeckendem, wein-roso Fleisch, zum Füllen ge-eignet (siehe Rezept) 1 kg RM 20.—

93 Stuttgarter Riesen. Beschreibu i kg RM 17.50

1014 Weiße Königin. Kleine weiße 1 kg RM 22.50 794 Zittauer, gelbe, entrogreich 10 kg RM 108.— 1 kg RM 13.80

100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0:20 1024 Frühlings-Zwiebel. Allerfrüheste, weiße, bringen große, zarte Zwiebeln und frühestes Zwiebelgrün 1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.30

994 Zittauer gelba Zwiebeln, sehr ertragraich und haltbar 10 kg RM 108.-1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05

10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 100 g RM 3 .ng siehe Ausleseseite 29. 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40

Port. RM 0.25 sehr feine Zwiebel zum Einma 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.30

## Zwiebeln — aber nicht nur als Würze!

Rezept für gefüllte Zwiebein: Die runden Madeira-Zwiebeln (Nr. 1002) höhlt man aus, macht eine fein-Die runden Madeira-Zwiebeln (Nr. 1002) höhlt man aus, macht eine feinschmeckende fülle aus gehacktem Kalbfleisch, in Milch geweichter Semmel, einem Ei und dem fein gehackten Inneren der Zwiebeln, (ült, setzt dos Deckelchen wieder auf und brät die Zwiebeln in heißem fett schön broun an. Dann erwas Brühe, Buttermilch oder Sahne zufügen, im zugedeckten Topf fertigschmaren lassen und zum Schluß die Tunke mit wenig Mehl binden. Ein gesundes, wohlschmeckendes Gericht, eine willkommene Bereicherung für den Küchenzettel!

### Stelliwievell Kultur siehe Seite &

für den Kleingärtner ist as von großem Nutzen, Steckzwiebeln zu pflanzen, do sie die arsten Speisezwiebeln liefern.

★ 1830 **Steckzwiebeln, gelbe, atlerkieinste.** Ganz gleichmäßige kleine Knollen. 10 kg RM 14.— 1 kg RM 1.80 100 g RM 0.35

### Schalotten Kultur wie Steckswiebeln

Diesa Zwiebelart ist noch würziger Im Geschmack als große Speisezwiebeln 1046 Schalotten. Mißernte

### Schnittlauchlamen

1020 Schnittlauchsamen . . . 100 g RM 4.40 . . 10 g RM 0.55 Portion RM 0.30

## Porree oder Lauch

10 g 1 kg 100 g Kultur siehe Selte 6 RM RM RNA 1956 Sommer-Porree, französischer. Frühester 1958 Winter-Porree, Brabanter. Dickschoftiger, bekanner Porree 1960 Winter-Porree, Erfurter. Mit dieser wider-standsfähigen Sorte erzielt man gute Erträge dickschoftiger Stangen 13.20 0.30 0.20 13.20 0.30 0.20 0.30 0.20

# 1662 Winter-Porree Elefant. Van allen Porree-Sorten steht Elefant mit an erster Stelle; die Stangen erreichen eine Störke von 10 cm Durchmesser und bleiben dennoch zort. Abbildung und Beschreibung siehe Ausleseite 29 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.25

13.20 2.-0.30

Porree soilte nicht nur als Suppenkraut Verwendung finden. Als Gemüse gekocht ist Porree köstlich, nahrhaft und leider noch immer zu wenig ausgenutzt!

## Champignonbrut

2616 Laborbrut. Eine neue Champignenbrut, die auf sterilisierter Nöhrunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird. Genaue Beschreibung und Abbildung siehe Seite 29. 1 Riegel in Cellophan verpackt..... RM 1.60.

Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignens wird jedem Auftrage beigefügt oder auf Anfrage vorher kostentos



10 g RM 0.30

Portion RM 0,20

1030 Allerkleinste gelbe Steckzwiebeln 1 km PM 180 100 g RM 0.35



1064 Parree Riesen von Carentan 100 g RM 2.-10 g RM 0.30

Das Bild zeigt Porree aus ein und demselben Samen gezogen. Floch ausgepflanzt (B), bleibt der Schaft nur wenig geschlossen Pflanzt man jedoch in Gröben und häufelt die Pflanzen gut an (A), so bekommt man schöne langschaftige Porree von schneeweißer Farbe



Wuschelkopf, die bevorzugte Petersille zum ieren 1 kg RM 4,40 100 g RM 0,70 10 g RM 0,1. Garnieren



1092 Citronenmelisse kann auch in Taplen gezage werden. Als Würze zu Salaten, Tunken und Bowlen sehr beilebt. Melissentee ist Nervösen sehr zu empfehler 100 g RM 4:30 10 g RM 0.70 Partion RM 0.33



1138 Lovendel. Die blauen Blüten in Säckchen genäht geben unseren Wäscheschränken frischen Duft 100 g RM 4.80 10 g RM 0.70 Portion 10 g RM 0.70

## Küchenkräuter Kultur siehe Selte 6

### Würze mit heimischen Bräutern

ist ihnen beim iesen alter Kochbücher noch nicht aufgefallen, wier viel helmische Kräuter zum Würzen benutzt wurden? Mit welchellebevollen Sorgfait ist da gesagt, welche Spelse dieses oder 
jenes Kräutlein als Geschmacksergänzung braucht. Wie armselig 
erscheint dagagen unsere heutige Küche mit ihren scharfen 
ausländischen Gewürzen! Abgesehen davon, daß Kräuter viel 
milder und feiner im Geschmack sind, führen sie uns die wertvollen Vitamine zu und gleichen die magenbelastenden Eigenschaften vieler Spelsen aus; ja manche haben sogar Hellkräfte. – Bei der Kranken- und Kinderkost und in der Diätküche 
sind Kräuter unentbehrlich, und die salziose Kost ist ohne sie 
ganz undenkbar. Darum sollte in keinem Garten ein Beet für 
Küchenkräuter fehlen Auf wenig Raum und mit wenig Mühe 
kann man sie alle selbst ziehen.

kann man sie alle selbst ziehen.	lg Mühe
□ bedeutet elnjährig, △ zweljährig, ◆ mehrjährig 1072 □ Ants (Pimpinetla anisum) . 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.75 1 1076 □ Basilikum (Ocymum Basilicum), großes grünes 100 g RM 1.30 10 g RM 0.20 Por	BI ( D ) C
*1082 Belfuß (Artemisia vulgaris) 100 g M 480 10 g RM 0.65 Por	Portion RM 0.15 Portion 0.15 tion RM 0.25
1086 Bohnen - oder Pfafferkraut, Perennierendes Winte montonal, auch als Einfassungspflanze verwendbar 100 g RM 4.20 10 g RM 0.50 Por 1088 Boretsch, Gurkenkraut. 1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20	r Sotureia
*1092 • Citronenmellase (Melissa olficinalis) 100 g RM 4.30 1096 • Dill (Anethum graveolens) 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50	
Eierfrucht (Aubergine). Abbildung und ausführliche in den den Auslasseste 28. Kultur siehe Seite 6. 1106. Lange blaue. 10 g.RM 0.50. Portion 1110. Lange weiße. 10 g.RM 0.50. Portion 1114. Schwarze birnförmige Riesen. 10 g.RM 0.50. Portion 1116. Alle Sorten gemischt. 10 g.RM 0.50. Portion Electrochtpflanzen siehe Seite 163.	
1122 <b>Esdragon</b> (Artemisia dracunculus), <b>russischer</b> , eine köst für Senigurken. Aus Samen gezagener Esdragon bringt eine aromotischer Pflanzen 1.0 g RM 1.60 Por	iche Würze in Teil nicht tion RM 0.40
1124 \( \Delta \) fenchel [Feencelum], Thüringer 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 1130 \( \Delta \) Kerbel, einfacher [Anthriscus] 1 kg RM 1.90 100 g RM 0.35 1132 \( \Delta \) Kerbel, gefüllter 1 kg RM 1.90 100 g RM 0.35 1136 \( \Delta \) Kümmel 1 kg RM 1.90 100 g RM 0.35 1136 \( \Delta \) Kümmel	10 g RM 0.15 10 g RM 0.15 10 g RM 0.15 10 g RM 0.15 10 g RM 0.15 te Duftkroul,
1144  Majoram (Origonum). Französischer 1 kg RM 17 20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Por 1 1146  Petersille Wuschelkopf. Stammsaat. Die schönste und Sorte. Als Suppenkraut würde gewöhnliche Petersille genüge Verzlerung von Speisen und Platten muß jeder Petersillens kleines Sträußichen sein. Das ist der besondere Wert von V 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70	tion RM 0.25 d zierlichste en, ober zur
11 6410 75	
Pfeffer. Die hier genannten Sorten haben bis auf Nr 1060 gr schmeckende Früchte. Kultur siehe Seite 6. Siehe Abb. und ausführliche Baschreibung auf Austese 1160 Langer, roter spanischer, scharfer Paprika nur zum Wür	zen 28
1164 ChinesischerscharlachroterRiesen 10 g RM 0.40 Portio 1168 Goldgelber menstroser Riesen 10 g RM 0.60 Portio 1172 Weißer König 1172 Weißer König 10 g RM 0.75 Portio 1172 Pfefferpflanzen ziehe Sette 163	n RM 0.30 n RM 0.25
1184 Pimpinelle 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 1188 Portulak. Gelber breitblättriger 100 g 2.20 10 g 0.3. 1192 Rosmarlin (Rosmarinus officinalis) 100 g 6.— 10 g 0.9. 1194 Saibel (Salvia officinalis) 1 kg RM 8.60 100 g 1.25 10 g 0.2. 1198 Senf, gelber, als Speisengewürz 100 g 0.40 10 g 0.12 1200 Thymian, Winter- oder deutscher 100 g 3.25 10 g 0.4. 1250 Waldmeister (Asperula odorata). Dient zur Bereitung des und zu heilkräftigen Zwecken. Die beste Aussaatzeit is Gebraucht 5 bis 6 Monate zum Kelmen Liebt schaftige Lo. 100 g RM 10.60 10 g RM 2.— 1252 Weinraute (Rula graveolens)	Port. 0.30

Küchenkräuterpflanzen siehe Selte 163

Offizinelle Samen siehe Selte 57





1210 Tomate Bonner Beste. Frühzeitigkeit, Festfleischigkeit und vorzüglicher Geschmack verschaften dieser Sorte besten Absatz 100 g RM 640 Portion RM 0.35

## Comate oder Liebesapfel Kultur slohe Solte 7

Vas gibt es nicht alles für Gerichte von Tomaten: Suppen, Gemüse, Salate, Tunken, Brotbelag und noch vieles andere, was vonschmeckend und nahrhalt ist. Tomaten sind heute nicht mehr aus unserer Küche wegzudenken.

Tomaten für den Winter: Man wäscht tadellos reife Tomaten, schneidet sie in Stücke und läßt sie ohne Wasser in weitem jost schneil zerkochen, streicht die Masse durch ein Haarsieb und läßt sie unter ständigem Rühren auf kleinem Feuer dick einkochen.

Bes Rei füllt man, in Finkochellöser aufen Dorsen und sterllieiert 30 Minuten.

Den Brei füllt man in Einkochgläser oder Dasen und stertlis	iert 30	Min	uten.
1210 Bonner Beste. Diese Sorte ist außerordentlich früh ver-	100 g		Port
brauchsfertig. Sie bringt große Mengen großer festflei-	RM	MP	RM
schiger Früchte, die sich auch bei ungünstigen Witterungs			
verhältnissen tadellas entwickeln. Banner Beste verdien			0.07
als Frühtomate fürs freie Land weiteste Verbreitung!		1-	Ų.50
1212 Große rote Tomste. Eine Sorte, die äußerst günstig		0.25	0.14
m Preis ist.  220 Dänlsche Export. Früh und ertragreich. Die früchte sind	1 20	V.23	U.15
groß, glatt und von prächtiger Farbe	6.40	1-	0.35
1724 Heterosis. Diese Tomate hat mittelgroße, glattschalige	0.40		9.00
scharlachrote früchte, die mittelfrüh reifen. Der Geschmach			
ist würzig und das fleisch sehr fest. Durch diese letztere			
Eigenschaft wird sie besanders gern für Versandzwecke	,		
angebaut. Die am besten dreitriebig gezogenen Pflanzer	1		
bedecken sich bis in die Spitzen hinein mit einer Unzah			
yon früchlen	-	6.40	0.48
1228 Uberreich. Eine fruchtbare Sorte mit scharlachroten			
runden, Reischigen Früchten, die fast kernlos sind. Ge		1 00	0.00
eignet zum Treiben und fürs freie Land	_	1.80	0.35
1233 Goldene Königin 1st eine goldgelbe glattfrüchtige Tomate, die ein sehr feines Aroma hat und von Kennert			
gern angehaut wird. Sie reift mittelfrüh, ist sehr ertragreid			
und steht in keiner Beziehung den rotfrüchtigen Sorten nach	6-	0.90	0.35
1236 Lukullus, Stammsaat, mittelfrüh, runde glatte			
scharlachrote Früchte, von ganz enormer Fruchtbarkeit			
Außer feinem Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festig	- 50		
keit und nur wenig Samen aus. Zum Butterbrot etwa-	5		
Köstliches, aber auch als Gemüse und Salat eine			0.01
schmockhafte Sachel	6.40	1,-	U.35

<b>★</b> 1241	Kondine Red. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack	6.40	1,	0.3
L 1242	Suppose Knie fest karnings Tomate, Alid and			


	10/1 010/110	110110101011	- 100	9				
- 12	43 Tuckswood.	Sehr früh,	mittelgroß,	glatt, tir	ngemein			
	reichtragend 46 Zuckertome			1 1 7 1 7	2 2 4 2	6.40	1	0.35
12	46 Zuckertomo	ate. Die früg	thle dieser	Sorle sin	d klein,			
	hahas ahar	minen cillen	phytähnliche	n Gaschin	PAPE	Street, Str.	-	0.50

### Tomaten - Kaltschale für heiße Tage

1/2 Kilo Tomoten werden gewaschen, in kleine Stücke geschnitten und mit wenig Wasser, einer Prise Soiz und 2 Teelöffel Zucker welchgedünstet. Hernach streicht man sie durch ein Haorsieb und läßt die dickflüssige Suppe mit einer Netke und 1/4 Lorbeerblat unter ständigem Rühren etwa noch 10 bis 15 Minuten kochen. Gut durchgekühlt, wird die Koltschale in Tassen zu Tisch gegeben.



1236 Tamate Lukellus, mit festem Fleisch und wenig Kernen 100 g RM 6.40 10 g RM 1 — Portion RM 0.35





1268 Spinat Viktoria, ein Gemüse, das in keinem Garten fehlen darf. 100 kg RM 165.— 10 kg RM 21.50 1 kg RM 2.70 Gr. Pat. RM 0.80 Pak. RM 0.40



1265 Universal-Spinat, eignet sich durch die ertragreichen ogreichen großen 100 kg RM 136.— Pak. RM 0.30 Pflanzen besonders gut zum feldmäßigen Anbau. . . . 10 kg RM 16.20 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.65



1306 Mangold Lukunus, ein nahrhaftes Gemüse ergeben 100 g RM 0.70 1306 Mangold Lukullus, eine Prachtsorte, von der sowohl Stiele wie Blätter

10 g RM 0.15

Kultur slohe Saite 7

Gesamt-Sortiment des Reichsnährstands. Auf Grund der Sortenbereinigung dürfen jetzt nur noch nachstehend genannte Spinatsorten geführt werden.

Auf Grund der Sortenbereinigung dürfen jetztnur noch nachstehend genannte Spinatsorten geführt werden. Alle ven uns angebotenen Sorten sind änerkannte Stemmsaaten. Gr. Pak. — Großes Paket von etwa 250 g. Pak. — Paket von etwa 125 g.

1262 König von Dänemark. Übertrifft an Douerhaftigkeit alle anderen Sorten und kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden Rundsamig. 100 kg RM 165.— 100 kg

\*1277 Matudor. Dunkelgrün, rund- und glattblättrig, spät auf-schießend, schneilwachsend. Mit nur wenigen Worten ist dlese Sorte beschrieben, aber sie hölt, was gesagt ist. Der beste Spinat für Frühjahrssaat. Siehe auch Seite 29 100 kg RM 150.— 1 kg RM 2.50 Gr. Pak RM 0.70 Pak. RM 0.35

Ein köstliches Schneligericht. Versucht den Spinat auch einmal auf italienische Art. Die ganzen Blätter werden in Ö welchgedämpft und mit Käse bestreut zu Tisch gegeben

### Spinatähnliche Gemusearten

1280 Spinat. englischer, ausdauernder (Rumex Patientia), sauerampferartig. Kultur wie Spinat 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 108 Elskraut (Mesembrianthemum crystallinum). Kultur: im April recht dünn in Töple in mit Sand vermischte landerde saen. Samen nur schwach bedecken. Sämlinge luftig und mäßig feucht holten. Die erstarkten Pflanzen im Moi an Ort und Stelle mit Abstand von 50 x 50 cm setzen 10 g RM 0.50 Portfor RM 0.30

### Gartenmelde Kultur siehe Seite 7

Die Pflanzen von Gartenmelde entwickeln sich sehr rasch und kräftig. Sie werden etwa 1,50 bis 2 m hoch, machen einen Mitteltrieb mit einer reichen Verzweigung, die dicht mit Blattwerk besetzt ist. Die Blätter können den ganzen Sommer hindurch gepflückt werden. Man verwendet sie als Gemüse genauwie Spinat zubereitet 1286 Gertanmelde, gelbe 1 kg 3,50 100 g 0,55 10 g 0,10 1270 Lees grüne Riesen-, ungefähr 2 m hoch, sehr zu empfehlende Sorte 1 kg RM 3,50 100 g RM 0,55 10 g RM 0,10 1272 Triumph (rheinische Kopf-), dunkelgrüne großblättrige Außerst ergiebig und fein im Geschmack 1 kg RM 3,75 100 g RM 0,60 10 g RM 0,15

### Sauerampfer Kultur siehe Seite 7

Wem gekochter Spinat zu weichlich ist, der mischt Sauerampferblätter unter die Spinatmasse und bekommt dadurch ein sehr herzhaft schmeckendes Gemüse. Selbständig findet Sauerampfer Verwendung zur Suppe verkocht ader als Würztunke zubereitet Letztere ist vorzüglich zu gekochtem Rindfleisch.

1314 Sauerumpfer, Deutscher

1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

\$1316 Von Belleville. Breitblätriger

1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

Mangold oder Beifikohl Kultur siehe Solte 7 Mangald ist sehr gesünd und dappelt verwendbar: Man streift die Blätter von den dicken Rippen und kocht sie genau so wie Spinat. Die Rippen schölt man, schneidet sie in kleine Stücke, wellt sie in Solzwasser ab und dickt sie mit einer Einbrenne ein. Das Stielgemüse gibt man beim Anrichten in die Mitte der Schüssel und häuft das breitge Blättgemüse rundherum.

1300 Großer grüner 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

\$1306 Lukullus. Beschreibung siehe Ausleseite 25 1 kg 4.40 100 g 0.70 10 g 0 15

#1908 Schweizer, krouser . . . 1 kg 4.40 100 g 0.70 10 g 0.15 1310 Silber . . . . . . . . . 1 kg 4.40 100 g 0.70 10 g 0.15

### Rhabarber Kultur slohe Selte 7

manerber ist die erste Gartenfrucht, die man Im Frühjahr ernten der Kompott, Suppen, Auflauf, Pudding oder Grütze verwenden Inne Kinder und Erwachsene sind entzückt von diesen leckeren erfrisshenden Speisen.

DelikateB, rotstleliger. Mit roten Stielen, liefert ein

kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port RM 0.20

Cyklop. Stengel rot, bis 2 kg schwer 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 \* 334 Elmsfeuer. Eine rotfleischige, sehr aromatische, stark stielige Sorte 100 g RM 5.40

10 g RM 0.80 336 Holsteiner Blut. Auch dieser Rhabarber hat festes rotes Fleisch, das beim Kochen seine F\u00f6rbung nicht verliert Holsteiner Blut bringt Massenertr\u00e4ge und ist als Marktsorte besonders geeignet 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

### Rhabarberpflanzen siehe Seite 163

### Sudiermais Kultur siehe Seite 7

De laben werden aus der Hülle befreit und der Haarschopf ferni. Nach dem Reinigen kocht man die Kolben in Salz-masser ab und richtet die noch millchigen Körner als Gemüse gebraunter Butter an.

\* 1378 Crosbys Early. Gerunzeltes Korn 100 g 0.60 10 g 0.15

### atti docken Kultur siehe Selte 7

Eh edles Gemüse, von dem man die Blütenköpfe und von stachel-bzen Sorten auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter annießen kann.

1584 Größte grüne von Neapel 100 g RM 4.60 10 g RM 0.60 1586 Große violette Artischocke 100 g RM 4.60 10 g RM 0.60

Portion RM 0.40

Portion RM 0 40

Kultur siehe Selte 7

### Sortiments-Sorten des Reichsnährstandes

Auch von Gurken dürfen nur noch vom Reichs-nährstand zugelassene Sorten in den Handel ge-bracht werden. Unser Angebot enthält nur anerkannte Stammsaaten.

fi gibt wohl kaum Menschen, die Gurkensalat nicht mögen; sich noch viel zu wenig ist es bekannt, daß Gurken auch als sies verwandt oder wie Tomaten roh als Butterbrotbelag sehr wachaft sind. Selbstverständlich dürfen in keinem Haushalt verschiedenen eingelegten Gurken fehlen, die besonders bet die gemüsearme Winterzeit tröstlich hinweghelfen.

1884 Riesen-Schälgurke. Sehr groß, dick und schwer, mit festem Fruchtfleisch und kleinem Kernhaus 100 g RM 10.50 10 g RM 1.60 Port. RM 0.40

Delikateß. Diese neue reichtragende Delikateß-tinlege-gurte hat ein schänes frischgrünes Aussehen. Sie hat eine sehr dünne Schale und nur ganz peringes Kernhaus, ist fein gewarzt und walzenformig Vorzüglich zum Sterlisseren Sehr widerstandsfähig gegen den gefürorielen Mellau. Siehe auch Seite 29 1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

\* 1333 Grochlitzer mittellange. Diese Landgurke bringt große Erträge von mittellangen, grünen, gleichmäßigen Früchten, die sich zur Bereitung von Gemüse und zum Füllen sehr gut eignen 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port RM 0.25

Torpado. Die Sortenbereinigung durch den Reichs-nährstand schreibt vor, daß alle neuen Züchtungen, bevor sie in den Handel gegeben werden, eine dreijährige Beobachtungszeit erfahren müssen. Deshalb darf Samen in diesem Jahre noch nicht verkauft werden.

Mittellange, volltragende Erfurter Typ 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

1394 Deutsche Schlangen, ganz ausgezeichnet für Salat 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 1398 Chinesische Schlangen. Grün bleibende lange Sorte 1 kg RM 17 50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1 kg RM 1380 100 g RM 205 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

44 Vorgebirgs-Traubun, sehr früh und reichtragend lig RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port RM 0.20 Aussische Trauben. Kleinste allerfrüheste oder 40-Tage-Gurke, für Essiggemüse oder Pleffergurken hervorragend 1kg RM 1040 100 g RM 160 10 g RM 030 Port RM 020

Doutsche Trauben, sehr frühe, kleine grüne Gurken ka PM 10 40 100 g RM 1 60 10 g RM 0.30 Port RM 0.20



1336 Rhabarber Holsteiner Blut, mit rotem, farbbeständigem Fleisch 100 g RM 3 --10 g RM 0.50 Portion RM 0.30



1388 Grochlitzer mittellange. Sehr bevorzugte grüne Landgurke 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Portion f 10 g RM 0 40 Portion RM 0.25



1387 DelikateBgurken, die erstklassigen Einlegegurken mit dünner Schale und festem Fleisch

1 kg RM 22 50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25



1374 Spot-Resisting. Hervorragende Treibgurke, die sich sehr wider standstahlig gegen Krankheiten zeigt 10 g RM 6 - Portion RM 0.60



1422 Neue Freiland-Melone, besonders aromatisch und festfleischig . 10 g RM 0.50 Portion RM 030 wirklich ein Genuß . .



1572 Zierkürbisse. Lustiger Schalenschmuck fürs Zimmer, im Winter als Ersatz für Blumen 100 g RM 240 10 g RM 0.40 Partion RM 0.25 Ersatz für Blumen

### Treibgurken Kultur siehe Seite 7

1340 Berliner Aal. Voltiragende lange grüne dicke
10 g RM 2.40
1350 Erfurter Ausstellungsgurke. Vorzügliche Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind und bis 75cm lang werden,
ouch für Mistbeete bewährt. 10 g RM 7.— Portion RM 0.70
1358 Königsdörffers Unermüdliche. Eine der ertragreichsten Sorten. . . 10 g RM 3.20 Portion n. 0.50
1360 Noas Treib-. Alte bewährte Treibsorte, deren Früchte
50 bis 60 cm lang werden. Bei günstiger Witterung bewöhrt
sich Noas Treib auch imfreien Land 10 g RM 3.60 Port.RM J.50
1372 Sensation. 30 cm lang, reichtragende wohlschmeckende
Mistbeetgurke. Eignet sich auch vorzüglich für das freie
land . . . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.40
41374 Spot-Resisting. Eine widerstandsfähige, sehr frühe, als
Haus- und Kasengurke ganz vorzügliche Sorte. Die Früchte
sind glattschalig, tiefgrün und von ganz gleichmößiger

sind glattschalig, tiefgrün und von ganz gleichmäßiger Länge Besonders geschätzt wird das hocharomatische Fleisch, das von einem nur ganz kleinen Kerngehäuse durchzogen ist . . . . . 10 g RM 6 — Portion RM 0 60

### 1200001 Kultur siehe Seite 7

\$1422 Neue Freiland-Melone 10g RM 0.50 Port. RM 0.30 (stehe burte Abbildung auf der inneren Umschlagseitel 1424 Ananas-Melone. Grünfleischig 10g RM 0.65 Port. RM 0.30 (Azold Rottleischig 10g Rottleischig 10g RM 0.65 Port. RM 0.30 (Azold Rottleischig 10g RM 0 50 Port. RM 0 30

| 1428 | Rotfleischig | 10 g kM vos | 1426 | Rotfleischig | 10 g kM vos | 1426 | Rotfleischig | 10 g kM vos | 1428 | Berliner Netz-Melone. Gelbe große | 10 g kM 0.40 | Port. RM 0.50 | 1462 | Wassermelone. Mit rotem Korn 10 g kM 0.40 | Port. RM 0.25 | 1464 | Gemischt | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.25 | 1468 | Gemischt | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.20 | 1468 | Rotfleischig | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.20 | 1468 | Rotfleischig | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.20 | 1468 | Rotfleischig | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.20 | 1468 | Rotfleischig | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.20 | 1468 | Rotfleischig | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.20 | 1468 | Rotfleischig | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.20 | 1468 | Rotfleischig | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.20 | 1468 | Rotfleischig | 10 g kM 0.35 | Port. RM 0.50 | Port. RM 0.20 | Port. RM

### Kürbisse Kultur siehe Seite 7

1480 Zentner-. Gelber Spelsekürbls, wird bis 25 kg schwer hot zortes Fleisch und wird sehr früh reif 1 kg 8.50 100g 1.40 10g 0.20 Port 0.15 Grüner Spelsekürbls, wird bis 25 kg schwer 1 kg 8.50 100g 1.40 10g 0.20 Port 0.15 Rlesenmelonen - Kürbls. Großer gelber genetzter, 75 bis 100 kg schwer, mit honiggelbem Fleisch, eignet sich besonders zum Einkochen von Kompott 100 g RM 3.20 10g RM 0.45 Portion RM 0.30 Melonen-Kürbls. Großer grüner 100 g RM 3.20 10g RM 0.45 Portion RM 0.30 1494 Cocozelle von Tripolis. Ein ronkenloser gelbfleischiger Speisekürbis, Die langen schlanken Früchte werden im jungen Zustand verwendet und schmecken vorzüglich, wenn man sie wie Senfgurken einlegt. **★**1484

[ungen Zustand verwendet und schmecken vorzuglich, wenn man sie wie Senfgurken einlegt 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 1510 Vegetable Marrow. Englischer Schmeer (Zuchetti) 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 1512 Schöne Sorten in Mischung 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 1514 Küchen- oder Feldkürbls 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15 ₹1572 Zlerkürblsse. Alle Sorten gemischt 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Spargel amen Kultur siehe Seite 7

1610 Erfurter Riesen - Spargel. (Verbesserter Braunschweiger.)
1 kg RM 5:20

100 g RM 0:80

1614 Schneekopf. Weißköpfiger Riesen-Spargel Die Pfelfen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der Erde siehen 1 kg RM 3:9.— 100 g RM 4:50 1 10 g RM 0:60

Spargelpflanzen siehe Selte 163



1484 Riesenmelonen Kürbis, genetzt, mit honiggelbem Fleisch 10 g RM U.45



## Erbsen Kultur siehe Seite 7

Erbsen gehören zu den feinsten Gemüsen und den bekommitchsten Mülsenfrüchten. Wer bisher Schwierigkeiten beim Konservieren halte, beachte folgendes: Nur frischgepflückte Erbsen nehmen, auspalen, 5 Minuten in Salzwasser kochen, auf einem Sleb ablaufen lassen und mehrere Male mit kaltem Wasser übergießen. Sofort in Gläser oder Dosen füllen und mit leichter Salziosung bei 100 Grad 11/2 Stunde sterilisieren Nach einigen Tagen nochmals sterilisieren Auf diese Weise eingekochte Erbsen halten sich ganz bestimmt. Gr. Pak. — Großes Paket von etwa 250 g, Pak. — Paket von etwa 135 g

### Die Preise für Erbsen

waren bei Druck des Kataloges von seiten der zuständigen Preisstelle noch nicht veröffentlicht, deshalb konnten sie erst nachträglich auf dem vorn eingehefteten Einlege-blatt angegeben werden. Wir müssen Sie bitten, die Preise auf diesem Blatt am Anfang des Kataloges einzusehen.

### Buckererblen

Die Hülsen werden in jungem Zustande mitgegessen. Sortimentssorten des Reichsnährstandes.

### Frühe Sorten

- \* 1626 Früheste niedrige volltragende, von außerordent
  - lichem Wohlgeschmack. Höhe 35 cm 1627 **Frühe Heinrich.** Eine Sorte mit langen, breiten Hülsen und süßen, großen Kernen. Höhe 80 cm

- Mittelfrühe und späte Sorten

  \* 1630 Englische Säbel. Höhe 130 cm

  1632 Graue bunt blühende, trägt große fleischige Hülsen
- ★ 1635 Schweizer Riesen. Gelbhülsige, sehr zarte und ertrag-reiche Zuckererbsen Höhe 130 cm

### lineifel-, Schal- oder Palerbsen

Sortimentssorten des Reichsnährstandes. Stammsaaten.

### Allerfrüheste und frühe

- Allerruneste und trune

  1640 Saxa, eine der allerfrühesten Kneifelerbsen. Ihr besonderer Vortell liegt darin, daß sie viel größere Hülsen hat als die früheste Malerbse. Höhe 60 cm 1644 Uberreich (Bountiful). Grünbleibendefrühe, sehrreichtragende empfehlenswerte Sorte. Höhe 90 cm 1648 Buchsbaum. Allerfrüheste Zwerg, zum Treiben und für den Garten. Höhe 95 cm 1660 Vorbote (Expreß). Frühe, sehr reichtragende. Grünbleibend Höhe 90 cm 1665 Konservenkönlain, mit schnabelförmigen. Hülsen und
- 1665 Konservenkönigin mit schnobelförmigen Hülsen und grüßem grünem Kern, Höhe 120 cm

  1668 Allerfrüheste Mal-, außerordtliertragreich Höhe 80 cm




1640 Kneifelerbse Saxa zeigt sehr dichten Behang und große Hölsen Preise siehe Einlegeblatt vorn



1630 Zuckererbse Englische Säbel. Die Hülsen hangen hoch am Laub und ermöglichen nin bequemes Ernten Preise siene Einlegeblatt vorn



1660 Kneifelerbse Vorbote, bringt frühe, reiche Ernten Preise slehe Einlegeblatt vorn



1670 Kneifelerbse Braunschweiger Preise siehe Einlegeblatt vorn



1678 Schnabel- oder Säbelerbse Preise siehe Einlegeblatt vorn



1690 Markerbse Delikateß. Fein im Geschmack, der auch belm Einkachen nicht verlorengeht Preise siehe Einlegeblatt vorn

### Die Preise für Erbsen

waren bei Druck des Kataloges von zeiten der zuständigen Preisstelle noch nicht veröffentlicht, deshalb konnten sie erst nachträglich auf dem vorn eingehefteren Einlegeblatt angegeben werden Wir müssen Sie bitten, die Preise auf diesem blatt am Anfang des Kataloges einzusehen.

### Mittelfrühe und späte Kneifel-, Schal- oder Palerbsen

★ 1670 Braunschweiger. Grün bleibend, vorzüglich zum E'nmachen u. Trocknen, lohnend f. den Feldanbau, Höhe 110 cm

★ 1678 Schnabel- oder Säbelerbse. Spät, sehr reichtragend Höhe 120 cm

### Markerbsen

sind die delikatesten Früchte unter den Erbsensorten. Von zartem, narkartigem Geschmack, der auch dann nicht beeinträchtigt wird, wenn die Erbsen schon sehr groß sind. Es sind die Erbsen für den Feinschmecker. Stammsaaten.

### Frühe und mittelfrühe Sorten

- ★ 1690 **Delikateß.** Sehr empfehlenswerte Konservenerbse Benötigt keine Reiser. Höhe 60 cm
- ★ 1715 **Gradus (ideal).** Diese frühe Markerbse zeichnet sich durch lange dunkelgrüne Hülsen aus, die paarweise an der Pflanze sitzen. Höhe 90 cm
  - 1696 **Laxtons Progreß**, gelbkörnige, mittelfrühe, sehr niedrige Sorte mit langen, breiten Hülsen und großem Korn Höhe 40 cm
  - 1694 Lincoln. Hat niedrigen, gedrungenen Wuchs und gelbes Korn. Sehr beliebt zum Einmachen. Höhe 50 cm
- 1706 **Senator.** Außerordentlich reichtragende Markerbse, Höhe 70 cm. Beschreibung u. Abb siehe Ausleseseite 30
- ★1717 Wunder von Kelvedon, sehr reichtragende Sorte Höhe 55 cm

### Püree von frischen Erbsen

Sind die Erbsen schon etwas älter und die Kerne groß und nicht mehr sehr zart, lassen sie sich trotzdem noch als frisches Gemüse verwenden:

Die ausgepalten Erbsen werden in Wasser weichgekocht, das bis auf einen kleinen Rest abgegossen wird. Man fügt etwas Butter und Salz hinzu und läßt sie vollends weichdünsten, streicht sie durch ein Sieb, vermischt den festen Brei auf schwachem Feuer mit etwas Rahm und Butter. Der Geschmack ist so köstlich wie von ganz jungen Erbsen.



1686 Markerbse Aldermann, mit langen, breiten Hülsen Preise siehe Einlegeblatt vorn

★1718 Wunder von Amerika, eignet sich zur April- und zur Spöt-aussaat, Ende August, Höhe 20 cm Preise siehe Einlegeblatt vorn

### Späte Sorten

★ 1686 **Aldermann.** Hat sehr lange, breite Hüsen mit moisförmigen Körnern. Höhe 130 cm Preise siehe Einlegeblatt vorn

1688 **Champion of England.** Große Hüsen mit stumpfer Spitze Ertragreiche, beliebte Sorte Höhe 130 cm Preise siehe Einlegeblatt vorn

### Erbsen am laufenden Band

Bedienen Sie sich unserer preiswerten Erbsensortimente Nr. 1684 oder Nr. 1685. Sie bekommen dann 4 beste ertragfähige Sorten, die nacheinander relfen, so daß Sie von Ende Juni bis Anfang August frische Erbsen ernten können. Beachten Sie die Angaben auf der Sortiments-Tüte über die Aussaatfolge.

1684 Erbsensortiment

von 4 Paketen 4 verschiedener Sorten

1685 Erbsensortiment

von 4 großen Paketen 4 verschiedener Sorten Preise siehe Einlegeblatt vorn

### Bisher unerreichte Leistung!

hr Erbsensortiment vom letzten Jahr 1937 hat mir ganz große Freude bereitet. Im Geschmack hervorragend und der Ertrag eine Leistung. wie ich sie noch nie erzielt habe. Dies zur besonderen Freude für

3 5 38 Theodor Bussenius, Lacklerer, Zwickau, Dorotheenstr 6



1717 Wunder von Kelvedon. Mittelfrühe, reichtragende Konservensorte Preise siehe Einlegeblatt vorn



1715 Markerbse Gradus. Die Pflanzen sind über und über mit langen, dichtgefüllten Hülsen bedeckt, Frühsorte Preise siehe Einlegeblatt vorn



1718 Markerbse Wunder von Amerika, elanel sin auch Spātaussaat Ende August Preise siehe Einlageblatt vorn



1754 Korbfüller, sehr fleischige und wohlschmeckende Stangenbohne 10 kg 37 50 1 kg 4.70 Gr. Pak. 1.45 Pak. 0.75



1729 Prunkbohne Preisgewinner, trägt in riesigen Mengen lange, zarte, gleichmäßige Hülsen 10 kg RM 33.50 1 kg RM 3.95 Gr Pok RM 1.20 Pok RM 0.60

## Wohnen-Sorten

Seien es nun die langen dickfleischigen Stangenbahnen oder die feinen Buschbahnen, besonders die ohne fäden, sie gehören in jeden Garten und in jeden Haushal: Gr. Pak. — Großes Paket von etwa 250 g. Pak. — Paket von etwa 130 g.

### Stangenbohnen Kultur siehe Salte 7

Sorten aus dem Reichsnährstand-Sortiment, Anerkannte Stammsaaten

Grünhülsige Sorten

1726 Prunkbohne Gewöhnliche rotblühende 100 kg RM 180.— 10 kg RM 23.50 1 kg RM 2.95 Gr. Pak. RM 0.90 Pak RM 0.45 1728 Prunkbohne. Weiße Riesen 100 kg RM 285.— 10 kg RM 36.50 1 kg RM 4.45 Gr. Pak. RM 1.35 Pak. RM 0.65 1729 Prunkbohne Preisgewinner, scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen

★ 1729 Prunkbohne Preisgewinner, scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen zarten Hülsen
100 kg RM 255.— 10 kg RM 33 50 1 kg RM 3.95 Gr. Pok RM 1 20 Pak. RM 0.60
 1730 Prunkbohne Zweifarbig bilühende. Die bunten Prunkbohnen eignen sich gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw., sind aber auch nicht zu unterschätzende Gemüsebohnen, die sehr ertragreich und dabei unempfindlich gegen Witterungseinflüsse sind
100 kg RM 180 — 10 kg RM 23.50 1 kg RM 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. RM 0.45
 1732 Trlumph, mit flacher, breiter Hülse und weißem Korn
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
 1736 Blauhülsige Speck. Reichtragende, widerstandsfähige Sorte, die blaue farbe verliert sich beim Kochen
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
 ★ 1738 Phänomen. Weißsomige frühe grünschalige Sorte, die des reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
 ★ 1741 Mulstapper. Eine außerordentlich fruchtbare Stangenbohne mit festem fleisch ohne Fäden. Abbild. siehe Seite 53
10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80
 1743 Kapitän Weddigen. Eine fadenlose Stangenbohne, deren Hülsen sehr fleischig sind und sich vorzüglich zum Einmachen eignen
10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.80
 ★ 1754 Kapitän Weddigen. Eine fadenlose Stangenbohne, deren Hülsen sehr fleischige sind und sich vorzüglich zum Einmachen eignen
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
 ★ 1755 Schlachtschwert. Allergrößte, lange breite, mit 20 cm langen Hülsen, vorzügliche Sorte
 10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
 1759 Zucker-Perl Prinzeß. Ohne föden. Siehe Auslese-Saite 30

1759 Zucker-Peri Prinxeß. Ohne föden. Siehe Ausleze-Seite 30 10 kg RM 42.50 1 kg RM 5.20 Gr, Pok, RM 1.55 Pak. RM 0.80

1762 **Meisterstück.** Ohne Fäden. Sehr ertragreiche, vorzügliche Konservenbohne. 10 kg. RM. 40.50. 1 kg. RM. 4.95. Gr. Pak. RM. 1.55. Pak. RM. 0.80



1738 Phönomen, mit runden, schmalen Hülsen. Sehr fleischig und ertragreich 10 kg RM 37 50 1 kg RM 4.70 Gr Pak kM 1.45 Pak RM 0.71



### Gelbhülsige Sorten

# 1766 Washs Goldkrone, ohne föden
10 kg 40.50 lkg 4 95 Gr. Pak. 1,55 Pak. 0,80
1753 Washs Goldbohne, ohne föden; kurze, gerade
Hülsen, die sich vorzüglich zum Einmachen eignen
10 kg 42.50 lkg 5 20 Gr. Pak. 1,60 Pak. 0,80

1772 Wuchs Flageolet mit roten Bohnen. Lange fragend, äußerst zort 10 kg 35 — 1 kg 4.20 Gr. Pak. 1.25 Pak. 0.65

1776 Wachs Mont d'or. Goldgelb, sehr ertragreich,

zort und ahne Fäden 10 kg 37 50 1 kg 4 70 Gr. Pak. 1 45 Pak. 0.75

1780 Wachs Gollath. Eine verbesserte Wachs-Floggelet mit großem Fruchtreichtum. Die Bohnen sind braun.
10 kg 35 — 1 kg 4.20 Gr. Pak. 1.25 Pak. 0.65
1784 Wachs Zucker Perl, ohne Fäden, sehr zarte, wohlschmedtende Bohne
10 kg 44.— 1 kg 5.45 Gr. Pak. 1.70 Pak. 0.85

### 160 facher Ertrag

ich hatte eine herrliche Bohnenlaube von 14 kg turkischen Feuerbohnen Preisgewinner gezogen, die mir eine Ernte von 40 kg Bohnen lieferte.

Gerhard Liebscher, Halnewalde Sa. den 14. 3. 36

Angebote für diese Sorte Nr. 1729 siehe Seite 50



1780 Stangenbohne Wachs Goliath ist äußerst ergiebig. Sie schmeckt hervorragend mit brauner Butter und Semmelbröseln wie Spargel zubereitet 10 kg RM 35.— 1 kg RM 4.20 Gr Pak. RM 1.25 Pak. Pak. RM 0.65 10 kg RM 35.-



1762 Grünhülsige Stangenbohne Meisterstück, sehr zart und ohne Fäden. Angebot siehe Seite 52 10 km RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak RM 1.55 Pak RM 0.80



1741 Stangenbohne Mulstopper, fadenlos, ungemein reichtragend. Angebot siehe Seite 52 10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr Pak RM 1.55 Pak RM 0.80



1814 Buschbohne Nordstern, reich mit breiten Hülsen behangen, ist mit als erste von allen Buschbohnen verbrauchsfertig 100 kg 210.— 10 kg 27 50 1 kg 3.45 Gr. Pak 1.05 Pak 0.55



1876 Buschbohne Londoner Markt. Sie ist sehr früh, deshalb auch hervorragend zum Treiben geeignet 100 kg 180 — 10 kg 23 50 1 kg 2.95 Gr Pak, 0.90 Pak, 0.45

### Buschbohnen Kultur slohe Selte 7

Sortiments-Sorten des Reichsnährstands. Anerkannte Stammsaaten.

Gr. Pak. = Großes Paket von etwa 250 g Pak. - Paket von etwa 125 g

### Grünhülsige Sorten mit Fäden

Diese Sorten sind in grünem Zustand die besten Gemüsebohnen, und die weißbohnigen Sorten geben vorzügliche Hülsenfrüchte.

1801 **St. Andreas (Karlsruher Morkt).** Sehr reichtragend, mittelfrüh, mit dickfleischigen, langen Hülsen, gelbkörnig 100 kg 195 — 10 kg 25.50 1 kg 3 20 Gr Pak 0.95 Pak 0.50

1809 Kaiser Wilhelm Riesen. Reichtragende frühe Riesen-Schwert 100 kg 180. – 10 kg 23.50 1 kg 295 Gr Pak 0.90 Pak 0.45

★ 1814 Nordstern. Breithülsig und reichtragend, sehr früh, vorzüglich zum Treiben 100 kg 210 — 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pok. 1.05 Pok 0.55

★ 1816 Londoner Markt (Incomparable). Sehr frühe reichtragende Marktsorte. Bohnen weiß mit schwarzem Keimsaum. Auch zum Treiben ausgezeichnet geeignet 100 kg 180 — 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

1828 WelBe Nieren. Gute Marktsorte zum Trockenkochen geeignet 100 kg 180 — 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak 0.90 Pak 0.45

1832 **Sultan (Riesenmammut).** Mittelfrüh, reichtrogend, 30 cm longen Hülsen. . . . 1 kg 3.45 Gr Rak 1.05

1856 Krummschnebel früher Typ. Mil dickheischigen zorten Hülsen 100 kg 195.— 10 kg 25.50 kg 3.20 Gr. Pok 0.95 Pok 0.50

### Grünhülsige Sorten ohne Fäden

1804 Alphe wellgrundig. Korn 100 kg 10 kg 1 kg Gr.Pak Pox welfräflich getuscht. Hülsen halb-lang, dickfleischig, sehr früh. Für die Konservenindustrie besonders geelgnet. 240 31.50 3.95 1.20 0.60



Buschbohne Konserva, weißgrundig, ohne Fäden, sie hat 1812 großen, vorleit, sich bis zur Reife zort und fleisburg zu Halten 100 kg 210 — 10 kg 27 50 1 kg 3.45 G. Fau, 105 Fok 0.55



★ 1820 Genfer Markt, schwarzkörnig, früh, mit geraden, langen Hülsen, außerordentlich ertragreich 100 kg 195 — 10 kg 25 50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.55 l824 Doppette holländische Prinzeß. Weißkörnig, zu Konserven besonders gut geeignet. Die mittellangen, etwas gebogenen Hülsen sind sehr dickfleischig. Die Sorte ist hochstaudig, so doß die Hülsen nicht mit der Erde in Berührung kommen 100 kg 210. — 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55 ★ 1854 Saxa. Feine fadenlose Brechbohne, sehr früh, mit volltragenden fleischigen Hülsen 100 kg 195. — 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50 ★ 1860 Hinrichs Riesen weißgrundig. Eine reichtragende dickfleischige, wohlschmeckende Sorte von großem Ertrag 100 kg 210. — 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55 ★ 1866 Zucker Peri Perfektion. Gänzlich frei von föden 100 kg 240. — 10 kg 31.50 1 kg 3.95

von Föden 100 kg 240.— 10 kg 31.50 Gr. Pak. 1.20

### Gelbhülsige Sorten mit Fäden

Gelbhülsige Sorten mit Fäden

1882 Wachs Flageolet mit violetten Bohnen

100 kg 195.— 10 kg 25 50 1 kg 3.20
Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

\*\* 1888 Wachs Hinrichs Riesen weiß. Dickfleischig mit weißen Bohnen 100 kg 195.— 10 kg 25.50
1 kg 3.20 Gr. Pak 0.95 Pak. 0.50

\*\* 1892 Wachs Ideal. Weißkörnig, langhülsig, bringt hohe Erträge. Für die KonservenIndustria geeignet. Abbildung siehe Seite 56.

100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45
Gr. Pak. 1.05 Pak 0.55

\*\* 1902 Wachs Rheinland. Sehr frühzeitig und ertragreich. Die Hülsen müssen rechtzeitig gepflückt werden, da sie sonst hart werden. Abbild. s. Seite 56 100 kg 180.— 10 kg 23.50
1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45



1860 Hinrichs Riesen weißgrundig, völlig fadenlose, dickfleischige Sorte 10 kg RM 27.50 1 kg RM 3.45 Gr Pak RM 1.05 Pak RM 0.55 10 kg RM 27,50 Pok RM 0.55



1854 Buschbohne Saxa. Ohne fäden, eine sehr belette dickfleischige Gemüsebohne lickg 25.50 1 kg 3.20 Gr Pak 0.95 Pak. 0.50



1820 Genfer Markt. Eine schwarzkörnige Buschbohne mit vielen geraden, runden Hülsen. Gute Marktsorte 100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95



1892 Buschbohne Wachs Ideal Sehr begehrte Konservenbohne Beschreibung siehe Seite 55 100 kg 210 - 10 kg 27 50 1 kg 3.45 Gr Paket RM 1.05 Poket RM 0 55



1902 Buschbohne Wachs Rheinland. Beschreibung siehe Seite 55 100 kg 180 - 10 kg 23.50 1 kg 2.75 Gr. Pak. 090 Pak. 045

### Gelbhülsige Sorten ohne Fäden

- \* 1885 Wachs Goldhorn, Bild und Beschreibung siehe Auslese-100 kg 210. — 10 kg 27 50 1 kg 3.45 Gr. Pak 1.05 Pak 0.50
- ★ 1889 Wachs Beste von Allen. Weißsamig mit kleiner, schwarzer Nabelzeichnung, sehr früh, ertragreich. Für die Konserven-Industrie besonders geeignet 100 kg 240.—— 10 kg 31.50 1 kg 3.95 Gr. Pak. 1.20 Pak. 0.60
- 100 kg 240.— 10 kg 31.50 1 kg 3.95 Gr. Pak 120 Pak, 0.60
  1890 Wachs Wunder Butter. Die frühe Wachsbohne; Hülse goldgelb, Bohne schwarz; reichtragend, vorzüglich
  100 kg 195.— 10 kg 25 50 1 kg 3 20 Gr. Pak 0.95 Pak 0.50
  1893 Wachs Butterkönighn. Diese Sorte hat dickfleischige, mittellange, gekrümmte Hülsen, die mit welßkörnigen Bohnen stark
  gefüllt sind
  100 kg 240.— 10 kg 31.50 1 kg 3.95 Gr. Pak. 1.20 Pak. 0.60
- \* 1895 Wachs Mont d'or. Goldgelbe, hochfeine Sorte
  100 kg 195 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak 0.95 Pak, 0.50
  1898 Wachs Zucker Perl. Sehr feine dickfleischige Buschbohne mit
  weißen Körnern. Ihr feiner Geschmack macht sie besonders für
  Solatbereitung sehr geeignei
  100 kg 225 10 kg 29.50 1 kg 3.70 Gr. Pak 1.10 Pak. 0.55

### 3 MONATE FRISCHE BUSCHBOHNEN

durch Blumenschmidts Sonder-Sortimente, die gelbe und grüne nacheinander reifende Sorten enthalten. Nicht nur für den so-fortigen Verbrauch, auch für das Einkachen ist die verschiedene Verbrauchsfertigkeit von größtem Wert.

- 1906 Sortiment Buschbohnen enthält vier Pakete der besten fadenlosen Sorten RM 225
- 1908 **Sortiment Buschbohnen** Vier große Pakete in vier verschiedenen Sorten . RM 440

## Duffbohnen, Garten- oder Dickbohnen

- 1922 Erfurter beste volltragende, bekannte Sorte Preise siehe Einlegeblatt vorn
- ★ 1924 Hangdown weiße. Lange, herabhängende Preise siehe Einlegeblatt vorn
- ★1925 Gollath (Hangdown grüne). Riesen-Puffbohne eise siehe Einlegeblatt vorn
  - 1928 Weißkeimige frühe weiße. Sehr reichtragend Preise siehe Einlegeblatt vorn



1889 Buschbohne Wachs, Beste von Allen, sehr früh 100 kg 240 — 10 kg 31,50 1 kg 3.95 Gr Pak





Runkelrüben, Eckendorfer, Solch ein Ertrag ist nicht zu übertreffen

### Alces und Grünfuttersaaten Handelssaat Kultur siehe Solte 7

Unsere Kleesamen sind auf Seide bestmöglich gereinigt, höchstkelmfähig und erprobt. Die Preise unterflegen den jeweiligen Marktpreisen. Die in () geführten Zohlen kennzeichnen die Aussaatmenge für den Hektar in kg

2110	<b>Bokharaklee.</b> (Melilotus alba altıssıma) Sehr gutes Bienenfutter (25)	5 kg RM 9.50	1 kg RM 2.20	
2114	Esparsette, einschürige. (Hedysarum bifera.) (160)	4.50	1,-	
2116	Gelber Hopfenklee. (Medicago lupul.) (20)	5.—	1.20	
2118	Inkarnatklee. (Trifolium incarnatum.) (30).	5	1,20	
2124	Luzerne, Ausländische. Blauer od ewiger Klee (Medicago sativa) (25)	14 —	2.80	
2128	Rot- oder Kopfklee, Ausländischer. (Trifolium protense) (20)	10.50	2.20	
2132	Schwedischer oder Bastardklee. (Trifolium hybridum.) (12)	12.—	2.60	
2134	Weißer Klee. (Trifolium repens) [15]	12.50	2.60	
70	Afdres Coddennillandon to			

### Deutscher Futterruvensamen Hochzucht

1950 Eckendorfer, gelbe Massenwalzen

1952 Eckendorfer, rote Walzen

1958 Friedrichswerter, gelbe Zuckerwalzen

1960 Kirsche's Ideal, gelbe Gehaltswalzen

1964 Kirsche's Koloss, gelbe Massentonnen. Die Sorte, die sich am besten zum Verpflanzen eignet

1970 Ovana, welße Zuckerfutter

1978 Oberndorfer, gelbe Kugeln

dimengo iti dan riakar in kg	5kg	1 kg	
2338 Saatmais Deutscher früher Mahn-	RM	RM	
dorfer Hochzucht	2.35	0.60	
kannte Saat	3.50	1	
2348 Gelbe Süßlupine Hochzucht. Sie ist anspruchslos, gedeiht auf mittlerem und leichtem Boden und liefert ein wertvolles,			
eiweißhaltiges Futter. Am besten bewährt sich eine Belmischung von Späthafer Drillsaat per Morgen 45 kg Lupinen, 10 kg Hafer in 30 cm entfernten Reihen.			
2349 Blaue Süßlupine Hochzucht, sie hat die- selben Eigenschaften wie die gelbe. Berechnung zu den Preisen des Reichs- nährstandes.			
2376 <b>Seradella.</b> (Ornithopus sativus) 2386 <b>Vicia sativa.</b> Gewöhnliche futterwicke .	3.50 2.30	0.90 0.50	
Kultur siehe Seite 7			

### Die Preise für Futterrübensamen

waren bei Druck des Kataloges von seiten der zuständigen Preisstellen noch nicht veröffentlicht, deshalb konnten sie erst nachträglich auf dem vorn eingehelteten Einlege-blatt angegeben werden Wir müssen Sie bitten, die Preise auf diesem Blatt am Anfang des Kataloges einzusehen

1996 **Zuckerrübe Rekord**, Hochzucht Ono Dippe Preise auf Anfrage

## Samen bon Bienenfutter Dflangen

1 kg	100g 10g	Port.	and the second second	1 kg 100 g	10 a Port
1084 Bohnenkraut Sommer 5.20	0.80 0.20	827	2 Centaurea cyanus, gemischt.	- 1.60	0.40 015
1088 Boretsch 8.20			O Collinsia, gemischt	- 1.20	0.35 0.12
2110 Bokharaklee		- 907	8 Eschscholtzla, gemischt	- 3.20	0.60 0.18
2114 Esparsette		- 962	2 Malope grdfl. rosea	- 1.40	0.35 0.12
2118 Inkarnatkiee		- 988	8 Reseda odorata grdfi	- 140	0.35 0 12
2474 Phacella tanacetifolia 7.20		- 1137	8 Arabis alpina	- 480	0.90 0.20
2520 Echlum vulgare			0 1 Sortiment von 6 Sorten je 10 g	RM 1.80	
3012 Alyssum Benthamil —			2 1 ,, , 6 ,, , Portion	0.80	
8164 Bartonia aurea	2.60 0.50	0.15 247	3 Blenenfutter-Mischung	1- 1.60	0.40 015

Technische und offizinelle Samen

Kulturhinweis: Die mit einem + versehenen Sorten werden im März-April auf ein Beet im Freien ausgesät und nach Erstarken der Sämlinge verpflanzt. Die mit i gekennzeichneten Sorten sät man im März in Töpfe oder Kästen, um sie bald nach Aufgang der Saat zu verstopfen und im Mai auszupflanzen. Beide Arten geben mit Ausnahme von Tabak erst im 2. Jahre einen Ertrag. Die ohne Zeichen angebatenen Sorten hingegen werden sofort an Ort und Stelle gesät und können a ich schon im ersten Jahre gestatte werden.

+ 2488 Arnica montana. Wohlverleih 2.80 0.30 2546 Matricaria Chamomilia. Echte Kamille 1.40 0.2 2492 Artemisia vulgaris. Beifuß 0.65 0.25 2548 Mentha piperita. Pfefferminze 0.4 2494 Artopa Beiladonna. Tollkirsche 0.70 0.20 2548 Mentha piperita. Pfefferminze 0.4 2549 ", crispa. Krauseminze 0.4 0.4 2500 Calendula officinalis. Ringelblume 0.50 0.15 2554 Tabak (Nicotlana). Langblättriger 0.35 0.1 2554 Tabak (Nicotlana). Langblättriger 0.40 0.1 2578 Primula officinalis. Gelbe Schlüsselblume 2.50 0.36 0.1 2578 Primula officinalis. Gelbe Schlüsselblume 2.50 0.30 0.20	Ť.
2492 Artemisla vulgaris. Beifuß       0.65       0.25       2548 Mentha piperita. Pfefferminze       — 0.4         2494 Atropa Belladonna. Tollkirsche       0.70       0.20       2549       " crispa. Krauseminze       — 0.4         2500 Calendula officinalis. Ringelblume       0.50       0.15       2554 Tabak (Nicotlana). Langblättriger       0.35       0.1         +2904 Chrysanthemum Leucanthemum.       2560       " Havanna       0.40       0.1	
2494 Atropa Balladonna, Tollkirsche 0.70 0.20 2549 " crispa. Krauseminze 0.45 0.15 2550 Calendula officinalis. Ringelblume 0.50 0.15 2554 Tabak (Nicotiana), Longblöttriger . 0.35 0.1 +2504 Chrysanthemum Leucanthemum	
2500 Calendula officinalis. Ringelblume 0.50 0.15 (2554 Tabak (Nicotlana), Langblättriger 0.35 0.1 +2504 Chrysanthemum Leucanthemum.	Õ
+2504 Chrysanthemum Leucanthemum. 2560 ,, Havanna 0.40 0.1	5
Wucherblume	
+2506 Colchicum autumnale. Herbstzeitlose 0.60 0.15 +2580 Pyrethrum cinerariaefolium. Insekten	
+2510 Cynoglossum officinale. Hundszunge . 0.35 0.15 pulverpflanze	5
2512 Datura Stramonium. Stechapfel 0.35 0.15 2588 Solanum nigrum. Nachtschatten 0.35 0.1	5
+2516 Digitalis purpurea. Fingerhut 0.60 0.15 2594 Urtica dioica. Große Nessel 0.80 0.2	0
2520 Echium vulgare. Gemeiner Natterkopf . 0.60 0.15 +2596 Valeriana officinalis. Baldrian 4,40 0.3	5
2540 Leontodon Taraxacum. Löwenzahn, 2600 Veronica ,, Ehrenpreis 3.20 0.3	0
Kuhblume	0



Eine Stadionanlage mit Blumenschmidts Sport- und Spielplatzmischung Nr. 2026, die eine vorbildliche Grasnarbe zeigt

## Grassamen

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes müssen Grassamen dahingehend gekennzeichnet sein, ob sie für landwirtschaftliche Zwecke geeignet oder ungeeignet sind. Die Bezeichnung "Für landwirtschaftliche Zwecke ungeeignet" bezieht sich jedoch nicht auf die Qualität, sondern nur auf die Verwendungsmöglichkeit der Saaten. Wir verwenden für landwirtschaftlich ungeeignete Mischungen, also für Teppich-, Schmuck-, Bleich- und Spielrasen, nur erstklassige Grassämereien. Der Preis hierfür ist äußerst niedrig. Es wäre uns natürlich auch möglich, ihnen noch billigere Angebote für Grassamen-Mischungen zu machen, jedoch könnten wir dann nicht mehr die Garantie für erstklassige Qualität übernehmen.

### Grassamen-Mischung für nichtlandwirtschaftl. 3wecke

- 2012 Pückler-Muskau-Mischung. Feinblättrige Grasorten für Teppichgärtnerei und feinste Rosenpartien, hochfeine Qualität 50 kg RM 130. →, 10 kg RM 30. →, 1 kg RM 3 60.

  2014 Tlergarten-Mischung. Mischung niedriger Grasorten bester schwerer Qualität zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- oder Gartenrosens 50 kg RM 110. 10 kg RM 26. 1 kg RM 3 20.

  2016 Bleichrasenmischung. Eine außerordentlich preiswerte, aus zweckmäßigsten Sorten zusammengestellte Mischung 50 kg RM 96. 10 kg RM 22. 1 kg RM 2.80 Man rechnet für je einen Quadratmeter: Von den Mischungen Nr. 2024, 2016. je ca 20 g Von den Mischungen Nr. 2010, 2012 und 2014 je ca 35 g Von der Mischung Nr. 2026. Eine Grassamen-
- Mischung geeigneter Grasarten für Sport- und Spielplätze. Die Vorzüge dieses Soalgutes liegen hauptsächlich in der großen Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Grasarten 50 kg RM 100.—
  - 10 kg RM 24 1 kg RM 2.80

2030 Paradiesrasen-Mischung. Einem zierlichen Blumenteppich gleicht dieser mit Blumensämereien untermischte
Rasen Der Blütenflor breitet sich vom Frühjahr bis zum
Herbst über den grünen Teppich.
Für 1 am genügen 20 g. 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20

### Grassamen-Sorten für nichtlandwirtschaftliche 3wecke

- 2032 **Agrostis stolonifera, Fioringras.** Für sonnige und halb-schattige Plätze
- 2036 Aira flexuosa, Filtterschmiele. (Falscher Goldhafer)
- 2052 Cynosurus cristatus, Kammgras. Fein für Rasenplätze 2062 Festuca ovina, Schafschwingel. Gedeiht in

Preise vorstehender Sorten auf Anfrage

### Grassamen-Sorten für landwirtschaftliche 3wecke

- 2072 **Lolium perenne tenue, englisches Raigras.** Feinblättrig, ausdauernd, das wichtigste Gras zu leinen Rasen wie zu Futterzwecken, schwerste Qualität
- 2078 Phieum pratense, Timotheegras. Für fast alle Boden arten geeignet und sehr ertragreich
- 2082 **Poa pratensis, Wiesenrispengras.** Liefe lichen Rasen und feines Untergras für Wiesen Liefert vorzug Preise vorstehender Sorten auf Anfrage

### Grassamen-Mischungen fur Wiesen ju landwirtschaft. lichen 3wedien bis ju 5 kg

- 2018 Mischung für trockene Wiesen 1 kg 2.50 5 kg 11.50
- 2020 Mischung für nasse Wiesen 1 kg 2.60 2022 Mischung für trockene Welden 1 kg 2.60 5 kg 12-5 kg 12.-

### Landwirtschaftliche Grassamen-Mischungen über 5 kg

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes dürfen wirtschaftliche Grassamen-Mischungen nur bis zum Höchstgewicht von 5 kg abgegeben werden. Haben Sie größeren Bedarf, müssen die zur Mischung gewünschten Grassamen einzeln gepackt an den Verbraucher gelangen, der das Mischen dann selbst vornehmen muß. Wenn Sie die Zusammenstellung uns überlassen wollen, bitten wir bei der Bestellung um Angabe Ihrer Bodenverhältnisse.

### Wirkungsvolle Beete in Rasenslächen

Die nachfolgend genannten Sommerblumen sind hervorragender, langanhaltender Beetschmuck in Rasenflächen. Damit der Flor keine Unterbrechung erleidet, müssen die Beete wöchentlich durchgesehen und mit einer Schere oder einem Messer die sich bildenden Somenstände entfernt werden.

- 4188 oder 4230 **Astern, niedrige.** In einer Farbe oder gemischt, je 1 Port, ausreichend für ein Beet von 1½ am RM 0.30 6436 oder 6438 **Petunia hybr. comp.** In blau oder rot, je 1 Portion, ausreichend für ein Beet von 3 am RM 0.50 3064 oder 3086 **Antirrhinum grdfi. nanum.** In leuchtender Farbe od Mischung, je 2 Port, ausreichend für 3 am RM 0.50 9042 **Eschscholtzia Goldmohn.** Leuchtendgelb, gleich an Ort und Stelle säen, 2 Port, ausreichend für ein Beet von 3 am. RM 0.24
- 9227 Godetia, niedrige Schaumischung. Ein leuchtendes Farbenspiel Gleich an Ort und Stelle säen, 2 Portlanen, ausreichend für ein Beet von 2½ qm. . . . RM 0.50
   5782 oder 5800 Sommer-Levkolen. In leuchtender Farbe oder Prachtmischung, je 2 Portionen, ausreichend für ein Beet von 3 am.
- Riesen-RM 0.50



## SAATKARTOFFELN

Nemere Kartoffelmengen werden den Samensendungen beigepackt, folgen aber getrennt, wenn das Zusammenversenden zur Ent durch Frost nicht möglich ist. Bei solchen Nachsendungen wird der Kostenersparnis halber der Betrag für die Kartoffeln bei der Samensendung schon mitberechnet. Frachten und Postgebühren sind hoch es empfiehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindestens 5 kg brutto, bei Bahn 20 kg brutto) auszunutzen. Kultur siehe Seite 7.

### friihe Sorten Anerkannter Nachbau

Te22 Frühgeld. Die Knollen sind rund bis länglichoval, gelblleistrig Liefert hohe Ertrage. Sie ist eine Sorte, die in der Relfe zwischen früh und mittellrüh steht. Krebsfest. 25 kg RM 3.70. 10 kg RM 1.85. 5 kg RM 0.95

\* 2623 Frühmölle. Hochzucht. Früheste, feine gelbfleischige Toleisorte, sehr ertragreich. Die Knollen sind länglichoval mit ockergelber Schale. Krebsfest. 25 kg RM 5.45 10 kg RM 2.50 5 kg RM 1.30

10 kg RM 2.50 5 kg RM 1.30 \$ kg RM 1.10 \$ 5 kg RM 1.10

### Mittelfrühe Sorten Anerkannter Nachbou

\* 2619 Flava. Flava ist eine tiefgelbe Speisekortoffei mit hochfeinem Geschmack. In der Reitezeit füllt sie die Lücke zwischen den allerfrühesten und den späten Kartoffein. Sie verlangt gutgedüngten Boden und frühzeltige Bestellung Krebsfest 50 kg RM 5.70 10 kg RM 1.85 5 kg RM 0.95

2024 Mittelfrühe Böhm's. Gute Spelse- und stärkereiche Kartoffel mit gelblichem Fleisch. Für alle Böden geeignet, die nahe Erträge liefert. Krebsfest 50 kg RM 5.45 5 kg RM 0.95

### Spate Sottell Anerkannter Nachbau

2628 Erdgold. Diese neuere Einführung ist gelbrauhschalig, tief gelbfleischig, ganz flachäugig und sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten Bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge Der köstliche Geschmack macht Erdgold zur erstklassigen Speisekartoffel Reifezeit zwischen Früh- und Späisorten. Krebsfest
50 kg RM 5.05 10 kg RM 1.75 5 kg RM 0.90

Prisca. Gelbfleischige, weißschalige, sehr reichtragende mittelspäte Speisekartoffel. Ist gegen Krankheiten besonders widerstandsfähig und pohr sich allen Bodenarten an **Krebsfess** 50 kg RM 4.85 10 kg RM 1.65 5 kg RM 0.85

### So urteilen unfere Hunden:

### 11 facher Ertrag

Teile Innen hierdurch mit, daß ich mit Ihrem Samen sehr zufrieden bin. Bei Erdgoldkartoffeln hatte ich den eiffachen Ertrag

7 2.38 Louis Heinzemann, Färbermeister Cranzahl (Erzgeb.)

### 100 Prozent Keimkraft

ich kann es nicht lassen, über die im Jahre 1937 gelieferten Saatkartoffeln ein besonderes Lob auszusprechen. Ich erntele von 1 Ztr. Erdgold bei 100% Keimkraft 16 Ztr. Kartoffeln.

20, 2, 38 Franz Beyer, Hellta bei Eisieben Dachsaldstraße 33

### Selt über 30 Jahren glänzende Erfolge

Da ich mich nun seit über 30 Jahren zu Ihren ständigen Kunden zähle, möchte ich Ihnen heute meine volle Zufriedenheit und Anerkennung über die in dieser Zeit gelieferten Gemüse- und Blumensämereien, mit denen ich jederzeit glänzende Erfolge hatte, zum Ausdruck hringen.

Frau A. Steiger, Land- und Teichwirtschaft 1, 2, 38 Rittergut Beucho, über Bad Lausick

### Die besten Kartoffein, Erbsen und Möhren

Sämereien, die ich von Ihnen bezogen habe, naben sich voll und ganz bewährt. Besonders die Kartoffein Erbsen und Möhren waren wirklich eine Pracht! Ich habe die besten hier.

Fritz Hosfeld 16 6 38 Jägerhaus, über Wuppertal-Vohwinkel



2619 Flava, feinfleischige, gelbe, mittelfrühe Speisekartoffel. Krebsfest . . . . . . . . . 10 kg RM 185 5 kg RM 0.95



2632 Juli, erstklassige Salatkartoffel. Krebsfest . . . . . . . . . . . . 10 kg RM 2.10 5 kg RM 1.10



2628 Erdgold, 1st besonders wohlschmedend, wenn sie in der Schale gekocht wird. Krebsfest . . . 10 kg RM 1.75 5 kg RM 0.90

## BLUMENSAMEN

Die in unseren Angeboten mit \* versehenen Sorten sind besonders zu empfehlen

## Blumenschmidts Blumensamen-Sortimente

Die Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den beliebtesten Sommerblumen zusammengestellt. Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind. Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen. Außerdem finden Sie die Sorten aus den Sortimenten auch in unserer Saat- und Pflanztabelle angeführt.



Dianthus Imperialis fl. pl. aus Sortiment 2810

Iberis aus Sortiment 2816 Angebot siehe Seite 61

## Wirkungsvoller Beet- und Rabattenschmuck

Sortiment 2810

bestehend aus 25 Sorten unserer schönsten Sommerblumen mit überraschenden Farbwirkungen Einige davon eignen sich auch vorzuglich zur Topfkultur. Aussaat teils mit Vorkultur, teils an Ort und Stelle RM 4.50

## Bunte Sommerblumen jum Schneiden

bringtunser **Sortiment 2812.**Es vereinigt 12 bekannte und allgemein beliebte, langgestielle Schnittblumen, die den ganzen Sommer hindurch in Blüte stehen. Aussaal mit Vorkultur. RM 220

### Wenig Arbeit, viel freude!

12 ausgewählte, schöne, dankbar blühende Sommergewächse von leichtester Kultur, direkt an Ort und Stelle zu säen, bietet unser **Sortiment 2814** . . . RM 1.50 Abbildung siehe Seite 61

### für das Gärtchen unserer kleinen

### Blühende Beetund Wegeinfassungen

statt toter Stein- und Eisenkanten Diese große Verbesserung Ihres Gartens erreichen Sie mit unserem Sommerblumen-Sortiment 2818 von 6 wirkungsvollen Rabattensorten. Aussaat an Ort und Stelle, RM 0.95

## Dekorative Blattschmuckuflanzen für Bier- und Schrebergarten

zur Einzelpflanzung oder auch für Gruppen, 5 wirkungsvolle Sorien. Sortiment 2820. Aussaat mit Vor-



Kochia trichophylla. Schön als Einzelpflanze und für Hecken Aus Sortiment 2820



Antirrhinum, Löwenmaul aus Sortiment 2812



Dimorphothera aus Sortiment 2822 Angebot siehe Seite 6





Lupinus polyphyllus bus Sortiment 2830



Helichrysum, der nie welkende Blumenschmuck rus Sortiment 2828

### Vielfarbiger Sommerblumenflor

## Duftspender für Baus und Garten

6 entzückende, wohlriechende Sommerbiumen. Sortiment 2824. Aussaat an Ort und Stelle RM 0.95

### Steingartenflor aus Staudensamen

Sortiment 2826, bestehend aus 8 Sorten verschiedener ganz niedriger Steingartenstauden.

Aussaat mit Vorkultur

### Blütenschmuck für den ganzen Winter

durch die nie welkenden Strohblumen immortellen. Unser **Sortiment 2828** enthält 6 Sorten wunderschöner Trockenblumen, die durch ihre Vielfarbigkeit über den blütenarmen Winter hinwegheifen. Mit Vorkultur. . . . RM 090

### Ornamentale Schmuckstauden

die während des ganzen Sommers einen prachtvollen Vasenschmuck liefern, finden Sie in 8 verschiedenen Sorten in unserem **Sortiment** 2830. Aussaat mit Vorkultur . . . RM 1.70

### 2 Balkonschmuck - Sortimente

Mit Vorkultur. Oppig wachsende Beoflanzung für Balkon- und Fensterkästen. Niedrige und hochrankende Sommerblüher aus drei verschledenen Sorten Sortiment 2836 ... RM 090

Ohne Vorkultur und ohne Mühe läßt das Sortiment 2837 Fenster- und Balkonkästen in leuchtendem Blumenschmuck von ausgedehnter Blütendauer erstehen. 3 Sorten, deren Samen gleich in Kästen gesät werden können. RM 0.50



Chrysanthemum ous Sortiment 2814 Angebot siehe Seite 60



Lathyrus Spencer aus Sortiment 2824

## Blumenschmidts Biedermeierheete

Diese Sortimente finden alljährlich neue Freunde.

Techning und Anleitung in welcher Teinenfolge zu saen ist liegt jedem Sortiment bei Aussaat ins freie Land.

### Sortiment 2840

enthalt4 Sorten Sommerblumen für ein Beet von 1 m Durchmesser RM 0 50

### Sortiment 2842

enthalt7 Sorten Sommer blumen für ein Beet von 2-3 m Durchmesser RM 0 95

### Sortiment 2844

enthali 10 Sorten Sommerblumen '5" I Beetvan 4—5 m Durchmesser RM 2 —

### Sortiment 2846

enthält 12 Sorten Schnittblumen für Beetvan I—2m Durchmesser RM 1 80



Blumenschmidts Biedermeierbeet in voller Blüte

## Sommerblumen mit Vorkultur

### deren Samen nicht unmittelbar ins freie gefat werden konnen

Genaus Kulturanwelsungen für jede sinzelne Sorre gibt unsere Saat- und Pflanztabelle für Sommerbiumen mit Vorkultur auf Seite 10 und 11.

1/2 Portionen können nicht abgegeben werden, vorhandene Kielnportionen s. S. 31.



2938 Ageratum pumilum Klein Dorrit. Ganz niedriger tiefblauer Leberbalsam 10 g RM 1 10 Portion RM 0.25



2914 Acroclinium roseum semiplenum hat zarte seidige Blüten. Eine allerilebste Trockenblume. Man wundert sich, sie nur so selten zu sehen 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25

Unsere nech dem Ostwaldschen Farbonsystem zusammengestellte Farbentafel orieichtert ihnen die Auswahl Ihrer Sämerelen. An Hand der Blumenschmidt-Farbentafel und den in unseren Sorten beschre (bungen ansangebenen Farbzeichen (in Klammern stehende Zahlen und Buchstaben) können Sie sich ein genaues Bild über die zu wählende Sorte machen. Die Tafel mit genauer Gebrauchsunweisung kostet. RM 2.

### Acroclinium

Eine ziertiche Immortelle, Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eighen Blürezeit Juni bis Septenber. Höhe 40 cm. **Kultur s. Seite 10**.

\* 2908 Acroclinium roseum semiplenum. Halbgefüllt 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15

2912 Acrecilatum roseum album semi-plenum. Gefüllt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 2914 Acrocilatum roseum semiplenum. Neue großblumige Spielarten 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

### Ageratum, Leberbalfam

Ageratum bildet niedrige kompakte Büsche, die fast den ganzen Sommer über mit einer Unzahl blauer Bibten bedackt sind. Für Beete und Einfassungen sowie für Grabbepflanzungen eine ganz reizende und dankbare Pflanze. Es muß darauf aufmerksom gemacht werden, daß Ageratum aus Somen nie ganz echt fältt. Höhe 15 cm. Kultur siehe Selte 10.

2930 Ageratum pumllum imperiale. Blau 112 gal, großblumig 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

2936 Ageratum pumilium Blausternchen (12,5 la) 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30 2938 Ageratum pumilium Klein Dorrit.
Gonz niedrig (12,5 ga), tiefblau, Sehr wirkungsvoll als Umrandung von Beeten mit langgeröhrten Fudsien!
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

10 g RM 1.10
Portion RM 0.25
Weiß 10 g RM 1.10
Portion RM 0.25
RM 1.10
Portion RM 0.25

### Althaea hybrida semperflorens Sommer-Malbe

Die einfährigen gefüllten Malven oder Stock-rosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damit sie im gleichen Jahre noch blühen. Vor eine weiße Hauswand gestellt, wirken sie am schönsten.

Kultur siehe Selte 10.

★ 2992 Althaea hybr. semperfi. fi. pl. Ge-fülltblühend. Einjährige Malve in pracht-vollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis September 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

### Staudenmalven siehe Seite 89

### Ammobium, Papierknöpfchen

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüht vom Juli bis Oktober. Höhe 50 cm. Kultur siehe Selte 10.

3030 Ammobium aistum grandifi. Weiß-blühende Immortelle 10 g RM 0.35 Portion RM 0.10 Portion RM 0.10

### Alyssum, Steinkraut

Die Büten dieser niedrigen Pflanze bilden durch hren reichen Flor eine geschlossene Farben-Infen reichen flor eine geschlossene Forbenföche. Nicht selten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt, in sonniger Lage gedeiht sie am besten, nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, blüht sie ein zweites Mal. Als Polsterpflanze im Steingarten und für Wegeinfassungen von größter Bedeutung. Höhe 10 bis 25 cm. Kultur s. Seite 10.

★ 3012 Alyssum Benthami. Reinweiß
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
3016 Alyssum Benthami compactum.
Reinweiß, ganz kurz und gedrungen
gebout 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
3018 Alyssum Benthami compactum
Illacinum. Rein Illofarben (11. ic)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Staudensorten siehe Seite 89



### Antirrhinum, Löwenmaul

Die heutigen Garten Löwenmaulsorten, wegen ihrer leuchtenden Farben und leichten Arzucht beliebt, sind aus den un-scheinbaren Wildrassen entstanden. Der modernen Gortengestaltung ist die Ver-wendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Höhe 80 cm. Kultur siehe Seite 10.

### antirrhinum nanum grandislorum

De gleichmäßige Höhe, der aufrechte Wuchs, die rundliche abgeplattele Form der Rispe, der dichte Blütenbesatz und die Reinheit der einzelnen Farben haben diese löwenmaulart zur Favoritin für Beet-bepflanzung gemacht. Höhe 50 cm Wuchs, die der Rispe,

Vorzügliche halbhohe großblumige Sorten für Beetbepflanzung:

3058 Fascination.Zartrosa (Pea) bukett-blüng 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25 3050 Goldkönigin (11a/pa) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 3064 Karminkönigin.Leuchtendkarmin (8.8,5 ra). 10 g RM 1.30 Port 0.30

\* 3065 Louchtend purpurkarmin. S. Neuhelt S. 21. 10 Port, 5.40 Port 0.60

3066 Leuchtturm. Rosa (7,5/8,5 ia)
10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

\*\*3068 Malmalson. Silberrosa (9 calga),
dunkellaubig. Eine bisher unbekannte Forbe, die auch noch im
Verblühen echt bleibt
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

3070 Primadenna. Terrakotta (3,5/5
ic/6 ga). 10 g RM 1 60 Port. RM 0.25

\*\*3074 Scharlach - Triumph.
10 g RM 3.20 Portion RM 0.40

3076 Weißes Wunder. Klarweiß
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

\*\*3086 Prachtmischung
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

3088 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.25 Louchtturm. Rosa (7,5/8,5 ia) 306€

10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 3088 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.25

antirrhinum majus grandiflorum

Ihre Blütenfülle u. ihr Farbenreichtum haben auf großen Beeten eine starke Wirksamkeit. Großblum, hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt. Höhe 80 cm

3121 Abendrot. Zartlachsrosa 15 ga 7 eat, Lippe gelb, Schlund weiß 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

10 g RM 1.30 Portion RM 0.25
3124 Brillant. Scharlach und gelb
(1 po), Schlund weiß
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
3126 Crescla. Dunkelsamtrot
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
3127 Garde. Leuchtend korallenroso
(8/7 ea), in Bernsteingelb (6 ea),
übergehend mit beilem (1 ea) **★** 3127

übergehend mit bellem (1 ea) Lippenfleck 10 g RM 1 60 Portion RM 0.25 Portion

(6,5 ra/ re) 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 3133 **Karminkönig.** Leuchtend karmin (8,5pa/ra), Schlund weiß 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

3134 Königin Viktoria. Reinweiß, sehr

großblumig 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 Othello. Irisviolett (9 ri) Atlasglanz 10 g RM 1.20

Arlasglanz
10 g RM 1:20 Portion RM 0.25
3142 Rosenkönigin. Zartrosa (9 ea)
10 g RM 1:— Portion RM 0.25
3146 Rubin. Reinrubinrot (8)8,5 ra)
10 g RM 1:30 Portion RM 0.25
★ 3150 Prachtmischung 10 g RM 1.10
100 g RM 5:40 Portion RM 0.25
3152 1 Sortiment von 6 großblumigen
Sorten RM 1.25

### **Antirrhinum** marimum nanum. Höhe 50 cm

3192 **Orangekönig.** Terrakotta (5.5,5 pc), Lippe gelb (2 pa) 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

\*\*3193 Ross - Marle. Begonierrosa
(8,5)9 iai mit goldner (3,5/4,5 lal
Mitte 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

3194 Schnessturm. Weiße, hyazin-

thendhnliche Rispe
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
3198 Sieg. Chamois (3/6,5 go) mit Kupfer
(6,5 lc), volle Rispe
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Sonnenuntergang. Terrakotta (4,5/5,5 ne/pc) mit Lachsrosa (7,5 ia/la), auffallende Prachtsorte 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

10 g RM 280 Portion RM 0.30

Zwielicht. Hellgelb (1,5/2 ga) mit lachsrosa (5/7 ea/7 ga), altgold (1,5 ga) getuscht
10 g RM 170 Portion RM 0.30

Portion RM 0.30 . 100 g RM 7.80 Portion RM 0.25 10 g RM 1.20 \* 3220 Gemischt

Halbhohe Sorten (majus nanum):
Nur 40 cm hoch, mit zahlreichen

Blütenstengeln 3224 Gemischt . . . . 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

### Antirrhinum maximum

Riesenblumige hohe Sorten, zum Schnitt. Höhe 80 cm Schnitt.

3154 Altgold. Goldorange (4/5 pa/pc)

# 3154 Alfgold. Goldorange (4/5 pa /pc)
mit Altrosa (9 ic)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

# 3155 Aprelbiüte. Zartrosa (9 ca/ea) mit
weiß 10 g RM 1.80 Port RM 0.25

# 3156 Cattleya. Rosalila (9,5 gc/ic)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

# 3163 Die Rose. Reinrosa (8,5/9 na),
prachtvoli

prachivoll
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
Feuerkänig. Kupferrosa (6,5)c) hellorange (4,5)5,5 la) bis zitronengelb (1,5 pa) mit weißem Schlund
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
Gotellind, lachs (4,5 pa/6 la), altrosa (9 gc) Schlund
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
Kanarienvagel-Zartaelb (1) and

3159

± 3165

Portion RM 0.25 Samtig dunkel

★ 3172 Purpurkönig.
purpur (9 re/ri)
10 g RM 1.80 Portion RM 025

Schneeflocke. Relinveiß

10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

1 Sortiment von 6 Sortien RM 1.25

Prachtmischung 100 g RM 7.80

10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 ★ 3176

### Intirrhinum pumilum

Niedrige Zwergsorten. Dieses niedrige Zwerglöwenmaul bildet gleichmäßige, dichtwachsende, runde Büsche, die, auf Beelen oder Rabatten verwendet, ein einziges geschlossenes Blütenmeer bilden. Höhe 15 cm

 öhe 15 cm
 3232
 Album. Weiß
 10 g RM 2.40
 Portion RM 0.30

 3236
 Brillant. Karminpurpur (7,5 re/ri) mit Gelb (1 na), Schlund weiß
 10 g RM 2.80
 Portion RM 0.30

 3238
 Brillantresa (8,5 la/la) Port 0.30
 3240
 Bronzekönig. Bronze (6/7 re/le) auf Gelb (1 na)

 10 g RM 3.—
 Portion RM 0.30
 3244
 Creatia. Dunkelrot. Schlund tiefviolett (9 ng)

 10 g RM 2.80
 Portion RM 0.30
 3248
 Feuerfilege (1 la mit 5 pc/8 ne).

Feuerfilege (1 la mit 5 pc/8 ne), 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 Krappros

**Krapprot** (6/6,5 re pc) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 3260

10 g RM 2.80 Luteum (1 lo/po) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 10 g RM 2.80 Prachtmischung 100 g RM 15.60 10 a RM 2.40 Portion RM 0.30 ★ 3272 10 g RM 2.40 1 Sortiment von 6 niedrigen RM 1.50



Antirrhinum majus grdfl. Prachtmischung RM 5.40 10 g RM 1.10 Portion RM 0.23 100 g RM 5.40 Portion RM 0.25



3272 Antirrhinum pumilum. Eine besond hübsche Robattenpflanze in vielen schönen Farben Portion RM 0.30 10 g RM 240





3320 Strahlen-Aster, eine aparte Schonheit für Garten und Haus 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30



3442 Prachtmischung kalifornischer Riesen-Astern. Fast so groß wie Chrysanthemen 10 g RM 4 .-Portion RM 035

### Blumenschmidts Aftern

Die Astern sind in ihrer vielgestaltigen Verwendbarkeit wohl die wichtigsten Einjahrsblumen. Von der edlen, hochgezüchteten Riesenblüte bis zu den niedlichen Zwergastern, mit denen man bis in den Spätherbst hinein Beete und Balkonkästen lustig bunt erhalten kann, sind sie erklärte Lieblinge der Gartenfreunde. Wie öde wäre der Spätsommergarten ohne sie!

### Hohe Sorten

Hauptblütezeit August, September Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

### Strahlen - Aster

Diese Astern strahlen ihre eleganten, geröhrten Blüten-blätter in einem Durchmesser von 13 Zentimeter aus. Eine durch ihre Schönheit auffallende Schnittblume und eine wirkliche Zierde für den Garten.

	3280	Amarant (9 lc/pc)	3296	Leuch	tene	t
		Hellblau (11,5 la)		rosa	9,51	0)
	3284	Dunkelblau		WelB		
		(11,5 ra)	3306	Weiß		
	3290	Feurigdunkei-		Spitze	(10,	5 101
		blutrot (8,5/9 re)				
		Jede Farbe 10 g RM 3	-	Portion	RM	0.30
	3316	1 Sortiment von 6 Sorten			RM	1 50
*	3320	Prachtmischung				
		10 g RM 2.50		Portion	RM	0.30

### Amerikanische Busch-After

3360 Hellblau (11,5 ga)

Die 8 bis 10 cm im Durchmesser großen und sehr langstieligen Blumen geben ein vorzügliches Moterial für Sträuße, zu einer Zeit, wo alle anderen Astern längst verblüht sind. Wenn man diese Aster vor Frösten schützt, so schenkt sie ihren Blütensegen bis tief in den November hinein. Höhe 80 cm. 3358 Dunkelpurpur 3372 Lavendelblau

3373 Dunkelblau

		Lachsrosa		Rosa (9,51a)
	3000	(9,5 ca ea)	3380	Pfirsichblüten
	3365	Karmesin		(10 ea)
		(9,5 ra/pa)		Scharlach
				(8,5/9 re)
				Weiß
		Jode Farbe 10 g RM 1		Portion RM 0.20
	3390	1 Sortiment von 6 Sorten		RM 1 25
*	3392	Prachtmischung 10 g RN	08.0 N	Portion RM 0.20

### Welkefreie amerikanische Busch-Aster

Die nachfolgend genannten Sorten sind auf Wider-standsfähigkeit gegen die Welkekrankheit mit größter Sorgfalt durchgezüchtet.

Wichtig zur Vermeidung von Welkekrankheit ist bei Astern: Wechselwirtschaft, reichliche Gaben von Kalk, Phosphorsäure und Kali, aber keine Stickstoffdüngung. 3398 Dunkelbleu 3400 Pose

	3400 Helibiau		3404	Scharl	ach		
	3401 Karmesin		3406	Weiß			
	Jede Farbe	10	g RM	1.70	Portion	RM	0.25
*	3410 Prachtmischur	pr	10 a	RM 1.60	Port.	RM	0.25

### Kalifornische Riesen-Aster

Diese neue Busch-Aster trägt prunkhafte Blüten mit einem Durchmesser von 14 bis 15 cm auf sehr langen, straffen Stielen, die ohne Verzweigungen immer nur eine Blüte tragen. Der Vergleich dieser Riesen-Aster mit dem Chrysanthemum liegt wirklich nahe. Die geschnittenen Blumen halten sich sehr lange und können auch gut versandt

4. A. C.	110011	. I TOTTE GO DIS	3 10 0						
	3414	Weiß			3424	Pfir:	sichbli	Ute	
	3420	Fleischfarbe				(10,5	eo ga		
		(9,5 ca)			3428	Hell	blau	112e	a)
	3422	Rosa			3432	Dun	kelble	UE	
		(9,5 la/10 ia)				(11,5	na)		
		Jede farbe	10	) g	RM 4.6	0 1	Portion	RM	0.3
*	3442	Prachtmisch	una						
		10 g RM 4				- 1	ortion	RM	0.3.
	3444	1 Sortiment	von	6 50	orten.				



### Berbefferte Riefen-Romet-After

Herriche Asternklasse von großem Blütenreichtum mit edlen, gelockten Blumen, Vorzügliches Material für moderne

3550 brillantkarmin (9 nc) 3568 rosa (10 io)	
3554 dunkelviolett (11 re) 3572 rubin (8,5 9 re	
3556 hellblau (11,5 ia) 3574 hellgelb (1 cc	21
3557 karmesin (10 pa) 3576 welß	
3564 Königin von Spanien	

gelb (1,5 ea/ga), mil rosa o cal Anflug
Jede Farbe 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

3578 Welfes Wunder
10 Portionen RM 2.80 Portion RM 0.35
3572 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.25

3574 Prachtmischung 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

## Großblumige Schönheits-After

Eine mit Recht außerordentlich beliebte Asternsorte mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Schnittstielen. Sie blüht von September bis zur Zeit der starken Fröste. Höhe 80 cm.

	3603	karminrosa (9,5/10 ja/na) 3607 welß
	3604	leuchtendrosa (9,5/10 to) 3608 karmesin (9,5 ra ia)
	3605	Jasurbian (12 ag/gg) 3609 VIOLETT (11.5 no.10)
	3606	lavendelblau (12,5 ca/ea/ 3610 zartrosa (9.5 ca)
		Jede Farbe 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
	3612	1 Sortiment von 6 Sorten
*	3614	Prachtmischung 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

### Straußenfeder-Aster

langfiedrige, duftige, große Blumen, außerst reichblühend, schone langgestielte Aster für Schnittzwecke Höhe 70 cm.

+	3746	Farbenkönigin (9pc/re), weinrot, in Blutrot uber-
		gehend 3760 lachsrosa
	3748	(euchtendkarmin (9 na ra) (9 ea ga)
		dunkelblau (11/11,5re) 3762 rosa (9,5/10/0)
	3751	dunkelscharlach (9re) 3766 malmalson-
+	3753	Gloriosa, feurig hellrubin rosa 19,5 eal
^		(9pa/ra) * 3770 terrakotta-
	3754	heliblau (11,5na) farben (8,5ia), später
	3756	heligelb (1 ca) kupferrot (7 8 nc)
	3758	lasurblau (11.5 ea ga) 3772 wells
		Jede Farbe 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
	3778	1 Sortiment von 6 Sorten RM 1 25
4		Prachtmischung
^		100 g RM 8.— 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

### Welkefreie Straußenfeder-Aster

3830 dunkelblau (11,5 paira) 3842 Pfirsichblüten (10,5 galiai 3836 karmesin (9,5)10 pairai 3844 Reinwelß 3839 rosa (9,5)10 lai 10 g RM 240 Portion RM 0.35 3848 Prachtmischung 10 g RM 2.— Portion RM 0.30




3614 Großblumige Schönheits-Aster Prachtmischung Sehr ausdauernd in der Blüte 10 g RM 2.20 Portio Portion RM 0.25 Sehr ausdauernd in der Blüte









3460 Sonnenstrahl, die großblumige, goldgelbe, deutsche Meister-Aster, zum 10 Port. RM 3.60 Strauß gesteckt, in schwarzer Keramikvase PORT RM 0 40

### 66 Blumensamen

### Biktoria-Aster

Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind 10 cm Im Durchmesser, die kurzen Blumenblötter sind regelmäßig dachziegelförmig übereinander geordnet. Höhe 30 cm

	3624	Apfelblüte (11 ea)	
	3020	gunkelscharlach (85/9ra)	1909
	3028	neliblau (1210)	rarbe
	3030	Karminrosa 19 5/10/iai	10 0
	3642	heligelb (1 ca)	RM 3
	3650	schwarzblau ()] re(ri)	0
	3034	Well	201 0 00
	3030	ZUFTFOSG (IUCQ/eq).	
×	3000	Prachimischung. 10 a RM 280 Porti	on RM 03/
	3664	1 Sortiment von 6 Sorten.	. RM 1.50

### Neuere und neueste Schnittastern-Sorten Großblumige Rosen-After

Erst seit wenigen Jahren erfreuen diese großblumigen gleichmößig wachsenden Astern das Herz alter Schnittblumenfreunde. Nicht nur, weil ste in ihren verschiedenen Sorten ganz entzückende, wirkungsvolle Farbiöne aufweisen, sondern weil sie auch in der Vase von außerordentlicher Haltbarkeit sind. Höhe 50 cm.

\$ 3939 Jugend, inkarnatrosa (8,5 9 ea gal, lachsfarbig (9,5 8 ea) unterlegt. 10 g RM 8.— Portion RM 0.40

\$ 3940 Leuchtfeuer, leuchtend dunkelscharlach (8,5 re pel 10 g RM 3.20

3942 Rosenknospe, rein rosenrot (8,5 pe)
10 g RM 3.20
3944 Silberrosa, helles silbriges Rosa (8,5 9,5 ca) mit leichtlila (10,5 ca) Schein
10 g RM 3.40
Portion RM 0.30
Portion RM 0.35

3946 **Gloria,** hodpurpurrot (8,5 ri) mitscharlachroter (9 ra) Mitte. S. Neuhelt, S. 21 10 Port, RM 3.60 Port, RM 0.40

### Riesen-Paeonien-After

### Riesen-Aster

Diese Astern zeichnen sich durch aufrechten Wuchs aus Sie erreichen eine Höhe von 90 cm und eignen sich deshalb vorzüglich zum Schnitt.

vorzüglich zum Schnitt.

3930 Goldgarbe. Dichtgefüllte, halbkugelförmige Blüten, und deren gelbe Mittelpetalen sich ein Kronz heller getönter Röhren- und Zungenpetalen schließt 10 g RM 380

3920 Kaktus-Aster Elfe. Besonders reichblühende haltbare Schnittaster, zartflelschfarbig (8,5 cal 10 g RM 3.—

Portion RM 0.30

3620 Malmalson - Riesen, zartrosa (9 ca) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 3618 Rote Riesen, leuchtendkarmesin (9,5 pa) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 3616 Tiefblutrote Riesen (9 rei 10 g RM 3.20 Port. RM 0.30 3622 Welbe Riesen, reinwelb 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

### Aberriesen-Aster

Die Blüten dieser Überriesen-Astern erreichen eine Grobe von 15 cm im Durchmesser, sind dichtgefüllt und ähneln im Aussehen den kalifornischen Riesen-Astern Sie haben Fleischfarbe (8,5 ca), etwas lebhafter und kräftiger als die der bisher unter Fleischfarbe (8 ea) bekannten Sorten. Höhe 80–90 cm 3454 Les Angeles . . . 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

★ 3460 Deutsche Meister-Aster Sonnenstrahl, leuchtendgelb (1,5 la/ga), später 1 ca. S. Neuhelten S. 22 10 Portionen RM 3,60 Portion RM 0,40

\* 3462 Deutsche Meister-Aster Rembrandt. Im Aul-

Sirprife After Prächtige, reichblühende Aster, mit paeonienartigen Blumen. Höhe 60 cm. 3487 Goldlachs. Im Aufblüh. fleischfarbig-rosa (5 6 ca), späler pfirsichnoso (7,5 ca 8 ea). Schnittsorte 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35 Sonnenlicht. Reingelb (1 ca), eine reingelbe, edle Aster 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

# Mittelhohe Sorten

# Ronigin der Hallen-Aster

Dechrysanthemumartigen Blumen sitzen auf 30 cm langen Stielen u Bibber 2 bis 3 Wochen früher als alle anderen Arten. Höhe 40 cm

4050 hellblau (11,5 o) 4044 rosa (9.5ia) 4046 dunkelblau (11,5ra re) 4052 karmesin 19.5 rol 4054 well 4048 dunkelscharlach (9 ra re)

10 g RM 1 30 Portion RM 0.25 Jede Farbe Portion RM 0.25 10 g RM 1 10 # 4060 Prachtmischung . 4062 1 Sortlment von 6 Sorten . RM 1 25

# Liliput-After

\* 4084 Vorläufer karminrosa

Portion RM 045

# Niedrige Sorten

# Iwerg - Chryfanthemum - After

Diese sehr schöne Sorte eignet sich besonders für Beetbepflanzung nd zur Topfkultur. Höhe 30 cm

4172 karmin (9,5 10ra) 4178 dunkelblau (11 re) 4184 karmesin (9,5 raire) 4190 heliblau (11,5 a) 4192 heligelb (1 co ec 4194 purpurviolett (10,5 re ri) 4204 rosa (9,5ia) 4188 feurlgscharlach 4214 **welß** 10 g RM 3.20 10 g RM 3.— |8,59 ra re| Jede Farbe Portion RM 0 30 Portion RM 0.30 RM 1.50 # 4230 Prachtmischung . 10 4236 1 Sortiment von 6 Sorten

# Iwerg Allerheiligen After

tompokte, kugelförmige Pflanzen, bedeckt mit gutgefüllten hulbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs, Vorzüglich fü Vorzüglich für opfkultur und Beetbepflanzung Hähe 25 cm

4248 filederblau (11 na) 10 g RM 5 — 4249 karmesin (9,5 10 pa) 10 g RM 5 — 4250 rosa (9,5 10 ia) 10 g RM 5 — 10 g RM 4.60 Portion RM 0.40 Portion RM 0.40 Portion RM 0.40 Portion RM 0.40 Portion RM 0.40

# Bolhes Iwerg-Bukett-After

Bie der prächtigsten frühen niedrigen Sorten mit großem Bluteneichtum und schöner Füllung, kleinblumig Reizende Klasse für fäpfe und Einfassungen Höhe 25 cm.

4272 karmin (9,5ra/re) 4274 scharlach (8,5re) 4276 hellblau (12ea) 4278 dunkelblau (11,5re) Jede Farbe 4280 weiß 4282 welß mit rotem (9,5 rol Herz 4282 rosa (9,5 ia) mit Weiß 4288 kupferrosa (9,5 pc) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35 PM 1.80 Jede Farbe . . . 10 g RM 5.— Portion RM 0.35 4292 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 1.80 Portion RM 0.35



4450 Original China-Aster, gemischt, reizende Sternastern für 4364 Triumph-Aster Haus- und Gartenschmuck 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18 für Töpfe geeignet



4060 Königin der Hallen-Aster 10 g RM 1 10 Portion RM 0 25 Prachtmischung

frühwunder-Aster

Sie werden 30 bis 35 cm hoch, bilden dichte blütenreiche Büsche und erfreuen durch ihre ganz außerordentliche Frühzeitigkeit, durch die sie besonders wertvoll für Schnitt und Binderei werden

4300 welß 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
4302 rosa 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
4304 lavendelblau 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
4306 aprelblüte, entzückende Neuhelt. Die anfangs welßen
Blumen gehen mit dem Erblühen in zartrosa über Portion 0.60

Aster-Mischungen

360 Hohe gefüllte Sorten, gemischt
100 g RM 680, 10 g RM 1.— Por
4080 Mitteihohe gefüllte Sorten, gemischt
100 g RM 9.60 10 g RM 1.40 Por
4080 Niedrige gefüllte Sorten, gemischt
100 g RM 1440 10 g RM 2.20 Por
4440 Einfache Astern, gemischt
100 g RM 360 10 g RM 0.60 Por
4450 Original China-Astern, gemischt
100 g RM 4.— 10 g RM 0.60 Por Portion RM 0.25 Portion RM 0.25

Portion RM 025 Portion RM 018

Portion RM 018

Triumph-After

Päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen Höhe 25 cm

4336 dunkelblau (11 re)

★ 4336 dunkelscharlach (8,5 re)

4346 kupferscharlach (7,5 8 pe)

4342 heilblau (11,5 la)

4346 karmesin (9,5 pe) ra)

Jede Farbe

4360 1 Sortiment von 6 Sorten

★ 4364 Prachtmischung

4360 RM 3.20

Portion RM 0.30



4364 Triumph-Aster. Durch ihren gedrungenen Wuchs vorzüglich für Töpfe geeignet 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30 Portion RM 0.30



11460 Riesenblumige gefüllte Ganseblumchen blühen in unermüdlicher folge den ganzen Vorfrühling und frühling hindurch . . . . . . . . . . . . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30



4778 Celosia cristata nana. Eine Blüte aus der farbenreichen Prachtmischung 10 a RM 5 -Portion RM 0.35

11 522 Campanula medium calycan thema 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Walsaminen

Balsaminen geben einen noch viel zu wenig bekannten, sehr aparten Schmuck für Balkon-kästen. Hähe 60 cm. Kultur siehe Seite 10 4462 Balsaminen, gefüllte, in schönster

Mischung 100 g RM 2 80 10 g RM 0.50 Portion RM 0 15

Preis - Ballaminen

4550 Prachtmischung 10 g RM 0 90 Portion RM 0.25 4576 Zwerg-Balsaminen, gem. Höhe 30 cm 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Bellis, Gänseblümchen Maßliebchen, Tausendschön

Die Zartheit der aus vielen, vielen einzelnen Blumenblättchen zusammengesetzten Blüten, der

	11 450	Bellis	p	erennis Schneeball.
			•	10 g RM 260 Portion RM 030
	11454	"	"	Longfellow. Rosa, weiß mit
				roter(9pc) Unterseite u. Mitte. langstielig 10 g 2 60 Port. 0,30
*	11 456	,,		tubulosa geröhrte,
**				gemischt 10 g 3 - Port 0.30
*	11 460	"	"	gefüllte riesenblumige,
				gemischt 10 g 3.20 Port 0.30

Calliopsis, Schöngesicht

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwen-dung. Blütezeit Juni bis Okt. Höhe 15 bis 100 cm Kultur siehe Selte 10

\* 4718 Callopsis basalls (Drummond). Grob-

★ 4718 Callopsis basalis (Drummond). Groß-blumig, goldgelb (3,5ra) mit braun-rotem (7,5 re) Ring 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 ★ 4722 ,, bicolor. Gelb (3 pa) mit braun (7,5ri) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 4730 ,, nana. 15 bis 20 cm hoch, gelb (3 pa) mit braun (7,5ri) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18 ★ 4733 ,, Tigerblümchen (7,5ri)re'ra 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 cardaminifolia atrosan-guinea. Dunkelrot

guinea. Dunkelrot 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 coronata. Leuchtend goldgelb (3 pa) 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 4748 hohe Sorten, gemischt 100g 1.80 10g 0.35 Portion 0.12 niedrige Sorten, gemischt 100g 2.80 10g 0.60 Portion 0.18 ¥ 4752

4753

Campanula, Glockenblume

Wie anmutig sind doch Gruppen von verschieden-farbigen Glockenblumen im Garten. Ein Strauß von wenig Stengeln dieser hübschen u haltbaren von wenig Stengeln dieser hübschen ui haltbaren Schnittblume in einer dunklen Keramik-Vase belebt und erheitert einen ganzen Raum. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen eiwa 40% einfachblühende Blumen Blüht Juni bis Juli Höhe 90 cm. Zweijährig. Kujtur siehe Seite 10 11 470 Campanula medium. Einfach, blau (11),5 rol 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 11 476 Campanula medium. Einfach, weiß 10 g RM 0.50

11 494 Campanula medium. Einfach, rosa (2.5 ed.) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 2 ed.) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 2 ed.) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 2 ed.) 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 11 488 Campanula medium. Gefüllt weiß 1490 Campanula medium. Gefüllt weiß 16 g RM 1.80 Portion RM 0.25 11 490 Campanula medium. Gefüllt rosa (9.5 ed.) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 2 ed.) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 2 ed.) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 2 ed. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 2 ed. 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 2 ed. 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 2 ed. 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 2 ed. 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 2 ed. 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 2 ed. 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 2 ed. 11 500 Campanula medium. Gefüllt gemischt 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 2 ed. 11 500 Campanula medium. Einfährige

thems. Gemischt 10 g 2.0 Port. 0.25

11 502 Campanula medium. Einjährige
Mischung. Bereits 6 Monate nach der
frühjahrsaussaat zeigt diese einjährige Glockenblume ihre großen Blüten. Durch die kurze Kulturist die Anzucht wesentlich erleichtert verbilligt worden. Aussaat in kaltes Mistbeet Sämlinge verstopfen. 10 g RM 2.— Port. RM 0.30

Stauden-Campanula siehe Seite 89

Celosia, Pahnenkamm

Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich eignet. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 10 eeignet

Celosia cristata nana 4762 Aurea. Dunkelgoldgelb (3,5/c) mit orange (6,pc) 4764 Coccinea (6,5 pc re) 4770 Rosea. (9,5/10 pa) 4772 Kalserin. Purpurrot, dunkleslaub

4774 Glasgow-Preis. Mit schönem karmesinrotem Kamm (9,5 9 rel Jede Farbe 10 g RM 6 — Portion RM 0.40 44778 Prachtmischung. 10 g 5.— Portion 0.35

Celosia pyramidalis piumosa nana \* 4784 Feuerfeder, feurig glänzendes Rot

17,5 ro/re)

★ 4786 Goldfeder, dunkelgoldgelb (3,5,4 no)

Jede Parbe 10 g RM 3.70 Portion RM 0.35

Celosia Thompsoni magnifica

Herrliche Celosie für Töpte und Gruppen, mit

prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schot
tierungen. Höhe 60 cm.

★ 4802 Prachtmischung

10 g RM 0.80 Portion RM 0.25



# Chrysanthemum, Wucherblume

# Cosmea bipinnata. Schmuckkörbchen

Schöne Schnittblume. Bildet große Büsche mit feiner ziercher Belaubung und langandauerndem Bütenschmuck Die
Slumen sind sehr zart mit atlosartigem Glanz. Biöht von Juli
Di Oktober. Höhe 80 cm. Kultur siehe Seite 10
4844 alba, frühblühend, weiß. 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15
4846 purpurse 19,5 ral, frühblühend 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15
4850 gemischt. 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
4852 flore pleno, frühblüh. 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
4854 Cosmea bipinnata praecox Sensation
10 Portionen RM 3.20
Portion RM 0.35

★ 4856 Cosmea hybrida Klondyke Orangeschein 10 Portionen RM 3:20 Portion RM 0:35 Siehe Neuheiten Seite 20

# Dahlia, Georgine

Die gelillten Dahlien fallen etwa 20 no treu aus Samen, so daß etwa 80 no einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist mobe 30 bis 120 cm. Kultur slehe Selte 10.

4900 variabilis. Einfache Prachtmischung 10 g 0.70 Port 0 20 \*\* 4902 variabilis fi. pi. Dichtgefüllte Preisblumen 10 g RM 5 — Portion RM 0.35 4904 variabilis fi. pi. Liliput-. Extra gefüllte Prachtsorten Portion RM 0.50 \*\* 4910 gefüllte Kaktus-. Gemischt 10 g RM 14 — Port, RM 0.50 4912 variabilis halbgefüllte. Riesenblumige gemischt 10 g RM 2 — Portion RM 0.25 Dahlienabbildungen und Dahlienknollen III 143

# Blumenschmidts Delken Die Sortimente der verschiedenen Nelkenarien sind selbst bei

Die Sortimente der verschiedenen Neikenarten sind seibst bei tiengster Auswahl nur der schönsten und dankbarsten Sorten außerordenflich reich. Der Neikenliebhaber kann 4 Monate ang die verschiedensten Arten und Schattierungen dieser schönen Blumen in seinem Garten haben. Sie bringen leuchsendes Leben auf unsere Rabatten und Beete, liefern unermüdlich abare Schnittblumen und widerstehen seibst den ersten früsten des Oktober.

# Dianthus, Sommernelke

Dese Nelken zöhlen zu den schönsten Sommerblumen Durch gedrungenen Wuchs und leuchtende Farben zeichnen sie sich als und sind besonders hübsch zur Bepflanzung von Rabatten Se blühen vom Juli bls Oktober, Höhe 20 bis 40 cm

Kultur siehe Seite 10.

4930 Dianthus chinensis fl. pl. Gefüllte Chinesernelken log RM 0.70 Portion RM 0.20 4942 Dianthus Heddewigi. Riesenprachtmischung 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20



5)4 Chrysanthemum inodorum Brautkleid mit dichtgefüllten ihneeweißen Bilden. Ein bezaubernder Tofelschmuck Portion RM 0.25



4968 Dianthus Heddewigi hybr. fl. pl. Prachtmischung 10 g RM 1.80

4944 Dianthus Heddewigi albus grandiflorus fl. pl. Gefüllte reinweiße . . . 10 g RM 1,10 Portion RM 0'25

Gefüllte reinweiße 10 g RM 110 Portion RM 025
4946 Dianthus Heddewigi atropurpureus fl. pl. Gefüllte
dunkelpurpurrote. 10 g RM 120 Portion RM 025
4968 Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl. Prachtmischung. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
4972 Dianthus Heddewigi fl. pl. Feuerball 17,58 rei
0 g RM 1.40 Portion RM 0.25
4992 Dianthus Heddewigi laciniatus fl. pl. Gefüllte,
gemischt. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

gemischt. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
5012 Dianthus Heddewigi laciniatus fi. pi. pienissimus albus Schneebali. Gefüllt, reinweiß 10 g 1.60 Port 0.25
5028 Dianthus Heddewigi laciniatus salmoneus fi. pi. Gefüllt lachsrot (7,5% na) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
\$ 5050 Dianthus imperialis fi. pi. Gefüllte Kalsernelken, Prachtmischung 10 g RM 1 — Portion RM 0.20
5072 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.25



4850 Cosmea bipinnata praecox gemischt 10 g RM 0.50

Portion RM 015



11810 Extra gefüllte Gartennelke. bescheiden in den Ansprüchen. 10 g RM 3 -

Kostbar in der Wirkung, Feinste bunte Mischung Portion RM 0.30



11748 Gefüllte Bartnelken auf gemischten Rabatten als Hintergrund oder als Zwischenpflanzung 10 g RM 1 20 Portion RM 0 25

# Dianthus barbatus Bart- oder Karthäuser-Melke

Dichtgedrängte, fast 15 cm große Blütendolden Durch die langen Stiele, die Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders für den Schnitt Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40% einfachblühende Pflanzen. Höhe 50 cm.

Control of the Least to the Control	
Zweljährig. Kultur siehe Seite 10	
* 11744 Bartnelken. Einfache in Prachtmischung	
100 g RM 1.70 10 g RM 0 35 Portion RM	0.10
* 11748 Bartnelken, gefüllte Prachtmischung	0.12
100 g RM 8.— 10 g RM 1.20 Portion RM	0.25
11752 Bartnelken. Weiß	0.20
10 g RM 0.50 Portion RM	0.19
11754 Bartnelken Weißgefüllt	010
10 g RM 1.40 Portion RM	0.25
11760 Bartnelken Dunettil. Dunkelpurpur, prad	b.all
10 g RM 0.50 Portion RM	0 15
11780 Bartnelken Marginata. Großblumig, rot,	
weißem Auge und Rand	14311
10 g RM 0.50 Portion RM	0.15
11782 Bartnelken Scarlet Beauty. Scharlach 17,5	101
sehr schön 10 g RM 1.20 Portion RM	0.25
* 11784 Bartnelken. Purpurviolett	0.20
10 g RM 0.70 Portion RM	0.20
11786 Bartnelken. Lichtrosa (9,5 galla)	0 20
10 g RM 0.60 Portion RM	0.15
* 11788 Bartnelken Harlekin. Jeder Blütenstand zeigt	0.10
schiedene Farben 10 g RM 0.70 Portion RM	0.20
11789 Bartnelken. Kupferrot (8 pg)	0 20
10 g RM 0.70 Portion RM	0.20
11790 Bartnelken. Rosagefüllt	0.20
10 g RM 1.60 Portion RM	0.25
11794 Bartnelken Pink Beauty. Kirschrosa (8ga)	0.20
10 g RM 0.90 Portion RM	0.20
11796 1 Sortiment von 6 Sorten	1
Die hübschen Karthäuser-Nelken findet man oft in Bau	ern-

gärten dicht gepflanzt als Wegeinfassung. Da ganzen Garten ein buntkariert-lustiges Aussehen

Die gefüllten Garten- und Landnelken stehen am liebsten für sich allein. Eine Einfassung von Polsterstauden, die zwar zur Nelkenzeit schon abgeblüht sind, aber durch ihr dichtes, festes Laub gut wirken, wie etwa das graugrüne Arabis, steht den vornehmen Nelken gut.

# Dianthus caryophyllus fl. pl. Gefüllte Garten- oder Landnelke

Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Verwendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen, sowie durch die leichte Kultur als Gruppenpflanze und Schnittblume unentbehrlich. Blüte Juni bis Juli. Höhe 35 bis 60 cm.

Zweljährig. Kultur siehe Seite 10

<b>*</b> 11810	Gartennelken. Bunte, extra	gefüllte,	feinste
	Mischung, practivolles Farbenspie 100 g RM 21.60 10 g RM 3.—	1	RM 0.30
	Gartennelken, Gelb (lag eg)	10111011	KIVI 0 30

10 g RM 3.80 Portion RM 0.35 11816 Gartennelken. Rosa Farben (8,5 9 go/la) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

11818 Gartennelken. Rote Farben (7,5 na ro 8 re) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

11820 Gartennelken. Tausendschön. Hell atlasrosa (7a) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30 11824 Gartennelken. WelB 10 g RM 3. Portion RM 0.30

Vorstehende Sorten Nr. 11 814 bis 11 824 sind vorzügliche Schnitt- und Bindebiumen 11834 Gartennelken Wiener früheste Zwerg-, Prachtmischung. 35 cm hoch, höchst wirkungsvolle, dankbare
Schnittblume. Sehr frühblühend Mitte Juni, bringt viele
Strichblumen. 100 g 13.40 10 g 2.60 Portion 0.30

11835 Gartennelken Wiener früheste Zwerg-, Othelio.
Dunkelrot . . . . . 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

### Harmonische Blütenpracht

im voraus zu bestimmen — dazu verhilft Ihnen Blumenschmidts Farbentafel. Die in den Sortenbeschreibungen dieses Preisbuches angegebenen farbzeichen (in Klammern stehende Ziffern und Buchstaben) finden Sie in der Farbentabelle hinter der betreffenden Farbe wieder Dadurch können Sie sich schon bei der Auswahl von der Wirkung der Blumen ein genaues Bild machen Blumenfarbentafel mit 728 Farbtänen IDRGM) in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung RM 2

\* 11836 GartennelkenWienerZwerg-, Prof. Malmgreen, xlegelrot (7,5 8 pol 10 g RM 4 — Portion RM 0.35 Gartennelken Wiener Zwerg-, Morgenröte, rosa (9 io) 10 g 3.-, Pt.0.30 1842 Gartennelken Wiener Zwerg-, Welß

1850 Gartenneiken Granat. Niedrig Grenadin. 35 cm hoch, 60 bis 70 % gluhendscharlachroter (7,5 ra) gefüllter Blumen
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
\$\frac{11852}{2}\$ Gartenneiken Granat. 50 cm hoch,
\$\frac{10}{5}\$ Cm Acch,
\$\frac{10}{5}\$ Cm Acch

11854 Gartennelken Granat, Mont Blanc weiß, Feinste schneeweiße Schnittnelke 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

welß, feinste schneewelße Schniffnelke
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

\* 11856 Gartennelken Granat. Mohrenkönig. Dunkelrot (8 rire), 50 cm hoch,
sehr schön 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

\*\*Disse neue Nelkenart ist eine Kreuzung zwischen
Nizzaer u. Chabaud Nelke. Die herrsich duftenden riesiggroßen Blüten stehen auf langen
starken Shelen. Kultur slehe Seite 10

	011010111	
★ 11.891 ★ 11.892 ★ 11.893	Gestreitt	Neu heite Seite
	Preise für vorgenannte F	DAA OA

# # 11897 Gemischt 100 Korn RM 1.20 Port. 0.50 Chabaudnelken Kultur siehe Seite 10

Chabattottellett Kultur siehe Seite 10
5 Monate jeden Tag eine frische Nelke im Knopfloch oder einen Strauß auf dem Tisch! Warum soll man sich das nicht leisten, wenn man die schönen Chabaudnelken im Garten at, die unermüdlich bis zum Frost blühen und fäglich neue, haltbare Schnittblumen liefern. Sie werden 40–50 cm hoch und stehen wunderbar in durchsichtigen, schlanken Blumengläsern, zie die schöne Form der Stengel sehen lassen. 11916 Chabaudnelken Feuerkönig. Scharloch (7.5 ra) 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11898 Chabaudnelken gelagrundige, gemischt 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11910 Chabaudnelken Nero. Dunkelrot, 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50

\* 11900 Chabaudnelken
10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11910 Chabaudnelken Perle. Zarilliaroso
(9,5 ea). 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11902 Chabaudnelken Reingelb (leaga)
11906 Chabaudnelken Rosa (9 laina)
10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11912 Chabaudnelken Rosa (9 laina)
10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11912 Chabaudnelken Rubin. Rubinrot
(8,5 re) 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11914 Chabaudnelken Welß 10 g 8.40, Pt 0.50
11917 Chabaudnelken, riesenblumige
Prachtmischung 10 g 8.40 Portion 0.50
11918 Chabaudnelken Prachtmischung
Eine besonders preiswerte Mischung
Sie hat alleVorzüge der Chabaudnelken,
10 g RM 2.80 Portion RM 0.50
11921 Chabaudnelken, Rubinrot RM 0.50
11921 Chabaudnelken, Rubinrot RM 0.50
11921 Chabaudnelken, Rubinrot RM 0.50
11921 Chabaudnelken, Blumenschmildts

10g RM 280 Portion RM 0.35

the Indian Phantasiemischung. In dieser Mischung finden Sie die feine Strichelung u Säumung, die den großen, edlen Blüten einen kapriziösen Reiz geben. Port 0.50

# Dianthus Margaritae

Margaretennelke Seite 10

\*11930 Prachtmischung. Blüht überreich und lange, die ersten Blüten zeigen sich schon 4 bis 5 Monate nach der Aussaal Wohlriechende, vorzügliche Schnittnelke. 40 bis 50 cm hoch 10 g RM 1.80

Mehrjährige Nelken siehe Seite 90
Nelkenpflanzen siehe Seite 134

Dinitalia Sinnewheet

Digitalis, fingethut

Eine königliche Einzelpflanze. Aber auch in
Gruppen an halbschaftigen Stellen ist Fingerhut
sehr wirksam Blüht von Juni bis August und wird
80-1982 Digitalis purpurea gloxiniaeflora.
4 1982 Digitalis purpurea gloxiniaeflora.
Gemischt. Purpur (10 pc re). Schöne
Abart, mit gefleckt. Blumen 100 g.RM 3.20
109 RM 0.50 Port. RM 0.15
12010 Digitalis purpurea Mischung
100 g.RM 2.80 10 g.RM 0.50 Port. RM 0.15
12012 Digitalis purpur. maculata superba. Prachtmischg. 10 g 0.60 Port. 0 20



11917 Chabaudnelken, riesenblumige Prachtmischung, vorzüglicher Garten- und Vasen . . 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50



11921 Chabaudnelken, Blumenschmidts Phantasiemischung. Die Schönheit der Einzel blüte hat ihr einen Vorrang unter den Schnittblumen erworben . . . . Portion RM 0 50



5326 Helichrysum, nie welkender Blumenschmuck . .

. - . . - 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20



5081 Dimorphotheca aurantiaca hybrida Parting RM 0.25



5106 Gaillardia picta Lorenziana fl. pl. 10 g RM 0.50 Portion RM 015

# Dimorphotheca Afrikanische Goldblume

Seitene, auffallend schöne und außerordentlich dankbor blühende Sommerblume van leichter Kultur Für Gruppen
und Einfassungen von großer Wirkung
Blüht van Juni bis September Höhe 30 cm,
Kultur slehe Seite 10

\$ 5080 Dimorphotheca aurantlaca,
goldorange (5 pa)
10 g RM 120 Portion RM 0.25
5081 Dimorphotheca aurantlaca
hybrida. Neue Spielarten
in Prachtmischung
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

# Euphorbia, Wolfsmild

Von den vielen Euphorbien-Arten sind die einjährigen Sorten am wenigsten in die enijährigen Sorten am wenigsten in unseren Gärten verbreitet, obwoh sie überaus dekorativ sind und in der Anzucht wenig Mühe machen. Die Blüten sind meist unscheinbar, dafür aber entwickeln sich die Blätter zu doldenartigen Ständen in lebhaft bunten Farben. Die hier angebotenen Sorten erreichen eine Höhe von etwa 70-80 cm.

Kultur siehe Seite 10

5090 Euphorbia heterophylia, mexikanische Fauernflagse.

Euphorbia heterophylla, mexikanische Feuerpfianze, orangekarmin (7 na) 10 g RM 0,70 Portion RM 0.15

10 g RM 0.70 Portion RM 0.15
Euphorbia variegata (pandurata) Bergschnee, Blötter weiß gesprenkeit
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
5094 Euphorbia lathyris, kreuzbiätrige Wolfsmilch, mit blougrönen Blöttern, sehr Wirkungsvolles Wühlmausbekämpfungsmittel 10 g RM 2.50 Port RM 0.30

Gaillardia, Malerblume
Eine für Gruppen und für Vosen sehr
geschötzte Blume. Blüht vom Juni bis
Oktober. Höhe 50 cm. Kultur s. S. 10

★ 5102 Gaillardia picta, gemischt
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
★ 5106 Gaillardia picta Lorenziana
fl. pl., prächtige, kugelförmige
gefüllte Blumen
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Samenf.ausdauerndeSortenS.90

# Vlumenschmidts Goldlack

Für die Bepflanzung von Beeten ist es zweckmäßig, Buschlack zu verwenden, während sich der Stangenlack mit seinen Blütenrispen besonders

vollen Bütenrispen Schnelden eignet. Kultur siehe Selte 11. Zweildhrig Gefüllt. hoh. Buschlack. Höhe 30 cm 5132 dunkelbraun 17,5,8 pel 4134 geldgelb | 3 pol getuscht mitt braun 14 pc/5 nel

# 72 Blumensamen

5|36 violett | 19 re ri)
Jede Farbe | 10 g 8.60 Port 0.40

★ 5|46 Prachtmischung
10 g RM 7 20 Portion RM 0.40

Gefüllter Zwerg-Stangenlack
Höhe 30 cm ★ 5170 Prachtmischung 10 g RM 9.60 Pontion RM 0.50

Gefüllter Zwerg-Buschlack. H. 30 cm

5182 dunkelbraun 17,5 8 pl 10 g RM 11 — Portion RM 0.50

10 g RM 11 — Portion RM 0.50

10 g RM 11 — Portion RM 0.45

10 g RM 9.60 Portion RM 0.45

Gefüllter hoher Stangenlack.

Höhe 60 bis 70 cm

\* 5220 Prachtmischung 10 g RM 7 20 Gefüllter Goldlack

Gefüllter Goldlack

\$5226 Alle Gattungen prochtvoll gemischt 10 g RM 6.— Port RM 0.40

5230 1 Sortlment v 6 gofüllt. Sorten
RM 2.40

# Gefüllter einfähr. Goldlack

Blüht 4 — 5 Monate nach der Aussach mit wundervollen dichtbesetzten Blüten rispen fast das ganze Jahr hindurch Höhe 60 cm

★ 5238 Frühwunder Prachtmischung 10 g RM 5 — Porton RM 0.35

# Einfache Goldlack-Sorten

Kultur siehe Seite 11. Zweijährig 5242 Einfacher dunkeiroter (7.7,5 ri) 10 g 0 60, Portion 0.15 5244 , Dresdener Treib-. Schwarz-

braun (8pilpn) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
Feuerkönig. Karminiack
(7,5re) auf arange|4 pc| Grund
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
Scharlach.
Scharlach:
Scharlac

Die Sämlinge blühen schon im ersten Johre 10g 0.70, Port. 0.20

★ 5266

Alle Sorten gemischt
100 g 2.80 10 g 0.50 Portion 0.15

# Helichrysum, Strohblume

Ein Andenken an die gute Stube unserer Großeltern sind diese farbenprächtigen, nie welkenden Blumen. Doch auch in unseren modernen Räumen kann so ein herrlich bunter Strauß von Strohblumen in einer Keramikvase das trübe Grau des blumenarmen Winters beleben. Höhe 80 cm Kultur siehe Seite 11 Gefüllte hohe

Helichrysum monstrosum fl. pl.
5300 Album
5306 Ferrugineum (2.3 pa mit 6 pc)
5308 Feverball
5309 Luteum. Leuchtendgelb (2 pa)
5312 Salmoneum. Lachsrosa

16,5 nc/7 re)
5314 Purpureum (9 re ri)

5316 Roseum (9 ic pc) Jede Farbe 10 g RM 1 — Po

Jede Farbe
10 g RM 1— Portion RM 0.25

5326 Prachtmischung 100 g RM 4—
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
5330 1 Sortiment v. 6 Sorten RM 1.25

Gefüllte niedrige Helichrysum monstrosum nanum fl. pl. 30 bis 40 cm hoch, schöne dichte Büsche

5360 Schöne Farban gemischt 10 g RM 1 10 Portion RM 0.25

# Helipterum, Sonnenflügel

Eine der schönsten niedrigen Immor-reilen, bilder runde, 30 cm hohe Büsche, die über und über mit leuchtenden Biütendolden bedeckt sind Kultur siehe Seite 11.

5370 Helipterum Sanfordii, cirom-gello (3 pc). . . . 10 g RM 1 — Portion RM 0 20



# Großblumige Sommer=Levkoje

In Töpfen gezogener Samen

Die großblumigen Sommer-Leykojen sind wegen inter großen Blumen, des kräftigen Wuchses und der nerrlichen Blütenpracht sehr bevorzugt in Vasen halten sie sich 14 Tage und lönger 50 bis 70° gefüllte Blumen Höhe 35 cm Kultursiehe 5. 11.

she 5. 11.
5390 brillantrosa (9,5 ia)
5392 kanariengelb (2,3 ca ea)
5396 leuchtendpurpurkarmin (9 po/ra)
5406 blutrof (9 re 9,5 ra)
5408 hellblau (11 io na)
5416 purpurviolett (9,5 10 re)
5424 well
Jede Farbe 10 g RM.4 — Port, RM 0.35
5436 1 Sortiment von 6 Sorten ... RM 1.80
5440 Prachtmischung 10 g 3.20 Port 0.30

# Dresdener remontierende Sommer-Lebhoje

Die beste aller Sommer-Levkojen

Die beste aller Sommer-Levkolen
Fröttig wachsende, immerblühende, großdoldige
Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni.
Nachdem die ersten Blumen geschnitten sind,
entwickeln sich fortwährend neue, bls spät in den
Herbst hinein. Höhe 60 cm. Kultur siehe 5.11.
5740 apfelblüten (10,5 ca ad)
5742 blutrof (9 re 9,5 ra)
5744 karmesin (9,5 pa(ra)
5750 heilblau (11 lo/na)
5752 kanarlengelb (2 to/ea)

5752 kanariengelb (2 coled)
5754 rosa (10 ga)
5756 schneewelb
5758 sliberilla (10 ga) Kalserin Augusta
Viktoria
5760 violett (11 pa/10,5 re)
1 Jede Farbe 10 g RM 4 — Port. RM 0.35
5770 Prachtmischung 10 g 3.40 Port. 0.30
5774 1 Sortiment von 6 Sorten .... RM 1.80

# Großblumige Biktoria. Bukett-Sommer-Levkoje



üppige Blüten Prachtmischung, kräftiger Wuchs und 5770 Dresdener Sommer-Levkoje, 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

Pine prochtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Buketts von schänster Framiden-Form. Höhe 30 cm.

5780 dunkeibl. (10,5 re/11 rai 5790 rosa (10 ea ga) 5792 weiß 5792 weiß 5792 weiß 5792 weiß 5794 heilblau (11 laina) 5785 kanarlengeib (2 calea) 5785 karmesin (9,5 rainal 5788 karmin (9,5 paina) \$5800 Prachtmischung 10 g RM 3.40 Port RM 0.30

# Ercelsior-Sommer-Lebhoie

Eine Verbesserung der Dresdener Sommer-Levkojen. Aus einer Blütermanschette erhebt sich ein Blütenstengel bis zu 60 cm. Höne is sehr großen, edlen Blumen. Sezo chamolsrose (101a, no.7, 5.8,5 eol.) 5822 dunkelbl. (10,5 ra/11 pa) 5824 heilblau (11 na) 5826 karmesin (9,5/10 pa) 5826 rosa (10 ea/ia) 5828 rosa (10 ea/ia) 5830 schneeweiß 5846 Schöne Mischung 10 gRM 9 60 Port RM 0.50 5848 1 Sertiment von 6 Sorten . RM 2.60

# Winter-Lebhoje Kultur wie gefüllter Goldlack, 2 jährig

5956 Ruhm von Elberfeld Weiß, sehr stark ins Ge-füllte fallend Port. 0.60 5958 Kalserin Elisabeth

leuchtend karminrosa (9,5ra), prächtig, mit

riesigen Blumendolden Port. RM 0.60 \* 5970 Winter-Levkolen Gemischt Port. RM 0.50 5942 Kaiser-Levkolen. Ge-mischt 10 g 9. — Port. 0.50

# Minaer frühblühende großblumige Winter-Levkoje

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nech drei, bei Februor- oder Märzaussaat nach vier Monaten, kann daner als Winter- oder als Sommer-Levkoje kultiviert werden. Eine sehr stehen Schnittblume Höhe 70 cm. Kultur wie gefüllter Goldlack. 5974 heilblau (11 gal 5988 Zarte Schäne, Apfel blütenfarbe 10 g4.60 Port. 0.40 (1,5 calgal 15 colga 15 c

(1,5 ca gal 5978 Aurora (6 ec)

5980 dunkelkarmesin

★ 5986 Sonnenuntergang Neuheit Ein Karmin von

5980 dunkelkarmesin
(9,5 ra pa)

5982 Schöne von Nizza. Zart
fleischfarbigross (9 ca)

5984 MontBlanc. Schneeweiß

5987 violett (11 pa) 10,5 re)

Nedelt Ein Karmin von
außerordenti Leuchtkraft
und seltsamem Reiz.
10 Port. 320 Port. 0,40

5990 Prachtmischung
10 g.R.M.— Port. RM 0,40

5997 1 Sortiment, 6 Sort. 2.—



5440 Die Prachtmischung unserer Sammer-Levkojen bring' 10 g RM 3.20 Portion RM 030 dichtgefüllten Blüten



6134 Lobelia hybrid, pendula Saphir 80-100 cm lang werden die über-reich mit Blüten besetzten Ranken 10 g RM 3.20 Portion RM 030



6208 Mimulus tigrinus grandifl 10 g RM 3.60 Portion RM 0.35



6182 Mesembrianthemum criniflorum für Teppichbeete und Steingärten 10 g RM 3 20 Portion RM 0.30

# Linaria, Leinkraut

Das leinkraut bringt seine löwenmaulähnlichen Blumen in überreicher fülle den ganzen Sommer hindurch. Blütezeit Juni bis September, Höhe 30 cm Kultur siehe Seite 11

★ 6042 Lineria maroccana ExcelsiorMischung 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15
★ 6045 Lineria maroccana Feenstrau8.
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
6046 Lineria reticulata aurea purpurea.
Goldgelb [3 po] und dunkelpurpur [8,5 re]
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Lobelia, Spaltglöckchen

Lobelle oder Spaltglöckhen ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, das wegen seiner langen Dauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird. Blüht von Juni bis Oktober, Höhe 20 cm, Kultur siehe Seite 11

Kultur slehe Selfe II

6064 Lobelia erinus. Blau [13 na]
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

★ 6084 Lobelia erinus compacta KristallPalast. Ultramarinblau [12,5pa], gedrungen prachivoll 10 g 2.80 Port. 0.30

★ 6102 Lobelia erinus Kaiser Wilhelm
(13 pa). . . 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30
6106 Lobelia erinus Prime Donna. Tiefdunkelrat. 9.5 ra irel. ausgezeichnet

dunkelrot (9,5 ra/re), ausgezeichnet 10 g RM 1.80 Portion RM

durkeiter 1.5 tojer, overtion RM 0.25

10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

12,5 roj, die schönste von allen aus Samen zu ziehenden kornblumenblauen Lobelien 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

6118 Lobelia erinus compacta Weiße Dame. Weiß, gedrungen wachsend 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

6120 Lobelia erinus Blauer Stein. Rein enzianblau (12,5 raj ohne Auge 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

6122 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 1.60

#### Hängende Lobelien

Die zorlen Hängelobellen sind ein bildschöner Schmuck für Balkonkästen, Ampeln, Blumentische oder Krippen. Blütezeit Juli bis September. Kultur siehe Seite 11

6128 Lobella hybrida pendula Angelina.

Schneeweiß 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

6130 Lobella hybrida pendula Hamburgia. Himmelblau 113 pc)
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

6134 Lobella hybrida pendula Saphir Tiefblau mit weißem Auge
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Linaría, Judaspfennia

Die getrockneten Stengel werden vielfach zu
Dekorationszwecken verwendet. Mai bis Juli.
Höhe 100 cm. Zweljährig. Kultur s. Seite 11
12372 Lunaria biennis. Mondviole, Judaspfennig. Rot (10 pe)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
12374 Lunaria biennis variegata. Helirot
(10 pc) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Mesembrianthemum criniflorum

Diese Ein jahrspflanze überschüttet sich unermüdlich mit 3 cm großen Margaretenblumen.
In weiß mit rosa Hauch oder Rand, karminrosa,
gelbgold, aprikosen und in noch vielen anderen
rarben. Das unbeschreiblich bunte Blöhen, der
niedrige Wuchs und die Anspruchslosigkeit wird
dieses Mesembrlanthemum sehr bald zu einem
Günstling der Steingärten werden lassen. Blütezeit Juni bis Oktober. Kultur siehe Seite 11

† 6182 Mischung..... Portion RM 0:30

# Mimulus, Maskenblume Gauklerblume

Niedrige, gedrungen wachsende Zierpflanzen, durch form und leuchtende farben ihrer Blumen sehr wertvoll für Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 15 bis 30 cm. **Kultur siehe Seiteil** 

\* 6208 Mimulus hybridus tigrinus grandi-\* 6208 Minutus hybridus tigrinus grandiferus. Großblumige, getigerte, in schönsten Farben 10 g 3.60 Port. 0.35
6222 Minutus cupreus Fürst Bismarck.
Purpurkarmin (8 rej., eine schöne Topfonze. ... 10 g RM 5 — Port. RM 0.35
Minutus cupreus Roter Kalser. (ebhalt karmesin: scharlachrot (7,5 8 re)
10 g RM 10.— Portion RM 0.50

Myosotis, Bergismeinnicht

Das allbekannte Vergißmeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreundes, schmückt nicht allein unsere Beete und Rabatten, sondern findet auch als Topfpflanze und als Strauß großen Beifall Höhe 15 bis 30 cm. Zweijährig

Kultur siehe Seite 11

★ 12452 Myosotis alpestris. Alpenvergißmein-nicht, blau (1310). Mai bis Juni 100 g RM 8.80 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25

★ 12466 Indigo. Schöne Forbe (13 na)
100g RM 14.40 10g RM 2.— Port. RM 0.25
12468 Indigo compacta. Tiefblou (13 na),
niedrig, reizend 10g 2.80 Port. 0.30

★ 12472 Blauer Korb, indigoblou, großblumig,
von kompaktem Wuchs, vorzüglich für
Töpfe und Schnitt 10g 2.80 Port 0.35

★ 12474 Blauer Kurpel, lewybernd blau (13 ca)

★ 12474 Blaue Kugel, leuchtend blau (13 na)
10 Portlonen RM 4.— Portlon RM 0.50
★ 12484 robusta grandiflora, großblumig,
Mittelblume gefüllt (13 la), gute Morktpflanze 10 g RM 1 40 Portlon RM 0.25

★ 12512 Victoria. Blau (13 ia), echt, kugelförmig, großblumig, Mittelblume gefüllr, sehr gute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete 10 g RM 2.60 Portlan RM 0.30

12514 Victoria rosa, großblumig, Mittelblume gefüllt (9,5ga) 10 g RM 3.— Port. RM 0.30
12516 Victoria alba, großblumig, Mittelblume gefüllt 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
12518 Victoria indigeblau, großblumig, Mittelblume gefüllt (13 na), vorzüglich 10 g RM 280 Portion RM 0.30

10 g kM 280 Portion RM 0.30 12522 stricta grandiflora. Königsblau (1310, säulenartig 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25 12524 stricta grandiflora Indigoblau (13 na) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

12526 Myosotis hybr. Isolde Krotz (13 iol. Verbesseries RuthFischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete 1 g RM 5.60 Portion RM 0.80

12528 Liebesstern. Blau (131a), Laub dunkel 1 g RM 1.— Portion RM 0.50

12530 Marga Sacher. Tlefhimmelblau (131a). Blumen 1 bis 1½ cm Durchmesser 1 g RM 4.20 Portion RM 0.70

1 g RM 4.20 Portion RM 0.70
12532 Ruth Fischer. Niedrig, lebhaft blau (13 ia), großblumigesTopf-Myosotis, auch reizend für Beete 1 g 2.80 Port. 0.70
12534 dissitifiora. Tiefblau (13 ia). Gegen Frühllngsfröste schützen Port. RM 0.40
12536 palustris. Sumpfvergißmeinnicht (14 ia) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.35
12548 palustris semperflorens grandiflora Nixenauge (13 ga), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

12emelia

Blüht von Juni bls September; liebt leichten Boden und sonnigen Standort. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 11

6244 Feuerkönig, karminscharlach (8,5 ra) 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

6252 scharlach |7,5 ro/re) 10 g RM 3.80 Portion RM 0.40

★ 6258 Suttonii. Prachtmischung 10 g RM 3.40 Portio Portion RM 0.30

# Micotiana, Tier-Tabak

Sehr dekorativals Einzelpflanze oder in Gruppen Blüht von Juli bis September Höhe 75 bis 150 cm Kultur siehe Seite 11

6276 **affinis.** Mit langgeröhrten weißen Blumen von köstlichem Wohlgeruch 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 6278 affinis hybrida. Prachtmischung 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

\* 6279 affinis nana karmesina. Dunkeikarmesin (8/8,5 re) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6280 atropurpurea grandiflora (9 raire).
Blûten dunkelpurpurrot, 1 bis 1 ½ m hoch
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

6290 Sanderae. Dunkelkormin (9 raire) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

10 g RM 0.90 Pontion RM 0.20 6294 sylvestris wird bis 1½ m hoch und Ist mit reinweißen Blumen übersät 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

# Papaver, Islandmohn

De zweijährigen Mohnarten sind äußerst virungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch hie euchtende Farbenpracht Blütezeit von Juni dis August Hohe 45 bis 100 cm Kultur siehe Selte 11. Zweilährig 2586 nudicaule delicatum. Zartrasa (8ca 8ea) 10g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 12587 nudicaule Kardinal, siehe Neu-heiten S. 20 10 Port 7 20 Port 0.80

12.588 nudicavie croceum. Gelb [2 pa]
10 g RM 140
2592 nudicavie album 10 g 1.20, Port. 0.25
2595 nudicavie Gartref. Diese neue Spielort zeigt eine Vielheit von zarten farben

art zeigt eine Vielheit von zorten rarben und ist besonders reizend durch die dunklere Saumschattierung der Blüten-blätter 1 g RM 1.— Portion RM 0.35 12598 nudlcaule aurantlacum (coccineum) (6ro) 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 nudlcaule roseum. Neue Farbtöne von zortestem bis fielsem lachs- und nudicaule roseum. Istam lachs- und von zortestem bis felstram lachs- und atlasrosa (6,5)7 ea galia/la/na) Portion RM 0.25

10 g RM 2.— Portion RM 0.25
12602 nudleaule sulphureum. Zortgelb (1 gal 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
12604 nudleaule. Gemischt
10 g RM 1.20
12605 nudleaule giganteum. Prachtmischung, neue riesenblumige Klasse
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Ausdauernde Sorten siehe Seite 92

# Blumenschmidts

Detunien Kultur siehe Selte 11 Detunia hybrida

Mit ihrem süßen Duft, ihrer unermüdlichen Blüten-Nile und der freudigen Farbigkeit ihrer großen Blumen ist und bleibt die Petunie eine der slumen ist und bleibt die Petunie eine der beliebtesten Balkon, Beet- und Topfpflanzen. — Selbst der Gartenfreund, der keinen Garten, sondern nur einen Balkon hat, kann damit jedes unt neue, reizvolle Farbenzusammenstellungen pusprobieren und auf kleinstem Raum große artenfreude erleben

che Sorten

5364 Petunia Inflota Saphir. Giänzend
blau (11,5 pairal, schön für Ampein
10 g RM 1.— Portion RM 0.25

5384 Alba. Reinweiß 10 g 1,40 Portion 0.25

5386 Atropurpures General Dodds.

Dunkelpurpur (9,5 ri), sehr schön
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

10 g RM 5.—
10 g RM 5.—
10 g RM 2.20
10 g RM

mit weißer Mitte 10 g 2

5398 Jilustris. Tiefrosa (9,5 la)
10 g RM 1.40

Augentarot
10 g RM 1.40

Augentarot
10 g RM 1.10

Fortion RM 0.25

Augentarot
10 g RM 1.10

Fortion RM 0.25

Augentarot
10 g RM 1.20

Fortion RM 0.25

Augentarot
10 g RM 1.20

Fortion RM 0.25

Augentarot
10 g RM 1.20

Fortion RM 0.25

Fortion RM 0.30

Augentarot
10 g RM 1.20

Fortion RM 0.25

Fortion RM 0.25

Sortiment von 6 kleinblumigen RM 1.30 6424



Hängende Balkonpetunie, gemischt
M 240 Portion RM 035

#### Niedrige Sorten

★ 6432 compacta nana multiflora, gefleckte und gesternte. Reizend für Rabatten und Töpfe 10 g RM 2.—
6434 comp. nana Gloria. Magentarosa 19,5 na pa) mit weißem Schlund 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

★ 6436 comp. nana Himmelsröschen. Rosa (9,5 na), wegen ihrer Leuchtkraft beson-ders beliebte Beeibepflanzung, siehe Buntbild auf der Umschlagklappe 10 g RM 1440 Portion RM 0.50

6438 comp. nana Ratsherr. Dunkelviolett (11,5 ra ri) 10 g RM 5.—

Portion RM 0.35 6440 comp. nana Schneeglocke. Blendendweiße Blütenfülle 10 g RM 5.— Portion RM 0 35

★ 6448 comp. nana Prachtmischung
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

### Petunia hybrida pendula Balkon-Detunie

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Be-pflanzung von Balkon- und fensterkästen geeig-net Versuchen Sie einmal weiß mit rosa, dunkel-rot oder veilchenblau. Oder das tiefe Samtblau der Rathauspetunie mit kräftigem Rosa

Künstlich befruchtete Sorten Der hierunter angebotene Samen ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend

der künstlichen Befruchtung hervorragend.
6451 alba. Reinweiß
1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

6453 rosea. Rosa (9 pa 9.5 na)
1 g RM 2.60 Portion RM 0.35
6455 purpurea. Dunkelrot (9,5 ra)
1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

6457 vlolacea Rathaus-Petunie. Tiefsantblau 1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

6470 Balkon-Petunien, gemischt
1 g RM 2.40 Portion RM 0.35

# Petunia hybrida grandiflora

Einfache großblumige

Hohe Sorten 6480 Alba. Beste reinweiße Petunie, sehr großblumig 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6484 Brillantrosa 19 pa 9,5 naj, lebhafte Farbe . . 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6485 Kermesina. Lebhafttyruspurpur 19,5 pa 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

1g RM 6.80 6489 Maculata. Purpur (9,5/10 ra) und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten I g RM 6.80 Portion RM 0.50

geriockie und gestreite Spielarten
1 g RM 6.80

\* 6500 Marktkönigin. Karminrot mit Scharjach (8,5 ra) 10 Port. RM 4.20 Port. RM 0.50

6502 Venosa. Tiefviolette (10,5 ra rel Adern
auf purpurrosa (11 la) Grund Besonders
große Blumen 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6508 Violacea. Großblumige Rathauspelunie,
samtblau (11,5 rl) 1 g 6.80 Portion RM 0.50

\* 6510 Prachtmischung großblumiger
Sorten . 1 g RM 6.40 Portion RM 0.45

Niedrige Sorten 6520 nana, are Niedrige Sorten
6520 nana, großbiumige Zwerg-. Runde
etwa 25cm hohe Büsche mit großen Blumen
in verschiedenen Farben, vorzüglich für
Beete und Töpfe 1 g 6.80 Portion RM 0.50

★ 6524 nana Welße Welke. Ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze
1 g RM 8.80 Portion RM 0.50





12595 Papaver nudicaule Gartref 1 g RM 1 — Portion RM 0:




6612 Prachtmischung riesenblumiger Beschrelbung siehe Seite 76 Portion RM 0.50



Diese belden Bilder veranschaulichen den Unterschled zwischen Petunia fimbriata = aufrecht wachsend, rechtes Bild und Petunia fimbriata nana = n edrigbleibehb. linkes Bild Angebote siehe Seite 76, Nr. 6564 66 und Nr. 6528,58





6744 Phlox Drummondi grandiflora, feinste Prachtmischung 100 g RM 10.60 10 g RM 1.60

Portion RM 0 25



6640 Petunie mit ballförmig gefüllten . Portion RM 060



6694 Phlox Drummondi. Prachtmischung. Entzückend als Beet-einfassung 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25

# Petunia hybrida grandiflora fimbriata

Einfache gefranste großblumige Hohe Sorten

★ 6528 **Alba.** Weiß Abb Seite 75 1 g RM 680 Por

Portion RM 050 6530 Aurora. Helirosa (10 ca ea), purpur-rosa (9,5 pa) geaderi 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6532 Coerulea. Zariblau (12 eo. 11,5 ia).
dunkel (11,5 re) geader)
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
6540 Maculata. Roi (9,5 ra/10 re) und weiß
gefleckt 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

gefleckt 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6543 **Peptra.** Dunkelkarmin 19.9,5 pol, fost scharlach (8,5 ro), weiß gefleckt 1 g RM 7.20 Portion RM 0.50

1 g RM 7/20 6545 **Rosalinde.** Zartrosa (9,5/10 ca/ea) Portion RM 0.50 ★ 6558 Prachtmischung gefranster Sorten

Niedrige Sorten

★ 6564 Fimbriata nana Abendsonne. Brillantroso 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60 6565 Fimbriata nana Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot (9,5 10 ra) 10 Portionen RM 5. Portion RM 0.60

★ 6566 Fimbriata nana Spitzenschleier. Eine ganz reizende Zwergpetunie, elwa 30 cm hoch. Wie zarte duftige Spitzen-röckchen sehen die weißen Blüten aus. Abbildung Seite 75 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60 Portion RM 0.60

# Petunia hybrida grandislora luperbillima

Geweilte Riesenpetunien mit großem, getlgertem Schlund

6578 Alba. Welße Riesensorte mit gelblichem (2 ic) Schlund 1g 11.60 Portion RM 0.60 6586 Deutsche Kalserin. Bläutichwelß (11,5 calea), veilchenblau geadert (11,5 ra), Schlund dunkel (11,5 pn) 1g 11.60 Part. 0.60

rosa (10 ga), purpur 19,5 ral geodert 1 g RM 11 60 Portlan RM 0 60

1 g RM 11 60 Portion RM 0.60

★ 6612 Prachtmischung edelster Riesenpetunien. Abb. Seite 75
1 g RM 10.60
Portion RM 0.50

# Petunia hybrida grandislora flore vieno

Nur mit schön gefüllten Blumen befruchtet, bringen ungefähr 25 bls 30 m gefülltblüh, Pflanzen

\* 6630 Gefüllte großblumige ganzrandige Sorte in Prachtmischung
10 Portionen RM 5 Portion RM 0 60

# Petunia hybrida grandiflora fimbriata flore pleno

Gefranste, gefüllte Sorten. Auserlesen und rassig, eine Spitzenleistung auf dem Gebiet der Petunien

★ 6640 Fimbriata flore pleno. Gefranste, gefüllte Sorten in Prachtmischung 10 Portionen RM 5 — Portion RM 0.60

Gefüllte, großblumige

★ 6646 Grandiflora ft. pl. Meisterwerk Siehe Neuhelten Seite 23 10 Portionen RM 7-20 Portion RM 0.80

# Blumenschmidts Phlor

Der anhaltende Blütenflor, den der Phlox unseren Gärten von Juni bis Oktober schenkt, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Es gibt nicht viele Sommerblumen von solch einer Reichhaltigkeit in den Farben, von solcher Unermüdlichkeit im Blühen und von solch einem dekorativen Schmuckwert für Garten und Heim In Rabatten und Beeten tritt seine Schönheit besonders zutage. Blütezeit von Juni bis Oktober Höhe 30 cm. **Kultur siehe Selte 11**.

## Phlor Drummondi

★ 6688 Cuspidata Sternphiox. Gemischt 10.0 RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 6694 Feinste Prachtmischung. Verschiedene Sorten 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

# Phlor Drummondi grandiflora

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen als die vorhergehende Sorte und präch-tig leuchtende Farben aus. Höhe 30 cm.

6710 **Alba.** Reinweiß, sehr schön 10 g RM 180 Portion RM 025

6714 Atripurpurea. Dunkelpurpur, prachvoli (8,5 ri pn) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 \$\dagger 6716 Atriviolacea. Dunkelviolett 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

6726 Coccinea. Leuchtend feuerrot, schön 10 g RM 1 80 Portion RM 0.25

10 g KM 1 80 Portion RM 0.25 6734 Karmesina spiendens (8,5 ra), leuch-tend scharlach mit großem weißem Auge, die schönste und leuchtendste von allen 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

6742 Zinnoberscharlach (7,5 ra) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 6744 Feinste Prachtmischung 100 g RM 10.60 10g RM 1.60 Port, RM 0.25

6748 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten RM 1.25

# Phlor Drummondi nana compacta

Niedrig, von schönem, gedrungenem Wuchs, äußerst reichblühend. Höhe 15 cm.

6790 Atripurpurea. Dunkelpurpur 18,5 ri Portion RM 0.35 6802 Coerulea stellata. Blau (11,5 no) mit weißem Auge Portion RM 0.35

★ 6804 Defiance. Leuchtend rot (7,5 ra)
Portion RM 0.35

6806 Delicata. Altroso 18 ga), karmin (8 pa) Auge . . . . Portion RM 0.35

★ 6808 Feverball. Brennendscharlach 17,5 rairei Porfion RM 0.35 6820 Schneeball. Reinweiß Portion RM 0.40

★ 6832 Prachtvolle Mischung 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Staudenphiox-Samen Selte 92 Staudenphiox-Pflanzen Seite 150 u. 160 Portulaca grandiflora Dortulak-Röschen

Wit der Farbenpracht des Portulakroschens er det man herrliche Beetwirkungen. Durch seinen triedlenden Wuchs, seine Vorliede für Sonne seine Bodengenügsamkeil eignet es sich gaz besonders für Steingarten. Blühr von Jun-bl. Oklober Die Somen der gefüllten bringen rets einen Teil einfachblühender Pflonzen Höbe 15 cm Kultur s. Seite 11. Hohe 15 cm Kultur s. Se Gefüllte Sorten 

6914 Prachtmischung

10 g RM 2.80 Portion RM 0.35 6916 1 Sortiment von 6 gefüllten Sort RM 1.60

Einfache Sorten 6930 Gemischt 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15

### Reseda odorata

Bekannte Sommerblumen, zur Topfkultur und für freies Land gleich gut. Blüht von Juni bis Ditober Höhe 30 bis 40 cm. Kultur s. Seite 11. Reseda aderata grandlifora 6440 Bismarek 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25 \$ 6944 Gollath. Tiefrot, die schonste von allen Reseda-Arten Portion RM 0.30 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 6970, goldgelb. Besonders schöne Farbe 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 6974, Weiße Perie 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

10 g RM 2.— Portion RM 0.25 \* 6952 Rubin. Mlt dunkerroten Blumen 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

\* 6986 Gemischt 100 g RM 4.— 100 g RM4.— 10 g RM070 Po Port, RM 0 20

# Rhodanthe, Rosenblume

Zerliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm. Kultur siehe Seite 11. \* 6992 Rhodanthe maculata. Rosomit dunkler

Mitte (10 la) 10 a RM 0.60 Mille (10 lo)
9 RM 0.60
6998 Rhodanthe maculata alba. Weiß
10 g RM 0.60
7000 Rhodanthe Manglesi. Rosa (10 la)
10 g RM 0.60
7000 Rhodanthe Manglesi. Rosa (10 la)
10 g RM 0.60
7000 Rhodanthe Manglesi. Rosa (10 la)
10 g RM 0.60

\* 7002 Rhodanthe. Gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

## Rudbeckia, Sonnenhut

Die langgestielten Blumen mit schwarzer Schelbe hoben gelbe Strahlenblüren mit leuchtenden traunen Flecken und ergeben schöne Schnitt-blumen. Blützezit Juli bls Oktober Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 11.
7010 Rudbeckte bicolor superba. Goldgelb (3ra) mit dunklen (7ri) Flecken 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
7014 Rudbeckte bicolor superba semiplena. 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20

\* 7016 **Herbstwald.** Siehe Neuhelten Seite 23 10 Portionen RM 4.50 Portion RM 0.50

Samen für Stauden-Rudbeckla Seite 92

Salpiglossis, Trompetensunge
Die trichterförmigen Blüten in ihren aparten,
somtigen Farben mit der feinen Aderung wirken
n einer schönen Vase wie eine erlesene Kostbarteit Sie gehören zu den dankbarsten Sommerawachten gedeilten verzächlich ist zwentenen zewachsen, gedeinen vorzüglich in sonnigen agen, blühen von Juni bis September. Höhe 60 cm Kultur siehe Seite 11. Salpiglossis varlabilis superbissima 70% Prachtmischung Abbildung siehe S. 78. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7098 1 Sortiment von 6 Farben . . RM 1 25

#### Salvia, Salbei

van der Levelkroft der Salvien kann man sich saum eine Vorstellung machen, wenn man sie nicht gesehen hat. Sie gehören in großen Gruppen auf kapanen und Beete, wo sie von Juni bis Oktober bilden und strahlende Farbenflächen bilden. Hähe 30 bis 100 cm. Kultur siehe Selte 11.

7108 Salvia coccinea. Scharladrott (7,5 pa/ra). Höhe 100 cm. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20.

7110 Salvia faringeed. Hellblau 12/12,5 lo.)

\* 7110 Salvia farinacea. Hellblau (12/12,5 la)

Höhe 100 cm lange Blürezeit 10 g RM 2:20 Portion RM 0:35 x 7/12 ,, patens. Prachtvollhimmelblau (13ra). Höhe 75 cm 10 g 680 Port. 0:40



7126 Salvia splendens Feuerzauber. Diese Einzelpflonze zeigt ihren geschlossenen Wuchs und ihre Reichblütigkeit 1000 Korn RM 8 — 100 Korn RM 1 — Portion RM 0.50



7002 Rhodanthe, in zartgetönter Mischung, eine schöne Trockenblume Portion RM 0.20

★ 7122 Salvia splendens Feuerball (7 ra).
Samen eigener Ernte, besonders
frühblühend und gleichmäßig
wachsend,leuchtead rot, Höhe30cm
10 g RM 11.— Portion RM 0.50

\* 7126 ,, ,, Fouerzauber. Siehe Neuheiten Selte 20 . . . . . Portion 0.50

Rakete. Neve, echt aus Somen fallende 25 cm hohe Sorte 10 g RM 15 — Portion RM 060 7124 ,, ,,

7116 ,, ,, Zürlch. Höhe 40 cm 10 g RM 260 Portion RM 0 30

# Scabiofa, Witwenblume

Die Scabiosa ist eine reichblühende Sommer-blume, blüht von Ende Juni, bis der Frost eintritt. Höhe 90 cm Kultur siehe Selte 11.

Scablosa atripurpurea grandiflora fi. pl. 7138 Die Fee, hellila (11,5 pa) 7146 Feurlgscharlach (7,5 8 re)

7158 Schneeball, reinweiß

7135 Schwarzpurpur (8,5 pn)

Jede Farbe 10 g RM0.80, Portion RM 0.20

\* 7162 Prachtmischung

100g RM3.60 10 g RM 0.70, Port, RM 0.20

7164 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 1

Niedrige gefüllte Sorten Höhe 50 cm

\* 7204 Gomischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0 15 Staudensamen siehe Seite 92



6986 Reseda odorata grandiflora gemischt. Zierend und wohlrlechend 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20



7096 Salpiglassis, Trompetenzunge, Prachtmischung Beschreibung siehe Seite 77 . . . 10 g RM 2 20 Portion RM 0.25 Beschreibung siehe Selte 77



Tagetes erecta fl. pl. Orangeprinz. Sehr wirkungsstarker Raum . . . . . . . . . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 schmuck . . . . .



7436 Ursinia pulchra 10 g RM 4.80 Portion RM 0.35

# Statice, Strandnelke

Die Blume mit der unbegrenzten Verwendbarkeit. Reizend im Garten und Zimmer, unentbehrlich in der Binderei, haltbar als Trockenblume. Blüht von Juli, bis sie der Frost vernichtet. Höhe 50 bis 90 cm. Kultur siehe Seite 11.

7302 Sondwelli. Zitronengelb (1 la/ea) 100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15 7306 Sinuata atricoerulea. Schöne blaue farbe (12 re) 100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Port RM 0.15

\* 7308 sinuata atricoerulea Kampfs ver-

★ /308 sinuata africoerulea Kampts verbesserte durkelblaue 100 g RM 2 40 10 g RM 0.50 Port RM 0.15
 7310 sinuata candidissima. Weiß 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port RM 0.15
 7314 sinuata hybrida. Verschiedene Farben 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port RM 0.15
 ★ 7322 Suworowi. Mit langen, hellrosenroten (10 ict Bülgenrissen.

(10 ic) Blütenrispen 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port, RM 0.20 Statice - Staudensamen siehe Seite 93

# Blumenschmidts Tagetes, Samtblume, Studentenblume

Anspruchslos, üppig im Blühen, leuchtend in den Farben. Die niederen Sorten sind schön für Gruppen und Einfassungen, die hohen als Hintergrund auf bunten Beeten und als Schnittblumen. All diese Vorteile machen Togetes mit Recht zu einem Liebling unserer Gärten. Höhe 80 cm. Kultur s. Seite 11. Gefüllte aufrechte

7350 **Aurea.** Goldgelb (4/4,5 ra) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 7359 **Goldkugel.** 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

\* 7357 Goldkrone, Halskrausen-Tagetes. Die Neuzüchtung ohne den strengen Laubgeruch, Siehe Neuhelten Selte 23 10 Portionen RM 270 Portion RM 0.30

\* 7390 Nana floribunda. Als erstes ôffnet dieses Tagetes seine leuchtend orange-farbenen 14,55 na Blüten in roscher Folge 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 7360 Orangeprinz. Leuchtendorange (5 pa)
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
7322 Sulphurea. Schwefelgeib (1,5 na)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 7376 Gemischt. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
Gefüllte kleinblumige
Unterscheidet sich von der vorhergehenden
Sorte durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr
zohlreiche Blumen. Höhe 75 cm.
★ 7405 Farbenklang. 10 g 1 10 Portion 0.25
7400 Hohe Sorten gemischt
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
7404 Niedrige Sorten gemischt
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Einfachblühende

Die ungefüllten, niedrigen, kleinblühenden Tagetes-Arten gehören zu den reizendsten Teppichpflänzen und sind noch viel zu wenig bekannt. Besonders hübsch wirken sie auch zwischen Zwergkoniferen oder im Steingarten

★ 7410 Ehrenkreux. Gelb (2,5 pa) mit braun (7,5 ri). Abbildung Seite 79 100 g RM 3.60 10g RM 0.60 Portlon RM 0.15 Feuerkreux. Goldgelb (3,5/4 ra) mit großen braunen (7 ri) Flecken 10 g RM 0.60 Portlon RM 0.15

7420 Lucida. Gelb (2,5 pa), wohlriechend. 30-40 cm hoch 10 g 1.60 Portion 0.25

7417 Striata. Gestreift einfach 10 g RM 0.60 Portion RM 0 15

# Ursinia, Bärenkamille

Eine anmutige Sommerblume für sonnige Stellen hre lebhaft aprikosenfarbenen Sterne (5 pal bilden dichte Blürenpolster und beleben den Steingarten von Juni bis Oktober. Höhe 15 cm. Kultur slehe Selte 12.

★ 7436 Ursinia pulchra. 10 g 4.80 Port 0 35

### Benidium

Diese neue, sehr aparte Blume hat schon viele Freunde gefunden. Sie wird 75 cm hoch Die leuchtend orangegelben Blüten (4,5 ra) mit aus-drucksvoll braunroter Mitte eignen sich guf zum drucksvoll broundere Mine eignen sich guf zum Schnitt. Kultur siehe Seite 12.

7442 Venidium fastuosum
10 g RM 5.20
Portion RM 0.35

# Berbena, Eisenkraut

Die Verbene nimmt durch ihr prachtvolles Farben spiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein Blüht von Juni bis Oktober Höhe 25 bis 45 cm Kultur siehe Selte 12.

Verbena hyb. compacta, niedrig ★ 7452 Compacta Danebrog. Die breiten Do

den aus großen leuchtend dunkelschar-lachroten Einzelblüfen mit klarweißem Auge stehen frei über dem Laub Höhe 25 cm 10 Port RM 3.20 Port. RM 035

7450 Compacta erecta candidissima, weiß 10 g RM 4.— Portion RM 035

7458 Compacta Kronprinz, dunkelblutrot (8,5 ri) mit weißem Auge 10 g RM 5 — Portion RM 0.35

7462 Compacta Leuchtfeuer, scharlachrol (7/7,5 ra) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40 7484 Gemischt. 10 g RM 3.20, Portion RM 0.30 7486 1 Sortiment von 6 Sorten . RM 1.80




7442 Venidium fastuosum Portion RM 0.35 10 g RM 5.20





Tagetes patula Ehrenkreuz. Leuchtender Schmuck für Beetbepflanz u. Einfassung. Beschreib. s. S. 78 10 g 0.60 Port. 0.15



Verbena hybr. grandiflora

★ 7522 Kanarlenvogel. Gelb (1,5 ea) . . 10 g 2.50 Port. 0.30

★ 7524 Leuchteuer. Scharloch (7/7,5 ra) 10 g 2.80 Port. 0.30

7540 Graßblumige Sorten I. Ranges gemischt
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Mammut-Verbenen bild. prachtvolle Dolden mit groß. Blumen.

★ 7554 Mammut, Prachtmischung . . 10 g 2.50 Portion 0.30

7366 Mammut gigantea. Sehr großblumig mit weißem Auge.
Prachtmischung . . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

7572 Mammut Kardinal. Scharlochroso (7,5 ral mit weißem Auge. . . . . . 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

7574 Mammut Könligsblau (11,5 re/ri) 10 g 4.— Port. 0.35

7584 Mammut Schneekönigin, riesenblumig
10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

★ 7592 Verbena Aubletla (10,5 no.po.) leuchtend rötlichlilo, in
Gruppen gepflanzt außerordentlich effektvoll!
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

★ 7594 Verbena venosa, prächtig blau blühend (11 pa), schön für Gruppen, Beete u. Einfassungen 10 g 1.80 Port. 0.25

★ 7596 Verbena venosa Illaclna. Zartlavendelblau. Das laub wird durch die verschwenderische Bütenfülle völlig verdeckt. Zur Bereicherung bunter Beete und Bönder eine willkommene Neuerung 10 g 1.80 Portlon 0.25

# Blumenschmidts Stiefmütterchen Biola tricolor maxima

Unsere Stiefmütterchen zeichnen sich aus: durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedrungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Forbenspiel der Mischungen. Stiefmütterchen geben mit ihrer vielfältigen Blumenpracht und ausdauernden Blüte die schönsten Frühlichrsbeete.

Großblumige Sorten

Kultur siehe Seite 12

7602 Andromeda, rosiglovendel (11 ca/ia) 10 g RM 2.80 7600 Atripurpurea. Dunkelpurpur (10,5 re) 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30 Portion RM 0.30

7600 Arriburgurea. Dunkeipurpur (10,3 re)
10 g RM 2.40 Portion RM 0.30
7605 Brautjungfer, weiß und rosa (9,5 lc) mit tiefblauen
Flecken . . . . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
7602 Dunkelblutrot (9/10pn) 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
7612 Feuerkönig. Gelb (2,5 pa) und braun (8,5 pn)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
7625 Fürst Bismarck. Hellbraun (3 pc,pg) mit dunklem Gesicht
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
7616 Gelb mit Auge (2,5 pa) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
7622 Hellblau. Schöne Farbe (12/12,5 ga)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.30

+ 3635 Orchideenblütige Riesen, siehe Neuheiten Seite 24 10 Portionen RM 5,80 Portion RM 0.65 Portion RM 0.65

\* 7638 Reingelb (2/3 po) . . . 10g RM 2.60 Portion RM 0.30 7642 Reinwelß . . . . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 7644 Rosalila (11 co/lc) gefleckt . . . 10 g 2.20 Portion 0.30 7659 Velichenblau . . . 10g RM 2.20 Portion RM 0.30 7658 Welß mit Auge . . 10g RM 2.20 Portion RM 0.30 \* 7662 Prachtmischung . . 10g RM 2.20 Portion RM 0.30 \* 7666 Prachtmischung, großgefleckte Partiser . . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 7670 1 Sortiment von 6 riesenblumigen Sorten . . . RM 1.50



7554 Verbena hybr. grandiflora Mammut, Prachtmischung. Unentbehrlicher Schmuck für bunte Beete und Kasten 10 g RM 250 Portion RM 030 10 g RM 250



7858 Viola tric. hiemalis, Prachtmischung. Winterblühende Stiefmütterchen Beschreibung siehe Seite 80. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



Prachtmischung großgefleckter Pariser Stiefmütterchen 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30



7890 Xeranthemum annuum, gefüllte Mischung. Zierlicher Vasenschmuck für die blumenarme Zeit im Winter 10 g RM 0.70, Port.RM 0.15

R	esen	blum	ige	Misc	nun	gen
---	------	------	-----	------	-----	-----

7696 Bugnots verbesserte Riesen. Mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen. 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40 7676 Cassier, drei- und fünffleckig. Mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten und gezeichneten Blumen 10 g RM 5.—

7686 Gezennand Mit auffärzeiten.

7684 Germania. Mit gekräuseiten und prachtvolligezeichneien.

№ 7684 Germania. Mit gekräuseiten und prachtvolligezeichneien.

№ 7686 Riesen-Trimardeau. Sehr große gefleckte Blumen, reiche Farben. 10 g RM 2:20 Porlion RM 0:30

№ 7704 Schweizer Riesen. Neue Klasse in seitenen wirkungsvollen Farbiönen.

№ 7705 Schweizer Albenseithen.

10 g RM 5.60

★ 7705 Schweizer Alpenglühen. Tiefdunkelscharlach 17.5 ril.
10 g RM 6.—

★ 7706 Schweizer Rheingold. Heilgelb (2 pa) mit schwarzen
Flecken . . . . 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

★ 7707 Schweizer Thuner See. Tiefblau (12,5 pa/ra)
10 g RM 6.—

Multiflora - Vielblumige Sorten 7718 Azurbiau (12 na/re), schöne forbe Portion RM 0.25 10 g RM 2.— 7734 Dr. Faust. Tiefsamtschwarz, ganz echt 7734 Dr. Faust. Tielsamischwarz, ganz een Portion RM 0.25 10 g RM 2 — Portion RM 0.25 7742 Feenkönigin. Himmelblau (121a) mit weißem Rand Portion RM 0.25 7750 Gelb mit Auge (2,2,5 pa) 10 g RM 2.20 7744 Golderange (2 ga/2,5 la 4 ra) Port. RM 0.25 10 g RM 4.—

7748 Goldrand. Dunkelbraun (7,5 pn) mit feinem gelbem

25 pai Rand und Auge . 10 g RM 2.— Port. RM 0.25 Portion RM 0.35 7762 Helibiau mit Auge (12,5 gallc) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 ★ 7778 Lord Beaconsfield. Purpurviolett (11,5 raire) und weiß Portion RM 0.25 10 g RM 1.90

7782 Meteor. Feurigbraunrot (7,5 pl/pn)
10 g RM 2.9

7802 Reingelb. Ohne Auge (2/2,5 pol)
10 g RM 2.9

7805 Schneewlitchen. Reinweiß 10 g RM 2.9

7820 Weiß mit Auge. . . 10 g RM 2.9

7824 Mischung 1. Ranges . . 10 g RM 1.20

Portion RM 0.25

7829 Meiß mit Auge. . . 10 g RM 1.20

Portion RM 0.25 \* 7830 Blumenschmidts Elite-Mischung von Musterblumen Portion RM 0.35

# 7832 1 Sortiment von 6 Sorten . . . . . Winterblühende Stiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen sind ungemein widerstandsfähig gegen Kälte und Fröste Sie blühen schon Ende Februar-März, gleich nach der Schneeschmeize und sind für unsere Gärten und Gräber der erste vielfarbige Blütenschmuck Kultur siehe Seite 12

. . RM 1 25

Viola tricolor maxima hiemalis 7850 **Slaver Junge,** silberlila (12/12,5 ga la) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

10 g RM 1.80
7845 Elskönig. Silberweiß mit dunklem Auge
Portion. RM 0.25
10 g RM 1.60
10 g RM 1.60

★ 7852 Feuerkönig, goldgelb (1,5.2 pa) mit pyrpyrbroun (8,5 pn 10 g RM 2 20 Portion RM 0.25

★ 7839 Heilos. Reingoldgelb (2 pol. 10 g RM 1.60 Pon. RM 0.25 ★ 7846 Himmelskönigin. Heilblau (12,5 la) mit schwacher Augenzeichnung . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 Purpurviolett (11,5 re/rij, oben weißlich

7840 Jupiter. Pt 10 g RM 1.60 7841 Mars. Ultramarinblau (12,5 pa) 10 g RM 1.60 Port RM 0.25

\* 7847 Märzzauber. Dunkelsommetblau (10,5 pl.pn)
10 g RM 1.60
7842 Nordpol. Reinwell . . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

# 80 Blumensamen mit Vorkultur

★ 7849 Pensée Königin. Malvenfarbig. Neul III ga 10.5 nc
10 g RM 1.80
★ 7854 Weinrot (10.5 re pi) 10 g RM 2 — Portion RM 0.25
★ 7844 Wintersonne. Goldgelb [2 pa] mit dunklem Auge
10 g RM 1.60
7843 Wotan. Schworz . 10 g RM 160 Portion RM 0.25
★ 7858 Prachtmischung 10 g RM 160 Portion RM 0.25 Portion RM 0.25 dunklem Auge Portion RM 0.25 10 g RM 1 60 Portion RM 0 25 10 g RM 1 40 Portion RM 0 25 \* 7858 Prachtmischung

Xeranthemum, Papierblume

Schöne, reichblühende Zierpflanze Wichtiges Material für trockene Sträuße und Kränze Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm

Kultur siehe Selte 12

★ 7890 Xeranthemum annuum, gefüllte Gemischt 10 g RM 0.70 Portion Portion RM 0 15

Unvergleichliche Leuchtkraft der Farben und edelste Blütenform machen die Zinnte unentbehrlich für jeden Garten. Sie ist gerodezu eine Verkörperung des Spätsommers selbsti strotzend von Saft und Kraft, strahlend von mannigfachen Farben. Sie ist gleich schön für Gruppen und Beete wie als Schnittblume. Man nie in jede nicht allzuzarte Vase stellen, einzeln und zu vielen, in niedere Schalen flach gelegt oder in breiten Bauernkrügen zu prunkenden Sträußen vereinigt. Sie hält sich so lange, daß man sich von einem Wochenende zum anderen an ihr freuen kann und ist selbst im Verblühen noch schön. Höhe 70 cm.

Kultur siehe Selte 12

Zinnia elegans fl. pl. Prachtvoli gefüllt † 7938 Grabblumige. Gemischt

100 g RM 4.20 10 g RM 0.70 7942 1 Sortiment von 6 Sorten . . . Portion RM 0.20

7970 Frühwunder. Der leicht lachskirschrote (7,5,8 ra.po)
sehr frühzeitige Flor steht auf schlanken Stielen, wodurch
neben der Dauerhoftigkeit der Blüten ihre Eignung als
Schnittblume noch erhöht wird
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Zinnia elegans pumila fi. pi. niedrig. Höhe 40 cm 8008 Gemischt . . . . . . 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

# Zinnia elegans flore pieno Liliput. Höhe 30 cm

★ 8024 **Gemischt.** Die Pflanzen bilden niedrige kompakte Büsche mit einer Unzahl in vielen Farben leuchtender Blüten. Sie sollten als Einfassungspflanzen mehr Ver-wendung finden . . . . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Zinnia elegans robusta grandiflora pienissima, Riesen-Zinnie. Höhe 90 cm

\* 8026 Gemischt 100 g RM 6.40 10 g RM 1 - Portion RM 0.25

\* 8040 Zinnia elegans scablosaeflora. Unvergleichlich mit irgendeiner anderen Zinnie. Auf einfachem Kranz äußerer Petalen hebt sich kuppelförmig eine aus vielen Einzelblütchen bestehende Krone ab Portion RM 0.25 10 g RM 2 -

# Dahlienblütige Riesen-Zinnie

Die größte Zinnie, die es gibt, mit riesigen Bluten von buntestei Farbenpracht und mit allen guten Zinnieneigenschaften. Die einzelnen Blüten werden bis zu 15 cm im Durchmesser Höhe 90 cm

8072 Goldgelb (5/6 ra). . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 8076 Orange (5,5/6 ra). . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 8078 Rosa (8/9 eq.la) . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 8080 Scharlach (7 ra) . \_ . \_ 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

8082 Violett (9,5 pa) . . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 . 10 g RM 1 40 Portion RM 0 25 8084 WelB (1,5 ca) . . .

8092 Prachtmischung 100 g RM 6 80, 10 g RM 1 20, Port RM 0 25

8094 1 Sortiment von 6 Sorten . . . . . . . . . RM 1 30



8092 Dahlienblütige Riesen-Zinnie, Prachtmischung 100 g RM 6.80 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

# Sommerblumen für freilandkultur

deren Samen von März bis Mal unmittelbar ins Freie an Ort und Stelle in Rillen gesät werden können. Besondere Anleitungen finden Sie in unserer Saat- und Pflanztabelle für Sommerblumen ehne Vorkultur auf Seite 13.
Welch prächtige und vielfältige Wirkungen sich mit Sommerblumen erzielen lassen, hoben die nohen Sommerblumenschauen der letzten Jahre gezelgt. Die gleichen Wirkungen im entsprechend verkleinerten Maßstab kann leder Blumenfreund in seinem Garten erzielen.
Aber auch dort, wo man Stauden gepflanzt hat, die vielleicht mit Ihrem Flor erst später im Sommer oder gar im Herbst einsetzen, oder wo es sich um Stauden-Neupflanzungen handelt, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung kommen und die bepflanzte Fläche noch nicht ausfüllen, sollte man mit Sommerblumen aushelfen, die sich rosch entwickeln und uns durch ihren üppigen Blumensegen die Wartezeit bis zum Blühen der Stauden verkürzen.

Adonis, Blutsauge

Das Adonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen euchtenden Blumen läßt sich überoil im Gorten verwenden. Blüht von Juni bis 
Oktober. Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 13 
Herbstaussaat lohnend.

★ 8100 Adonis aestivalis. Blutrotes Adonisros-chen (7.7,5 re) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port, RM 0.12

8104 Adonis autumnalis. Blurrot (7/7,5 re) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Agrostemma, Himmelsröschen

Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 13 \* 8114 Agrostemma coell - rosa. Rosa (10ga/la) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

Amarantus, fuchsschwanz

Sehr leicht zu ziehende dekorative Zierpflanze. Blüht Juli bis August. Hähe 75—100 cm. Kultur siehe Selte 13

8128 Amarantus atripurpureus. Leuchtend blutrot (9 reiri)
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

\* 8132 Amarantus caudatus (9 re), 1 Meter lange, herabhöngende rote Blütenähren 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port RM 0.12

Aperula, Meierkraut

Atlerliebste, sehr reichblühende Einfassungs-pflanze Blüht Juni bis Juli Höhe 30 cm. Kultur siehe Seite 13

8154 Asperula azurea setosa. Schön himmelblau (12,5ga) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port RM 0.12

Bartonia, Goldgelbe Bartonie

Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Wird gern von Bienen beflogen Blütezelt Juni bis Juli, Höhe 65 cm. Kultur siehe Seite 13

8164 Bartonia aurea. Eigelb (2 po), Auge goldocker (5 pg) 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Blumenschmidts Calendula Ringelblume

Die allbekannte Ringelblume, die schon im Mittelaler gezogen wurde, blühr unermüdlich den
ganzen Sommer hindurch, off bis in den Dezember
hinein und gedelht. In jedem Boden. Sie trägt
hre Blumen auf kröftigen Stielen frei über sottem
grünem Laube. Als Vasenblume erfreut sie sich
besonderer Beliebhielt, da ihre orangenen und
gelben Farbtöne sonnig-festliche Heile auch in
dunkle Räume bringen. Höhe SOcm. Kultur s.S. 13

Calendula officinalis fl. pl.

8174 **Grandifi. sulphurea.** Schwefelgelb [2 paira] 100 g 1.60 10 g 0.35 Port. 0.12 8188 **Goldkugel.** Reingoldgelb gefüllt (3ra) 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 8175 **Goldstrahl** 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8175 Goldstrahl 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 
\* 8186 Juwel 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 
\* 8182 Meteor. Orange (5 pa), gelb (2 ea) gestr 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 
\* 8183 Modefarben 100 g RM 0.35 Port. RM 0.12 
8184 Orangekugel. Tieforange (5 pa) 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 
8176 Sensation. Orange mit rotem Schein (4.5 ra/5 pa)

(4,5 ra/5 pa) 100 g RM 2.40 10 g RM 0.50 Port RM 0.15

\* 8189 Yip Top, siehe Neuhelten Seite 24 10 Pontonen RM 280 Pontion RM 0.30

★ 8190 Calendula gefüllte gemischt 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 ★ 8196 Calendula chrysanta Sonnenschein. Diese neue Sorte erinnert durch den groziösen Wuchs und die wenig ge-lockten Blumen an ein japanisches Chrysanthemum. Kanariengelb (1,52 la) 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Campanula, Benusspiegel

Höhe 25 cm Kultur siehe Seite 13
8248 Campanula gemischt. Niedrige beliebte Einfassungspflanze, Juni bis Juli
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
Zweijährige Campanula Seite 68
Ausdauernde Sorten siehe Seite 89

Centaurea, Kornblume

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen Blütezelt Juni bls September. Höhe 65-90 cm

Ruitur siehe Seite 13

8268 Centaurea cyanus Kaiser Wilhelm
(12,5 na), fiefbloue Kornblume
100 g RM 1.80 10g RM 0.40 Port. RM 0.15

8270 Centaurea cyanus azurea fi. pl.
Himmelblau (12,5 na), gefülli
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

8272 Centeurea cyanus, viele Farben ge-mischt . 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 8276 Centeurea cyanus flore pleno. Ge-füllte, gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 8278 Centaurea cyanus compacta fl. pl. tlefblau. Siehe Neuhelten Seite 19 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.35

★ 8302 Centaurea moschata, gemlscht
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
★ 8312 Centaurea suaveolens. Zitronengelb
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

10 g RM 0.70

★ 8316 Centaurea odorata. Hellila (11 gol
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

★ 8320 Centaurea odorata Chamceleon.
Hellgelb lead | 1, Sial m. rosa (11 cal Schein
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 8324 Centaurea Margaritea. Reinweiß.
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



8190 Calendula, altbekannte, bellebte langblühende Sommerblume 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



8100 Adonis aestivalis. Das zierliche mit fun blutroten Blüten 10 g RM 0.35 Portion RM 012



8132 Amarantus caudatus. Vase mit fünf Fuchsschwanzstleien. Dekorativer Schmuck für 100 g RM 1 - 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 große Räume . .



8408 Chrysanthemum, alle Sintern gemischt, ein reizvoller Garten- und Vasenschmuck 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 Portion RM 0.15



8768 Delphinium, Rittersporn hyazinthenblütiger, gemischt Portion RM 0.15 10 g RM 0.50



8442 Chrysanthemum, Goldkrone, siehe Neuheiten Seite 24 10 g RM 5.40 Portion RM 0.60

# Wlumenschmidts. Chryfanthemum

Chrysanthemum gehören zu den farbenfrohesten und haltbarsten Sommerblumen unserer Gärten, Sie blühen von Juli bis Oktober Höhe 50 bis 120 cm Kultur siehe Seite 13.

8374 Chrysanthemum carinatum album. Weiß mit Scheibe und gelbem Ring eiß mit Scheibe und gelbem Ring g RM 0.60 Portion RM 0.15

8378 Atricoccineum. Dunkelkupfer (7 pg. ri) mit Ring 10 gRM 0.60 Portion RM 0.15 8382 Burridgeanum. Weiß mit Kormesinrot

8382 Burridgeanum. Weiß mit Karmesinrot (7,5 rei und gelbem (1,5 pa) Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 8386 Chamaeleon. Braun (7,5 rei) mit Gelb (2 ga pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 8394 Luteum. Gelb (1,5 pa) mit dunkler (8 pn) Scheibe . 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15 8396 Purpureum. Purpurviolett 19 pe;rei] mit gelbem (2 nat Ring 10 g 0.60 Port. 0.15 thrache, alle Sorten gemischt 100 g RM 2.20, 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 48420 Hybridum ft. pil, gemischt 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Portion RM 0.25

\* 8442 Chrysanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone. Siehe Neuhelten 5.24 10 g RM 5.40 Portion RM 0.60

8450 Chrysanthemum coronarium fl. pl., gemischt 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 8452 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.75

\* 8451 Chrysanthemum segetum Zebra
10 Portionen RM 5 40 Portion RM 0.60

\* 8453 Segetum Gloria, Heilgelb (1 ca), langgestielt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

\* 8454 Segetum Helios. Goldgelb (2 paira)
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
Samen für ausdauernde Sorten siehe
Selte 90 und 95

# Blumenschmidts Clarkien

Die Clarkle treibt an einem Stiel viele röschen-ortige Blüten. Sie ist sehr anspruchslos. Blüte-zeit Juli bis September Höhe 60 cm. **Kultur** slehe Seite 13.

8455 Clarkia elegans fi. pl. alba. Weiß
gefüllt 10g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8457 Apfelblüte (9 ea ga), leuchtend
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
8463 Feuergarbe. Kupferscharlach
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8464 Gloria. Karminscharloch (8 8,5 ra) mit dichtgefüllten Blüren 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

mit dichtgefüllten Blüten
10 g RM 0.70

\* 8466 Jilumination. Orange, rosa und terrakotta sind in den Blütenblöttern dieser
Clarkle so innig vereinigt, daß die Blümen bei Sonnenlicht wie lebendige
Feurbälle funkeln 10 g 0.70 Portion 0.20

8468 Lachskönligtin. Lachsrosa (7,5 8,5 ia)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

\* 8469 La France. Zant lachsfarben (8,5 caj gal
mit hellerem Saum der Petalen (weiß bis
8,5 ca) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

\* 8470 Purpurkönlig. Purpurrosa (10,5 na poi
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

\* 8478 Scharlachkönigin (7,5 la mit Rosa 8,5 la)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

# 82 Blumensamen

\* 8482 Prachtmischung
100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port, RM 0.15
8500 1 Sortiment in 6 Sorten . . . . RM 1 —
8510 Pulchella fi. pi. Rotviolett (10 na pa)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8516 Pulchella fl. pi. nana kermesina. Leuchtend magentarot (9,5 pa ra) 10 g RM 1.— Portion RM 0.25 8526 Pulchella. Hohe 30 bis 40 cm, gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

#### Collinsia

Dem Löwenmaul ähnliche Blume Blüht Juni bis Juli. Hähe 25 bis 35 cm. Kultur slehe Selte 13 8580 Collinsia, gemischt 100 g RM 1.30 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

# Convolvulus, kriechd. Winde

Kriechende Winde mit großen, schön gefärbten Trichterblumen. Blüht von Juni bis Sept ununter-brochen. Höhe 25 cm. Kultur siehe Seite 13 8654 Convolvulus tricolor, gemischt 10 g RM 0.30

# Cynoglossum

Dem Vergißmeinnicht öhnliche Blume, bildetdichte Büsche von 30 bis 40 cm Höhe Kultur siehe Seite 13.

\* 8702 Cynoglossum amabile comp. Firmament. Siehe Neuheiten Seite 19 10 Portionen RM 6.20 Portion RM 0.70

# Blumenschmidts Delphinium, Rittersporn

Sommer-Rittersporne mit ihrer fein gesiederten Belaubung und den dichtbesetzten Blütenrispen in vielen herrlichen Farben wirken am besten in Massen, sei es im Garten oder ols Zimmerschmuck Ihrer Natur nach müssen sie verschwenderisch verwendet werden; so kann man ein ganzes Konzert von jubelinden Farbenklängen mit ihnen veranstalten. Kultur siehe Seite 13

veranstalten. Kultur siehe Seite 13

Delphinium consolida fl. pl.,
gefülter Levkojen-Rittersporn

\* 9004 Prachtmischung
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port RM 0.15
9006 1 Sortiment, 6 Sorten . . . RM 0.75

Delphinium elatior fl. pl., hoher gefülter Rittersporn. Wird bis 1 m hoch

\* 8870 Gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
8874 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.75

Delphinium hyacinthificrum fl. pl.,

\* 8768 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
8772 1 Sortiment von 6 Sorten . RM 0.75

Delphinium imperiale fl. pl.,

Kalser-Rittersporn. Wird 40 bis 50 cm hoch

\* 9014 Gemischt. 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
9016 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.75

Ausdauernde Sorten siehe Seite 90

Delphinium-Pflanzen s. S. 145 und 155

# Crodium, Reiherschnabel Kulty

9030 Erodium gruinum (11,5 loi12 not (Wetteranzeig.vgl.Nr.41320,S.170,Geräte) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

# Eschscholtzia, Goldmohn

ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zorter ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zorter und feiner, mit mehr geschlossenem Kelch. Mit ihren vielfürbigen, seidigen Blüten ein schöner Robattenschmuck. Blütezeit von Juli bis Oktober Höhe 30 bis 40 cm. Kultur slehe Seite 13. 

9042 Californica. Reingelb (2pc) und orange (4,5pa). Abbildung siehe Seite 83. 
10 g RM 035 Portion RM 0.12. 
9047 Californica erecta comp., Feverflamme. Orange- und feverrot (5pa) 6,57 raire). 10 g RM 1.40. Portion RM 0.25. 
9058 Douglasi. Geib (2,5pa), früh 10 g RM 0.80. 
9072 Mandarin. Tief orange (5ra). 
Portion RM 0.15

♦ 9050 Eschscholtzia californica, gefüllte Modefarben, siehe Neuhelt. S. 20 10 Port RM 3.20 Port RM 0.35

★ 9058 Zauberin. Zart karminrosa (9 lc) auf Rahmgelb (2,5 ca) 10 g RM 240 Portion RM 0.30 ★ 9078 Prachtmischung einfacher Sorten 100 g RM 3.20, 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15

### Gilia, Gilie

Die Gilie gehört zu den dankbarsten und genügsamsten Sommergewächsen und ist für Bukeits sehr verwendbar. Höhe 30 bis 40 cm

Kultur siehe Seite 13

9114 Gilia tricolor. Gelbj3 ncj, schwarzviolett
(11 ri) u. weiß. 10g RM0.40, Portion RM0 15

9118 Gilia tricolor rosea splondens.

Malvenrosa (10 ea) und weiß, Keich gelb
(3 ncj und violett (11,5 ri)

100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

### Godetia, Sommer-Azalee

Sommerazaleen nennt man die Godetien, denn hre reiche Blütenpracht hat große Ähnlichkeit mitder der indischen Azalee. Godetien sind wider-standsfähige, unermüdlich blühende Sommerstandsfähige, unermüdlich blühende Sommer-blumen. Es gibt gefüllte und ungefüllte in allen erdenklichen Tönen, vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Rot Außer als Einfassungs- und Beet-pflanze ist sie auch als Schnittblume von großem Wert. Kultur siehe Seite 13

★ 9143 Godetia, excleabilitige Spexial-mischung. Die dichtgefüllten groß-blütigen Azalea-Godetien wachsen buketrartig und schillern in einem reichen Farbenspiel. Siehe Neuheiten Seite 21... 10 g RM 2.— Port. RM 0.30

9144 Godetia axaleaeffora plena. Leuch-lendrosa (9,5 ealga) mit karmesin (8,5ro) Flecken 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 \$ 9142 Godetia Blitzstrahl. Leuchtendstes

Dunkelrot, niedrig 10 g RM 1.80 9148 Godetia Feuer Portion RM 0.25

Dunkeirot, niedrig
10 g M 180
9188 Godetla Feuerkönig. Leuchtend
purpurkarmin. 10g RM1.— Port. RM 0.20
9162 Godetla Gioria. Die dunkelste von
allen. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

\* 9146 Godetla Herzogin von Albany.
Glänzendweiß. 10g RM 0.60 Port. RM 0.18

\* 9166 Godetla Lady Albemarie. Dunkelkarmesin 19 rel, Grund heller (10 ao)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
9182 Godetla grandiflora rosea fi. pl.
(9.5 eo), am Grunde karmin (8 pa)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

\* 9185 Godetla grandiflora fi. pl.,
Kirschkönigin. 10g RM 1.10 Port RM 0.25
9187 Godetla grandiflora fi. pl.,
Kirschkönigin. 10g RM 1.10 Port RM 0.25
9188 Godetla grandiflora fi. pl.,
Kirschkönigin. 10g RM 1.10 Port RM 0.25
9187 Godetla grandiflora fi. pl.,
Kommin (8 io) Grund
10 g RM 1.— Portion RM 0.20
9206 Godetla Whitneyl Brilliant. Leuchtendkarmesin (8,5 rajpa), mit weißer
Mitte. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
9208 Godetla Whitneyl Herxileb. Zartrosa,
gefüllt (9,5 ga) 10g RM 1.80 Port, RM 0.25
9224 Godetla Mischung gefüllter Schnittsorten 10g RM 0.60 Portion RM 0.18
9226 Godetla Blumenschmidts niedrige
Schaumischung. Gleichmößige Höhe
von 40 cm und das leuchtende Farben-

Schaumischung. Gleichmößige Höhe von 40 cm und das leuchtende Farben-spiel zeichnen diese Mischung aus 10 g RM 1,20 Portion RM 0.25

10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 9228 Godetia 1 Sortiment von 6 Sorten 1.10

Das Schleierkraut findet hauptsächlich durch seine lange Halibarkeit In trockenem Zustand Verwendung für Sträuße Blührlyun bis September Höhe 45 cm. Kultur slehe Seite 13 \* 9238 Gypsophila elegans. Weißlich 100 g RM 0.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 9242 Gypsophila elegans karminea. Lebhaftros (10ea) 10g RM 0.35, Port. RM 0.12 Samen für Stauden-Gypsophila siehe Seite 91

#### Helianthus, Sonnenblume

Sehr dekoraliv, besonders im jungangelegten Garten, wa noch die Bäume und Sträucher fehlen. Blüht von Juli bis September. Höhe 60 bis 300 cm. Kultur siehe Seite 13
9250 Hellanthus chrysanthemiflorus ft.pl.
Gefüllt, goldgelb 13 raj
10 g RM 0.50
9252 Hellanthus uniflorus. Riesenblumig
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

# 9256 Hellanthus cucumerifollus. Goldgelb
1272.5 pai. reichblühend

★ 9250 Helianthus coumerffolius. Goldgelo 12/2,5 paj, reichblühend 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 ★ 9260 Helianthus cocumerffolius hybridus fl. pl., gedüllte, halbgefüllte und einfache 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

9272 Hellanthus cucumerifolius Perkeo. Prächtige Zwergsorte, nur 60 cm hoch wachsend, sehr reichblühend 10 g RM 0.50 Portion RM 0.20

★ 9276 Helianthus cucumerifolius Stella.
Blumen 6—7 cm Durchmesser
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.18
9278 Helianthus annuus fi. pl., gefüllt

großblumig 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port RM 0.15

★ 9280 Helianthus annus intermedius sanguineus. Biutrote Sonnenbiume 100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Port RM 0.18

★ 9282 Hellanthus annuus purpureus.
Spielarten In dunkelbraun und braunrot
100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

# Iberis, Schleifenblume

Auf Beeten oder in kleinen Gruppen oder als Einfassung sind besonders die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten von außerordentlicher Schönheit. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 20 bis 30 cm.

Kultur siehe Selte 13

★ 9326 Iberis coronaria. Weiß
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 9328 Iberis coronaria Kaiserin. Weiße großblumige 10 g RM 0.60 Port RM 0.15

9340 Iberis coronaria princeps. Nur 15 cm hoch, weiß 10 g RM 2.60 Port RM 0.30

9348 Iberis umbellata. Lilafarbig (11 edila) 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 9352 Iberis umbellata carminea. Malven-farbig (9,5/10 ed/la) 10 g RM 0.50 Portian RM 0.15

★ 9360 | Seris umbellata purpurea. Purpurviolett (11,5 roi11pa)
100g RM 220 10g RM 0.50 | Port RM 0.15
★ 9362 | Seris gemischt
100g RM 1.80 10g RM 0.40 | Port RM 0.15

9364 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 0.75

Samen für ausdauernde Iberis siehe Seite 91

# Linum, Lein

Der rote Lein ist eine schöne Sommerpflanze, die für Einfassungen, auf Robatten und für Grup-pen sehr geeignet ist. Blüht von Juni bis Sep-tember. Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 13

★ 9502 **Grandiflorum rubrum** (8,5 ra) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 Samen für ausdauernden Lein Seite 92

# Lupinus, Wolfsbohne

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabotten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Bei manchen Arten ent-strömt den schönen Schmetterlingsblüten ein strömt den feiner, süß feiner, süßer Duft, ähnlich dem der wohl-riechenden Wicken. Lupinen sind haltbare Schnittblumen, die sich für viele Bindereizwecke verwenden lassen. Blütezeit Juni bis September Hähe 30 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 13

9524 Lupinus albo coccineus. Rosa (10 go. 9,5 pe) mit Weiß
100g RM 1.80 10g RM 0.40 Porr. RM 0.15
9516 Lupinus Crulkshanks! Dunkelblau (111a/121c) und geib (2,5 pa)
100g RM 1.20 10g RM 0.35 Porr. RM 0.12
9532 Lupinus Hartwegl. Blau (13/12,51a), getuscht mit (10,5 re)
100g RM 1.60 10g RM 0.40 Port. RM 0.15
9544 Lupinus Hartwegl roseus. Zarfrosa (10 agl. ros 110 nc/re) aetuscht

9544 Lupinus Harrwegi Foseus. Zarirosa (10 gal, rot 10 nc/re) getuschi 100g RM 1.60 10g RM 0.40 Port. RM 0.15 9572 Lupinus mutabilis. Wohlriechend, weiß, gelb (2/2,5 pol und violeti (1) gc) 100g RM 1.20 10g RM 0.35 Port. RM 0.12 9578 Lupinus nanus. Blau (12,5 go/la), geluschi violeti (1) nc) 100g RM 3.20 10g RM 0.60 Port. RM 0.20 9590 Lupinus supphyreus superphys. Gelb

100 g RM 3.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.20 9590 Lupinus sulphureus superbus. Gelb [2 Io], spôter brounlich (7 pg) 100 g RM 3.60 10g RM 0.70 Port RM 0.20 9600 1 Sortiment von 6 Sorten . RM 0.70 9602 Hohe Sorten gemischt 100 g RM 1:20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9603 Mittelhohe Sorten gemischt 100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 9604 Niedrige Sorten gemischt 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Mehrjährige Sorten siehe Seite 92



Reingelbe Eschscholtzia. Die zarten Blüten glänzen wie Seide Beschr. S. 82 10 g 0.35 Portion 0 12



9185 Godetia grandiflora Kirschkönigin, eine der schönsten gefüllten Godetien 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



9256 Helianthus cucumerifolius. Sehr schön für große Vosen 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port RM 0.15



9614 Malope grandiflora purpurea 10 g RM 0.35 Portion RM 012



9768 Nigella damascena fl. pl. Miß Jekyll. Eine ganz entzückende Vertreterin der blauen Blumen 10 g RM 0.35 Portion RM 012



10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



10034 Silene pendula comp. fl. pl. Zwergkönigin 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

# Malope, Trichtermalbe

Schöne Schnittblume, mit einer Menge großer leuchtend purpurroter, weißer oder rosenroter Blumen, die von Juni bis August blühen. Höhe 100 cm Kultur slehe Seite 13 

# 9614 Malope grandtflora purpurea 19 pe mit 9 rei 100 g 1.20 10 g 0.35 Port. 0.12 
9618 Malope grandtflora aba. Weiß 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 
9622 Malope grandtflora rosea. Zartrosa (10 comited) 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12

### Matthiola. Gemshorn

Diese Pflanze hat ziemlich unscheinbare Blüten, die sich erst gegen Abend öffnen, dann aber einen wundervollen Duft verbreiten.

Kultur siehe Seite 13

9640 Matthiola bicornis. Rosiglavendel (11 ea 10,5 la)
100 g RM 1.20

### Mirabilis, Wunderblume

Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen Gruppen. Bildet einen hohen gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur sieh. Seite 13 9650 Mirabilis Jaiapa, gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

# Nemophila, Liebeshainblume

Eine der frühestblühenden Sommerblumen. Höhe 15 cm Kultur siehe Seite 13 \* 9738 Nemophila Insignis. Blau (13 la) 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 9754 Nemophila alle Sorten gemischt 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Portion RM 0.12

Pingella, Jungfer im Grünen
Besonders für Rabatien, Gruppen und Einfassungen geeignet. Biüht Juni bis Juli. Höhe 40 cm Kultur slehe Selte 13

9766 Nigella damascena fl. pl.
Portion RM 0.12

9768 Nigella damascena fl. pl. Miß Jekyli.
Dichtgefüllt, blau (13 ia)
10 g RM 0.35

97770 Nigella damascena fl. pl. Miß Jekyli.

★ 9770 Nigelia damascena fl. pl. Indigo Alt-Preußen. Neu, schön dunkeiblau 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

9778 Nigella hispanica alba. Weiße 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9782 Nigelia hispanica atripurpurea. Rotviolett (10 pt/11,5 ne) 10 g RM 0.40 Portion RM 0. Portion RM-0.15

### Papaber, Gartenmohn

Der einfährige Mohn ist so leicht zu ziehen und überall zu verwenden. Für Kinderbeete und für Gartenanfänger, die gern bet wenig Mühe viel Erfolg haben wollen, sehr zu empfehlen. Blüht von Juli bis August. Höhe 60–90 cm. Kultur siehe Seite 13 \* 9802 Papaver Rhoeus fi. pleno. Ranunkelmohn, in schänen Farben 100 g RM 2.— 10g RM 0.50 Port, RM 0.15 \* 9804 Papaver Rhoeus Shirley. Einfachblühend 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

★ 9808 Papaver Rhoeas fl. pl. Allgefüllter Seldenmohn. Siehe Neuhelten Seite 20 10 Portlanen RM 5.— 1 Portlan RM 0.55

★ 9820 Papaver glaucum. Tulpenmohn, feurig-scharlochrot (7,5 ral, schwarz gefleckt 10 g RM 0.70 Partion RM 0.20



9738 Nemophila insignis ist eine duftige Einfassungspflanze 10 g RM 0.35 Port, RM 0.12 Port. RM 0.12

★ 9830 Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter

Päänienmohn, gemischt, 80 cm hoch 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 9834 **1 Sortiment** von ögefüllten Paeoniflorum-PM 0 75

9840 Papaver somniferum Admiral. Einfachblühend. Die Blumen sind reinweiß, scharf abgegrenzt, mit 2 cm breitem leuchtend scharlachrotem Rand (7,5 ra) 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 9856 Papaver somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 9860 1 Sortiment von 6 Somniferum Sorten RM 0.75 9840 Papaver somniferum Admiral. Ein-

Zweijähriger Papaver siehe Seite 75 Ausdauernde Sorten siehe Seite

# Phacelia, Wasserbundel

Kultur siehe Selte 13 ★ 9874 Phacella campanularia. Enzlanblau (13ra), weiße Staubfäden 10g 1.— Port.0.20 Phacella tanacetifolia Blenenfreund siehe Selte 57

Releda, Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 13

9888 Reseda odorata grandiflora. Groß-blumig 100 g 1.40 10 g 0.35 Portion 0.12 9892 Reseda odorata grandiflora amello-rata. Mit rostfarbigen Stoubföden 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 9906 1 Sortiment von 6 edlen Sorten RM 0.75

Weltere feinere Reseds - Sorten und Mischungen siehe Selte 77

# Schizanthus, Spaltblume

Spaltblumen bilden dichte, etwa 50 cm hohe Büsche, die über und über mit Blüten besät sind. Sehr vielseitig brauchbar: auf Beeten, als Einfassung und als begehrte Topfpflanze Kultur siehe Seite 13

\$ 9940 Schizanthus hybridus grandifiorus gemischt. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

9974 Schizanthus hybridus Wisetonensis.
Die "Orchidee des kleinen Mannes"
10 g RM 5.—
Portion RM 0.35

↑ 9978 Schizanthus Wisetonensis, gemischi.
Die regelmäßigenBütenpyramiden setzen
sich aus auffollend großen Einzelblumen zusammen. Abbildung siehe Seite 85. 10 Portlonen RM 4.— Portlon RM 0.50

#### Silene. Leimkraut

Das Leimkraut gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Garten und Steln-garten schmücken. Blüht von Juni bis September Höhe 10—25 cm. Kultur slehe Selte 13

Dec 10—25 cm. Kultur siehe Seite 13
9994 Siliene pendula rosa (9,5 ga/la)
10 g RM 0.35
10018 Siliene pendula compacta fi. pi.
Filederbiau (10,5 ea/ga)
10 g RM 0.80
Portion RM 0.20

10 036 Sliene penduia compacta fl. pl. . Spezialmischung, Slehe Neuheiten • Seite 21. 10 g RM 1.40 Port RM 0.30

Selte 21. Tog kM 1.40 Port kM 0.30
 ★ 9996 Silene pendula ft.pl., Juwel. Lochsrosa (9 gal gefüllt 10 g RM 0.70 Port RM 0.20
 ★ 10034 Silene pendula ft. pl. Zwarg-Königin (9,5 la). Prächtig für Beet und Einfassung 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20
 10042 Silene pendula. Alle Sorten gemischt 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Ausdauernde Arten siehe Seite 93

# Schlingpflanzen 85

# Tropaeolum, Hapuzinerkresse

De niedrige buschige Kapuzinerkresse ist eine der anspruchsjosesten Sommerblüher Außerst asch in der Entwicklung, bescheiden in der Pllege Durch ihre leuchtenden Farben und aus-cauerndes Blühen ist sie sehr beliebt für Ein-lassungen und Gruppen. Blüht von Juli bis Sentember Höhe 30 cm. Kultur s. Seite 13

Tropaeolum majus nanum fl. pl.

★ 10050 Goldkugel. Goldgelbe (3,5,4 ra), dut-tende, gelüllte Blüten 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Tropaeolum majus nanum

10072 Atripurpureum. Dunkelrot (7.5 re/ril

10070 Ceccineum. Feuerrot (5,5/6 ra) 10090 Goldkönig.Goldgelb (4pa),dunkellaub 10088 Kalserin von Indien. Giutrot (6.5 ra) dunkelloubic

\* 10094 König der Zwerge. Scharlach mit dunkler Belaubung 16 ral

10098 König Theodor. Dunkellaubig mit schwarzroten Blüten

★ 10112 **Rubinkönig.** Rubinrot (7,58 ra.pc), dunkle Belaubung

10120 Vesuv. Lachsrosa (5,5 6 ia lal dunkel-Jede Farbe . . . . . 100 g RM 1.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

★ 10124 Feinste Mischung 100 g RM 1,10 10 g RM 0.35 Port, RM 0,12 10126 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.70

Trepaeolum majus. Hohe Kapuzinerkresse. Großblumiger und etwas kräftiger wachsend als die vorstehenden Sorten † 10130 Majus fl. pl. Goldgianz. Goldgelbe

Blumen mit doppelreihigen Blüten-die dicht an dicht über dem frischgrünen laub stehen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

★ 10132 Majus fl. pl. Scharlachglanz 10 g RM 0.50 Portion Portion RM 0.20

★ 10134 Doppelte Glanzhybriden 10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

★ 10194 Feinste Mischung 100 g RM 1 20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15 10 198 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 0.70

Die rankenden Tropaeolum Lobbianum und Tropaeolum canariense siehe Seite 87. Neue gefülltblühende Tropae-olum als Pfianzen siehe Seite 132.



10134 Tropaeolum, doppelte Glanzhybriden. eine Mischung gefüllter Tropaeolum vom reinsten Goldgelb bis zum tiefsten Orangerot Portion RM 0.20 10 g RM 0.40

# Biscaria, Pedynelke

Die Viscorien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflämzchen mit zohlreichen Blumen von lebhafter Förbung. Blühen vom Junt bis Sep-tember. Höhe 20 bis 30 cm. Kulturs. Seite 13

★ 10 208 Viscaria cardinalis. Leuchtendkormin (9,5 no (ro) 10 g RM 0,90 Port RM 0.20 10 220 Viscaria oculata. Rosa (10,5 ga) mit dunkl. Auge 10g RM 0.70, Portion RM 0.20 ★ 10 230 Viscaria oculata nana Prachtmischung. Auch für Topfkultur 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

# Midung bon Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

10250 Hohe Sorten gemischt 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port RM 0.12 10251 Mittelhohe Sorten gemischt 100 g RM 1.30 10 g RM 0.35 Port RM 0.10 10252 Niedrige Sorten gemischt 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port RM 0.10

# Schlingpflanzen-Samen

für Gitter, Lauben, Balkons u. Fensternischen, zur Berankung von Felsen, Ornamenten, alten Baumstämmen

\* 10270 Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube

Alparagus, Spargel

Kultur siehe Selte 12

\* 10271 Asparagus verticiliatus. Ein Zierspargel, der über 3 m hoch wird Eignet sich vorzüglich für Laubengänge, zum Verdecken von Zöunen, Giltern usw. Dosfeine Laub bildet eine undurchsichtige Hecke 10 g RM 220 Portion RM 025

Cajophora, fackelträger

2 bis 3 m hoch rankend. Kultur slehe Selte 12 10272 Calophora lateritia 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

Calampelis, Schonrebe

Kettert 3 bis 4 m hoch, mit orangeraten Bluman Kultur slehe Selre 12 10274 Calampells scabra. Orange (4.5 pc), Schlund ockergelb (3,5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

# Cobaea, Glodienrebe

Eine unserer schönsten, schnellwachsenden Schlingpflanzen mit violetten Glockenblumen. Der nüchternste Großstadtbalkon wird von ihr

m Nu in eine behagliche Laube verwandelt Höhe 6 bis 8 m. Kultur siehe Seite 12 ★ 10304 Cobaea scandens. Violett (10,5 pc) 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 10308 Cobaea scandens fi. albo. Mit weiß Blumen . 10 g PM 2.20 Portion RM 0.25

#### Humulus, Popfen Kultur siehe Selte 12

★ 10330 Humulus Japanischer 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port RM 0 15

\* 10334 Humulus japonicus foi. var. Bunt-100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port, RM 0.20

# Ipomoea, Winde

Ein schnell rankendes Schlinggewächs mit schönen Blüten und dichtem Laub. Blüht von Juli bls Oktober **Kultur siehe Seite 12** 

10408 Ipomoea coccinea. Granatrot (6,5 re) mit zimtbraun (4 lc) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

★ 10414 Ipomoea grandifi. alba, großblumig, für warme sonnige tagen, weiß
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10410 **ipomoea imperialis**, gemischt 100g RM 140 10g RM 035 Port RM 0.12

10395 Ipomoea purpurea l'hochwachsende 1 Sortiment von 6 Sorten

★ 10402 Ipomoea purpurea schöne Misch. 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0 12

★ 10412 Ipomoea rubro-coerulea praecox, für warme sonnige Lagen 10g RM 1.— Portion RM 0 20



10208 Viscaria cardinalis, leuchtena karmin, zierliche Gartenblume, halt-barer Vasenschmuck 10 g RM 0.90 Portion RM 0 20



9978 Schizanthus Wisetonensis, riesenblumig. Beschreibung siehe Seite 84 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50



10271 Asparagus verticillatus Ziersoorgel fül Louben O Portion RM 0 25



10 556 Sondermischung von Blumenschmidts Edelwicken 100 g RM 2 — 10 g RM 0.50 Portion Portion RM 020



10460 Lathyrus Gigantic. Reinweiße Edelwicke, schönste Zier auch für große Festlichkeiten 10 g RM 0 60 Portion RM 0.20

# Blumenschmidts Lathyrus odoratus Spencer. Wohlriechende Wicke

Die wohlriechenden Wicken sind so bekannt und bellebt, daß sie kaum einer Empfehlung bedürfen. Ihre zarten Farben, ihr wundervoller Duft, hre Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege und ihre vielseitige Verwendbarkeit sind allbekannt. Was aber noch nicht
jeder Wickenfreund weiß, ist, daß man Wicken schon von Dezember an bei affenem Wetter in Abständen von 4 Wochen an Ort
und Stelle säen soll, um dann vom Frühsommer bis zum Herbst andauernd üppligen Flor zu haben.

r bleten nur die schönsten Züchtungen an, bei denen Erfolg und Freude sicher sind. Blumenschmidts Edelwicken haben lange, affe Stiele und große, duftige Blumen in den erlesensten Farben. Je mehr man sie schneidet, desto üppiger wachsen sie nach Tischdekorationen und feine Bindereien gibt es keine schöneren Sommerblumen. **Kultur siehe Seite 12.** 

# Blumenschmidts Edelwicken-Sortimente vorzügl. großblumiger Sorten

10554 1 Sortiment 6 verschiedener riesenblütiger
Spencer-Sorten zusammen RM 0.80
10555 1 Sortiment 12 verschiedener riesenblütiger
Spencer-Sorten zusammen RM 1.50

# Blumenschmidts Elitemischungen

großblumiger Sorten in reichstem Farbenspiel ★10556 Sondermischung der wertvollsten größten Blumen, mit größter Sorgfalt ausgewählt und zusammengestellt 100 g RM 2 — 10 g RM 0.50 Portion RM 0.20

10 557 Spezialmischung der schönsten Farben 1 kg 10.— 10 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

### Riesenblütige Duftwicken

\* 10432 Amy Johnson. Altrosa mit kirschrot, halbgefüllt 10 g RM 0.60 10434 Blauer Vogel. Mittelblau (11,5-12 ia) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 Portion RM 0 20 ★ 10435 Blaue Flamme. Eine neue Sorte von Mittelblau (11,512 na) . 10 g RM 0.60 10436 Brillantrosa. Tiefpurpurrosa I9 pa pol forbe . 10g RM 0.60 Portion RM 0 20 , herrliche neue Portion RM 0.20 10 438 Chieftain, rein malvenfarbig (10,5 ia) 10 g RM 0.60 10 440 **Colorada**, dunkelorange 17,5 nat 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 10 g RM 0.60

10 10 g RM 0.60

10 10 g RM 0.60

Portion RM 0.20

10445 **Edelfraud**, orangekarmin, (7,5 la) und 10 g RM 060 Portion RM 0.20 10 g RM 0 60

★ 10 447 Faun. In einer Farbenzusammenstellung von gelb u rosa, das in zartlachsrosa aufgeht, auf gelbem (9,5 na. la) Grund 10 g RM 0.60

Cracakirschrot (7.5 ra. bis 8 pa)

10 g RM 0.60
10450 Feuerkreuz. Orangekirschrot (7,5 ra bis 8 po)
10 g RM 0.60
10452 Fortuna, tiefdunkelblau (11,5/12 re)
10 g RM 0.60
10452 Fortuna, tiefdunkelblau (11,5/12 re)
10 g RM 0.60
10474 Gigantic. Reinweiße Edelwicke mit großen doppelten Einzeiblüten . 10 g RM 0.60
10474 Happiness. Reizend lachsrosa (8,5 ia/9 ga)
10 g RM 0.60
10476 Hobe. Zartrosa (10 ea/ga). auf weiß
10 g RM 0.60
10489 Jack Hobbs. Zartrosa (8,5 ca/ga) auf gelbem Grund, gefüllt . . . . 10 g RM 0.60
10487 Jugend, weiß mit rosa (9,5 ea) Rand
10 a RM 0.60

10484 **Jumbo**, leuchtend hellkirschrof (7,5 8 pa) 10 g RM 0 60 Portion RM 0 20

10 490 Lagerfouer. Reinscharlach (7,5 ra 7 re) 10 g RM 0 60 10 492 Leuchtend vlolett (10 ra) 10g RM 0.60 Portion RM 0 20

★ 10493 Life. Kirschscharlach m Iachs Hauch Siehe Neuheiten Seite 23 10 g RM 0.8C Portion RM 0.25

10495 Magnet, tief lachsrosa (8,5 ga ia la), sehr schöne Farbe Portion RM 0.20 10 g RM 0.60

★ 10 494 Marian. Lachsrosa (8,5 9 ia), am Grund creme (2,5 ca)
10 g RM 0.60

10 496 Mrs. Tom Jones, delphiniumblau (11,5 12 ea)
Portion RM 0.20

★ 10 500 Othello. Dunkelkastanienbraun (8,5 9 ri)
10 g RM 0.60

Portion RM 0.20

★ 10504 Pinnacle Leuchtendrosa, am Grunde weiß geiönt Siehe Neuheiten S. 23. 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

Siehe Neuhelten S. 23. 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10508 Pinkle. Kräftiges Rosa (9,5 ga/ta), sehr gute Blumen und Stengel

10510 Powerscourt. Größte und beste lavendelfarbige (11 11,5 ca ea) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

★ 10512 Rater Junge. Leuchtend karmesin (8 8,5 re/ri)

10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

★ 10513 Rubleund. Tiefkarminscharlach. Es gehört nicht zu den Seltenheiten, daß fünf große Blumen an einem Stengel erblühen ... 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10514 Schneesturm. Reinweiß. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10516 Sexter Queen, neu, reinweiß 10 g RM 0.60, Port RM 0.20

10529 Vulkan, Feurig kirschscharlach (7,5 ra)

10 g RM 0.60

10 g RM 0.60

10 g RM 0.60

10 g RM 0.60

10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10 g RM 0.60
Portion RM 0.20
10 527 Welche Freude. Beste gelbe (2 ca eq), stark gewellt
10 g RM 0.60
Portion RM 0.20

frühblühende Treib-Edelwicken

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumgen Spencer oder orchideenblütigen Klasse 10420 Blaue Grasmücke, blau (Fahne 11 pe, flügel 12 ia) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 10418 Fackel, lachsorange (8 pa 8.5 na) . . . . . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 10422 Grandiller, laurhland scharlagh 17.5% ret.

10 422 **Grenadler**, leuchtend scharlach (7,5/8 ra) 10 g RM 0,90 10 423 **Lavendel** (10,5 ga/11 ea) 10 g RM 0,90 Po 10 421 **Mrs. Kerr**, hellachsforbig (7,7,5/a)

10424 **Orange** (6,57 na/pc,prāchtig 10 g RM 0.90 log RM 0.25 lou 1049 **Oriental**, zargeib (2,5 ca) 10 g RM 0.90 Partion RM 0.25 lou 1049 **Oriental**, zargeib (2,5 ca) 10 g RM 0.90 Partion RM 0.25 lou 10425 **Rosa**, leuchtend (9,5 ia ga) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 lou 10425 **Sannenstrahi**, leuchtend lachskalmin 17,5 8 na pei 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 lou 27 **Sannenstrahi**, leuchtend lachskalmin 17,5 8 na pei 10 g RM 0.90 lou 29 1 **Sortiment** von 6 Sorten RM 0.25 lou 28 **Prachtmischung frühblühender** 100 g RM 3 —

Arause Wicken

Die neueste Errungenschaft in der Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der "Krausen" dar, mit sehr gekrausten und geweilten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten geweilten ader Spencer-Sorten noch übertreffen:

10.562 **Ruffled Beauty.** Lilarosa auf gelbem Grund 10 g RM 0.70 Portion RM 0.25

10.561 **Ruffled Blue**, blow (11,5 lo/12 no) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10558 Ruffled Carmine. Karmin 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

10.559 Ruffled Crimson. Lebhaft somtigkarmin. S. Neuhelten S 23 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10560 **Ruffled Orchid.** Dunkel lilarosa, gefüllt 10 g RM 0.60 Pc Portion RM 0.20

10563 Ruffled Primrose. Zartgelb Portion RM 0.20

10.564 Ruffled Rose. Tiefkarmin 10 g RM 0.60 Port RM 0.20

10567 Ruffled White. Reinweiß, echt 10 g RM 0.70 Portion RM 0 20 ★ 10.568 Prachtmischung neuer krauser Sorten 100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, s. Selte 91

Edelwicken sind kinderieicht zu ziehen, gedelhen überail und nehmen anderen Kulturen keinen Platz weg. im Garten und in der Vase machen sie unendlich viel Freude. Jede verlassene Ecke, jeder kahle Zaun sollte für diese unermüdlichen Blütenspender ausgenutzt werden.

Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomoen gehörend, rankt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen. Kultur s. S. 12 ★ 10.570 Mina lobata. Scharloch mit gelb 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

# Tropaeolum Lobbianum Rankende Kapuzinerkresse

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden farben machen die hoch-rankende Kapuzinerkresse zu einer beliebten Sommerschling-pflanze Blüht von Juni bis Oktober Kultur siehe Selte 12

10584 Aureum. Goldgelb (4 ra) 10 g RM 0.35 Port, RM 0.15

10.590 Fouerregen. Granatrot (5,5/6 ra) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

10594 Kronprinz von Preußen. Blutrot 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

10.600 **Lucifor**. Tiefscharlach (6 ra), mit dunklom Laub 10 g RM 0.35

10.602 Margarete. Hellgelb (1,5 ga), mit zartroten (6,5 ra) Flecken . . . . . . . 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

10614 Regina. Aprikosen (6,5/7 la) 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15 ★ 10616 Rudolf Virchow. Blutrot (7,5/8 po) 10 g RM 0.35

Portion RM 0.15 10 620 **Schwarzer Prinz.** Schwarzpurpur 10 g RM 0.35

Portion RM 0.15

★ 10624 Foinsto Mischung 100 g RM 1.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15 . . . RM 0.70 10626 1 Sortiment von 6 Sorten . . .

★ 10632 Tropacolum peregrinum, Kanarische Krosse.
Gelb (2 pa), mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend, dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte Schlingpflanze für schattige Lagen
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Tropacolum majus und majus nanum siehe Seite 85 Tropacolum - Pflanzen - Neuhelten siehe Seite 132

# Cucurbitaceen, Bierfrüchte

Diese niedlichen Zierfrüchte, die genau wie Zierkürbisse behandelt werden, sind eine lustige Berankung für Spaliere, tauben und Pfeiler. Kultur siehe Selte 12

10640 Zierfrüchte gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

10650 Schlingpflanzen, verschiedene Arten in Mischung . . . . 10 g RM 0.45 Portion RM 0.15



10568 Prachtmischung neuer krauser Sorten. Die letzte Errungenschaft auf dem Gebiet der Edelwickenzüchtung 10 g RM 0.60 Portion RM 020 100 g RM 2.60



10474 Edelwicke Life. Hat riesige, bezaubernd lachsrosa Blüten die wie Schmetterlinge um den stroffen Stiel sitzen. Slehe Neuheiten Seite 23 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25





10676 Canna. Ein Beet mit großblumigen Prachthybriden 10 g 0 80 Port 0.20

# Blattpflanzen-Samen

#### Canna, Wlumenrohr

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie verlangt guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort. Hähe 120 cm

Aussaat Februar-März in Töpfe aufs Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im Garten auspflanzen.

10672 Canna Indica, dunkellaubige Sorten, schön gemischt 10 g 0,90 Port 0.20 10676 Canna. Großblumige Prachthybriden. Schönes Farbenspiel 10 g RM 0.80

Canna-Knollen siehe Seite 136

# Cannabis, Riesen-Hanf

Nur für hohe Biattpflanzen-Gruppen verwendbar Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen. Höhe 3 m. 10694 Cannabis gigantea 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



10708 Kochia-Büsche als Zwischenpflanzung auf einer Schmuckrabatte 10 g RM 0.40 Porton RM 0 15

# Cineraria

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppichbeetpflanze

Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guler, san-diger Gartenerde; auspflanzen im Mai'n nahr-haften, gut gelockerten Boden, Höhe 40 cm. 10700 Cineraria maritima 10 g 0.50 Port 0.15

# Rochia trichophylla Sommer - Cypresse

Außerordentilch schneilwüchsig, eine Dekorationspflanze allerersten Ranges Die gleichmäßigen, fein belaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cypresse ähnlich, im Herbst verändert sich die grüne Belaubung und nimmt eine purpurrote färbung an. Höhe 100 cm Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe offenzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keimen des Samens muß songfältig beobachtet werden, da er schon in 2 bis 3 Tagen keimt.

★ 10708 Kochla trichophylla 10 g 0.40, Port 0.15

### Derilla

Durch ihre brounrote Belaubung bei Gruppen-bepflanzungen von wunderbarer Wirkung Höhe 60 cm

Aussatt April in Töpfe und zeitig ins freie Land an sonnigen Standort auspflanzen 10736 **Perilla nankinensis** 10 g 0.35 Port 0.12

# Ricinus, Wunderbaum

Bekannte schnellstwachsende Blattpflanze Aussaat Januar bis Februar, warm, je ein Korn in einem Topf Sämlinge abhärten, Ende Ma-an Ort und Stelle pflanzen, reichlich be-wässern. Höhe 150 bis 300 cm.

wassern. Frone 150 bis 300 cm.

★ 10800 Ricinus sanguineus. Purpurrote Stiele
und blutrote Früchte
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

★ 10774 Ricinus zanzibariensis gemischt
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

## Salvia, Salbei

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und im September an Ort und Stelle pflanzen

10816 **Salvia argentea.** Weißblättriger Salbel, prachwolle, hohe Blattplanze mit graßen, silberweißen, glänzenden Blättern 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Einjährige Salvien siehe Seite 77

Siergräfer=Samen
Vielseitig verwendbores Material zu frischen und trockenen Buketts.
Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise oder aber erst im April und Malaussäen, pikieren und im August—September ins freie Land pflanzen.
Die mit ① bezeichneten sind perennlerend, die mit ① bezeichneten zweijöhrig, die mit ① be-

mit A bezeichneten zweijährig, die mit De-zeichneten einjährig, die mit "m" erfordern

zeichneten einighrig, die mit "m" erlordern Mistbeetaussaat.

10916 Agrostis nebulosa. Prachtvoll
10 g RM 1,10 Prition RM 0.25

10946 Briza maxima. Wertvoll für Bukeits
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

∆ 10956 Bromus brizaeformis. Zittergras
1 kg RM 4 — 100 g RM 0.80

10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

11032 Hordeum Jubatum. Möhnengerste, sehr bellebtes Bukettgras
10 g RM 1.10 Port. RM 0.12

11038 Lagurus ovatus. Hasenschwanzaras
10 g RM 2.20

11044 Melica altissima. Perigras
10 g RM 0.50 Portle RM 0.15

11048 Melica altissima atripurpurea. Schön von tiefbrouner Forbe
10 g RM 1.20 Portlon RM 0.25

11064 Pennisstum iongistylum. Millongen
Grannen 10 g RM 0.60 Portl RM 0.18

11088 Stipa pennata. Bekanntes Federgras
10 g RM 260 Portlon RM 0.30
11118 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.
11120 Ziergräser-Mischung für Buketts
100 g RM 2. 10 g RM 0.45 Port. RM 0.55



# Stauden= oder Perennen-Samen

Alle Stauden oder Perennen sind im alphabetischen Staudenpflanzen-Sortiment ausführlich beschrieben, weshalb wir bitten, die Beschreibungen der angebotenen Samen dort einzusehen. Ebenso befindet sich in dieser Katalogsabteilung (S. 144-163) eine größere Anzahl von Staudenabblidungen. — Die Aussaat für Stauden wird in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gure Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen. Bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden. Nach Ersterken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang in jedem Frühjahr neu austreiben. Kulturhinweise für die einzelnen Sorten in unseren Saat- und Pflanztabelien auf den Selten 14:15.

Adillea, Schafgarbe

Halibare, reizende Schnittblume Liebt trockene, sonnige Lage. Blühl Juni August Höhe 50-70 cm. Kultur siehe Selte 14

★ 11 264 Ageratum. Gelb (1,5 pa), wohlriechend 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 ★ (1268 Millefolium Kelwayi. Magenta-rosa (9,5 pa)10 lol 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35 ★ 11 270 Ptarmica ft. pl. Perle, dichtgefüllte reinweiße Blüte 10 g 5.60 Port. 0,40

Aconitum, Eisenhut, Sturmhut Der Samen keimt langsam und ungleichmäßig, die Pflanze ist giftig, aber sehr schön. Blüht Juli bis August Höhe 100 cm

Kultur siehe Seire 14
11278 Napellus. Dunkelblau
[1], no rei 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
\$11280 Gemischt 10 g RM 2.20 Port, RM 0.25

Althaea rosea flore pleno, Malbe, Stockrose

De 2 bis 3 m hohen Stengel tragen meterlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuch-tenden Farben. Blütezeit Jull und August Kultur slehe Selte 14

Blumenschmidts Preis-Malven

★ 11 204 Schön gemischt 10 g 2 80 Port 0.30 11 208 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1 50

Althaea rosea fl. pl. Triumph

Neue prächtige, frühblühende Rosse mit ge-fransten und gewellten Blütenblättern ★ 11 230 Prachtmischung 10 g 3.60 Port. 0 35

Alvssum, Steinkraut

Für Feispartien und Steingärten Blüht Mai und Juni Hähe 30 cm Kultur siehe Seite 14 11290 Saxatile compactum. Gelbblühend (2 pa) 10g RM 1.40 Portion RM 0.25

Aquilegia, Akelei

Eine in vielen schönen Farben blühende, winter harte Staude. Blütezeit Juni Juli Höhe 50—90 cm Kultur siehe Seite 14

ultur siehe Seite 14

11314 Aipina. Helibiau (12 le)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

11318 Californica hybrida. Dunkelkarmin lachsrot (7,5 pe nei mit heligele (1,5 roz 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

11324 Chrysantha. Helichromgelb (1,5 ia/na), langspornig 10 g 2.80 Portion 0.30

11326 Chrysantha flore piene. Goldgelb gefüllt 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

11330 Coerulea. Himmelblau (12,5 go) mit weißer Blumenkrone.

weißer Blumenkrone
10 g RM 5.—
Portion RM 0.35
1131 Coerulea hybrida. Großblumig langgespornte Prachtmischung
10 g RM 280
Portion RM 0.30

# 11332 Grandin. alba. Welß, langsporning

10 2 M 3 → Portion KM 0.60

11328 Grandin. alba. Welß, langsporning
Portion RM 0.30

± 11333 Kupferkönigin. Kupferrof (8 ne)
10 9 RM 5.— Portion RM 0.35

10 g RM 5.— Portion RM 0.35

\* 11338 Rosakönigin. Zartamarantrosa (9 gc)
mit weiß 10 g RM 5.— 1 Port, RM 0.35

11334 Sibirica coerulea flore pleno. Blou
(12 re) getült. 10 g 1.40 Portion 0.25

11335 Sibirica rubra flore pleno. Dunkelweinrot (8,5 pl.) 10 g 1.40 Portion 0.25

11350 Skinneri. Sporn scharlach (7,5 nel,
Korolle gelbgrün (1 re)
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

10 g RM 3 — Portion RM 0.35 11 354 **Stellata fl. pl.** Gemischi 10 g RM 1 40 Portion RM 0.25

★ 11362 Aquilegia Prachtmischung, gefüllter Sorten 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 ★ 11366 Einfache Sorten 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 11368 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.60

Arabis, Alpen-Gansekraut

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Blüht März bis Mai Höhe 30 cm Kultur siehe Seite 14
★ 11 378 Alpina. Weiß 10 g 0 90 Port 0.20

Armeria, Grasnelke

Gedeiht auf dem geringsten Boden Blühr von Moi bis Juli. Höhe 50 cm. Kultur s. Seite 14 11384 Formosa. Schön rosa (10 ga) 10 g RM 2.— Port. RM 0.25 hybrida. Mit hübschen, kugelförmig Blumanköpfen, helle Farben 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Aster. Sternblume

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blüht vom Juli
bis zum Frost. Höhe 30 bis 80 cm. Kulturs. S. 14
11 412 Alpinus. Hellblau (11,5 ed)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
11 416 , albus. Weiß 10 g 3.20 Port,0.30
11 418 Amelius hybr. Gemischt
10 g RM 4.40 Portion RM 0.40
11 420 Subcoeruleus Wartburgstern,
leucht. lavendelblau mit gelber Mitte leucht. lavendelblau mit gelber Mitte (12 ga), 10 Port. RM 3.20 Port. RM 0.40

Einjährige Sommerastern Seite 64-67

Aubrietia, Blaukissen

Beste Felsenpflanze für sonnige lagen. Blütezeit April bis Juni. Höhe 15 cm. Kultur s. Selte 14 11 428 Graeca. Hellblau (12 ga) 10 g RM 2:60 Portion RM 0:30 \* 11 430 Hybr. grdfi. Neue großblumige Spielarten 10 g 2:80 Port. 0:30

Campanula. Glockenblume

Wunderschöne, effektvolle Staude für Gruppen und zum Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwo 40% einfachblühende Blumen. Blüht Juni bis Juli. Höhe 75 bis 140 cm. Kultur s. 5.14 11532 Carpatica. Niedrig, blau (12 ic) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

\* 11 588 Collina. Dkl.-violett (11,5pe), S. Neuhelten Selte 21 10 Port. 7 20 Port. 0.80

11564 Persicifolia grandiflora. Weiß

11 564 Persicifolia grandifiora.
10 gRM 3.20 Portion RM 0.30
11 568 Persicifolia grandifiora coerulea.
Biau (12 po) 10 g RM 3.20 Port. RM 0.30

\*\* 11 570 Persicifolia grandifiora. Schöne
von Telham. Zartlawendel (10 gal
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
11 580 Pyramidalis. Blau (12 la)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
11 584 Rotundifolia Olympica Heliblau
(12 eo/gal

(12 ea/ga) Portion RN Einjährige Sorten siehe Seite 81 Zweijährige Sorten siehe Seite 68

Centaurea, flockenblume

Blütezeit von Juni bis Juli. Höhe 60 cm

Kultur siehe Seite 14

11 592 Montana. Großblumig kornblumenblau (12,5 na) 10g RM 080 Port. RM 0 20

11 595 Montana gem., blau, weiß und rosa
10 g RM 2 — Partian RM 0.30

Einjährige Centaurea siehe Seite 81

Cerastium, Hornkraut

Blütezeit von Juni bis Juli Höhe 45 cm Kultur siehe Selte 14 11610 Bibersteini 10 g 0.50 Portion 0.15



11 204 Blumenschmidts Preis-Malven Gemischt 10 g RM 2.80 Port RM 0 30



Großblumige Akelei, long-11.331 gespornte, Prachtmischung 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30



11264 Achillea, gelbblühende Schaf garbe, welthinleuchtende Einzel stoude and prodivalle Trockenblume Partion RM C 25 10 = RM 1 20



11634 Chelone barbata hybrida frühblühende Schildblume 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20



11650 Chrys. Leucanthemum maximum, riesenblütig 10 g RM 1.40 Pa Portion RM 0.25



11706 Die imposanten Stauden-Ritterspornrispen sind für den großen wie für den kleinen Garten von gleicher Bedeutung 10g 1.10 Port. 0.25

# Chelone. Schildblume

Blütezeit von Juni bis Juli. Höhe 120 cm Kultur siehe Seite 14

11 630 **Sarbata.** Scharlachrote Blume (7 pc/pa) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

★ 11634 Barbata hybrida praecox. Früh-blühend, reiches Farbenspiel 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Chrysanthemum, Margerite
Eine unserer ältesten und anmutigsten Zierstauden.
Als Schnitblume besonders lange haltbar. Blüht
von Juni bis September. Höhe 90 cm
Kultur siehe Seite 14

11649 Grandiflorum vernale, Frühlings-Margerite. Blüht von Moi an 10 g RM 1 20 Portion RM 0.25

11 648 Loucanthemum grandiflorum 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 11650 , maximum. Riesenblütig 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 11654 , Perfection. Großblumig und reichblühend 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Einjährige Chrysanthemum s. Seite 69 Chrysanthemum Indicum s. Seite 95

### Coreopsis, Mäddenauge Höhe 90 cm. Kultur siehe Selte 14

★ 11 668 Grandifiera. Leuchtend goldgelbe (3 re) pröchtige Schnittblumen. Blühr Juni bis September, schon im ersten Jahre 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11 670 **Grandifi. fi. pleno.** Hübsche gefällige Form, 40 bis 50% echt 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

# Delphinium, Rittersporn

Die Stauden-Rittersporne sind im Garten gar nicht zu entbehren. Ihre schönen Färbungen spielen von schneeigem Weiß und grellem Schwefelgelb über strahlendes Azurblau bis ins tiefste Kobaltblau hinüber. Kultur s. Seite 14

11 688 Chinense album. Weiß
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

10 g RM 1.10 Fortion KW 0.23 RM 1.10 Portion RM 0.25

10 g RM 1.10 11 698 Chinense Mischung 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20 11709 Elatum hybridum Hell- und dunkelblaue Spielarten 10 g RM 4.60 Spielarten Hotton RM 0.35

mischt

RM 1.10 Portion RM 0.25

10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
11711 Elatum hybridum Elsberg, Reinweiß,
10 g RM 2.10 Portion RM 0.25
11710 Elatum hybridum fi. pl. Gefüllte
Sorten, prachtvoll gemischt
10 g RM 3.20 Portion RM 0.35
11712 Elatum hybridum Lamartine. Enzionblau (12,5 ra/11,5 re)
Portion RM 0.35

\* 11702 Formosum. Dunkelblau (12,5:13 ra)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
11714 Nudicaule. Scharlach (6,5 pc), für
Gruppen und Vorpflanzungen
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 11718 Sulphureum (1 ea), im Bau dem Lev-kojen-Rittersporn ähnlich. Blumen rein-schwefelgelb. Prochtvoll 10 g RM 5.— Portion RM 0.40

Einjährige Sorten siehe Seite 82 Delphinium - Pflanzen s. S. 145 u. 155

# Dianthus caryophyllus fl. pl. Topfnelken

Nur für Topfkultur geeignet Kultur siehe Selte 14. Blütezeit Juli,

★ 11870 Nummerblumen, gemischt 1000 Korn 12.— 100 Korn 1.50 Port 0.45

# Remontant=

# oder immerblühende Pelken

Nur für Topfkultur geeignet. Blütezeit August bis Dezember. Kultur siehe Selte 14

\* 11882 Prachtmischung der schönsten Sorten 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40

# Amerikanische Remontantnelken

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edel-geformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen

★ 11888 Prachtmisch. Riesen-Edel-Neiken 1000 Korn 24.— 100 Korn 3.— Port 0.80

# Dianthus plumarius. federnelken

Federnelken sind überaus reichblühende Stauden, die durch ihre geringe Höhe sich besonders für Einfassungen und Steingartenpartien eignen Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 25cm. **Kultur s. 5. 14** 

★ 11952 Cyclop. Rote, großblumig 10 g RM 260 Portion RM 0.30

11 948 Einfache, gemischt 100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 11 956 Gefüllte, gemischt 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Ein-u. zweijährige Neiken s. S. 69 bis 71 Nelkenpflanzen siehe 5. 134, 148 u. 154

# Dictamnus, Diptam

Wohlriechend, gewürzhaft. Blüht Juni bis Juli Höhe 60 bis 80 cm. Kultur siehe Selte 14 11972 Fraxinella. Roso (9,5ea) dunkel geodert Portion RM 0.25

Dielytra, tränendes Herz

Höhe 80 cm. Blüre Mai bis Juni Kultur siehe 5, 14 11 976 Spectabilis. Hängende Rispen mit rei-zenden, herzförmigen, rosa (9 na) Blumen 10 g RM 18.— Portion RM 0.50

Doronicum, Gemswurz

Höhe 40 cm. Blüte März bis Mai. Kultur s. 5. 14 12020 Caucasicum. Gelbe (2 na) Schnittbiume 1 g RM 4.80 Portion RM 0.60

Edinops, Rugeldistel
Höhe 150 cm. Blüte Juli bis August. Kultur

12050 Echinops Ritro. Violett (12,5 la) 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

# Cremurus, Kleopatranadel

Eremurus sind prachivolle, hohe, harte Lilien-gewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August. Samen liegen lange, ehe sie keimen. Höhe 150 bis 200 cm. Kultur siehe Seite 14 12060 Gemischt 10 g RM 4 — Port. RM 0 35

Eryngium, Mannstren

Höhe 80 cm. Blüht Juli bis August. siehe Selte 14 Kultur

12066 **Alpinum.** Dunkelblau (12 ie gc) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.35

# funkia, Posta, Taglilie

Höhe 45 cm. Juni bis August Kultur s. S. 14
12070 Coerulea. Vialett [11,5 ea]. Für Ufer,
Einfassung 10g RM 1.10 Portion RM 0.25

12072 Funkla. Mehrere Sorten gemischt
10 g RM 5 — Portion RM 0.35

# Gaillardia, Rokardenblume

Ausdauernde reichbühende Schmuckstauden vorzüglich als haltbare, langgestielte Schnitt-blumen. Blütezeit juri bis Oktober Höhe 90 cm Kultur siehe Seite 14

★ 12101

Bremen. Dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen 10 g RM 4 60 Port RM 0.35

12106

12106

12086

Prachtmischung 10 g 0.70 Port 0.20

12094

Regalls. Goldgelb (3 not und blutrot 1/5 pcre), auf langen Stielen 10 g RM 3.20

+ 12102

Semiplang. Riesige, halbgefüllte

★ 12102 Semiplena. Riesige, halbgefüllte Blumen 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 Einjährige Sorten siehe Seite 72

Gentiana, Engian

Höhe 10 cm. Blütezeit Mai bis Juni. Kultur slehe Selte 14 † 12108 Acaulis. Dunkelblauer (12,5 ra) Alpen-Enzian. 10 g RM 2.60

Geum, Delkenwurg

Peich und dankbar blühend, gut geelgnet zum Schnitt. Blüht von und bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 14
12110 Atrisanguineum fl. semiplene, orangerot (6,5/7ra) 10 g RM 1.40
12109 Coccineum (chiloense), scharlach (6,5/7ra) 10 g RM 1.20
12111 Portion RM 0.25

\* 1211 Feuerball Mrs. Bradshaw, großblumig, gefüllt, glutrot (6,5/7ra), vorzüglicher Vasenschmuck 10 g RM 2.60 10 g RM 2.60 12112 **Goldball Lady Stratheden,** gefüllt, goldgelb (3 pa) Portion RM 0.35 Portion RM 030 10 g RM 4.-

Gladiolus, Gladiole

+16he 90 cm. Blüht Juli bis September. Kultur siehe Seite 14
12114 Gandavensis hybridus. Großblumige Prachtsorten,
10 g RM 1.40 Port. RM 0.25

12116 Gandavensis hybridus. Neueste riesenblum. Prachtmischung. . . . . . . 10 g RM 2.80 Port. RM 0.35

Gladiolen - Knollen siehe Seite 138 bis 140

Gypsophila. Schleierkraut

Schleierkraut bildet wolkenartige, lichte Büsche mit feinen weißen Biüten, von Juni bis Juli, Höhe 15 bis 100 cm. Kultur s. Seite 14 12140 Paniculata, weiß 100 g 3.— 10 g 0.60 Port. 0.15 12142 Paniculata fl. pl. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35 12144 Repens. Fleischfarben 15 cm hoch. 10 g 2.50 Port. 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 83

Helenium, Sonnenbraut

# 12160 Autumnale hybridum nanum praccox. Schöne Splelarten in bronze und rotbraunen Tönen 10 g RM 4.60

Helianthemum, Sonnenröschen

Kultur slehe Seite 14

Dankbar blühende Pflanze von kriechendem Wuchs, besonders hübsch für Steinpartien. Höhe 25 bis 30 cm
12164 Mutabile. Gemischt. Höhe 30 cm
10 g RM 0.90

Portion RM 0.20

Belleborus, Christrose

Helleborus niger und hybridus keimen erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat. Höhe 35 bis 45 cm. **Kultur siehe Seite 15**12188 **Hybridus.** Christrosen-Hybriden. Blütezeit Februar 10 g RM 5.—
Portion RM 0.35
12190 **Niger** (Weihnachtsrose). Weiß. Blütezeit Dezember bis März. 10 g RM 0.90

Heuchera, Alraunwurzel

Glockenförmige Blütchen erscheinen in zierlichen Rispen. Außerordentlich reichblühend. Blüht Juni bis August. Höhe 40 bis
50 cm. Kultur siehe Seite 15
12/20 Hybrida. In schönster Mischung 10 g 8.— Port. 0.40

12/224 Sanguinea. Kormesin (8 pa) 10 g RM 9.60 Port RM 0.50

Hyacinthus candicans Riesenhyazinthe

Juli bis Oktober. Höhe 120 cm. Kultur siehe Seite 15 ★ 12248 Hyacinthus candicans. Blumen weiß, glockig 10 g RM 0.70

Iberis, Schleifenblume

Bildet schöne geschlossene Blütenpolster von April bis Juni. Höhe 30 cm. Kultur siehe Seite 15

12258 Gibraltarica. Lila (11 ea) mit Weiß

1220 Grant 140

10 g RM 1.40

10 g RM 1.40

10 g RM 3.20

10 g RM 3.20

Einjährige Sorten siehe Seite 83 Portion RM 0.25

Lathyrus, Widen

Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis August ihren
reichen Blütenflor entwickelt. Der Samen kelmt langsam. Kultur siehe Seite 15

12280 **Latifolius.** Magentarot 19,5 ra/10 pci 10 g RM 0.70 | 12282 Latifolius albus. Weiß 10 g RM 0.70 | Portion RM 0.20 |
| 12282 Latifolius roseus. Rosa (10 to) 10,5 gal |
| 10 g RM 0.70 | Portion RM 0.20 |
| 12288 Latifolius gemischt |
| 100 g RM 3.20 | 10 g RM 0.60 | Portion RM 0.18 |

Blumenschmidts einjährige wohirlechende Wicken siehe Seite 86 u. 87



11888 Amerikanische Remontantnelken, Riesen-Edel-Nelken, besonders schön als Vasenschn

1000 Korn RM 24.- 100 Korn RM 3.- Portion RM 0.80



11952 Rote Federnelken Cyklop, ein belebender Steingartenschmuck 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30



12101 Gaillardia grdfl. Bremen, die dunk en kupterschorlach gefärbten Blüten zum Strauß gebunden . . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



12300 Leontopodium alpinum, all bekanntes Edelweiß 10 g RM 18 .-Portion RM 0 60



Lythrum salicaria Crimson Dwarf Leuchtend rot 10 g RM 1.40 Portion RM 0 25



Primula veris grandiflora, großblumige Prachtmischung RM 0 40



Primulo Auricula mischung bringtmarchenhalte Bluten 1 g RM 1.20 Portion RM 0 45

#### Leontopodium. Edelweiß

Blüht Juli bis Okt Höhe 10 bis 15 cm Kulturs. 5.15 

12 300 Alphnum. Das allgemein bekannte, gern gesuchte echte Edelwelß der Alpen 10 g RM 18.— Portion RM 0 60

Lílium Regale, Rönigslílie
Höhe 80 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 15
\* 12307 Lilium regale. Welß mit rosa (9,5 ed)
Scheln. Blütezeit Juli
10 g RM 1.10

Portion RM 0.25

Linum, Lein Kultur siehe Selte 15

Blüht Juni bis Juli. Höhe 50 bis 60 cm 12336 Linum perenne. Heliblau (12,5 ga.) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

### Einjähriger Lein siehe Seite 83 Lupinus polyphyllus, Lupine

Als gewichtige Farbwirkung Im Staudenbeet, als dekorative Einzelpflanze und dankbare Schnittblume ist die lugine in den letzten Jahren immer mehr verwendet worden ihre herrlich bunten Biütenrispen geben dem Garten von Juni bis August ein besonderes und sehr reizvolles Ge-präge. Höhe 90 cm. Kultur siehe Seite 15

★ 12408 Abendglut. Die aufsehenerregende deutsche Neuzüchtung. Siehe Neu-helten Seite 19 und buntes Bild auf Umschlagseite 4 10 Portionen RM 4 — Portion RM 0.45 Portion RM 0 45

12382 Albus. Weiß 10g RM 0.50 Port. RM 0.15
12384 Carmineus (10 la Fahne 9,5 pel Port. 0.30
12386 Chocolate Soldier. Seitene Forben, Rispen oben gelb, unten bräunlichviolett 10 g RM 5.60 Portlon RM 0.40
12390 Coeruleus. Blau (12,5 nc)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.10
12396 Lavendel (11,5 ea) mit weißem und rosa Schein 10g RM 110 Port. RM 0.30
12398 Moerhelmil. Zarirosa (9 ca) mit weißen 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30
12400 Prinzaß Authona. Fleschiershiprosa

12398 Moerne.

10 g RM 1.40
Portion kN/100
12400 PrinzeB Juliana. Fleischfarbigrosa
(8 ca) mit creme 10 g 1.10 Port 0.30
12402 Rubinkönig. Rubinviolett (10,5 pg)
Portion RM 0.40

12404 Roseus (9,5 eq.) Sehr schön 10 g RM 0.80 12410 Prechtmischung 100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Port, RM 0.20

\* 12412 Russell-Lupinen. In England mit der Goldmedaille ausgezeichnet Siehe Neuheiten Seite 19 1 Portion RM 0 90

#### Einjährige Lupinen siehe Seite 83

# Lychnis, Lichtnelke

Blütezeit Juni bis August Höhe 90 cm Kultur slehe Selte 15 ± 12420 Chelcedonica brennende liebe, Schar-lach (6.5 ra) 10g RM 0.60 Port, RM 0.15

## Lythrum, Weiderich

Blütezeit Juli bis August. Höhe 100 cm
Kultur siehe Selte 15
12438 Roseum superbum (10,5 11 la)
10 g RM 0.70

12440 Salicarla Crimson Dwarf. Leuchtend
rot (9,5 no) 10 g RM 1 40 Port. RM 0.25

#### Papaver, Stauden-Mohn

Außerst wirkungsvoll durch ihre leuchtende Forbenpracht Blüte Juni bis August. Höhe 45 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 15
12:584 Alpinum. Alpenmohn gemischt
10 g RM 7 20 Portion RM 0.40
12:606 Orientale. Leuchtendrot (7 re)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25
★ 12:608 Orientale fi. pl. Olympia. Der erste aus Samen zu ziehende, 40 bis 50% gefülltblühende Staudenmohn mit großen heilscharlachroten 15,5 6 pal Blumen
10 Portionen RM 8.— Portion RM 0.90
12:610 Orientale hybridum. Herrliche Forben 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
Einjährige Papaver-Sorten s. Seite 84
Zweijährige Papaver-Sorten s. Seite 75

### Pentastemon, Vartfaden

Von Juli bis September gleichmäßig mit vielen Büten bedeckt, die durch ihr felnes Farbenspiel auffallen Hohe 75 cm Kultur siehe Seite 15 auffallen Höhe 75 cm Kultur siehe Seite 15

\$\pm\$ 12616 Gentlanoldes hybr. grandiflora.
Graßblumge Prachtserien gemischt
10.g RM 3.20 Porton RM 0.35 Phlor, flammenblume

Blüht Juni bis September Höhe 90 cm Kultur siehe Seite 15

\* 12632 Perennis decussata. Perennierende Kelmt erst nach 3 bis 4 Monaten 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Einjährige Phloxsorten siehe Seite 76 Phlox-Pflanzen siehe Seite 160

Phylalis, Lampionuflanse

Juni bis Sept. Höhe 70 cm. Kultur siehe S. 15 12646 Franchetti. Judenkirsche 10 g RM 0.70 Portion RM 0 20

Potentilla, fingerkraut

Das Fingerkraut mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Maibis Juli Höhe 30 bls 60 cm. Kultur s. S. 15 12664 Einfache Sorten gemischt 10 g RM 120 Portion RM 025 12668 Gefüllte. Prachtmischung 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Primula, Primeln

Aurikeln und Gartenprimeln gehören zu den anmuligsten Ersche-nungen unserer Frühlingsgörten. Blühen April bis Mai Höhe 15 bis 50 cm Kultur slehe Seite 15.

12688 Aurikula. Aurikeln in Prachtmischung 1 g RM 1.20.

212690 Bulleeslana hybr. Neue Spielarten 2010 g RM 1.20.

1 g RM 1 20

↑ 12707 Cashmerlana. Ula (11 ia), blüht schon im Mörz Abbildung slehe Staudenpfanzen S. 150 1g RM 6 — Port RM 0 60

12704 Cortusoldes. Ularoso (10,5 ia), kann wie Aurikeln behandelt werden 1 g RM 0.90

12705 Denticulata. Hellilo (11 ga)

12712 Japonica. Gemischt 1 g 0.50 Port 0.35

↑ 12717 Japonica. Gemischt 1 g 0.50 Port 0.35

↑ 12740 Verls grandlifora großblumig. Prachtmischung. Entzückend im Veren mit Darwins und Breederfulpen

10 g RM 7 20

12746 Verls aurea, Goldgelb 11.5 p.n.

10 g RM 7 20 Portion RM 0.40 12746 Verls aurea. Goldgelb (1,5 na) 1 g RM 1.— Portion RM 0.50

12743 Veris dured. Blow Fortion RM 0.50
12753 Veris coeruled. Blow Forben
(12,51e/12 rl) 100 Korn 1.60 Port. 0.50
12752 Veris helle Farben 1 g 1 — Port. 0.50
12754 Veris rote Farben 1 g 1 — Port. 0.50
Primula sinensis und Primula obconica
siehe Seite 96

# Pyrethrum, Bertram

Alle Pyrethrum roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende haltbare Schnittstauden, August reichblühende haltbare Schnittstauc Höhe 30 bis 60 cm. Kultur siehe Selte 15

Höhe 30 bīs t0 cm Kultur siehe Seite 15

12770 Partherifol. aureum. Golden Feather, gelbblötrige Einfassungspflanze 10 g RM 0.60 Porilon RM 0.15

12810 Roseum atrisanguineum. Rote und dunkelrole 10 g RM 6.— Port RM 0.40

12814 Roseum hybridum. Einfach, schön gemischte 10 g RM 1.60 Port RM 0.25

12816 Roseum hybridum flore pieno.
Halbgefüllte schön gemischt
10 g RM 8.40 Portlon RM 0.50

Rosa polyantha nana multifl. laicht zu ziehende, sehr reichblühende Polyantha Rosen. Blütezeit Juli bis September. Hone 40 cm

Kultur siehe Seite 15

12850 Niedrige remontierende, blühen nach 5 bis 6 Monaten, ein ach, halb gefüllt und gefüllt, weiß und rosa 100 früchte RM 1 — 10 früchte RM 0.20

# Rudbeckia, Sonnenhut

Schöne ausdauernde Sonnenblume. Blüht von Juli bis August Höhe 60 cm. Kultur s. Seite 15. 

12856 Fulgida verlabilis. Gelb (3.35 pai mit braun (6,57,5 pl). 10g 1,40 Port 0.25. 
Einjährige Sorten siehe Seite 77

Sarifraga, Steinbrech

Alle Steinbredaten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen Blütezeit Mai bis August. Höhe 10 bis 30 cm Kultur stehe Selte 13

12882 Caespitosa. Weiß, rasenbildend 10 g RM 3 70

12886 Hybrida Purpurmantel. Karminrosa (9,51a), mit Purpur- 19 rai Schein Partian RM 0.40

12892 Mischung vieler Sort. 10 g 3 80 Port. 0.35

# Scabiola, Witwenblume

Rochinge, langestielte Schnittstauden, Juni Dis September Höhe 100 cm Kultur s. Selte 15 \* 12870 Caucasica. Lilo 112,5 ea/gal 10 g RM 4. — Portion RM 0.35 Caucasica perfecto (12,5 ea/gol mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50

Einjährige mehrfarbige Abart s. S. 77

Sedum, Mauerpfeffer

geet sich besonders gut für Steingärten, zur Bepflanzung von Mauern und Böschungen Bicht Juli bis August. Höhe 15 bis 50 cm Kultur siehe Seite 15

12897 Album murale. Roso (8 carea), Blatter dunkelrot 10 g RM 8 — Port RM 0.50

12896 Maximowiczii. Gelb (3 na).
10 g RM 3 20 Portion RM 0.30

12900 Reflexum.(Tripmadam.) Küchenkraul Gelb (1,5pa). 10 g RM 6 — Port RM 0.40.40

\* 12902 Reflexum Chamaeleon. Der erste bunte Mouerpfeffer.

burle Mouerpfeffer.
10 Portionen RM 8.— Portion RM 1 —
12898 Spurlum. Zartrosa (10 ea 9 ic)
10 g RM 5 — Portion RM 0.35
\$ 12899 Spurlum Purpurteppich
10 Portionen RM 4 — Portion RM 0.50

# Silene, Leimkraut

Biotezeit Juli bis September. Höhe 20 cm Kultur siehe Selte 15 ± 12918 Schafta. Magentarosa 19,5 101a, Abb s. 5,95 10 g RM 220 Portion RM 0.25 Einjährige Sorten siehe Selte 84

# Solidago, Goldrute

Die gelben federbuschförmigen Blütenstände lefern prächtige Vosensträuße. Blüht von August bis Oktober Höhe 80 bis 150 cm. Kultur s. 5. 15 \* 12924 Aspera. Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen 10 g RM 220 Portion RM 0.25 \* 12926 Canadensis. Goldgelb (2 ra) Juli bis September 10 g RM 180 Port. RM 0.25

## Spergula, Sternmoos

Feinblättrige rosenbildende 5 cm hoch werdende Pflanze im Juli von zierlichen weißen Sternblüten überschütet Siehe Seite 15 12928 **Pilifera.** 1 g RM 3.— Portlan RM 0.50

## Stadys, Ziest

Sehr schnell wachsende, welßblattrige Pflanze für Steingärten und Einfassungen Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 15 \* 12930 Lanata. Dunkeirosa (10 ic) Portion RM 0.15

#### Statice, Strandnelke

Anspruchslose Staude, die als Trockenblume für Bindereizwecke sehr geschätztist. Blütezeit Juli-August Höhe 50 bis 75 cm. **Kulturslehe Seite 15** 

August Höhe 50 bis 75 cm. Kultur slahe Selte 15
T2950 Dumosa. Neu. Silbergraue Blütenkissen 10 g RM 1.40. Portion RM 0.25
12952 Lattfolla. Biau (12 ga)
10 g RM 2.20. Portion RM 0.25
\* 12962 Puberula für Töpte, weiß bis zartilla
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
\* 12960 Tatarica. Die wertvollste für trockene
Buketts 100 g 4.— 10 g 0.80. Port 0.20.
Einjährige Sorten slehe Selte 78

#### Chalictrum, Wiesenraute

Besonders beliebt als Vasenschmuck Blütezeit Juli bis August Höhe 45 bis 100 cm **Kulturs. 5.15** 12966 **Adlantifolium.** Feinblättrig, reizende Zierstaude Blüte grünlich 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

12970 Aquilegifolium. Lilarosa (11 ga), grunblaues Laub 10 g 3.— Port 0.30

## Tritoma, fackellilie

Blühr August bis Oktober. Höhe 70 cm
Kultur siehe Seite 15

\* 12978 Uvarla grandiflora. Scharlachrote
prachivolle Rispe 10 g 3.20 Port. 0.35

\* 12980 Prühblühende Spielarten gemischt
10 g RM 2.50 Port. RM 0.30

# Tunika, felsennelke

Sehr schön und abwechslungsreich für Stein-und Felsengärten. Blüht von Juni bis September Höhe 25 cm. Kultur siehe Selte 15 12988 Saxfraga. Ularoso (10 colea). Portion RM 0.20

Berbascum, Königskerze

Blüht Juli bis Sept Höhe 90 bis 180 cm Kulturs. 5.15

13010 **Olympicum.** Gelb (1 na), prachtvolle, gelbblühende Königskerze, weißlich behaarte Belaubung 10 g RM 2.50 Portlon RM 0.30

10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 13014 Phoeniceum gemischt. Juni-August 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

# Beronica, Chrenpreis

Eine der reizendsten Polsterstauden für den Stein-garten. Unvergleichlich ist die Fülle ihres Blüten-flores u mannigfaltig ihr Farbenreichtum, Blütezeit Mai bis Juli. Höhe 10—30 cm **Kulturs. S. 15** 

13018 Allionli, weiß, kriechend, entzükender Dauerblüher 10 g RM 6.— Port RM 0.40 13020 Chamaedris blau (12,5 la) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 13022 Incana ageralumblau (12,5 lc) 10 g RM 3.70 Portion RM 0.35

13024 Repens bildet moosartige feste Polster mit kleinen welßen bis porzellanblauen (13ga) Blüten 10g RM 2.80 Port RM 0.30

13026 Veronica ausdauernde Sorten gemischt 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

# Viola odorata, wohlriechendes Beilchen

Dieses kleine, herrlich duftende Veilchen blüht zweimal: Von März bis Juni und von August bis September. **Kultur siehe Seite 15** 

# Biola cornuta, Hornbeilchen Blütezeit Mai bis Herbst. Kultur siehe Selte 15 Dornbeilden

Besonders machen wir darauf aufmerksom, daß es zweierlei Sorten Hornveilchen gibt: Kleinblumige, wie unsere Abbildung sie zeigt und großblumige. Wir hoben die Sorten mit großen Blüren durch ein † hinter dem Namen kenntlich gemacht.

13036 Admiration. † Große dunkeiblaue
Blume 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
13034 Alba, weiß 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
13032 Blau. 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
13090 Cornuta hybr. † Aprikosenfarbe
(3 ga 4 la) mit orange (4,5 pa)
Portion RM 0.50

13092 Gracilis Juwel von Eisenach. Dunkel-

13092 Gracills Juwel von Eisenach. Dunkelsomtblau (11,5 re) mit kleinem weißen Auge 10 g RM 6.80 Por;ion RM 0.50 ★ 13066 G. Wermig. Dunkelblau (11,5 ra), langstiellg. Bester Ersatz für Veilchen Portion RM 0.50 13068 Lutea splendens. † Leuchtendgoldgelb(1,5/2 poi. 10g RM 280, Port. RM 0.30 ★ 13065 Naseweis. Bildet vom Frühinher bis zum Herbst reichblühende 15-20 cm hohe Blumenpolster. Dunkelmahagoniforben (7.5 poi. mit Jeuchtend goldneib

Blumenpolster: Dunkelmahagoniforben (7,5 pn), mit leuchtend goldgelb 1,5/2 pa) 10 Port, RM 6.20 Port, RM 0.70 13062 Papillo. Schmetterlings-Hornvellchen. Blau (11,5 la 12 gal mit weiß 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 Porfore. † Heliblau (11,5 la) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 13064 Puck, halbdunkelpurpurviolett (11,5 ra), halbreingelb (1,5 ra) 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Portion RM 0 35

10 g RM 4.— Portion RM 0.35
13094 Kleinblumige Sorten gemischt
10 g RM 2.50
13096 Großblumige Sorten gemischt
10 g RM 2.60
Portion RM 0.30

# Stauden aus Samen

als schönste und billigste Schmuckpflanzen 13110 Staudensamen hohe Sorten ge-

13 110 Staudensamen hohe Sorten ge-mischt für Einzelpflanzung und Gruppen 10g RM 070, Port RM 0.20 13 114 Staudensamen niedrige Sor-ten gemischt für Beete und Rabatten 10g RM 120, Port. RM 0.25 13 116 Staudensamen für Stellngärten gemischt 10g RM 2.60, Port. RM 0.30

12960 Statice tatarica, die hübsche Frocuentilime 10 g 0.80 100 g 4.-Portion 0.20



12307 Lilium regale, innen weiß rosa getönt 10 g RM 1 10 Portion RM 025



12924 Solidago aspera 10 g RM 2.20 (Portion RM 0.25



13066 Viola cornuta G. Wermig allerliebster haltbarer Vasenschmud Portion RM 0.50



13230 Zierspargel 1000 Korn RM 3.60 100 Korn RM 0.60 20 Korn RM 0 20



13240 Gefüllte Ampelbegonie, reichblütige zorte Hängepflanze 10 Portionen RM5 — Portion RM0 60



13420 Calla aethiopica Portion RM 0.30

# Samen bon Copfgewächsen und Jimmerpflanzen

Interessenten für weitere hier nicht angeführte Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen bitten wir um Angabe der gevrünschten Sorten, wir werden auch für solche mit günstigsten Angeboten zur Verfügung stehen.

#### Abutilon, Samtmalbe

Strauchartige Kalthauspflanze. Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder
Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde
verhischt, warn und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn
erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen. Glanzend
grün-, zum Teil auch buntblättrig, Blüten meist
rostfarbig. Höhe 100 cm.

★ 13124 Abutilon hybridum maximum. Neue Riesen-Prachtsorten in reicher Mischung 10 Partionen RM 5 — Portion RM 0.60

### Acacia, Akazie

Strauchartige Kalthauspflanze. Die Samen können vor dem Keimen 36 Stunden in 99 Teile Wasser und 1 Teil Chlor oder Salzsäure gelegt, oder die Schale vorsichtig durchgefeilt werden Man sät einzeln in Töpfchen in mit Sand vermischte Heideerde. Der Samen keimt langsam und unregelmäßig. Höhe 150 bis 250 cm.

★ 13154 Schönste Sorten gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Alparagus, Sierfpargel
Als Bindegrün wie als Topfpflanze beliebt
Aussaaten können das ganze Jahr hindurch
in Töpfe oder Näpfe in mit Sand vermischte
Heide-. Laub- und Mistbeeterde gemacht
werden. Warm und schattig stellen.

werden. Warm und schattig stellen.

★ 13230 Asparagus plumosus nanus. Ziersporgel, mit überdus zorter, lederortiger, dunkelgrüner Belaubung. Geschätzles Bindegrün 1000 Korn RM 3.60 100 Korn RM 0.60 20 Korn RM 0.20 13234 Asparagus plumosus robustus 1000 Korn 8.—, 100 Korn 1.20, 10 Korn 0.20 ★ 13236 Asparagus Sprengerl. Myrtenblöttriger Ziersporgel, prächtige Ampelpflonze 1000 Korn RM 0.20 100 Korn RM 0.20

100 Korn RM 0 50

## Unollenbildende Begonien

Die Begonie mit ihren mannigfaltigen Arten und Abarten ist eine der wertvollsten Pflanzen für Töpfe, Gruppen, Beete, Gräber u. a. m. Mehrjähriges Knollengewächs. Aussaal März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm halten

warm halten

★ 13240 Begonia hybrida fi. pl. penduia.
Getülite Ampeibegonie, an feinen
Stengeln herobhängende Blumen in
zarlen Förbungen, besonders schön für
Blumentische, Krippenu als Topfpflanze
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
13264 Begonia hybrida gigantea fi. pl.
Riesenblumige getüllte gemischt.
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
13302 Begonia hybrida gigantea. Riesenblumige einfache Prachtmischung
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

★ 13310 Begonia hybrida gigantea crispa.
Mit gekrausten Blumenblöttern
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50
13315 Begonia hybrida gigantea Cuplex.

13315 Begonia hybrida gigantea Duplex.
Mit doppelter oder dreifacher Auflage
von Petalen 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

# Begonienknollen siehe Seite 135

# Begonia gracilis u. semperfl.

Die mit Heterosis bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde, deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spollet auf und bringt minderwertige Misdungen hervor Wir bieten nur allerbeste echte Qualitäten an.

Begonia gracilis Anerkannte Saat 13322 Feverball. Feurig karmesin (8,5 pa) 1 g RM 4.40 Portion RM 0.40

↑ 13325 Indianerin. Leuchtendscharlachrote
Blüten und schwarzroles Laub
10 Portionen RM 4.50 Portion RM 0.50
13328 Luminosa. Tiefdunkeischarlach (7,5 po.
15, Laub rotbraun, guter Winterblüher
1 g RM 4.80 Portion RM 0.40

13329 Luminosa compacta 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

★ 13324 Heterosis Blütenmeer. (Original-

★ 13324 Heterosis Blütenmeer. (Originalsaat.) Frisch grünes bräunlich getöntes Laub, Lo-France-Rosa (9 ea), mit purpur rosa (9 la) Knospen, reichblühende wert volle Sorte für Beete 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60 ★ 13327 Heterosis Dresden 1936. (Originalsaat.) Karminrot (7,5/8 pa) 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75 Heterosis Primadonna. (Originalsaat.) Große Blumen, reinrosa 19 ia kormin (9 la) abgetönt, gut Winterbüher 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60 ★ 13330 Heterosis Tausendschön. (Originalsaat.) Centifolienfarbig, wird 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig mitungezählen einheitlich geschlossenen Verzweigungen und blüht noch bis spät in den Herbst hinein 10 Port. 640 Port 0.75 13344 Prachtmischung 1g 2.— Port 0.30 Begonia semperflorens

Begonia semperflorens

Die unermüdlich blühende und Immer wieder bezaubernde Beet- und Topfpflanze.

Anerkannte Saat

13362 Albert Martin. Leuchtendkarminpur-pur (7,5 pc; 8,5 nc), riesenblumig, practige Gruppensorte 1g 2.40 Port 0.30 13352 Atripurpurea, Vernan. Purpurkarmin (8 pc), dunkellaubig 1g 1 — Port 0.30 13364 Gruppenkönigin. Sehr großblumig, zartrosa (9,5ga) 1 g 3 — Port 0.35

\*13355 Heterosis Essen 1938. Durch die sehr einheitliche Farbe der Blüten, amrantkirschrot (8,8,5 pajpc), in der Mitte ein eigenartiges Lila (10 la), läßt sich leicht eine starke Massenwirkung erzielen. Sehr widerstandsfähig gegen Nösse und Hitze. Mit "sehr gul" bewertet 10 Portionen RM 8.— Portion RM 0.90

★ 13354 Heterosis Gruga. (Originalsaat)
Reinkarminrosafarbig 19 Ialnal, vorzügliche Gruppen und Topfpflanze
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

13353 Heterosis Ruhm von Erfurt. Originalsaat 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60
13356 Heterosis Rundfunk. (Originalsaat)

10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.13367 Heterosis Schnee (Originalsaat)

10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75 13358 Lachskönigin. Zinnoberrot (77,5 pol 1 a RM 5.— Portion RM 0.40

1 g RM 5.— Portion RM 0.40
13371 Semperflorens, Prachtmischung
1 g RM 0.80 Portion RM 0.25
13372 Rex, neue Hybriden, Blatt-Begonien, Prachtmischung
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.70

# Calceolaria, Pantoffelblume

Diese aparten und sehr kostbar wirkender Pflanzen in allen ihren reizvollen Abarten, groß-und kleinblumig, getigert, getuscht und einfarbig sind für den Handelsgärtner stets gut verkäuflich Ausgesuchte, unübertroffene Qualität

Aussaut Juli bis August in Schalen in leichte, sandige Erde, der Samen oben aufgestreut, von unten angefeuchtet und warm gehalten, zeitig unter Glas pikieren, dann in Töpfe mit Heide-Lauberde und Sand setzen und frostfrei durchwintern Höhe 20 bis 40 cm.

13382 Getigerte Pontofielblume
10 Portionen RM 5 — Portion RM 0.60
11388 Getuschte, in den schönsten forhen.

13386 Getuschte, in den schönsten Farben
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
13390 Getigerte und getuschte, prachivoli
gemischt 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60
13402 Getigerte und getuschte Zwerg-,
gemischt 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

## Calla, Aronstab

Eine der dankbarsten und schönsten Zimmer pflanzen, die wenig Pflege, beansprucht und mit jedem Platz vorlieb nimmt. Aussaat in Töpfe mit sandiger Lehm- und Rasenerde. Nachdem die Sämlinge erstarkt einzeln in kleine Töpfe in dieselbe Erdmischung verpflanzen und reichlich feuchthalten

★ 13 420 Calla aethiopica, Perlev. Stuttgart Portion RM 0.30

# Campanula, Glockenblume

one sehr leicht zu ziehende und sich jahrelang gut haltende Zimmerpflanze, ein blendender Schmuck für Blumentische, Ampeln und kleine Zimmerspaliere

★ 13430 Campanula fragilis. Blau (12 ca/ea), sehr schönes Ampelgewächs. 1 g RM 3.— Portion RM 0.40

Übrige ausdauernde Sorten S. 89

### Cineraria, Afchenvflanze

Cineratia, Ajujenpitanist
Cinerarien sind sehr wirkungsvolle Topipflanzen
mit reichem Blütenflor, der sich bei jeder Pflanze
zu einer Kuppel zusammenschliebt und von einer
schönen großen Blöttermanschette umfaßt wird.
Höhe 25 bis 40 cm. Anerkannte Saat
Aussaat Juni bis Juli lauwarm in Töpfe mit
leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit
Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpfe
pflanzen; braucht nahrhalte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere
Töple verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

# 13472 Cinerarie hybrida grandifiora.
Großblumige Prachtsorten in unübertroffener Qualität 1 g 12. — Port. 0.55
13495 Cinerarie nana multiflora. Neue,
niedrige, kiein-u. vieiblumige, in herrlicher Mischung 1 g 4.20 Portion 0.45

# 13496 Cineraria grandifiora nana. Haibhohe, großblumige Prachtmischg.
1 g RM 12. — Portion RM 0.55
13497 Cineraria Berliner Markt-Mischung,
mit hohen und großen Blumen, außerordentlich reichblühend
1 g RM 4. — Portion RM 0.45

l g RM 4.— Portion RM 0.45
13508 Cineraria pienissima. Dichtgefüllte
Prachtblumen . . . Portion RM 0.60

### Chrysanthemum indicum

Aussaat im Frühjahr in Töple mit sandiger Lehm- oder Laub-, Rasenerde und Sand, mäßig warm, feucht. Später pikieren und in Töple pflanzen. Kann auch Ins Freie gepflanzt werden

★ 13460 Chrysanthemum Indicum. Gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spiel-arten, samenbeständige Rasse. Prachtmischung . 1 g 1.80 Port. 0.60

Coleus, buntblättrige Ressel. Leicht aus Samen zu ziehende Topsplanze. Die sich zeigenden Blütenstände sind auszuschneiden. Höhe 50 cm.

Höhe 50 cm. AussaatFebruar bis März in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht und warm gehalten; mehreremal pikiert und in Töpfen weiter kultiviert.

13540 Coleus. Kleinblättrige
Prachtmischung 10 g 3.40 Port. 0.40

★ 13548 Coleus. Naueste, großblättrige
Sorten, gemischt 1000 Korn RM 6.—
100 Korn RM 0.90 Portlon RM 0.70

# Blumenschmidts Cyclamen, Alpenbeilchen

Aussaat im Frühjahr oder Juli bis August in Schalen unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde und Sand pflanzen.

#### Anerkannte Saat

#### Cyclamen persicum giganteum

13566 Dunkelrot (9,5/ra/re)
100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50
13.570 Fliederfarben. Hellila (10,5 La)
100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50
13.568 Hermosa. Elfenbein lachsrosa (8 ca/ea)
100 Korn RM 3.55 Portion RM 0.50
13.571 Leuchtfeuer. Leuchtend lachsscharlach
(8 ra) 100 Korn RM 4.70 Portion RM 0.70
13.590 Montblanc. Weiß
100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50

100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50
13.572 Perle v. Zehlendorf. Lachsdunkel
(8 pa), Auge (Pre) 100 Korn 3.55, Port. 0.60
13.574 Reinrosæ (10 ia/la)
100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50
13.562 Sanguineum. Dunkelblutrot, herrliche
Farbe 100 Korn RM 3.55 Portion RM 0.50
13.594 Weiß mit rotem (10,5 na) Auge
100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50
13.598 Feinste Mischung aller Schaftlerungen 100 Korn RM 2.65 Port RM 0.45
13.640 Cyclamen Rokeko. In Prachtmischung 100 Korn 3.55 Portion 0.65

## Dracaena. Drachenbaum

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur sehr geeignet, besonders gilt dies von Dracaena Indivisa.

Indiviso. Aussaat Frühjahr in Töple oder Näple mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt, Pllänzchen zeitig unter Mistoeterde vermisch, Planzenen zeitig unter Glas pikieren und. wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13682 Dracaena australis. Lange, breite Blätter in Kapseln
10 g RM 1.— Portion RM 0.25

Portion RM 0.25 13686 Dracaena Draco. Der bekonnte
Drachenbaum 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
13690 Dracaena Indivisa in Kapseln
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
13700 Dracaena Veitchi in Kapseln
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Eucalyptus, fieberheilbaum Eucalyptus-fieberheilbaum, eine sehr schöne Zlmmerpflanze; im Süden wird sie gegen Malaria angepflanze, ober auch bei uns findet man sie vielfach in Krankenzimmern.

vielfach in Krankenzimmern.
Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit
Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas
Mistbeeterde vermischt. Plänzchen zeitig unter
Ristern und wenn erstarkt, in kleine Glas pikleren und, wenn erstarkt, Töpfe pflanzen.

13728 Eucalyptus globulus. Mit bläulich-grüner Belaubung 10 g 0.90 Port. 0.20

# Eracum, Bitterkraut

Eine sehr geschätzte moderne wohlriechende Topf- und Marktpflanze. Die lila Blüten mit gelben Staubgefäßen heben sich von der frischgrünen Belaubung wirkungsvoll ab. Bei Aussaat im Januar-Februar blühen die Sämlinge sehr reich von Juni an ununterbrochen bis zum Herbst. Die Erdmischung soll zu gleichen Teilen aus Laub- und Rasenerde mit 1s Sand bestehen. Um recht vollbühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einen Topf.

einen Topf. 13736 Exacum affine (12 ea/ga) wohlriechend 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

# fuchsia, Tapetenblume

Jindila, Capetenblume

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen

Ist sehr Iohnend; früh ausgesät und mehrmols verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre. Ein
schöner Schmuck für Wintergärten, Blumentische,
Ampeln und auch für Beete.

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger,
leichter, nahrhalter Erde; warm, feucht und
schattig gestellt, später in Töpfehen mit leichter

Erde pflanzen.

★ 13766 Fuchsia hybrida.

Arten, gemischt
100 Korn RM 1.60

★ 13770 Fuchsia hybrida.

Arten, gemischt
100 Korn RM 1.60

20 Korn RM 0.40

★ 13772 Fuchsla hybrida, niedrige gefüllte frühblühende Mischung. Siehe Neu-heiten Seite 24. 10 Port, 6.50 Port. 0.75

## Glorinia, Glorinie

## Grevillea Australische Seideneiche

Aussaat sehr zeitig im Frühlahr oder auch im Herbst in Laub- oder Heideerde mit Sand, mäßig warm und feucht, später in Töple pflanzen. 13882 Grevilles robusts. Schönblöttrige Morkt- und Einzelpflonze 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30



13 430 Campanula fragilis, Mít blaven Blüten überschüttet 1 g RM 3.-Portion RM 0 40



13460 Chrysanthemum indicum Prachtmischung gefüllt, frühblühend 1 g RM 1.80 Portion RM 0.50



13736 Exacum affine reizende langblühende Topfblume 10 Portionen RM 4. — Portion RM 0.50



13496 Cinerario grdfl. nana. Prachi-mischung 1 g RM 12.— Port. RM 0.55



Solanum Hendersonii, New Patterson Beschielb s S. 132 Portion RM 0.35



14214 Primula malacoides Treurosa

# Heliotropium, Sonnenwende

Von Februar bis April in Topfe oder Schalen aussäen. Warm, feucht und schattig halten Höhe 40 bis 60 cm

13884 Marine. Dunkelblau (12re) 10 g RM 6.— Portici RM 0.40

13890 Valencia. Riesenblumig, vloleti (11,5 ga.la) 10 g RM 4.80 Portion RM 0.30 13892 Welfie Dame 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

★ 13894 Prachtmischung aller Sorten 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

# Impatiens, Springkraut

auch FielBiges Lieschen genannt. Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet. Höhe 45 cm.

13924 Impatiens Holstil hybrida Pracht-mischung 1 g RM 2 40 Portion RM 0.40 13930 Impatiens Sultanii hybrida schön gemischt 1 g RM 3.— Portion RM 0.40

★ 13932 Impations Sultanii nana hybr. Karminea. Siehe Neuheiten S. 24 10 Port. RM 4.20 1 Port. RM 0.50

# Medeola asparagoides

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstarkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

13992 Medeola asparagoides myrtifolia. Im Loub sechs- bis achtmal so klein
whe die alle Medeola asparagoldes
1000 Korn 4 — 100 Korn 0.60 Port 0.25
13988 Medeola Myrsiphyllum asparagoldes. 10 g RM 1 — Portion RM 0.25

# Mimola, Sinnpplanze

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Lauboder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt und warm gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikleren.

★ 14002 Mimosa pudica. "Rühr mich nicht on" Portion RM 0.20

## Muja, Banane

Sie wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät.

14010 Musa Ensete. Banane. 100 Korn RM 12 — 10 Korn RM 1-50

# Passiflora, Passionsblume

Passiflora coerulea ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas.

→ 14034 Passiflora coerulea

Mißernte



14148 Gewächshaus bei Blumenschmidt mit Primula sinensis Portion RM 0.40 . . . . . . . . . . . . 1 g RM 2.40

### Pelargonium, Geranium

Durch Anzucht aus Samen kann man zum Tei neue schöne Abarten erzielen Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten.

14048 Pelargonium. Neueste, großblühende Prachtsorien gemischt
100 Korn RM 8 → Portion RM 0.90
14066 Pelargonium hederaefolium hy-bridum. Efeublöttrige
100 Korn RM 5.— 10 Korn RM 0.60
14060 Pelargonium zonale. Scharloch-

Pelargonie gemischt 10 g RM 2.80 Portion RM 040

## Primula, Primeln Topfprimein

In Töpfen wie auch als Schnittblume erfreuen sich Primeln großer Beliebtheit Aussaat Mai bis Juni lauwarm in Töpfe mit Aussaat Mai bis Juni lauwarm in löple mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren.

#### Primula sinensis fimbriata

★ 14128 Blender, lebhaft orangerot (6,5/7 pa/ra) . . . Portion RM 1.—

14130 Deflance, tiefrot, Auge schworz, leuchtend 1 g RM 4.80 Portion RM 0.55

tend i g km noo \$14132 Eos, die Blütenfarbe ist ein seid ges Zartrosa (10ca), gelbgrünes Auge, das heltbraun (2,5 pe) umringt ist Portion RM 1.—

14134 Heideröschen, prächtig zartrosa [9,510 ca'ga] 1 g.RM 6.80 Port. RM 0.60 \*\* 14136 Lechsrosa, zartlachsrosa 8,5 ea] 19 RM 6.40 Portion RM 0.60 14138 Matador, erdbeerrot [8,5 raire pe]

Portion RM 0 50 ★ 14142 Rosakönigin, reinkarminrosa (9 na pal 1 g RM 4.80 Portion RM 0.55

★ 14148 Einfache gemischt

1 g RM 240 Portion RM 0.40

\* 14172 Gefüllte, nelkenblütige Prachtmischung 1 g RM 5.60 Portion RM 0.55

#### Primula obconica grandiflora

14190 Berliner Rot 19,5 pat 10 Portion RM 0.60 14194 Hamburger Rot 19,5 pat 10 not 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40 14197 Karminrosa. Frischrosa 19,5 ia ilaj 10 g RM 5.40 Portion RM 0.60 Portion RM 0.60

14206 Gigantea, Prachtmischung
10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

114206 Gigantea, Prachtmischung
10 Portionen RM 3.60 Portien RM 0.40

#### Primula malacoides

14212 Zartille (11 ed), reichblühende Topt-pflonze 10 Port. RM 3.60 Port. RM 0.40 14214 Treurosa, reinkarminrosa (9,5 la ed) 10 Portlonen RM 5.20 Portlon RM 0.60

14216 Gemischt
10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40
Staudenprimein siehe Seite 92

# Saintpaulia, Usambarabeilden

Aussaat Januar bis April in Töpfe. Höhe 10cm

★ 14260 Saintpaulle Ionantha grandiflore mit großen tiefblauen (12 ra/re) Blumen 10 Portionen RM 8.— Portion RM 0,90

# Solanum, Korallenbaumchen

★ 14310 Solanum Hendersonii New Par-terson. Beschreibung stehe Seite 132 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

# Sparmannia, Zimmerlinde

Sparmannia ist einfach zu ziehen. Durch ihre großen zarten, immergrünen Blätter ist sie ein dekarativer Schmuck für jeden Wintergarten

★ 14300 Sparmannia africana 100 Korn RM 7 — Portion RM 080 Sparmannia-Pfianzen siehe Seite 132

# Corenia fournieri

Aussaat Frühjahr in Töple mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde, warm, feucht und schatlig stellen Höhe 30 cm

14342 **Edentule.** Heilblau 113 eat und samblau (12 pl) 10 g RM.3 — Partion RM 0,30 14350 **Gemischt.** 10 g RM 3,20 Partion RM 0.30





14764 Monatserdbeere Rügen selecta, die beste zu Bowlen 10 g RM 3 — Portion RM 0.25

Yucca, Palmenlilie			
14354 Yucca alolfolia. Schmale graugrüne	Blätter		
10 g RM 0 90	Portion	RM 0.20	0
14356 Yucca alolfolia fol. variegatis. Gesti	reiftes Blat	1	
10 g RM 1.—	Portion	RM 0.20	0
14358 Yucca alolfolla tricolor 10 g RM 1	- Portion	RM 0.20	0
14360 Yucca alolfolia quadricolor. 10g RM1	Portion	RM 0.20	0

# Obstherne u. Beerenobstsamen

	kg	10 g
14676 Xpfelkerne (Pyrus Malus)	8.60	0.33
14680 Birnenkerne (Pyrus communis)	13.—	0.40
14684 Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris).	1.80	-
14690 Kirschsteine (Prunus avium silvestris).	6.40	0.35
14694 Pflaumensteine, deutsche Zwetsche	1.60	-
14702 Pfirsichsteine (Amygdalus persica)	2.—	-
14706 Brombeeren (Rubus fruticosus)	10.—	0.35
14710 Himbeeren, beste Sorten gemischt	10.—	0.35
14724 Johannisbeeren, gemischt, großfrüchtige .	12	0.35
14732 Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten ge- mischt (Ribes Grossularia)		
mischt (Ribes Grossularia)	18	0.50

# 

14766 Gartenkönigin weiße ohne Ranken Erdbeerpflanzen siehe Seite 107



14842 Latania borbonica (Livistona sinensis)



3.- 0.30



14754 Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Portion RM 0.25

	Kakteensamen	100 Korn	Port
	14800 1 Sortiment Kakteen in 12 Sorten aus allen Klassen RM 1.50	RM	
*	14804 Kakteen aller Klassen, gemischt	0.60	0.30
^	14805 Astrophytum, Bischofsmütze, gemischt.	2.50	0.40
	14806 Cereen, Säulenkakteen, gemischt	0.90	0.20
	14808 Echinocacteen, Igelkakteen	0.80	0.20
	14810 Echinocereen, Igelsäulenkakteen	0.50	0.20
	14812 Echinopsen, Seeigelkakteen	0.90	0.20
	14814 Mamillarien, Worzenkakteen	0.80	0.20
	14816 Opuntien, Feigenkakteen	0.60	0.20
	14818 Phyllocacteen, Blattkakteen	2.—	0.25

Weitere Sorten finden Sie in unserer Kakteensamen-Sonderliste, die wir auf Wunsch kostenios senden

Palmensamen

Palmensamen haben meist eine sehr lange Keimzeit, einige Sorten liegen 3 bis 6 Monate, ehe sie kelmen. Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

k	14820	Chamgerops excelsa, Hanfpalme 0.50 0.30	)
ì	14822	,, humilis 1,20 0.30	
		Cocos australis, Kokospalme 3.— 0.40	1
		,, plumosa 2.60 0.40	j
	14834	Corypha australis, Schirmpalme 3 — 0.40	
	14838	Kentia Belmoreana 100 Korn RM 14, 5 Korn 0.90	,
	14840	Forsterlana 100 Korn RM 14, 5 Korn 0.90	)
		100 Korn Port.	
		Latania borbonica (Livistona sinensis) 2.— 0.30	
		Phönix canariensis 1.20 0.30	
	14848		
	14858	,, tenuls 1.30 0.30	1
	14872	1 Sortiment von 6 Sorten, leicht im	
		7: 1 1st day and Auto- DIA 1 00	

Palmenpflanzen siehe Seite 130



14846 Phönix canariensis 100 Korn RM 1.20

Portion RM 0.30

# STBAUM

# Deutsches Markenetikett des Reichsnährstandes für Baumschulartikel

Das mit dem Hoheitszeichen des Deutschen Reiches versehene Markenetikeit für Baumschulartikel bietet dem Käufer die Gewähr, doß der so gekennzeichnete Baum oder Strauch von wirklich erstklassiger Beschaffenheit ist. Blumenschmidt-Erzeugnisse tragen diese Markenetiketten, die zum Schutze des Publikums vom Reichsnährstand eingeführt worden sind und nur von solchen Baumschulen geführt worden dürfen, deren Erzeugnisse einer behördlichen Prüfung unterlegen und dabei allen Anforderungen für erstklassige Waren entsprochen haben.

# Güteklassen und Grundmaße der fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Die Güteklassen und Grundmaße sind ebenfalls zum Schutze des kaufenden Publikums geschaften. Wir empfehlen sie daher dem Interesse unserer Kunden, damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit abweichenden Güte-klassen als minderwertig ablehnen zu können. Alle Pflanzen müssen vor allem gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

#### Obsthochstämme

Obsthochstämme sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale länge aufweisen; in Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da dos längenwachstum zu verschieden ist – (vergleichsweise Ananas-Rite, zur Landsberger Rite.). Bei einjährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (Pr. ovium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7-8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8-9, 9-10, 10-12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen. dem Boden gemessen

#### **Obstmittelstämme**

(Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125–150 cm, der Stamm-umfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6–7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

#### Buschbäume

Niederstämme). Alle Kernobstböume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es bei denjenigen Birnensorten nicht, die auf Quitte nicht gedeihen. Souerkirschen müssen auf Pruns Mahaleb veredelt sein Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 %ste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend würchsla sein. wüchsig sein

#### Formobstbäume

Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, solern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mohaleb veredelt sein. Wenn für Äpfelschnurbäume oder U-Formen als Unterlage Doucin verwendet wird, muß es ausdrücklich vermerkt sein: die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Pie einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradles bzw. Quitte in Frage.

#### Pyramiden

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.

# Spaliere mit schrägen Ästen

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebensa sein. Der Mitteltrieb soll mög-lichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden

#### Verrierpalmetten

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagensätze sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberset "U" muß vollständig ausgebildet sein, und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

#### **U-Formen**

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist an-zugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Schnurbäume, wagerechte
Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle
muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe
der ersten Biegungsstelle abbiegen. Die Arme sollen möglichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte.

## Schnurbäume, senkrechte

Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehr-jährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmößig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachs-tum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

#### Fächerformen

von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen Stammhôhe zirka 40 cm

## Einjährige Veredlungen

Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwerg-unterlagen veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist Unterlage und Längenangabe ausdrücklich zu bemerken.

# Die Befruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen

Während man früher bei auftretender Unfruchtbarkeit der Obstbäume ungünstigen Standort, falsche Behandlung, unsachgemäße Düngung usw. als Ursache ansah, haben unsere Forscher auf dem Gebiet der Obstbefruchtung durch eingehende Untersuchungen festgestellt, daß die meisten Obstsorten selbst unfruchtbar sind, d. h., wenn die Stempel der Blüten nur mit dem Pollen der gleichen Sorten bestäubt werden, findet eine Befruchtung nicht statt und die betreffenden Bäume bleiben trotz reicher Blüte ertraglos.

Es gibt unter den **Apfein und Birnen** eine Anzahl Sarten, die viel Blütenstaub entwickeln, der zur Befruchtung anderer sehr geeignet ist. Man bezeichnet diese als gute Pollenspender. Andere, die wenig oder keinen brauchbaren Blütenstaub hervar-bringen und deshalb auf Fremdbestäubung angewiesen sind, werden Muttersarten genannt.

Es ist also erforderlich, mehrere Sorten, die sich in obiger Hinsicht ergänzen und gleiche Blütezeit haben, nebeneinander zu pflanzen, wenn man reiche Ernten erzielen will. Sowelt die Sorten bisher erforscht sind, machen wir das im nachstehenden Kernobstsortiment dadurch kenntlich, daß wir gute Pallenspender mit II, solche, die schlechten oder keinen Pallen geben, mit III bezeichnen. Ein Fragezeiten bedeutet, daß die betreffende Sorte noch nicht erforscht ist. Die Buchstaben I, III und s bei den Apfeln zeigen frühe, mittlere oder späte Blütezeit an. Die Blüte der Birnen ist fast gleichzeitig, so daß bei ihnen dieser Punkt außer Beachtung bleiben kann.

Süßkirschen sind, saweit bisher erforscht, fast alle auf Fremdbestäubung angewiesen; es ist deshalb anzuraten, stets mehrere, nicht nur eine Sorte anzupflanzen.

Von Sauerkirschen sind selbst fruchtbar die Schattenmorelle und Diemitzer Amarelle, andere Sorten bedürfen der Fremdbestäubung, doch werden hier verschiedene auch durch Staub von Süßkirschen befruchtet.
Von den Pflaumen sind Selbstbefruchter Anna Späth, Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Königin Victoria, Metzer Mirabelle, Nancymirabelle, Ontariopflaume, Oullins, Schöne aus Löwen, The Czar und Wangenheims Frühzwetsche. Auf Bestäubung durch andere Sorten sind angewiesen: Graf Althans, große grüne Reneklode. Italienische und Lützelsachser Frühzwetsche. Die übrigen Sarten sind nach nicht erforscht.

Die Pfirstch- und Aprikosensorten sind fast alle selbstfruchtbar, ebenso der Wainußbaum und alle Beerenobstsorten, während es ratsam ist, von Haselnüssen stets mehrere Sorten anzupflanzen.

# Obstreifeschlüssel

Die Obstsorten sind hier in der Reihenfolge ihrer Genußreife angegeben. Im nachfolgenden Katalogteil hingegen sind die Sorten alphabetisch geordnet.

Erklärung der Zeichen hinter d. Sorten s. Selte 98: Befruchtungsverh. der Obstbäume

Äpfel
Juli/August
Roter Astrachan
PfirsichroterSommerapfell m
Sept./November Croncels
Sept. Dezember
Eve (Manks) Apfel !! Gravensteiner !!! Prinzenapfel ! m-s
Okt./November Roter Herbstkalvill ?
Okt./Dezember
Cellini
Cellini ? Danziger Kantapfel . Im Gen-Rat Oldenburg . If Großherzog Friedrich . Im Holowauser Himbeerapfel ?
Holowauser Himbeerapfel 7 Jakob Lebel
Oktober/Januar
Gelber Richard Im
Nov./Januar Berner Rosenapfel Im
Berner Rosenapfel
Gelber Belletleur /m
Goldparmäne Im
landsberger Renette Im
Rote Sternrenette
Nov./Februar
Gascoynes Scharlachr II m Grave franz. Renette II m
Nov./März
Adersleber Kalvill Im lanes Prinz Albert . Im Minister v. Hammerstein Im
November/April
Kaiser Wilhelm II m-s Schöner aus Boskoop II m
Dez. Februar
Ananas-Renette
Blenheimer Goldrenette II m  Dezember/März
Bismarckapfel /s Geheimrat Breuhahn /m
Kanadarenette II m-s Zuccalmaglio-Renette I m
Dezember/Mai Schöner aus Nordhausen / m Weißer Winter Kalvill ?
Januar/Februar
Januar/Mai
Bohnapfel II m
Bolkenaptel
Februar/Juli
Kasseler Renette . Im

Virnen	
Juli/August	
	,
Bunte Juli Juli-Dechant	?
Kleine Muskateller	7
August/Sept.	
Amanliser Clapps Liebling	11
rrune dus irevoux	
Soloner	1
Triumph aus Vienne Williams Christbirne	1
	1
Sept. Oktober	
Gellerts Butterbirne	1
Gute Grave	11
Kongreßbirne	11
Tongern	7
Okt./November	
Boscs Flaschenbirne	,
Clairgeau	1 7
Rosiliche aus Charneu.	7
Präsident Roosevelt	?
Okt. Dezember	
	11
Alexander Lukas Diels Butterbirne	11
Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne	?
New /Jensey	
Nov./Januar Gräfin von Paris	,
le lectier	1
Nov./März	
Winterdechantsbirne .	?
Dez./Januar	
Pastorenbirne	11
Laurence / Ad Mary	

Esperens Bergamotte

Nordhäuser Forellenbirne

# Süß= kirschen

1. Woche

Früheste der Mark Kassins Frühe 2. Woche

Donkelmann flamentiner Kunzes Kirsche Rote Maikirsche Schlesische Brautkirsche Werdersche frühe Herzkirsche

3. Woche

Braunauer Fromms Herzkirsche Große Germersdorfer Große schwarze Knorpelkirsche Hedelfinger Riesenkirsche Schöne aus Marienhöhe

4. Woche

Bütners rote Knorpelkirsche Dönissens gelbe Knorpelkirsche Große Prinzessinkirsche Schneiders spöte Knorpel-

# Sauer= kirschen

3. Woche

Diemitzer Amarelle Frühe Schattenmorelle

3.-4. Woche

Königin Hortense Königliche Amarelle Ostheimer Weichsel

4. Woche

4.-5. Woche

Schattenmorelle Von der Natte

# Pflaumen

Anfang bis Mitte

Goldquelle Ruth Gerstetter

#### **Ende Juli**

Bühler Frühzwetsche Lützelsachser Frühzwetsche Oullins

#### **Anfang August**

Prinsens rote Reneklode The Czar

#### Mitte August

Gelbe Eierpflaume Könlgin Viktoria Ontariopflaume

#### **Ende August**

Gelbe Mirabelle Große grüne Reneklode Metzer Mirabelle Nancymirabelle Schöne aus Löwen Wangenheims Frühzwetsche

#### Anfang September

Graf Althans

## Mitte September

Italienische Zwetsche

# **Ende September**

Großherzog

#### **Anfang Oktober**

Anna Späth Hauszweische


# Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten

Kernobsthochstämme 12 bis 15 m, Süßkirschenhochstämme 15 bis 18 m, Steinobsthochstämme 8 bis 12 m, Halbstämme obiger Obstarten 8 bis 12 m, Spaliere obiger Obstarten nicht unter 5 m, Pyramiden und Büsche 6 bis 8 m, senkrechte Cordons 0,75 bis 1 m, wagerechte Cordons, zweiarmig, 6 bis 8 m, Spindelbüsche 2,25 m.



Anzucht von wagerechten Schnurbäumen in Blumenschmidts Baumschulen

Die Anzucht von Obstbäumen bildet seit vielen Jahrzehnten einen Hauptzweig unseres vielseitigen Betriebes; Blumenschmidt-Bäume blühen und fruchten seit Menschenaltern nicht nur in allen Gegenden Deutschlands, sondern in allen Welttellen. Aus unseren Baumschulen kommen nur gesunde, sortenechte Bäume mit vorzüglicher Bewurzelung, kerzengeraden Stämmen und gutgezogenen Kronen zum Versand, die in schwerem, bindigem Boden und in freier, rauher Lage herangezogen sind. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht anwachsen und freudig weltergedelhen.
Zahlreiche Anerkennungen aus unserem Kundenkreis und sich alljährlich wiederholende umfangreiche Nachbestellungen beweisen die Güte unserer Bäume.



# **Obstbaumformen** und ihre borteilhafte Berwendung

Die Formen, in denen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Es bedeutet:

B. = Buschform S. = Spaller
F. = Fächerform U. = U-Form
on sC = senkrechter Cordon

\*\*Cond 180 bis 200 cm H. = Hochstamm B. = h. = Halbstamm F. = wC = wagerechter Cordon wC = wagerechter Cordon

Ber Hochstamm, von der Erde bis zur Krone 180 bis 200 cm hoch, benötigt zum Aufbau seiner Krone mehrere Johre, bringt dann aber naturgemäß große Ernten. Er ist überoll da anzupflanzen, wo noch Unterkulturen betrieben werden sollen, besonders aber an Straßen, Feldwegen u. dgl.

Der Halbstamm, von der Erde bis zur Krone nur 130 bis 150 cm hoch, seizt etwas früher mit den Erträgen ein, als der Hochstamm Er ist infolge seiner geringen Höhe leichter zu behandeln, und die Ernten sind leichter einzubringen. Er eignet sich vorzüglich für große Pflanzungen, bei denen auf Unterkulturen weniger Wert gelegt wird, namentlich auch für ansteigendes Gelände und windige lage.

Die Buschform, eine ungezwungen wachsende Prochie

Gelände und windige tage.

Die Buschform, eine ungezwungen wachsende Pyramide, ist die für den Kleingarten geelgneiste Obstbaumform. Sie beansprucht wenig Raum, ist Windschäden fast gar nicht ausgesetzt und stellt die geringsten Ansprüche an Wortung und Pflege. Die Früchte sind bequem zu ernten und in bezug auf Qualität denen der Hoch- und Halbstämme überlegen. Hinzu kommt, daß die Fruchtbarkeit der meisten Sorten schon zwei Jahre nach der Pflanzung einsetzt und regelmäßig anhält.

Durch Spallere, U-Formen und senkrechte Schnurbäume werden Wände und Umzöunungen (nach Norden gelegene durch Sauerkirschen) vorteilhaft ausgenutzt. Auch Laubengänge können aus ihnen gebildet und der Ertrag des Gartens wesentlich gesteigert werden. Sie bringen die am besten ausgebildeten Schaufrüchte. Wagerechte Schnurbäume dienen melst zur Einfassung von Wegkanten. Sie nehmen anderen Kulturen fast keinen Raum weg, hit nach zur Einfassung von

bringen prächtige Früchte u. heben, gleich den Spalieren, den Ertrag Fächerformen werden nur von Aprikosen, Pfirstiden und Sauerkirschen gezogen. Sie zeigen gegenüber der regelmäßigen 
Spalierform freieren Wuchs, d. h. an das Spalier werden alle 
Zweige geheftet, die unterzubringen sind. Nurzudlahtstehende oder 
sich kreuzende werden an der Entstehungstelle weggeschnitten. 
Regelmäßig gezogene Steinobst-Spaliere würden nicht nur geringere Ernten bringen, sondern auch infolge des häufig erforderlich 
werdenden Schnittes Harzfluß bekommen und vorzeitig eingehen.

#### preile

		and the same of th	-
Hochstämme: Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual	1 St_ RM 2.50	10 St. RM 22.50	100 St. RM 200.—
Pfirsiche und Aprikosen extrastark	3-4.50	27.— 40.—	240.— 360.—
Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual.  Pfirsiche und Aprikosen "extrastark"	2.25 2.50	20.— 22.50	180.— 200.—
	3.50	31.50	280.—
Büsche:  Apfel, Birnen, 2—3   ährig Apfel, Birnen, 3—4   öhrig Kirschen, 1   öhrig Kirschen, 2—3   öhrig Pfloumen, 2—3   öhrig	2.25 3 1.50 2 2.25	20 — 27 — 13.50 18.— 20.—	180.— 240 — 120.— 160.— 180.—
Aprikosen, Plirsiche	2 50	22.50	200.—
Spallere: Apfel, Birnen mit 1 Etage	3	27.—	240
Saverkirschen mit 2 Hagen	4.— 3.—	36 27	320.— 240.—
Pfirsiche, Fächerformen	3.50	32.—	280.—
U-Formen:			
Apfel, Birnen, 2-3 jährlg	3.— 3.50	27.— 31.50	240.— 280 —
Cordons (Schnurbäume), senkrechte:			-
Äpfel, Birnen, 2—3 jährig	2.25 3.—	20.— 27.—	180.— 240.—
Cordons (Schnurbäume), wagerechte:			
Apfel, Birnen, 2—3 jährig, 1 armig	2.25	20.—	180.—
Apfel, Birnen, 2—3 jöhrlg, 1 armlg Apfel, Birnen, 3—4 jährlg, 1 armig. Apfel, Birnen, 2—3 jährig, 2 ormig. Apfel, Birnen, 3—4 jährig, 2 ormig	3.—	27.—	240.— 280.—
1 jährige Veredlungen: Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	1.50	13.50	120
Edelreiser:		1	
Äpfel, Birnen, Klrschen Pflaumen älterer Sorten Pfirsich und Aprikosen	0.20 0.20 0.30	1.80 1.80 2.50	16.— 16.— 20.—

Edelreiser neuer Sorten kosten etwa ein Drittel des Preises einer einjährigen Veredlung der gleichen Sorte.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

# Die Borteile des Buschobstes

Buschobst trögt schon im zweiten Jahre nach der Planzung Buschobst bringt alljährlich steigende Ernten.
Buschobst pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem Farmleren befassen will.

Buschobst wird wenig geschnitten, sondern nur ausgelichtet und etwas in form gehalten Buschobst liefern wir in solchen Sorten, die den Besitzer durch lachende Früchte erfreuen

# Senkrechte Schnurbaume

von Apfeln und Birnen bringen gleich den Buschobstbüumen bei früher Tragbarkeit regelmäßige Ernten auf kientstem Raum Diese Boumlorm bringt die größten und schönsten Schaufrüchte, die hoch im Preise stehen.
Senkrechte Schaurbäume können (als Spindel gezogen) freistehend oder zur Bekleidung von Wänden und Spalleren angepflanzt wurden. Vorteilhafte Verwendung finden sie auch zu Laubengängen gezogen, wodurch man in schaftigen Gartenwegen reiche Obsispender erzieht. Der erforderliche Schnitt ist leicht zu lernen, die Bearbeiltung und Pfeise ist durch die geringe Höhe der Bäume außerst beauen.

Pfloge ist durch die geringe Höhe der Bäume äußerst bequem Aus unseren langgeschaltt senkr. Schaurbäumen lassen sich leicht die neuerdings empfehlen. Spindelbüsche heranziehen



# Äpfel Preise siehe Seite 100

Wagerechte und senkrechte Schnurbäume sowie Buschformen starkwachsender spät tragender Sorten auf Paradies, übrige Zwergformen auf Doucin. Pflanzweise, Kulturbedingungen u. Schnitt s. S. 16 u. 17.

Pfanzweise, Kulturbedingungen u. Schnitt s. S. 16 u. 17.

\*\*Adersleber Calvill. Feinwürziger, leicht geröteter, frühtragender Tafelapfel Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. Im

\*\*Ananasrenette. Mittelgraße, goldgelbe, sehr edle Frucht Reifezeit: Dez bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sC. Im

\*\*Baumanns Renette. Empfehlenswerte, frühe und sehr reichtragende Sorte, guter Winterapfel. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen Reifezeit: Dezember bis Februar, Lieferbar als H. h. B. S. sC. Im

\*\*Berner Rosenapfel. Herrlich, mittelgraß, stark u. angenehm duftend, prachtv. rot gefärbt. Ein Winterapfel v. hächst Wohlgeschmack. Reifezeit: Nov. bis Januar Lieferb. als H. h. B. SC. Im

\*\*Bismarckapfel.\*\* Marktfrucht I. Ranges, lebhalt rot. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als H. h. B. s. C. Is

\*\*Blenheimer Goldrenette. Sehr graß. Reichtragend. Gedeiht auch in trockenem Boden. Abb. stehe Seite 102. Reifezeit: Dez. bis Februar Lieferbar als H. h. B. sC. IIm

\*\*Bohnapfel.\*\* Sehr wertvolle Wirtschaftssorte, gesuchte Frucht zur Weinbereitung. Sträßenbaum. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. IIm

\*\*Bolkenapfel.\*\* Hervorragend für Straßenbaum. Reifezeit. Dezember is November. Lieferbar als H. h. B. S. C. Is

\*\*Cellini.\*\* Saft- und ertragreicher Wirtschaftsapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und kormesin gestreit. Reifezeit. Okt. bis November. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. 1f. m.

\*\*Cox' Orangenrenette.\*\* Eine der edelsten, fruchtbarsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet.

Reifezeit: Aug. b. Sept. Lieferb. als H. h. B. S. wC. sC. U. If m. cox' Orangenrenette. Eine der edelsten, fruchtbarsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sannenwärts gerätet. Verlangt geschützten Standort und ersiklassigen Boden, trägt dann aber sehr reich und ist nächst dem weißen Winter-Calvill der feinste und am besten bezahlte Apfel. Reifezeit: Nov. bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. Im Croncels. Frucht ist groß bis sehr groß, grünlichweiß, späler weißgelb. Fleisch ist gelbild, rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und weiterlest. Für hohe, rauhe lagen empfehlenswert. Widerstandsfähig gegen Schädlinge Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. B. sC. If-m Danziger Kantapfel. Einer der besten Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Als Weihnachtsapfel sehr geschätzt. Lieferbar als H. h. B. sC. Im

Dülmener Rosengstall. Die Frucht ist groß, schän geformt, in der Vollreife hell- bis dunkeigelb, auf der Somenseite leicht rot gestraff. Der Bauer trägt sehr früh vod regelmäßig, er stellt keine busanderen Ansprüche an den Baden und zeigt stels gesunden Wuchs. Für rouhe, hahe Lagen zu amphiblien Refezeit, Nov. bis Januar, Lieferbar dis H.h. 8, s.C. w.C. U. 1 m.

Eve (Manks) Apfel. Trägt auf Daucin veredelt schon am zweijährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb, Fleisch zart, saftig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: September bis Dezember. tieferbar als H.h. B. s.C. 17
Gascoynes Scharlachroter. Ein prächtig gefärbter Tafelapfel, dessen gelbe Grundfarbe mit herrlichem Rot überzogen ist. Die Früchte sind groß und wohlschmeckend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferb. als H. h. B. s.C. 11 m

APFEL - NEUHEIT \* Geheimrat Breuhahn



Dülmener Rosenapfel bringt selbst dort noch seine großen saftigen Früchte zur Reife, wo das Klima weichliche Sorten in der Entwicklung hemmt



Cox' Orangenrenette. Diese Apfelsorte gehört in gepflegte Obstgärten, wo man größten Wert auf aromatische Tafelfrüchte legt



Apfel-Neuzüchtung Geheimrat Breuhahn, eine köstliche, haltbare Frucht. die amerikanische Sorten in jeder Beziehung weit übertrifft



Blenheimer Goldrenette Anspruchslos in bezug auf Boden. Siehe Seite 101



Ontarioapfel. früh- und reichtragend, fest im Fleisch, köstlich im Geschmack



Landsberger Renette, eine reichtragende, fast in jeder Lage gut gedeihende Apfelsorte

# 102 Apfel

- Geh. Rat Oldenburg. Die Frucht ist mittelgroß, goldgelbrot gestreift, saftig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist früh-und reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht Reifezeitt- Oktober bis Dezember. Lieferbar als M. h. B. sc. wc. S. U. If
  - Gelber Bellefleur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. /m
- Gelber Edelapfel (Golden noble). Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sC. /s
- Gelber Richard. Großer, vorzüglicher Tafel- und Marktapfel Trägt alljährlich reich. Gut für Straßenpflanzung. Reitezeit Oktober bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. /m
- Goldparmäne. Der rotbäckige Weihnachtsopfel verdient seinen guten Rufals vorzügliche Markt- und Tafelsorte voll und ganz und sollte, da er in jedem Boden und in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Reifezeit November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. U. wC. sC. 1m
- ★ Grave franz. Renette. Liebt feuchten Boden. Frucht groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. B. sC. II m
  - Gravensteiner. Allbekannter, köstlich duftender Tafelapfel mit ganz besonders feinem Aroma. Die Frucht ist edel geformt, lebhaftgelb, sonnenwärts leicht punktiert und gerötel. Reife-zeit: September bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. sC. 111
- ★ Großherzog Friedrich. Frucht sehr groß, glänz orangegelb mitrotbraunem Anflug, Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. /m
- ★ Harbert's Renette. Goldgelbe, große Frucht. Guter Straßenbaum, starkwachsend und reichtragend. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. // m
  - bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S.C. IIm

    Holowauser Himbeerapfel. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrotmit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig,
    weich, weiß, von einer karmesinroten Ader durchzogen,
    schmelzend, gewürzig. Reifezeit: Oktober bis Dezember.
    Lieferbar als H. h. B. S.C. 7

    Jakob Lebel. Sehr fruchtbar, starkwachs., breitkronig. Frucht
    hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Markifrucht
    I. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als
    H. h. B. S.C. IIm

  - Kalser Alexander. Der schönste aller groß. Apfel, karmesin, kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: September bis November Lieferbar als H. h. B. S. U. sC. 1 m
  - Kalser Wilhelm. Die herrliche frucht hat einen vorzüglichen, würzigen Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit lockendem Rot und karmesin Streifen. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als H. h. B. sC. //m-s
  - Kanadarenette. Tafel- und Wirtschaftsapfel. Schale rouh, arünlichgelb mit bräunlichrotem Anflug, braun punktiert.

    Der Baum ist starkwüchsig und reichtragend. Reifezeit Dezember bis März. Lieferbar als H. h. B. sc. if m-s Kasseler Renette. Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: März bis Juni. Lieferbar als H. h. B.
  - 5. sC. U. Im
- ★ Klarapfel. Mittelgroße bis große, sehr geschätzte Tafel- und Marktfrucht. Baum trägt früh und sehr reich. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August Lieferbar als H. h. B. wC. sC. S. U. Im
- ★ Landsberger Renette. Beliebter Wirtschafts- und Tafelaptel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Anspruchslos, starkwachsend, sehr reichtragend Straßenbaum Reifezeit. November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. 5. U. w.C. stc. 1m
- ★ Lanes Prinz Albert. Der fruchtbare Koch- und Wirtschafts-apfel. Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert. saftig Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H.B.sC. Im
- ★ Minister von Hammerstein. Baum trägt sehr reich und früh große, saftreiche, wohlschmeckende Früchte. Ausgezeich-nete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H.h. B.S. w.C. sC. U. 1m
- ★ Ontarloapfel. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Widerstands-fähiger Aplelbaum. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als H. h. B. S. w.C. sC. U. Im-s
- ★ Peasgoods Sondergleichen. Frucht gelb, karmesinrot ge-streift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. /m
- ★ Pfirsichroter Sommerapfel. Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Wohlschmeckend. Reifezeit± August bis September Lieferbar als H. h. B. s.C. f m
- Prinzenapfel. Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im großen sehr zu empfehlen Reifezeit: Sept. bis Dezemb. Lieferbar als H. h. B. SC. /m-s
- Roter Astrachan. Vorzügliche Marktsorte, sehr reichtragend Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als guter Frühapfel zu empfehlen. Reifezelt: Juli bis August Lieferbar als H. h. B. a.C. ?



loter Elserapfel. Besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen. Haltbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Januar bis Maï Lieferbar als H.h.P.B.sC.//s. Roter Elserapfel.

H. h. P. B. SC. 178.
 Roter Herbstkalvill. Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, äußerst ertragreich. Gesuchte und gutbezahlte Marktfrucht Liebt feuchten Boden. Reifezeit: Oktober bis November Lieferbar als H. h. B. SC. 7

\*\*Roter Herbstkalvill. Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, äußerst ertragreich. Gesuchte und gurbezahlte Marktfrucht liebt feuchten Boden. Reifezeit: Oktober bis November Lieferbar als H.h. B.sc. ?

\*Rote Sternrenette. Mittelgroß, schön geformt, in der Reife kirschrot mit hellgrauen Punkten. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H.h. B.sc. /s

\*Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwarts gerötet und dunkler gestreitt, slark berostet. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als H.h. B. S. wc. sc. U. IIm

\*Schöner aus Nordhausen. Große besonders wohlschmekkende Frucht. Früh- und reichtragend, schon als zweijährige Veredelung. Auch für weniger günstige Lage zu empfehlen. Reifezeit: Dezember bis Mai. Lieferbar als H.h. B.sc. U. Im

\*Signe Tillisch. Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H.h. B. sc. IIm

\*Ulzener Kalvill. Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf Lager strohgelb, Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winterkalvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als H.h. B.s. sc. wc. U.?

\*Weißer Winterkalvill. In geschützten Lagen bringt diese wertvolle Apfelsorte beachtliche Erträge edelster, blaßgelber Schaufrüchte, die sich durch Ihren würzigen Geschmack und ihre Größe außerordentlicher Beliebiheit erfreuen. Bei guter Lagerung halten sich die Apfel bai in den Juni hinein. Reifezeit: Dezember bis Mai. Lieferbar als B. sc. S. U.

\*Wöbers Rambour. Dieser vorzügliche Apfel zeichnet sich durch regelmäßige Fruchtbarkeit aus. Die großen wohlschmeckenden früchte färben sich schon am Baum röllich; auf dem Lager werden sie dann prächtig gelb mit dunkelroten Streifen. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als H.h. B. S. wc. sc. U.?

\* Zuccalmaglio-Renette. Sehr edler Tafelapfel, der beste Empfehlung verdient, Außerordenflich reichtragend, Von sehr langer Haltbarkeit. Geeignet auch für windige Lagen, da festhängend. Gut für Versand. Reifezelt: Dezember bis März. Lieferbar als H. h. B. s.C. 1 m

# Birnen Preise siehe Seite 100

Alle Zwergformen sind auf Quitte veredelt, soweit bei der Sortenbeschreibung nichts anderes angegeben ist. Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Selte 16 und 17

Alexander Lukas. Eine hochfeine, große, gelbe Tafelfrucht. Der Baum liebt guten Boden, trägt früh und sehr reich Reifezeit Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. S.** 

C. WC. U. \* Amanilser Butterbirne. Große, delikate Früchte, sehr stark-wachsend und ertragreich. Reifezeit: September. Lieferbar

wachsend und ertragreich. Reals H. h. B. S. sC. U. wC. II

★ Boscs Flaschenbirne. Sehr große, wohlschmeckende, saftige Birne Auf Wildling veredelt: Sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. S. sC. wC. U. /

Bunte Julibirne. Auf Wildling veredelt. Reichtragende Sorte, die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima stellt. Sie gedeiht auch in höheren lagen und eignet sich am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittel-groß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abge-nommen werden. Reifezeit: Juli- Lieferbar als H. h. B. S.C. 1

nommen werden. Reifezeit: Juli. Lieferbar als H. h. B. sc. 1

\*\*Calrgeau.\*\* Sehr große und beliebte Birne. Außerordentlich fruchtbar, muß aber kräfing gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. S. sc. 1

\*\*Clapps Liebling.\*\* Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein söuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit. August bis September. Lieferbar als H. h. B. sc. S. U. 1

\*\*Diels Butterbirne. Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. S. wC. sc. U. 1/

H. h. S. wC. sC. U. //

\* Esperens Bergamotte. Mittelgroße, sehr wertvolle Tafel-frucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. B. S.

Frühe aus Trevoux. Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frischrot getüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh- und reichtragend. Auf Wildling veredelt Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. S. C. / Gellerts Butterbirne. Eine der besten hochfeinen Tafelbirnen, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist sehr fruchtbar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. B. S. s. C. w.C. U. /


Gräfin von Paris. Früchte ziemlich groß. Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß. Die Birne ist im November genußreif und hält sich bis En'de Januar. Lieferb. als H. h. B. wC. sC. S. /



Boscs Flaschenbirne. Beliebte ertragreiche, wohlschmeckende Sorte



Köstliche aus Charneu. Der Baum gedeiht auch in rauhen lagen und liefert große edle Früchte Beschreibung siehe Seite 104



Die beste Tafel- und Einmachebirne Williams Christbirne. Beschreibung siehe Seite 104



Buttners rate Knarpelkirsche. Eine feste, sehr wohlschmeckende Süßkirsche

**Grumbkow.** Eine der wohlschmeckendsten softigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis
November. Auf Wildling veredelt Lieferbar als H.h.B.sc.?

\* Gute Graue. Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht
sehr saftreich und zuckerig Reifezeit: September. Lieferbar

als H. h. B. sC. //

sehr sattreich und zuckerig Kenezen Gebanden als H. h. B. s.C. 11

Gute Luise. Sehr gute Tafel- und Einmachbirne. Gelblichgrün punktiert, Sonnensseite blutrol verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Reifezeit. September bis Oktober Lieferbar als H. h. B. S. wC. s.C. U. 1

Herzogin von Angouläme. Vorzügliche, sehr große Tafelbirne von süßem, zimtortigem Geschmack. Liebt feuchten Baden und warme Lage. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als B. s.C. wC. 1

Julidechantsbirne. Auf Wildling veredelt. Raschwachsend und reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. s.C. ?

Lieferbar als H. h. B. s.C.?

Kleine Muskateller. Reichtragende, vortreffliche Einmachbirne, frühreilend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. s.C.?

★ Köstliche aus Charneu. Große, zitronengelbe, edle Birne, gedeiht in rauhen Lagen und feuchtem Boden. Abbildung siehe Seite 103. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. S. s.C. U. w.C. /

Kongreßbirne. Eine der größten Tafelbirnen. Gelblichgrün, vorzüglich. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. B. s.C. S. //

★ Lectler. Winterbirne ersten Ranges! Vortrefliche, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. w.C. s.C. U. /

★ Liegels Butterbirne. Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. S. w.C. s.C. U. ?

Napoleons Butterbirne. Bekannte reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht und süßweinigem Geschmack, vollsachtig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. B. S. s.C. J. ★ Nordhäuser (Winter) Forellenbirne. Eine der köstlichsten aller Winterbirnen, die, Ende Oktob. gepflückt, erst von Wehnachten an genuffreif wird. Die auffallend gefärbten Früchte können sogar noch In reifem Zustand verschickt werden. Der Baum bringtiregelmößige Erträge. Besonders geeignet für Mittel- und Norddeutschland. Reifezeit: Januar bis Februar Lieferbar als H. h. B. F. s.C. J. Pastorenbirne. Starkwachsende, reichtragende Sorte, besonders fruchtbar als Zwergform. Frucht flaschenförmig, bloßgrün. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. w.C. s.C. U. JI Präsident Roosevelt. Neuere, sehr große Sorte mit aus-

blolgrun, Keilezeit: Dezember bis Januar. Lieterbar als H. h. B. S. w.C. s.C. U. II Präsident Roosevelt. Neuere, sehr große Sorte mit ausgezeichnetem Geschmack und schönem Aussehen. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. s.C. S. ?



Fromms Herzkirsche Sehr saltreiche, wohlschmeckende Frucht

#### 104 Birnen und Kirschen

★ Solaner. Mittelgroße, grüngelbe Birne, angenehm sülbsäuerlich gewürzt. Wertvolle Frühbirne für den Markt. Für Straßenbepflanzung gut geeignet Reifezeit: Mitte August bis Anfang September. Lieferbor als H. h. /
Sommermagdalena. Eine derfeinsten u.frühest. Birnen, trägt sehr reich, Reifezeit: Juli bis August. Lieferb als H. h. P. B. SC. /
Stuttgarter Gaishirtle. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Geiblichgrün berastet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbor als H. h. B. SC. /
Tongern. Erstklassige Tafelfrucht. Schale dünn und glatt. goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit. September bis November. Lieferbor als H. h. B. SC. /
Trlumph aus Vienne. Preisgekrönte Birne von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. SC. S. wC. U. /
Williams Christbirne. Große feine köstliche Früchte. Delikat zum Einkochen, hellgelb. Gedeiht in jedem Baden ist schon als Zweijährige Veredlung sehr fruchtbar. Bringt jedes Johr reiche Ernten. Abbildung siehe Seite 103. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. SC. S. wC. U. /
Winterdechantsbirne. Auf Wildling veredelt. Vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend, Fruchtgroß, Schale glaft, grünlichgelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. B. S. S. C. w. U. /

zeit: November bis März, lieferbar als H.h.B. 5.5C. wC. U. ?

# Kirschen Preise siehe Seite 100

Pflanzweise, Kulturbedingung. u. Schnitt s. S. 16 u. 17

Süßkirlchen

Braunauer. Große, schwarzbraune, stumpfherzförmige Süßkirsche, die ihres guten Aussehens und ihres köstlichen Geschmackes wegen gern für Tafel und Haushalt gekauft wird. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.
Bütner's rote Knorpelkirsche. Frucht groß, unkelrot punktiert und gefleckt. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.
Dankelmann. Große rotbackige Kirsche. Außerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebte Sorte für Plantagen. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.
Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders dellkate Tafelfrucht. Reifezeit Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.
Fromms Herzkirsche. Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

Fromms Herzkirsche. Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli, Lieferbar als H. h. b.
Früheste der Mark. Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, beide Seiten leicht gedrückt. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Markkirschen. Reifezeit Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als H. h. b.
Große Germersdorfer. Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht, Reifezeit. Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. b.
Große Prinzessinkirsche. Sehr große, späte, bunte Knorpelkirsche. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. b.
Große schwarze Knorpelkirsche. Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende

von gutem, pikantem Geschmack Reifezeit: Mitte bis Ende Juli- Lieferbar als **H. h. B.** 

→ Hedelfinger Riesenkirsche. Sehr große, vorzügliche, braun-rote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen Reifezeit: Anfang bis Mitte

rote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorle Iur Massenanbau und für Straßen Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

\* Kassins Frühe. Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzert Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

\* Kunzes Kirsche. Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu obgeplattet. Von der heltgelben Grundforbe hebt sich die rote Seite leuchtend ob Reifezeit. Mitte Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

\* Rote Maikirsche. Edle, süßsäuerliche Tafelkirsche, die auch nach dem Kochen ihren Wohlgeschmack nicht verliert und deshalb zum Einkochen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit. Anfang Juli. Lieferbar: H. h. B.

\* Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stest flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

\* Schnelders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, breitherzförnig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

\* Schöne aus Marlenhöhe. Sehr große, fast schwarze, glänzende Frucht. Herzkirsche I. Ranges. Reifezeit. Anfang bis Mitte Juni Lieferbar als H. h. B.

\* Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, sehr gute, schwarze. Herzkirsche. Reifezeit. Anfang bis Mitte Juni Lieferbar als H. h. B.

schwarze Herzkirsche, Lieferbar als **H. h. B.** 

#### Sauerkirschen

Diemitzer Amarelle. Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnschalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.
Königlin Hortense. Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
Königliche Amarelle. Gagz varzügl, dunkelrate haltbare.

★ Königliche Amarelle. Ganz vorzügt, durkelrote, haltbare, große Frucht Straßen- u. Plantagensorte Vorzügliche Einmach kirsche Reifez - Ende Juni bis Mitte Juli Lieferbar als H.h.B.S.



Frühreifende Schattenmorelle

\* Frühreifende Schattenmorelle. Neuelnführung Der Name nendt schan den glößen Varfeil dieset naum Sorte. Sin ist 10 bis 14 Tage rüher glückrint aus die bekannte Schatenmorelle. Die kurzgestiehen, towarz-roten Frücute haben milden süb-tauerinden Weichtelgestmack, der ihr nicht nur als Eintochtriche, tonurm auch als Frucht zum Rohgenub einen Namen matten wird H 1 Stück RM 3 — h 1 Stück RM 275 — B 1 5fück RM 250

Osthelmer Welchsel. Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli, Lieferbar als H. h. B. S. Von der Natte. Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte—Ende Juli, Lieferbar als H. h. B.



Schattenmorelle (große lange Lotkirsche), eine in jeder Beziehung wertvolle Sauerkirsche

- ★ Schattenmorelie (große lange Lotkirsche). Die Universalkirsche für alle Zwecke. Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweiten Jahr und bringt von Jahr zu Jahr reginde Erträge. Erträge von RM 1000.- pro Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September Lieferbar als **H. h. S. B.**
- \* Von Hindenburg. Die mittelgroßen, wohlschmeckenden früchte erscheinen in ungeheurer fülle und eignen sich für alle Zwecke. Der Baum ist sehr widerstandsfähig und auch für rauhe lage zu empfehlen Reifezelt: Mitte August Liefer bar als H. h. B.

#### Pflaumen Preise siehe Seite 100

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichlaue, saftreiche Halbzwetsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B.

Bühler Frühzwetsche. Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Gelbe Elerpflaume. Frühreifende Sorte mit großen eiförmigen früchten. Reifezeit: Ende Aug.—Sept. Lieferbar als H. h. B.

Gelbe Mirabelle. Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als H. h. B.

Goldquelle. Neuheit! Anfong bis Mitte Juli, wenn in allgameinen noch keine Zwetschen auf dem Markt zu abhan sind, bringt diese Frihzweitsche hire Früchte schon zur vollen Reife. Die Jouann Zwetschen sind wohlschandend und lange versondlahig. Der Boom trögt sehr reich, Reiferst, ab 10 Juli. Heierbor die N. h. B.

Graf Althans Reneklode. Mittelgroße, schön braunrot ge-färbte Frucht. Besonders für den Versand geeignet. Der Baum trägt früh und regelmößig sehr reich. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.

★ Große grüne Reneklode. Erreicht ihre volle Güte in sonniger lage, und in fruchtbarem Boden. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.

Großherzog. Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte blau-schwarz. Reifezeit. Ende September. Lieferbar als H. h. B. Hauszwetsche. Beste alter Pflaumen. Durch Veredelung mit

\* Hauszwetsche. Beste aller Pflaumen. Durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige, reichtragende Stämme Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B. Italienische Zwetsche. Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h. B. \*Königin-Viktoria - Pflaume. Großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis Anfang September. Lieferbar als H. h. B. \*Lützelsachser Frühzwetsche. Eine vorzügliche Frühsorte I Frucht: Groß, dunkelblau, mit auffallend schönem, blauweißem Duft überzogen. Fleisch. Bei halbreifen Früchten hellgrün, bei voller Reife ins Dottergelbe übergehend, saftig,

weißem Duft überzogen. Fleisch. Bei halbreifen Früchten helgrün, bei voller Reite ins Dottergelbe übergehend, softig, angenehm säuerlich. In völliger Reife gut vom Stein lösend. Reitezeit. Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. Metzer Mirabelle. Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: August Lieferbar als H. h. B. Nancy-Mirabelle. Besitzt die Eigenschaften der vorhergehenden, nur reift sie etwas später. Tafel- und Markfrucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: August Lieferbar als H. h. B.

★ Ontariopflaume. Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und süß. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Außerst reichtragend. Reife-zeit: August. Lieferbar als H. h. B.

Oullins. Gelbe, rot gefleckte, großfrüchtige Reneklode, süß und saftreich. Regelmößig und reichtragend Reifezeit Juli bis August. Lieferbar als H. h.

Prinsens rote Reneklode. Eine saftreiche, empfehlens-werte Frucht für die Tafel und zum Einmachen. Rotbraun, dellkat. Reifezeit: Ende Juli bls Mitte August. Lieferbor als H. h. B.

\* Ruth Gerstetter. Eine neue Sorte, die sich rasch einführen und weiteste Verbreitung finden wird, weil sie schon Anfang Juli als früheste aller Pflaumen reift. Die blaubraunen, großen Früchte sind hell bereift und besitzen einen angenehmen süß-säuer-lichen Geschmack. Der Baum ist fruchtbar und widerstands-kräftig gegen Krankheiten, Lieferbar als **H. h. B.** 

Schöne aus Löwen. Schöne, große, violette Frucht von an-genehm süßem Geschmack. Reifezeit: August Lieferbar ols H. h. B.

★ The Czar. Eine vorzügliche Frühsorte. Früchte blau gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in ver-schwenderischer Fülle. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar vereinigt in ver

★ Wangenheims Frühzwetsche. Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfrucht Da die Früchte auch weiten Versand gut vertragen, ist die Sorfe besonders zum Massenanbau zu empfehlen. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.



Königin-Viktoria-Pflaume, etwas ganz Feines, mit goldgelbem saftreichem Fleisch



Müllers Goldpfirsich, prachtvoll im Aussehen und Geschmack



Großfrüchtige Quitten geben köstliches Gelee und Kompott



Haselnüsse Hallesche Riesen- und Großfrüchtige Walnusse

#### 106 Pfirsiche, Aprikosen, Fruchtsträucher

#### Pfirsiche Preise siehe Seite 100

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

★ Blutpfirsich. Die neue Sone bringt sehr große Frügte mit röllichgraues Schole. Das blutrat gefärbte Fleisch ist sehr sollig und wohlschmeckend, gut vom Stein Joseph Reifezelt ab Mitte September Bluche I Stück RM 3.50

★ Müllers Goldpfirsich. Eine Neuhelt mit außerardentlich graßen Früchten, die Anfang September reilen, ihren Namen verdankt diese Sorie dam auffallend goldrot gelärbten Fleisch. Büsche 1 St. RM 3.50. h. 1 St. RM 4.50

Alexanderpfirsich. Sehr früh- und reichtragend, mit extra großen, sch

Alexanderpfirsich. Sehr früh- und reichtragend, mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Jult bis August. Lieferbar als H.h.F.B.

\*\*Amsden.\*\* Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste alter Pfirsichsorten Reifezeit. Juli bis August Lieferbar als H.h.F.B.

\*\*Proskauer Pfirsich.\*\* Frucht groß, purpurrat mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar H.F.B.

\*\*Trlumph.\*\* Widerstandsföhige Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrat, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: August Lieferbar als H.h.F.B.

#### Aprikosen Preise siehe Seite 100

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17
Ambrosia. Sehr große prachivolle Tofel- und Morkfrucht, nicht empfindlich Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. f. B.

Deutsche runde Aprikose. Ganz besonders ertragreiche Lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H. h. f. B.

Nancyaprikose, Pfirsich-Aprikose. Bekannte große, sötreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit, Juli bis August. Lieferbar als H. h. f. B.

Ungarische Beste. Saftreiche, süße, ziemlich große Frucht, fein gewürzt. Infolge ihrer Hollborkeit gut für den Versand geeignet. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. h. F. B.

Wahre große Frühaprikose. Große, längliche, edle Frucht, beste für die Tofel. Der Baum wächst sehr kröftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit-Ende Juli bis August. Lieferbar als H. h. F. B.

Werder'sche frühe. In der Gegend von Werder wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife sehr viel angebaut. Früchte sehr wohlschmeckend Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. h. F. B.

## fruchtsträucher und fruchtbäume

Pflanzweise und Kulturbedingungen siehe Seite 16 und 17

feigell selbst ernten!

Es ist noch viel zu wenig bekannt, daß man feigen auch bei uns zur Reife bringen kann. Man zieht sie am besten in mittelschwerer, kräftiger Erde. Der Standort sei über Sommer auf sonnigem Balkon, am Fenster oder im Garten; im Winter stellt man die Pflanzen in den Keller oder einen anderen kühlen Ort, nur nicht zu dunkel. Die früchte, die sich im Sommer entwickeln, überwintern am Busch und reifen erst im zweiten Sommer. Wenn sie dunkelblau sind, kann man sie essen. Während der Vegetation viel gießen, im Winter ziemlich trocken halten Junge Feigenpflanzen im Topf

Mährische suße Eberesche

Sorbus aucuparla moravica. Die Früchte dieses Baumes — nicht zu verwechseln mit den gewöhnlichen ungenießbaren Vogelbeeren — erscheinen in großen Mengen und können wegen ihres süß-säuerlichen, würzigen Geschmackes roh gegessen werden. Den größten Wert besitzen sie aber als Einmachefruchs. Ein billiger Ersotz für Preiselbeeren Hochstämme

Großfrüchtige Quittensorten

To bie köstlichen Quitten sind sehr vielseitig verwendbar: als Kompott, Gelee, Mus, Quittenbrot ergeben sie allbeliebte Leckerbissen, die kein luxus sind, wenn man einen Quittenbrot ergeben sie allbeliebte Leckerbissen, die kein luxus sind, wenn man einen Quittenstrauch im Garten hat Stellt bescheidene Ansprüche an Boden u. Plege, liebt Feuchtigkeit, verlangt keinen Schnitt und bringt doch alliöhrlich reiche Ernten. Apfelquitte, große, birnförmige Frucht, reichtragend Champion, bringt große birnförmige Früchte de Bourgeaut, große rundliche Frucht Königliche Quitte, birnförmig, langsam wachsend, aber stark tragend Riesen von Lescouvac, mit riesigen apfelförmigen Früchten Büsche 2–3 jährig 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20.—

Milpeln

Auch die Mispel gehört zu den Fruchtsträuchern, die Ihren Ertrag wenig von der Ihnen angediehenen Pflege abhängig machen Sie wächst überail und bringt wahlschmeckende schokoladenfarbige Früchte, die Ihren Wohlgeschmack ledoch erst erreichen, wenn man sie nach dem ersten Frost abnimmt Nachstehende Sorten haben auffallend große Früchte-Amerikanische Riesen-Mispel.

Deutsche Mispel.

Büsche . . . . 1 Stück RM 225 10 Stück RM 20—

Daleinülle

Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana # Hallasche Riesen, Welße Lamberts, Maguinuß, Lange Landsberger und andere Sorten in kröftigen, gulbewurzellen Sträuchern 1 Stuck RM 1.— 10 Stück RM 9.— 100 Stück in 10 Sorten RM 80.—

Walnüsse

★ Juglans regla. Sehr empfehlenswert, mit butterweichem Kern Hochstämme 6— 7 cm Stammumfang 1 Stück RM 5. 10 Stück RM 45 — Hochstämme 8—10 cm Stammumfang 1 Stück RM 7 — 10 Stück RM 65 —



Unsere Erdbeerkulturen werden auf Fruchtbarkelt der Einzelpflanzen sorgfältig Überwacht und bieten Gewähr für reichtragenden Nachwuchs. Es kommen nur gutbewurzelte pikierte Pflanzen zum Versand, die nicht mit billigen, einfach von der Ranke abgeschnittenen Pflanzen verglichen werden dürfen. Vom Reichsnährstand zugelassene und in unseren Kulturen anerkannte Sorten sind in unseren Angeboten mit einem A gekennzeichnet. Da die Sortenanerkennung sich erst im Aufbau befindet, ist die Auszeichnung noch auf eine kleine Auswahl beschränkt. Nach drei bis vier Jahren sind Erdbeerpflanzen überaltert und der Ertrag nicht mehr lohnend, deshalb empflehit es sich, durch jährliche Neuanlage eines Beetes Ersatz zu schaffen. Die verhältnismäßig kurze Erntezeit läßt sich durch richtige Auswahl der Sorten mit nacheinanderfolgender Reifezeit auf 5 Monate ausdehnen

#### Bedeutende Erdbeerzüchtungen der letzten Jahre

#### \* Hildebrands Immertragende

Die Nachfrage nach dieser hervorragenden Einführung war im Herbst vorigen Jahres so stark, daß die Bestände völlig geräumt worden sind. Wir können deshalb Pflanzen dieser Sorte im Frühjahr nicht liefern, nehmen aber Vorbestellungen für die Augustlieferung entgegen. Preise für kräftige, pikierte Pflanzen

10 Stück RM 1,20 100 Stück RM 10 .-

#### \* Blumenschmidts Herzkönigin

Zart und süßl Jeder muß sie lieben! Es gibt kaum eine andere Erdbeere mit so festem süßem Fielsch und so köstlichem Aroma. Die großen herzförmigen Früchte haben eine kupfrig rotbraune Farbe, die auch dem Fielsch eigen ist. Die Pflanze zeigt kräftigen, gedrungenen Wuchs mit dunkelgrünem Blattwerk und mittelfrühen, verschwenderischen Fruchtbehang.

Kräftige, piklerte Pflanzen 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—

- \* Bavarla. Eine mittelfrühe Sorte, die mit unermüdlicher Fruchtbarkeit dunkelrote, abgestumptte, sehr große früchte bringt Zwei weitere sehr zu schätzende Vorteile dieser Beere sind ihre Festfleischigkeit, wodurch sie sich gut zum Versand eignet, und ihr vorzüglicher, der Walderdbeere ähnlicher Geschmack. A Braunschweig. Ein Abkömmling der Deutsch-Evern. Diese Züchtung bringt ihre großen, leuchtendrot gefärbten, außergewöhnlich festen Früchte sehr früh zur Reife. Das Fruchtleisch ist hellfarbig und besitzt hochfeinen, an Walderdbeeren erinnernden Geschmack. A 10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.— \* Bavarla. Eine mittelfrühe Sorte, die mit unermüdlicher Frucht

- Deutschland. Frühreifende, feingewürzte Früchte, die ihre dunkelrote Farbe auch nach dem Einkoden behalten. A
  10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.—

  ★ Eva Macherauch. Mittelfrüh Eine hervorragende neue Erdbeere für Hausgärten und Erwerbsbau mit dunkelroten Früchten von einer Größe bis zu 6x5 cm. Ihr köstliches Aroma ist ein Hochgenuß. Durch ihre Festfleischigkeit ist sie für den Versand und zum Einkochen vorzüglich geeignet. A
  10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8.—

  ★ Franken. Diese mittelfrüh reifende Sorte bringt sehr große, spitzgeformte, saftreiche Früchte in großer Fülle. Die Fruchtforbe ist hellrot, das Fleisch dunkelrosa. Softig grünes Blattwerk umrahmt die Fruchtstände A 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

\* Früheste von Allen. Die allerfrüheste Marktsorte, besonders lohnend auch für den Anbau Im großen. Sie bringt dunkel-rote Früchte von ansehnlicher Größe, konischer Form, würzigem

rote früchte von ansehnlicher Größe, konischer Form, würzigem Geschmack und ist außerordentlich reichtragend und haltbar. 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50 \* Herbstfreude. Eine neue Sorte, die im August-September eine zweite Ernte süßer, hocharomatischer, mittelgroßer Früchte bringt, die weißes, festes Fleisch haben und außen prächtig dunkelrot gefärbt sind. Ein Anbauversuch wird Ihnen Freude machen. A. 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50 \* Orange von Askanlen. Eine Spätsorte mit prächtigen, orangeroten, lange haltbaren Früchten von beträchtlicher Größe. Ihr besonderer Wert — auch für den Großzüchter — ist es, daß ihre Reife erst dann eintritt, wenn andere Sorten längst abgetragen haben 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50

#### Großfrüchtige Erdbeeren in Bulle und fülle

erntet man, wenn man Sorten mit verschiedenen Reifexeiten anpflanzt. Unser Sonderangebot ent-hält solche nachelnander reifende Sorten, die In bezug auf Aroma, Großfrüchtigkeit und hohen Ertrag nichts zu wünschen übrig lässen.

#### Sonderangebot

#### für großfrüchtige Erdbeeren:

40 früheste 30 Mittelfrühe 30 Späte kräftige pikierte Pflanzen, in Sorten unserer Wahl 100 Stück zusammen RM 4.—, 1000 Stück RM 36.—

#### Prächtige Pflanzen, kräftige Wurzeln

Die mir in der letzten Woche zugegangenen Erdbeeren "Rügen selecta" sind prächtige Pflanzen mit kräftigen Wurzeln, von denen wohl kein Setzling nicht geraten dürfte. Ich danke Ihnen verbindlichst für Ihr großes Entgegenkommen und werde nicht versäumen, Ihre Firma bestens zu empfehlen.

Rektor Grünewald, Weinheim a. d. Bergstraße, Freudenbergstraße 42

14. September 1938



Eva Macherauch, etwas für Feinschmecker 10 Stück RM 1



Blumenschmidts Herzkönigin bringtgroße, hocharomatische Früchte in verschwenderischer Fülle 10 Stück RM 1 20 100 Stück RM 10 —

100 Stück PM 8 .-



Monatserdbeere Blumenschmidts Rügen selecta, aromatisch wie Walderdbeeren, aber doppelt so groß! Die beste für Bowlen . . . . . . 10 Stück RM 0.65



Himbeere Lloyd George bringt zwei Ernten 1 Stück RM 0 25

10 Stück RM 2 .-

#### Besonders zu empfehl. neuere Erdbeeren

Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender Sorten 10 Stück RM0.65, 100 Stück RM5.50, 1000 Stück RM 48.—

\*\*Flandern. Mittelfrüh. Eine großfrüchtige Erdbeere, die als reichsttragende Sorte zu bezeichnen Ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

\*\*Hochgenuß. Sehr früh. Einen Hochgenuß Im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangerate Farbe.

\*\*Joh. Müller. Mittelfrühe Sorte, die durch ihre außerordentliche Reichfrüchtigkeit auffällt. Die mittelgroßen, schwarzroten Beeren besitzen einen feinen Geschmack und eignen sich durch ihre Fleischfestigkeit vorzüglich zum Einkochen. A.

\*\*Mad. Moutot. (Rotkäpple vom Schwabenland, Hindenburg.) Mittelfrüh. Dunkelrate Früchte von erstaunlicher Größe bringt diese Sorte in großen Mengen zur Reife. Die Form der Beeren ist unregelmäßig. A.

\*\*Oberschlesien. Mittelfrüh. Eine mittelgroße Erdbeere, breit, kegelförmig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend. A.

#### Beste ältere Erdbeersorten

Kräftige, piklerte Pfanzen nachstehender altbewährter
Sorten 10 St. RM 0.55, 100 St. RM 4.50, 1000 St. RM 40.—

Deutsch-Evern. Sehr früh. Sehr fruchtbar, Früchte mittelgraß wohlschmeckend. Fleischfest, gute Sorte für den Versand. A

Hanse (Schwarze Anenas). Mittelfrüh. Dunkelfrüchtige, ertragreiche Sorte. Großartig im Geschmack. A

König Albert. Mittelfrüh. Feine, ungemein wohlschmeckende
Sorte. Früchte von außerordentlichter Größe und unregelmäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich.

Königin Luise. Früh. Diese Sorte ist sehr reichtragend und
erreicht die doppelte bis dreiflache Größe der Laxtons Noble.
Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein
hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und
daher für den Transport gut geeignet.

Lucida perfecte. Späl. Eine vorzügliche Sorte, deren große,
runde früchte orangerosa gefärbt sind. Das weiße fleisch
ist süß und sehr wohlschmeckend. Eine der besten Erdbeersorten zum Einmachen.

Reter Elefant. Mittelfrüh. Bringt Riesenfrüchte von unregel-

Roter Elefant. Mittelfrüh. Bringt Riesenfrüchte von unregel-mäßiger Form, aber schöner dunkeiroter Farbe und gutem Geschmack.

Sieger. Früh. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreife Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.

Späte aus Leopoldshall. Spät. Früchte groß, schön rot gefärbt. Liefert lange Zeit eine Menge köstlicher, aromatischer Früchte Weiße Ananas. Mittelfrüh. Der Gewürzreichtum dieser mittel-großen weißen Frucht hat sie besonders unter Feinschmeckern schnell beliebt gemacht. Die Büsche sind sehr volltragend.

Monats- oder immertragende Erdbeeren

Tragen ununterbrochen von Mitte Juni bis Oktober große Mengen festfleischiger Früchte, die in Geschmack und Größe den aromatischen Walderdbeeren gleichkommen und sich deshalb ganz besanders zu Bowien und als Nachtisch eignen. — Vorteilhafte Verwendung finden die rankenlosen Sorten als Beet- und Weg-

einfassung

\*\*Blumenschmidts Rügen selecta ist eine ganz vorzügliche,
rofrüchtige, ausläuferlose Sorte. Sie bringt sehr große Mengen
köstlicher Früchte, die doppelt so groß wie Walderdbeeren
und bis in die Spitze zuckersüß und köstlich aromatisch sind.

\*Blumenschmidts verbesserte Garrenkönigin. Das Gegenstück zur erstgenannten Sorte, mit weißen Früchten, gleichfalls
rankenlos. Kräftige, pikierte Pflanzen.
Kräftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 48.— Erdbeerensamen siehe Seite 97

#### Himbeeren

Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen 25 bis 30 cm über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln. Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen schweren, krätigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, mehr als einen leichten, heißen oder trockenen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig: für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage sehr gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenanzucht pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit mit 75 bis 100 cm Abstand.

- ★ Deutschland. Neuhelt1 Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—
- \* Lloyd George. Eine ganz hervorragende Sorte. Ihre früchte sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack Der sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlaus-gebildeter dunkelroter Beeren
- ★ Preußen. Sehr große, kugelförmige, leuchtendrote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß, sie übertrifft die Goliath, die früher als beste Massengroß, sie übertriff sorte beliebt war

Golden Queen. Goldgelbe, reichtragende Himbeere Feith etwas Trüher als vorgenannte Sanen. Wenderdar im Geschmack, zuckertilb, darum zum Rohersen die allerbeze Sie sallie in keinem Kleingarten fehlen

Preis vorstehender Sorten: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Sie ist vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

1 Sortiment HI. enthält 15 Himbeeren in großfrüchtigen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung . . .

#### 13 rombeeren

Bitte beachten! Brombeeren müssen nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde ange-häufelt werden, um das Anwachsen sicherzustellen.

- Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertrag-reiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern Die beste zum Rohgenuß.
- ★ Theodor Reimers. Starkwachsende Sorte und von er-staunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz staunlicher Fruchtbarkeit: Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack, vorzüglich zur Saftbereitung

Wilsons Junior. Frühe, großfrüchtige Sorte. Die farbe der Beeren ist ein glänzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, als beste und ertragreichste Morkisoite hochgeschätzt. Abbildung siehe Seite 109. Vorstehende Sorten 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50—

Logan-Beere. Eine Hybride zwischen Himbeere und Brombeere, die bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, fest und lange haltbar Sie geben eine vorzügliche Marmelade. Die Relfezeit beginnt gegen Ende Juni

1 Stück RM 1 — 10 Stück RM 9,—



#### Johannisbeeren

#### Hervorragende neuere Sorten!

- Heros ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches! Die Zweige sind schwer behangen mit riesigen Büscheln großbeeriger Früchte, die einen herzhaft süben Geschmack haben und eine schöne rote Farbe zeigen. Diese neue Sorte eignet sich für alle Zwecke: zum Rohgenuß, zum Konservieren, zur Gelee- und Weinbargetung. Weinbereitung.
  - Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.-
- Weiße aus Jüterbog. Auch diese Sorie zeichnet sich durch ungeheure Fruchtbarkeit aus. Die weißen großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang und erscheinen in solcher Menge, daß die Zweige die Lost der Früchte kaum zu tragen vermögen. Zum Rohessen und zur Weinbereitung ganz vorzüglich. Kröftige Büsche 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

#### Johannisbeeren, altere bewährte Sorten

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten

\* Rote Holländische. Sehr gute ertragreiche Sorte für den Massenanbau. An langen Trauben sitzen die säuerlich wohl-schmeckenden Beeren, die sich auch für die Weinbereitung hervorragend eignen.

Preis dieser Sorten in kräftig.,	gutbewurzelt Sträuchern:
mit 3- 5 Trieben 1 St. 0.40	10 St. 3.— 100 St. 27.—
mit 5- 8 Trieben 1 St. 0.50	10 St. 4.— 100 St. 35.—
mit 8-12 Trieben 1 St. 0.55	10 St. 5.— 100 St. 45.—
Preis für vorstehende Sorten in	kräftigen gutbewurzelten
Hochstämmen 1 St. 1.50	10 St. 14.— 100 St. 125.—
Halbstämme 1 St. 1.20	10 St. 11.— 100 St. 100.—

Erstling aus Vierlanden. Bringt Trouben von außergawiche. ligher large, die aff bis zu 30 graße Beeren achweisen. Sie sind schän not, jaben mildsbustlichen Geschmad und reiten hüber als alle anderen Sarten.
Erähige Ströucher. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Fays prolific. Eine der reichesttragenden Johannisbeeren mit sehr langen Trauben. Der Kleingartenbesitzer schätzt diese Sorte besonders wegen ihrer großen Einzelbeeren. Von weißen Johannisbeeren gilt dasselbe wie von weißen Himbeeren; sie sind süßer als die roten und darum besonders zum Rohgenuß geeignet,

Hollandische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht-Weiße Champagner, Vorzüglich zur Weinbereitung.

Preis dleser Sorten in	n kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern: 📗	
mit 3- 5 Trieben	1 St. 0.45 10 St. 4.— 100 St. 35—	
mit 5-8 Trieben	1 St. 0.50 10 St. 4.50 100 St. 40. —	
mit 8-12 Trieben	1 St. 0.60 10 St. 5.50 100 St. 50.—	
Preis für vorstehende	Sorten in kräftigen gutbewurzelten	
Hochstämmen	1 St. 1.50 10 St. 14. — 100 St. 125. —	
Halbstämme	1 St. 1.20 10 St. 11.— 100 St. 100.—	

#### Daus-, Siedler- u. Schrebergarten-Sortiment Bo

18 besonders reichtragende Beerensträucher mit hoch aromatischen Früchten, köstlich zum Rohessen und ergiebig zur Saftgewinnung wie auch zur Marmeladenbereitung.

6 Himbeeren, 6 Johannisbe 6 Stachelbeeren, beste Sorten, zusammen RM

#### Das Schönste zur Zeit der Beerenernte:

Rote Grütze wird am besten, wenn man die Früchte so wenig wie möglich der Hitze aussetzt, damit Vitamine und Fruchtgeschmack erhalten bleiben. Versuchen Sie es einmal so: Johannisbeeren und Himbeeren zu gleichen Teilen werden durch die Fruchtpresse gegeben, der so gewonnene dicke Saft wird gezuckert, aufs Feuer gesetzt, und sobald er kocht etwas mit kaltem Wasser verrührtes Kartoffelmehl oder Maizena hinzugefügt, das unter ständigem Rühren noch einmal kurz mit durchkochen muß. Die fertige Masse in eine kalt ausgespülte Form schütten, gut durchkühlen lassen und mit Vanilletunke oder kalter Milch zu Tisch geben. Ein köstliches und gesundes Abendgericht für Kinder und Erwachsene.



Brombeere Wilsons Junior. Angebote siehe Seite 108 10 Stück RM 5.50







Triumph-Stachelbeere, 5-8 Triebe 1 St. 0.60 10 St 5.50 100 St 50 .-



LadyDelamere, 5-8Triebe 1St RM 0.60 10 St.RM 5.50 100 St. RM 50.-

#### Hodstamm-Stachel-und Johannisbeeren

sind nicht nur reichtragende Spender von köstlichen früchten, die leicht zu ernten sind, sondern sind auch am passenden Standort reizende Zierbäume.

Hochstämmige Stachel- oder Johannisbeeren .
In besten Sorten unserer Wahl oder nach Wahl des Bestellers aus den auf Seite 109 und nebenstehend angegebenen Sorten 1 Stück RM 1 50 10 Stück RM 14.— 100 Stück RM 125.—

Halbstämmige Stachel- oder Johannisbeeren 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.— 100 Stück RM 100.



Stachelbeer- und Johannisbeerhochstämme, wie sie von Blumenschmidt zum Versand kommen

#### Stachelbeeren Gelbfrüchtig:

California. Bringt riesige gelbe früchte.

\* Frühesse Gelbe. Sehr frühe, mittelgroße, goldgelbe Beere, eine beliebte Marktfrucht. Gelbe Triumphbeere. Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr beliebte Marktsorte.

Hönings Früheste. Mittelgroß, goldgelb, behaart Vorzügliche Tafelfrucht.

#### Grünfrüchtig:

Früheste aus Neuwled. Sehr groß, dünnschalig, glatt, spär-lich behaart Sehr frühe Sorte. Grüne Flaschenbeere. Groß bis sehr groß, elliptisch

kahl. Geeignet zum Einmachen.

Hellgrüne Samtbeere. Groß, oval, leicht behaart. Sehr gute Tafel- und Marktfrucht.

Lady Delamere. Dünnschalig, glatt Sehr groß. Als Marktfrucht und zur Weinbereitung gleich gut.

Sämling von Panser. Klein, behaart, sehr früh, süß. Beliebte Sorte zum Einmachen.

#### Rotfrüchtig:

Malherzog. Groß, oval, glatischalig. Strauch sehr stark-wüchsig. Marktfrucht und zur Weinbereitung gut geeignet Maurers Sämling. Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tofel-

\* Rote Preisbeere. Großfrüchtig, elliptisch, glattschalig. Wohlschmeckende Tafelfrucht.

Rote Triumphbeere. Groß, oval, kaum behaart, dunkeirot Erstrangige Marktfrucht und vorzüglich zur Weinbereitung

#### Weißfrüchtig:

★ Weiße Triumphbeere. Groß, elliptisch, gelblichweiß, dünnschalig, saftreich. Schöne Tafelfrucht.
Weiße Volltragende. Groß bis sehr groß, rundlich, grauweiß, dünnschalig. Gute Marktfrucht.

Preis für alle Sorten in kräftig, gutbewurzelt. Sträuchern mit 3—5 Trieben 1 St. 0.50 10 St. 4.50 100 St. 40.— mit 5—8 Trieben 1 St. 0.60 10 St. 5.50 100 St. 50.— mit 8—12 Trieben 1 St. 0.75 10 St. 6.50 100 St. 50.— Preis für kräftige, gutbewurzelte Hochstämme aller Sorten: 1 Stück 1.50 10 Stück 14.— 100 Stück 125.—

#### Weinreben

Wein dürfen wir zufolge der Bestimmungen des Reblausgesetzes nicht selbst führen. Die Lieferung muß deshalb stets direkt durch die behördlich überwachten Rebpflanzschulen erfolgen; ein Beipacken der Reben zu anderen Artikeln istnicht möglich. Nach Orten, die in Weinbaubezirken liegen, darf nur mit Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörden geliefert werden. Die Genehmigung muß sich der Käufer vor Erteilung des Auftrages beschaften Es werden nur in Töpfen gezogene Reben verschickt, die sicheres An- und Weiterwachsen verbürgen.

Beste Sorten für Freiland in allen farben: 1 Stück RM 2.— 1 Stück RM 4.— Desgl. für Gewächshäuser: einjährig . zweilährig . . 1 Srück RM 3.—



Weintraube Prachtexemplar einer großfrüchtigen Weintraube am Stock



# ERBAUME UND -STRAUCHER

Bei der Auswahl von Zierbäumen und -Sträuchern empfehlen wir Ihnen, unsere verschiedenen Hinweise in den Sorten-beschreibungen auf geeignete Pflanzenpartner zu beachten. Erst im Zusammenklang mit ihren Nachbarn findet die Schönhelt der Einzelpflanze ihre Bestätigung und Erhöhung.

#### Bierbäume

Die Abkürzungen bedeuten: h=Holbstamm, H=Hochstamm. Die Zahlen hinter H geben den Stammumfang, 1 m über der Erde gemessen, an

Acer negundo, eschenblättriger Ahorn
1 Slück H 8/10 cm RM 2.20 h 6/7 cm RM 2—
,, argentei varlegatum. lebhaft weißbunt belaubt, ein 

Ainus Incana, Weißerle . . . . . 1 Stück H 10 12 cm RM 2 50

★ Betula verrucosa (alba), Weißbirke. Als wirkungsvolle Unterstreichung
für die zartfiedrige Schönheit der Birke wählt man als Unterpflanzung
Viola cornula blau, Festuca glauca, Linum perenne und Oenothera missouriensis in Trupps vereint. 1 Stück H 8 10 cm RM 2.50. 1 Stück H 10.12 cm RM 3 25

\*Corylus colurna, Baumhasel. Schöner Straßenbaum

1 Stück H 10/12 cm RM 3.25

\*Crataegus monogyna flore albo pl. Welßgefüllt blühender

Dorn . . . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—

Crataegus monogyna flore rubro pl. Rotgefüllt blühender Dorn.

Beliebter Straßenbaum . 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—

Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosa gefülltblühender

1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm 2.—

Eraus ellvesten erteleuranten.

Fagus silvatica atripurpurea. Purpurbilatirige Blutbuche, sehr wirkungsvoll auf Rasenflächen. Als Vorpflanzung ergibt Leucanthemum maximum mit großen weißen Blüten und Rudbeckia Neumannil, deren gelbe Blumen von ungeheurer Leuchtkraft sind, ein unvergeßlich schönes Bild. 1. Stück H 8:10 cm RM 20—

1. Stück H 8.10 cm RM 20—
in schlechtem Boden schnell wächst 1 Stück H 8.10 cm RM 2—
in schlechtem Boden schnell wächst 1 Stück H 8.10 cm RM 2—
in schlechtem Boden schnell wächst 1 Stück H 8.10 cm RM 2—
in Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hortensle. Bringt schöne weiße, in Roso übergehende Blütenrispen Kronenbäumchen 100—120 und 120—140 cm hoch 1 Stück RM 4— und 5—
Laburnum vulgare, Goldregen. Istück H7 8 cm RM 4— h 6.7 cm RM 3.

Pirus atrisanguinea, Kirsch- oder Paradlesapfel. Korminfarbene Blüten 1 Stück H 7.8 cm RM 3— h 6.7 cm RM 2.50
Pirus baccata. Reichbüh Zierbaum 1 St H7.8 cm RM 3— h 6.7 cm RM 2.50
Pirus floribunda. Der kleine Prachtapfel aus Japan ist mit purpurroten Knospen übersät Die Blüten sind zartrosa

Pirus floribunda purpurea. Wie voriger, ledoch im Blatt und Holz

Pirus floribunda purpurea. Wie voriger, jedoch im Blatt und Holz rotgefärbt . . . . . 1 Stück H 78 cm RM 3.— h 67 cm RM 2.50

canadensis, kanadische Schwarzpappel

,, canadensis, kanadische Schwarzpappel
Siück H 8/10 cm RM 2 —
,, nigra fastigiata, italienische Pyramidenpappel
1 Siück H 10/12 cm RM 3 25
Prunus acida fi. pi., gef. Saverkirsche . . . 1 Siück H 7/8 cm RM 3.— Prunus avium ft. pl., gefüllte Süßkirsche. Bietel mit seinem Blüten-schmuck im Mai einen herrlichen Anblick 1St H78cmRM3.—, h67cmRM2.50

Prunus mahaleb globosa. Kugelförmiger, gedrungener Wuchs 1 Stück H 7 8 cm RM 3.50 h 67 cm RM 2.50 ★ Prunus serrulata Hisakura. Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch seine großen, wunderbar schönen, rosafarbigen Blüten, die in ver-schwenderischer Fülle erscheinen 1 Stück H 7 8 cm RM 3.50 h 67 cm RM 3.— Prunus triloba fl. pl. Als Mandelbäumchen bekannter, im frühjohr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen.

1 Stück H 7.8 cm RM 3 — h 6.7 cm RM 2.50

Quercus pedunculata, Deutsche Elche. Der deutsche Gedenkbaum 1 Stück H 8:10 cm RM 4.— Quercus rubra, Roteiche. Sehr guter Park und Straßenbaum mit Droudroter Herbstfärbung



Aesculus hippocastanum. Die Roßkastanie in überreichem 1 Stück H RM 2.75 bis RM 4



Salix babylonica pendula, Traverweide, om Ufer. Angebote siehe Seite 112 Kräftige Hochstamme 1 St RM4 - bis RM5



Populus nigra fastigiata, Pyramidenpappel, als Weg-einsäumung eines Parkweges . . . 1 Stück **H** RM 3 25



Robinia hispida, rot blühende falsche Akazie, der blütenreiche Zierbaum für kleine Gärten h 1 Stück RM 2.50



Blühende und beerentragende Ziersträucher sind wertvolle Gor tenkleinodien und schöner Raum- und Vasenschmuck

Robinia, falsche Akazie

\*Robinia hispida. Rot blühend. Blütezeit Juni und August. Für kleine Görten besonders zu empfehlen

1 Stück H 8/10 cm RM 3 — h 6/7 cm RM 2.50

\*Robinia pseudacacia, gewöhnliche Akazie. Gute Bienenweide. Wächst noch auf allerschlechtestem Boden

1 Stück H 8/10 cm RM 2.40

Robinia pseud. Bessoniana, Bessons Kugelakazle 1 Stück H 8/10 cm RM 240

Robinia pseudacacia inermis, Kugelakazie. Bildet kleine, kugelige Kronen, deshalb der geeignetste Baum für kleine Anlagen . . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.75 Anlagen I Stück H 8/10 cm RM 2.75 Robinia viscosa. Zweimal blühende Akazie mit prächtigen hellrosa Blumen 1 Stück H 8/10 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Sorbus aucuparla maravica, süße, eßbare Eberesche. 

Syringa, Flieder. In verschiedenen einfach und gefüllt-blühenden Sorten. Kronenbäumchen mit 120 bis 130 cm Stammhöhe. . . . . . . . . 1 Stück RM 3.50 bis 6.— Sträucher-Angebot und Sortenverzeitchnis siehe Seite 116

Tilla platyphyllos, großblättrige Sommerlinde 1 Stück H 10/12 cm RM 4.—, störkere RM 6.— bis 10.— Ulmus campestris Dampleri Wredel, Ulme oder Rüster. Prächtige, Sorte mit großen, goldgelben Blättern

Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Kronen-bäumchen 100 bis 140 cm Stammhöhe 1 Stück RM 3.50 bis 5.—

#### Tranerbäume

Erdballen 1 Stück H 8/10 cm RM 20.—

\*\*Fraxinus excelsior pendula, Traueresche. Für Lauben und Sitzplätze 1 Stück H 10/12 cm RM 4.—

\*\*Pirus malus pendula Elise Rathke, Trauerapfel. Ein Nutz- und Zierbaum zugleich 1 Stück H 7/8 cm RM 3.50

\*\*Pirus Excellenz Thiel. Zartrosa blühend. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige kl. Apfelchen bringend 1 Stück H 7/8 cm RM 3.50 Prunus avium pendulum. Trauer-SUBkirsche 1 Stück H 78 cm RM 3-

Prunus serrulata shidare-sakura. Japanische Blüten-★ Sailx babylonica pendula. Beste Trauerwelde.

An Hängen und Ufern sehr eindrucksvoll Abbildung siehe Seite 111 . . 1 Stück H 8/10 cm und 10/12 cm RM 4.— bis 5.— \*\* Ulmus montana pendula. Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung

1 Stück H 8/10 cm RM 3.—, 10/12 cm RM 4.50

## Biersträucher

#### Besonders preiswerte Ziersträucher

esonders preiswerte Ziersträucher
Ziergehölze für Vogelschutz. 10 Stock RM 5-50
Sträucher zur Vorpflanzung vor größere Gehölter
gruppen und zur Einfassung von Wegen. 10 Stock RM 6Decksträucher zum Verdecken unschönen Aussichten.
Wände usw. 10 Stock RM 5-50
Schattensträucher gedelhen auf ungünstigem Stondort, on Nordseiten, unter höhen Bäumen usw. 10 Stock RM 5-50
Ziersträucher, die von den Blenen mit Vorliebe beflogen werden. 10 Stock RM 5-50
Ziersträucher mit ebbaren Früchten. 10 Stock RM 40. b) 90—
Ziersträucher mit ebbaren Früchten. 10 Stock unsorer Wahl.

\*Acer negundo argentel varlegatum, Ahorn. Schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch. Mit Corylus avellana atripurpurea gruppieren. Erreichbare Höhe 300 cm. 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—
Acer negundo aureum marg. Blötter gelbbunt. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

bore Höhe 200 bis 300 cm | Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—
Acer negundo odessanum. Geldgelbblättriger Ahorn.
Erreichbare Höhe 300 cm | Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—
Amelanchier spicata. Felsenbirne. Bibiht Anfang Main dichten weißen Trauben. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm | Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
Amorpha fruticosa, Unform. Blouviolett blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm | 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—
Berberis vulgaris. Gewöhnlicher Sauerdorn. Erreichbare Höhe 200 cm | 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 Berberis vulg. fal. attaurpursa. Sauerdorn.

Berberls vulg. fol. atripurpurea, Sauerdorn. Rotlaubiger Sauerdorn Vor Acer negundo argenteivariegatum
pflanzen oder zwischen Elymus oder Erica setzen. Erreichbare Höhe 200 cm. . . . . Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
Betula verrucosa (alba). Gemeine Weißbirke. Paßt
schön mit Juniperus communis zusammen. Erreichbare Höhe
10 bis 15 m. . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

\* Buddlela variabilis Veitchiana, Sommerflieder. Bringt prächtige 30 bis 40 cm lange stahlblaue Blüfenrispen, Erreich bare Höhe 200 cm. . . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Calycanthus floridus, Gewürzstrauch. Blüben dunkelbraun, Stork erdbeerartiger Wohlgeruch. Erreichbare Höhe 150 bis 250 cm. 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 24—Caragana arborescens, Erbsenbaum. Erreichbare Höhe 300 bis 500 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Colutea arborescens. Baumartiger Blasenstrauch. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Cornus, Hartriegel

Cornus alba. Für sonnigen Standort. Erreichbare Höhe 200 cm l Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Cornus alba fol. arg. marg. Weißbuntblättrig. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—

Höhe 200 bis 300 cm . . 1 Stück RM 1-10 10 Stück RM 10.—

\*\*Cornus alba Späthil. Ähnlich wie voriger, jedoch goldgelb gerandet Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm

1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Cornus mascula, Kornelklirsche. Blüht vor Ausbruch der Blätter goldgelb, trägt im Sommer kirschenähnliche role Früchte Erreichbare Höhe 300 cm . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Cornus sanguinea. Sehr anspruchsios. Erre chore Höhe 200 cm. 1 St. RM 0.60. 10 St. RM 5.50. Corylus Avellana aurea. Die Goldhasel mit leuchtend gelber Belaubung. Partners. dunkelblaue Ritter porne. Erreichbare Hähe 200—3.0 cm. Stuck RM

Corylus Aveilana maxima atripurpurea.
Rotlaubig schöner Frusht und Zierstrauch, Eine Gruppe von Lilium candidum im Vorderprind schöfte ein entzickendes Bild Errichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—Corylus Aveilana laciniata. Mit geschlitzlen Blöttern Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 13.0

1 Stuck RM 1-50
CotoneasterHenryana, Dieserunempfindline immergrüne Strauch bringt. Im Sommer Sträuße weißer Blüten und im Herbst eine Menge braunrot gefärbter früchte. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stuck RM 13,50

Crataegus monogyna fl. rubro pl., Dorn. Weiß, rosa und rot gefüllt Erreichbare Höhe 400 cm. . . 1 Stück RM 1 25 10 Stück RM 11.

Cydonia japonica, Japanische Quitte. Bringt im Frühjahr einen reichen Flor leuchtend roter Blumen Mit gelbem Lerchensporn (Corydalis) unterpflanzen, Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.75

1 Stück RM 0,75

Deutzla crenata fl. albo pl. Weiß gefüllt.
Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm
1 Stück RM 0,60

Deutzla crenata fl. roseo pl. Rosa gefüllt
Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm
1 Stück RM 0,75

10 Stück RM 7,—
10 Stück RM 7,—

Deutzia Vilmorinae. Prächlig weiß blühend, von mittelhohem Wuchs. Erreichbare Höhe 150cm 1 Stück RM 0.60 Elaeagnus argentea. Mit prächtiger silber-

grauer Belaubung, für schlechte sandige Böden besonders zu empfehlen. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.— Elaeagnus edulis. Die großen roten Beeren geben ein vorzügliches Kompolt. Erreichbare Höhe 200–300 cm. Goldgelbe Blüren an hängen-den Zweigen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

den Zweigen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7. 

★ Evonymus europaeus. Gewöhnliches Pfaffenhütchen, gedeiht gut im Schatten. Früchte innen
orangegelb, außen rot. Erreichbare Höhe 300 bis
400 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—
Exochorda grandiflora. Zierlich wachsender
Strauch mit prächtigen weißen Blütentrauben.
Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 1.50

Fagus silv. atripurpurea macrophylla. Großblättrige Blutbuche, herrl. Solitärstrauch. Erreichbare Hohe 15 m 1 Stück RM 5.— bis 10.—

\* Forsythia Intermedia, Goldglöckchen. Erste üppigwachsende großblumige Frühjahrsblüher. Reizvolle Untermalung sind weiß und blau blühende Blumenzwiebeln, Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.— Forsythia suspensa Fortunel. Erreichbare Höhe 400—500 cm 1 St. RM 0.75 10 St. RM 7.— Gleditschia triacanthos, Christusdorn. Hat zierliche fiederblättchen und starke, dreiteilige Dorne. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Dorne, Erreichbare Hon.

1 Stück RM 1.—

Gymnocladus canadensis, Geweihbaum.
Bringt riesige Blätter und ist deshalb für nicht zu kleine Gärten als Einzelpflanze zu empfehlen

1 Stück RM 1.50

Hamamelis, Zaubernuß. Blüht bereits ab Januar mit leuchtend gelben Strahlenblüten, die am kahlen Strauch erscheinen. In verschiedenen Sorten lieferbar. Erreichbare Höhe 100 bis 300 cm 1 Stück RM 3.50

Hibiscus syriacus, Elbisch. Reich- und lang-blühender Zierstrauch, ganz besonders für Vargärten geeignet, in 3 Sorten blau, rot und weiß. Erreichtere Flähe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20.—

Hippophaë rhamnoides, Sanddorn. Belaubung silberglänz., feinblättrig. Früchte orange-farben. Erreichbare Höhe 400 cm. Einige Elymus und Eryngium planum in die Nöhe pflanzen 1 Stück RM 0.75

Hydrangea paniculata grandifi. Winter-harte Hortensie, deren prächtige weiße Blüten sich später rosa färben. Ein wundervoller Zier-strauch. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.90.

Kerria japonica, Ranunkelstrauch. Im Mai einfach geib blühend. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.75 Kerria japonica plena. Die gefüllten Blüten erschelnen von Mai bis September. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— \* Laburnum vulgare, Goldregen. Bringt lange Rispun goldrenber Blüten. Sehr wirkungs voller Zierthauch. Erreichbare Höhe 600 bis 800 cm. 1 Stück RM 0.80. 10 Stück RM 7,50 Lonicera amoena alba, Heckenkirsche. Wolft blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 0.60. 10 Stück RM 5,50

bella rosea. Rosa blühend. Weiße oder cremefarbige Paeanism sinensis dovorsetzen Errelchbare Höhe 150 bls 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Ledebouri. Mit hartem, fieldunkelgrünen Laub, blüht drange und bringt schwarzpurpurne früchte Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 7.

parvifolia. Hot schmale lange Blätter, blöht rahmwelß. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0 60 10 Stütt RM 5.50

Standishli. Blüht im zeitigen Frühjahr mit rötlichen Blitten, duftet gut. Erreichbare Hähe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

tatarica alba. Weiß blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

y gracilis. Blüte rosa, Laub schmal-biattrig, Strauch schwächer als bei vorlgen, Erreichb. Höhe 200 bis 250 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 pulcherrima. Blumen dunkelrot. Er-reichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

splendens. Blumen hellrosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 6.60

Xylosteum. Beeren rot Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Marus alba, Maulbeere. Das Laub der Maulbuere wird als ruher für die Seldenraupen benutzt. Für breite Heiken auf geel gnet, die dieht und schan allen belaubt. Mahri ührige Büsche T. Strick RM 0.60 10 Strick RM 5.—

Philadelphus, faischer Jasmin. Bekannter Blütenstrauch

californicus. Blumen weiß, geruchlos Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
columbianus. Wächst etwas überhängend, ist sehr reichbühend, duftet wenig Erreichbare Höhe bis 400 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

coronarius. Blumen weiß, wohlriechend. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

1 Stück RM 0:60 grandifiorus. Blüten reinweiß 10 Stück RM 5:50

Keteleeri, Belaubung hellgrün. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60

Lemoinel erectus. Blumen wohlriechend. Erreichbare Höhe 100 cm 1 St 0.60 10 St 5.50

Lemoinei erectus Mont Blanc. Köstlich duftend Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

nivalis spectabilis. Blumen schneeweiß-Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Zeyheri. Sehr reichblühend, wohl-riechend. Halbhohe und hahe Ritter-sporne in allen blauen Tönungen sind die geeignetsten Partner. Höhe 300 bis 400 cm. I Stück RM 0.60. 10 Stück RM 5.50.

★ Pirus atrisanguinea. Karminrote Blüten, Er-reichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2 — 10 Stück RM 18.—

Teichore Hohe 200 bis 300 cm

1 Stück RM 2 — 10 Stück RM 18.—

\*\*, baccata: Kirschapfel. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 St. RM 2 — 10 St. RM 18.—

\*\* floribunda: Er ist vor beginnender Blüte mit purpurroten Knospen übersöt. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm

1 Stück RM 2 — 10 Stück RM 18.—

\*\* Scheideckerl. Zartröllich gefüllte Blüten. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm

1 Stück RM 2 — 10 Stück RM 18.—

\*\* Populus nigra fastiglata, Ital. Pyramidenpapel. Erreichbare Höhe 1500 bis 2000 cm

1 Stück RM 2 50 10 Stück RM 23.—

\*\* alba Bolleana, Pyramiden - Silberpapel. Schön als Einzelpflanze oder als Gruppe zu dreien im Rasen. Unterseite der Blötter weiß. Erreichbare Höhe 10 bis 15m

1 Stück RM 2 50 10 Stück RM 23.—



Deutzia crenata flore roseo pleno 1 Stuck RN 0.75 10 Stuck RM 7 -



Laburnum vulgare, Goldregen 1 STUCE RM O.BU 10 Shire RM 7,50



Prunus serrulata Hisakura Die bezaubernde japanische Zierkirsche. Angebot s. S. 114 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—



Salix, Kätzchenweiden, die Frühlingsboten unter den Ziersträuchern. Die erste Bienenweide im Frühling 1 Stück RM 0.60 bis 0.80



Spiraea pumila Anthony Waterer 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Weigelien sind herrlich blühende Ziersträucher, deren Blüten-zweige sehr schön in Vasen stehen 1 St. RM 0.80 bis RM 1.50

Prunus acida fl. pl., gefüllte Sauerkirsche.

Erreichbore Höhe 300 cm
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

avlum fl. pl., gefüllte Süßkirsche. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

cerasifera atripurp. Pissardii, Biut-pflaume. Purpurblaitrig. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 2.— 10 St. RM 18.—

Mahaleb, die bekannte Weichsel mit wohlriechendem Holz, Erreichbare Höhe 500 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

padus, gemeine Traubenkirsche. Erreichbore Höhe 500 cm 1 Stück RM 0.60

serotina. Spätblühend, larbeerähnliches laub. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

serrulata Hisakura, Japanische Zier-kirsche blüht in Unmengen großer, rosa gefüllter Blumen. Mehrjährige Veredlungen Buschform. Abbildung siehe Seite 113 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Simonil, Aprikosenpflaume mit pfirsich-artigen Blättern und eßbaren Früchten; blüht weiß vor den Blättern. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 400 bis 500 cm 1 Stück RM 1.75

10 Stück RM 16 .triloba plena. Sehr frühblühend, prächtig rosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

, virginiana. Virginische Traubenkirsche. Blüht im Mai mit weißen, aufrechten Dolden. Die Früchte sind schwarzrot. Erreichb. Höhe 4 bis 5 m 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Ptelea trifoliata, Pfennigbanner oder Hopfenstrauch. 1 Stück RM 0.75

Quercus pedunculata fastiglata, Pyra-midenelche. Sehr zu empfehlen, Erreichbare Höhe 20 m 1 Stück RM7 — 10 Stück RM 60.—

Rhus cotinus, Perückenstrauch. Hat rund-liche Blätter, die sich im Herbst schön gelb und rot färben. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 1.25 liche Blätter, di rot färben. Err 1 Stück RM 1.25

Rhus glabra, Essigbaum. Blätter im Herbst schön purpurrot. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 1.25

Ribes alpinum, Alpen - Johannisbeere.
Mit plänzenddunkelgrünen Blättern. Gedenht auch unter Baumen Guns Vogelschutzgehölz. Besonders schän als Umpflanzung von größeren Grabstötten. Erreichb. Hohe 100/150cm 1 St. 0.60 10 St. 5.30

aureum, Gold-Johannisbeere. Er-reichbare Höhe 250 bis 300 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

atrisanguineum. Dunkelrot blühend. Erreichbore Höhe 250 bis 300 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Robinia pseudacacia, gemeine Akazie. Zur Blütezeit von Bienen gern aufgesucht, gedeiht in allerschlechtestem Boden. Erreichbare Höhe 10 m 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.-

Rubus illecebrosus, Erdbeerhimbeere. Eine niedrigbleibende Staudenhimbeere mit genieß-baren früchten. Geeignet für Böschungen und andere Orte, wo sonst nichts wachsen will 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Rubus odoratus. Sehr anspruchslos, mit hübschem, frischgrünem Laub und leuchtend roten Blüten. Erreichb. Höhe 150 cm 1 St. 0 60 10 St. 5.50

\*Rubus phoenicolasius, Japanische Weinbeere. Hat rotbehaarte Zweige, auffallend gefärbte Blütenstände. Die goldgelben Brombeerfrüchte schmecken sehr gut. Erreichbore Höhe 150 bis 200 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50

★ Salix caprea, Salweide. Allbekannte Kätz-chenweide Erreichb. Höhe 500 bis 800 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6—

elaeagnus elegans. Hat silbrige Blätter, zierlichen Wuchs. Die Kätzchen im Frühjahr sind sehr auffallend Erreichb Höhe 300 bis 400 cm 1 St. 0.60 10 St. 5.50

muscina. Mit dunkelgrüner Rinde. Sehr schäne, dichtzusammenstehende Kätzchen-bildung, mittelgroß, silbergrau mit leicht gelblichem Schein. Erreichbare Höhe 400 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

rosmarinifolia. Hat sehr zierliche Be-laubung Erreichbare Höhe 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Sambucus nigra, gemeiner schwarzer Holunder. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

nigra argenteimarginata. Weißbunt-blättrig. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

aurea, Goldholunder. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7 .-

racemosus laciniata, geschlitztblätt-riger Holunder mit roten Beeren. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7 —

10 Stück RM 7,-Spiraea arcuata, Spierstrauch. Eine noch wenig bekonnte Spiraea aus China von überhängendem Wuchs. Die Zweige sind dicht mit weißen Blüten bedeckt, die einen

zarten gelblichroten Anflug haben. Erreich-bare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0 80 10 Stück RM 7 —

arguta. Schönste im zeitigen Frühjahr weiß blühende Spiraea. Entzückend zur Einzelpflanzung oder im Verein mit roten Kaiserkronen. Erreitabare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

arlaefolla. Blüht in weißen, überhängenden Rispen. Erreichb. Höhe 100 bis 200 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Douglasti. Sehr schön, bringt große rote Blütenbüschel. Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

1 Stück RM 0.60

Fontenaysii alba. Weiß blühend Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm
1 Stück RM 0.60

10 Stück RM 5.50

opulifolia, schneeballblättrigerSpierstrauch. Sehr anmutig, starkwachsend, mit weißen Blütenrispen. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

pachystachys bringt bis zum Herbstreichverzweigte rosa Blütenstände Erreichbare Hähe 100 bis 120 cm 1 St. 0.60 10 St. 5.50

pumila Anthony Waterer. Einer der schönsten neueren Ziersträucher mit leuchtend rosa Blütendolden, die den ganzen Sommer hindurch den Strauch bedecken. Durch seinen niedrigen Wuchs besonders für Steingärten geeignet 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50 100 St. RM 50.—

Reveesiana, dunkelgrün belaubt, bringt viele weiße Blüten. Erreichbare Höhe 150cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

van Houttell. Sehr reicher weißer Blüten-flor, für mittelhohe Hecken gut geeignet. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Symphoricarpus orbiculatus, Peterstrauch. Mit kleinen roten Früchten. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Symphoricarpus racemosus, gemeine Schneebeere. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ Syringa, Flieder. Der bekannteste und beliebteste Zierstrauch in unseren Gärten. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm. Kräftige niedrig veredelte Sträucher 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

Lieferbar In nachstehenden Sorten: Alphonse Lavallée. Gefüllt, rötlichlila

Andenken an L. Späth. Einfache lange dunkelrote Rispen, der schönste dunkel-rote Flieder

Charles Joly. Gefüllt, tiefdunkelpurpur Charles X. Einfach Illarot

Florina Steepmann. Eine neue Flieder-sorte m großen Rispen einfacher, blendend-weißer Blüten

Mad. Casimir Perier. Gefüllt, weiß.

Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß

Marie Legraye. Einfach, großblumig, reinweiß

Mich. Buchner. Gefüllt, Knospe hell-purpur, Blüten lila

Prés. Grevy. Gefüllt, hellila, sehr groß.

Sinal. Einfach, dunkellila. Gute Treibsorte

1 Sortiment 6 schöne Flieder unierer Wohl In kräftigen Sträuchern RM 750 Angebot in Hock- u. Halbstömmen s. 5/112

#### Winterharte Heidekräuter 115

★ Tamarix hispida aestivalis. Mit lang Rispon rosafarbiger Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung oder Dalehlaum Belladonna, Erreich-Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung oder In Verbindung mit Delphinium Beiladonna, Erreich-bare Höhe 300 bis 400 cm 1 St. 0.90 10 St. 8—

odessana. Zierliche blaugrüne Belaubung und rosofarbige Blüten Erreichb Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

tedrandra. Mit freischwingenden graziösen Zweigen, die im Mai von ungezählten Blüten wie mit Rauhreit überschültet sind Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

\* Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Weigela (Diervilla) Intermedia Desboisii. Hell und dunkelrosa Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7 —

Edouard André. Dunkelrot blühend, Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0 80 10 Stück RM 7 —

**Eva Rathke.** Schönste aller Welgelien, pröchtig dunkelrotblühend. Wirkt besonders schön, wenn sie vor gelblaubigen Sträuchern steht Frreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück 1 50. 10 Stück 13.50

Mad. Lemoine. Blüten rosa, welß gefleckt. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Prés. Duchartre. Blüten dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

andere Sorten, rosa, weiß usw 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

1 Sortiment 6 wertvoller veredelter Ziergehölze, dire proceille blühen und auch für kleinere Garten gesignet

I japantsche Stütenkirsche Zierapfel

I gelüllibiühende Kirsche l edler flieder I gafüllre Mendel

#### Moorbeetpflanzen

1 Blumpfloums

Diese reizenden, zum Tell immergrünen Ziersträucher entwickeln eine unbeschreibliche Blütenpracht. Wir bieten hier einige der schönsten Sorten an und wünschen ihnen immer weitere Verbreitung.

#### Um wirkliche Freude an diesen Pflanzen zu haben, beachte man folgendes:

Bei der Pflanzung stets etwas Moor- bzw. Heideerde oder Torfmull in die Pflanzgrube geben. Die immergrünen Arten müssen nicht nur im Sommer, sondern auch bei frostfreiem Wetter im Winter durchdringend gegossen werden, weil sie auch im Winter durch ihre Blätter Wasser verdunsten

Andromeda polifolia. Rosmarinheide. Zierliches Ge-hölz, das sich im Sommer mit rosa Blüten bedeckt. Für Steingörten . . . . . . . . . . 1 Stück RM 2.

#### Azalea mollis und pontica

Die winterharten Azalien sind die farbenprächtigsten Frühjahrsblüher unter den Gehölzen. Die Farbenwirkung ist besonders schön, wenn Pinus montana in nächster Nähe stehen.

Axalea mollis in gelben, orangefarbenen od roten Tönungen 30 bis 40 cm hoch . . . . 1 St. RM 3.— 50 bis 60 cm hoch 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— bis 5.— 1 Stück RM 6.—

Azalea pontica, hellorange, rosa, scharlach oder dunkelrot 30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.50 50 bis 60 cm hoch 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— 1 St. RM 5.— bis 6.—

Axulea praecox. Diese îm Vorfrühling mit litarosa Blüten bedeckte immergrüne Azalea sollte in kelnem Steingarten fehlen. 25—30 cm hoch . . . . . . . . . 1 Stück RM 3.50

Berberis aquifolium, Mahonie. Mit glänzenden immer-grünen Blättern. Höhe 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Berberis stenophylla. Eine immergrüne Berberitze mit zierlichem, überhängendem Wuchs. Die Blätter sind länglich, Blüten leuchtend gelb 1 Stück RM. 2.—10 Stück RM 18.—

Jlex aquifolium, Stechpalme. Immergrüner Strauch, Blätter lederartig, stark gezähnt, tief dunkelgrün. Im Winter oft voller roter Beeren. Erreichbare Höhe 3 bis 6 m 40 bis 60 cm hoch . . . . 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50 60 bis 80 cm hoch . . . . 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.— \* Lonicera nitida. Stark verzweigter und dicht belaubter immergrüner Strauch. Blüte schneeweiß, Frucht purpur. Erreichbare Höhe 40 bis 60 cm . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Magnolla, Magnolle, Tulpenbaum. Beste großblumige Sorien. Erreichbare Höhe 150 bis 500 cm., 1 Stück RM 15.—



Vollblühender Rhododendron-Busch . . 1 Stück RM 3. - bis 7 -

#### Rhododendron, Alpenrose

Diese meist immergrünen, auch auf schattigem Standart nach gut gedeihenden Ziersträucher erfreuen im Mai und Juni durch ihre graßen, ballförmigen, wunderbar gefärbten Blütenstände. Erica carnea alba, Schneeglöcken und Märzbecher sind die geeignetsten Parlner im Garten. Mit Knospen gulbesetzte Ballenpflanzen in weißen, rosa, illa und roten Farbtönen 30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.—, 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— 50 bis 60 cm hoch 1 St. RM 5.—, 60 bis 70 cm hoch 1 St. RM 6.— 70 bis 80 cm hoch 1 St. RM 7.—

Rhodora canadensis. Ahnlich den laubabwerfenden Azaleen, blüht oft schon im April mit vielen zortlila Blüten, die in Dolden stehen. Sehr widerstandsfähig. 1 Stück RM 2.50

Als Bodendecke für die hier genannten Pflanzen empfehlen

Pachysandra, Pirola, Vinca minor, siehe Seite 150,51

#### Winterharte Heidekräuter

Winter und Sommer zeigen sie sich Im Laubschmud, der bei einigen Sorten im Herbst die Farbe wechselt. Unvergleichlich anmultg, wirken sie in der meist sehr ausgedehnten Blütezeit. Heidekräuter wollen mageren Boden, wie er Ihrer Heimat entspricht. Am wohlsten fühlen sie sich in Erde, der reichlich Laub, Heide- oder Moorerde, evtl. auch Torfmult zugesetzt ist.

★ Erica carnea. Entwickelt ihre leuchtendrosenraten Blütchen in ungeheurer Fülle, sobald der Schnee wegtaut 1 Stück RM0.75 

★ Erica carnea ViveIIII. Die dunkelgrüne Belaubung färbt sich im Herbst bräunlich. Die Blüten sind karminrot 1 Stück RM 0.75 Erica carnea Winter-Beauty. Bringt große, dunkelrosa Blüten, sehr frühblühend . . . . . . 1 Stück RM 0.75

Stauden für Stein- und Heidegärten s. S. 146 bis 154



Erica carnea, einer der frühesten frühlingsboten 1 Stück RM 0.75



Gesteigerter Formenreichtum im Steingarten durch Zwischenpflanzung von Zwergkoniferen und Heidekräutern

#### Biersträucher für Steingärten

\* Berberis buxifolia, Berberitze, Sauerdorn. Hai zierliche, dunkelgrüne Belaubung, wird 50 cm hoch. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Berberis Thunbergil. Eine japanische Berberitze, die im Herbst mit prachtvoll ziegelroten Beeren und buntblättrigem laub beseitzt ist. Reizvoll für niedrige Hecken. Höhe 120 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— Berberis Thunbergil atripurpurea. Die rotblättrige Art der vorhergehenden Sorte blüht gelb und eignet sich ebenfalls vorzüglich für kleine Hecken. Alleinstehend ist sie eine prächtige Zierde für den Steingarten. Höhe 80 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Ceanothus americanus, Säckelblume. Die weißen Blütendolden werden am schönsten, wenn man den Strauch im Frühjahr stark zurückschneidet. Erreichbare Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.80

Cotoneaster adpressa, Zwergmispel. Schmiegt sich mit seinem kriechenden Wuchs jeder Steinspalte des Felsen-gartens an. Belaubung frisch grün, Früchte leuchtend rot. I Stüd RM 1.50

Cotoneaster divaricata. Wächst zierlich verzweigt und blüht im Juli sehr reich rosofarbig, um später mit leuchtend rotem Fruchtbehang zu erscheinen. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.80

Cotoneaster horizontalis. Zweige wagerecht ausgebreitet, Früchte korallenrot. Für Felspflanzung besonders geeignet. Sehr schön in Gruppen mit Viola cornuta, Cerastium Biebersteini und Lychnis Arkwrightil. Erreichbare Höhe 60 bis 80 cm. 1 Stück RM 1.50

Cotoneaster microphylia. Tiefdunkelgrün belaubt, bringt im Herbst scharlachrote Beeren 1 St. RM 1.50 10 St. 13.50 Cotoneaster praecox. Wertvolle Neueinführung mit glän-zendgrüner Belaubung. Die Blätter sind fast kreisrund, stark gewellt. Rosenrote Blüten, im Herbst viele rote Früchte. Krie-chender Wuchs . . . . . 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

Cytisus kewensis, Zwergelfenbeinginster. Mit Aster subcoeruleus Wartburgstern und Aubrietien zusammen in Gruppen gepflanzt, ergibt eine auffallend schöne Gartenecke. 30 bis 50 cm hach. . . . 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 28.—

Cyrisus praecas, Elfenbeinginster, ist woonnigag also foorane heligelber Blütden im Steingarten. An bevorzugte stellen pilaugen. I Swick EM 2 — 10 Stock EM 18 —

Cytisus purpureus, Purpurginster. Bringt im Mai-Junt purpurfarbigen Blütenflor. Wird nur etwa 50 bis 60 cm hoch. I Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.—

Daphne Mezereum album. Einheimischer Seidelbast od. Kellerhals, der im Februar-Mörz stark duftende, weiße Blüten bringt, aus denen sich rote Beeren (gillig) entwickeln. Die etwa 100 cm hoch werdenden Sträucher finden eindrucksvolle Umpflanzung durch Primein. Ballenpflanzen. 1 Stück RM 4.—

#### 116 Steingartengehölze

★ Daphne Mezereum rubrum. Mit karminroten Blüten (giftig).
Ballenpilanzen . . . . . . . 1 Stück RM 3.— bis RM 4.— **Evonymus radicans.** Die grüne, lederarlige Belaubung bildet schöne Bodendecken. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Genista radiata, Strahlenginster. Bildet wintergrüne, sparrig verzweigte, fast kugelige Büsche mit zierlichem leuchtendgelbem Blütenreichtum 15tück RM2.— 10Stück RM18.— Genista scoparla, Besenginster. Diese schöne Form des Ginsters liebt sonnige Lage und frischen Boden. Die orno-mentale Form kommi am besten bei Elnzelstellung zwischen niederen Felsenstauden zur Geltung. 1 St. RMO.80 10 St. RM7.50

Genista scoparia Andreana. Goldgelb mit Purpur.

Dailimorei. Rosa mit karmin.

Dorothy Walpole. Karminrol.

Preise der vorstehend genannten drei edlen Sorten:

1 Stück RM 3.—

10 Stück RM 27.—

1 Stück RM 3.—

Genista tinctoria, Färbeginster. Sehr reichblühender Strauch, der von Juni bis August mit gelben Büren übersät ist. 1 Stück RM 0.80

10 Stück RM 7.— Genista tinctoria fi. pi. Ist ein gedrungen wachsender färbeginster mit leuchtendgelben Blütenrispen. 1 Stück RM 1.50

Hedera conglomerata, Zwergefeu. Sehr langsam wachsend, mit gewellten Blättern und seltsam geformtem Wuchs. Vorzüglicher Steingartenschmuck.

RM 1.-10 Stück RM 9 .-Jasminum Beeslanum. Echter Jasmin. Die etwas rankenden, etwa 100 bis 150 cm langen Triebe bringen Im Mai-Junt duftende, dunkelrosa Blüten.

1 Stück RM 1 Lonicera Alberti. Heckenkirsche. feine grougrüne Belaubung, rosafarbene Blüten, für Felspartien und als Hinter-grund für Blumenzwiebein sehr geschmackvoll. Erreichbare Håhe 50 bis 60 cm.... 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Höhe 50 bis 60 cm . . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 7.—

Potentilla Farreri. Fingerkraut. Hal leuchtendgelbe Blüten und gedrungenen Wuchs . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Potentilla fruticosa. Blüht gelb bis in den Herbst hinein 10 Stück RM 6.—

10 Stück RM 6.—

Spiraea buliata. Japanische Zwergspiraea mit dunkelroten Blüten und gekraustem Laub. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Spiraea pumila Froebelli. Prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen. Außerordentlich wirkungsvoll auf einem Teppich von weißblühendem Thymus. Erreichbare Höhe 60 bis 100 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Spiraea pumila leucantha. Ähnlich der Anthony Waterer, jedoch mit weißen Blüten. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Spiraea Thunbergii. Zarthellgrün belaubt, blüht im Frühlahr mit blendend weißen Blüten. Erreichbare Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.80

Teucrium chamaedrys. Gamander. Für Steingärten oder zu niedrigen Einlassungen vorzüglich geeigneter, kleiner, immer-grüner Strauch. Verträgtleden Rückschnitt, sollte daher als Hecke oft geschnitten werden. Trägt von Juli bls Okt. purpurfarbigen Blütenschmuck. I Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—

#### Zwerg-Koniferen für Stein- und Beidegarten

Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca, bildet didhte zwergige Kugeln von dunkelblaugrüner Färbung. 15 bis 20 cm 1 Stück RM 2.75 20 bis 25 cm 1 Stück RM 3.— 25 bis 30 cm 1 Stück RM 4.— 30 bis 40 cm 1 Stück RM 6.— 

Chamaecyparls obtusa nana gracilis, Zwerg-Cypresse, deren dichte, lächerförmige Zweige sich tütenförmig drehen. Der eigenartige Bauund die dunkelgrüne färbung machen sie zu einer besonders aparten Steingartenpflanze, deren Wert noch durch Umgebung mit niedrigen Gräsern gesteigert werden kann.
10 bis 15 cm 1 Stück RM 2.50 15 bis 20 cm 1 Stück RM 3.—
20 bis 25 cm 1 Stück RM 4.— 25 bis 30 cm 1 Stück RM 5.—

20 bis 25 cm i Stuck RM 4.— 25 bis 30 cm i Stück RM 5.— Juniperus nana. Eln niederliegender Wacholderstrauch mit dichten Asten. Die Bläner bzw. Nadeln sind unterseits dunkelgrün, oberseits mit einer breiten, silberweißen Binde geziert. 30 bis 40 cm breit und 20 bis 30 cm hoch. 1 St. RM 4.50 Juniperus prostrata, Zwergwacholder. Sehr wüchsig und von niederliegendem Habitus. Für kleine Steingörten ist er ganz besonders geeignet. 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 4.— Juniperus Schlag. Dunkalorün krischend. Acceptable.

Juniperus Sabina. Dunkelgrün, kriechend. Anspruchslos an Boden und Pflege. 50 bis 60 cm. 1 Stück RM 3.50 Juniperus squamata Meyerl. Eine neue, wertvolle Wa-cholderart mit prächtiger stahlblauer fürbung. Wächstlangsam, bildet dichte pyramidale Büsche. 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 4.—



Picea excelsa echiniformis. "Die igei-fichte" wächst kissenförmig, ist dicht und fein benadelt 20 bis 30 cm 1 Stück RM 4.— Picea excelsa Maxwellii. Flockkugelige, engzweigige Zwergform mit hellgrüher Benadelung 20 bis 30 cm 1 Stück RM 4.—

\* Picea excelsa nidiformis. Die fein benadelten, hellgrünen Zweige stehen wagerecht übereinander und bilden richtige Kissen, weil der Mitteltrieb fehlt 20 bis 30 cm hoch 1 Stück RM 4 --


bis 30 cm hoch 1 Stück RM 4 -Picea excelsa Ohlendorffil. In der Jugend flachkugelig, im höheren Alter formt sie sich zu breiten Kugeln um. 20—30 cm hoch 1 St. 4.— Picea excelsa pygmaea. Kegalförmiger Zwergwuchs mit dichter Bezweigung und hellgrüner Benadelung 20 bis 30 cm hoch . . . . 1 Stück RM 4—

Pinus montana, Krummholzkiefer. Kriechend, sehr geschätzt in Naturgärten 40 bis 50 cm . . . . . . . 1 Stück RM 3-

Pinus montana mughus. Kriechende, dunkelgrüne Zwerg-Latschenkiefer, wider-standsfähige und anspruchslose Charakter-pflanze, entzückend mit Umrankung von Cle-matis. 20 bis 30 cm . . . 1 Stück RM 2-50 30 bis 40 cm . . . 1 Stück RM 3.—

1 Sortiment 5 schöner Steingartenkoniferen in recht verschiedenen Sorten . RM 17.50

Juniperus chinensis Pfitzeriana mit fast wagerecht gebreiteten Zweigen





stahlblaue Scheinzypresse 1 Stück RM 3.50 bis 5 .-



Picea pungens glauca Vuyk 1 Stück RM 6 .- bis 20 .-

#### Koniferen oder immergrune Gehölze

& Buxus arborescens. Anspruchsios an Licht und Boden, wertvoll für Vorgärten und Park. 
 Pyramiden
 40
 bis
 50 cm
 . 1 Stück
 RM 3.—

 50
 bis
 60 cm
 . 1 Stück
 RM 4.50

 ,,
 60
 bis
 70 cm
 . 1 Stück
 RM 6.—
 Buxus arborescens. Kugein ohne Stamm

Biota orientalis. Dicht verzweigt wachsend,

30 cm Durchmesser . . . . 1 Stück RM 3.— 40 cm Durchmesser . . . 1 Stück RM 5.— 50 bis 60 cm Durchmesser . . 1 Stück RM 7.50 Buxus arborescens. Ungeschn. Büsche 50 bis 60 cm . . . . 1 Stück RM 4.— 60 bis 70 cm . . . . 1 Stück RM 5.— 70 bis 80 cm . . . . 1 Stück RM 6.—

Chamaecyparis Lawsoniana Alumi. Stahlblau, säulenförmig sehr wirkungsvoll durch Form und Färbung für Grabbepflanzung besonders zu empfehlen 60 bis 80 cm . . . . . . 1 Stück RM 3.50 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—

Chamaecyparis Lawsoniana Triumph von Boscoop. Silbrigblau 

\* Chamaecyparis pisifera. Leicht bezweigt, frischgrün. 80 bis 100 cm. 1 Stück RM 3.—100 bis 120 cm. . . . . 1 Stück RM 4. frischgrün. 80 bis 100 cm. 100 bis 120 cm.

Chamaecyparis pisifera filifera. Mil fadenförmig hängenden Trieben 60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—80 bis 100 cm . . . . 1 Stück RM 5.—

 Juniperus communis
 hibernica
 Säulenförmig

 förmig
 40 bis 60 cm
 1 Stück RM 3,50

 60 bis 80 cm
 1 Stück RM 4.—

 80 bis 100 cm
 1 Stück RM 6.—

Juniperus virginiana glauca. Herrlich blaugrau benadelter Wacholder, auffallendes Gehölz. Sollte einzeln gepflanzt werden oder in der Nähe von Schlingrosen stehen

80 bis 100 cm hoch . . . 1 Stück RM 5.-Larix europaea, heimische Lärche 100 bis 150 cm. . . . . 1 Stück RM 3.50 Picea excelsa, Fichte, Rottanne. Der deutsche Weihnachtsbaum 60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50 Picea orientalis. Mit besonders zierlicher Benadelung 30 bis 40 cm . . . . . . 1 Stück RM 1.50

★ Picea pungens glauca Vuyk. Herrliche silberblaue förbung und gleichmäßiger Aufbau macht sie zur schönsten aller Fichten Prächtige Einzelpflanze für Rasenflächen, Vorgärten usw Pinus Cembra. Die Zirbelkiefer eignet sich auch gut für große Steinpartien 60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 10.— Pinus Iaricio austriaca. Schwarzkiefer. 40 bis 50 cm . . . 1 Stück RM 3.50 100 bis 120 cm . . . 1 Stück RM 6.— Taxus baccata. Geschnittene Pyramide. Gedeiht in sonniger und schattiger lage, ein vornehm wirkender Parkschmuck 60 bis 80 cm . . . . 1 Stück RM 5.— 90 bis 100 cm . . . 1 Stück RM 8.— 100 bis 125 cm . . . 1 Stück RM 10.— Taxus baccata. In Buschform für Hecken. Besonders geeignet zur Einfassung von Grabstätten St bis 60 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50 60 bis 70 cm 1 Stück RM 3.50 10 Stück RM 30.— 70 bis 80 cm 1 Stück RM 4.— 10 Stück RM 36.— 80 bis 100 cm 1 Stück RM 4.50 10 Stück RM 40.— Taxus baccata adpressa. Hat schwarzgrüne Nadelfarbe u. kurze breite Nadeln. Strauchig wachsend. 80 bis 100 cm . . . 1 Stück RM 6.— Taxus baccata fastiglata. Dunkelgrüne, 
 Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch unter Heckenpflanz.), weitestbekannte Art 60 bis 80 cm.
 1 Stück RM 2.50

 80 bis 100 cm.
 1 Stück RM 3.50

 100 bis 125 cm.
 1 Stück RM 4.50

 125 bis 150 cm.
 1 Stück RM 5.50
 Thuja occidentalis columna. Säulenförmig, mit schöner, hellgrüner färbung, die sich auch im Winter nicht verfärbt 60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50 80 bis 100 cm . . . . 1 Stück RM 3.50 Thuja occidentalis Eliwangeriana. Dichte Pyromiden Belaubung nadel und schuppen-förmig 60 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 3.— 80 bis 100 cm . . . 1 Stück RM 3.50 
 Thuja occidentalis Froebelli. Kugelförmig.

 50 bis 60 cm
 1 Stück RM 4...

 100 bis 125 cm
 1 Stück RM 5...
 Thula occidentalis pyramidalis compac-ta. Eine dichtwachsende form des gewöhn-lichen Lebensbaumes und ist sowohl für kleine Hecken wie auch für Einzelpflanzung geeignet 80 bis 100 cm. 1 Stück RM 4.— Thuja occidentalis Rosenthalli. Glänzend dunkelgrüne Säulenform 60 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 3.— 80 bis 100 cm . . . 1 Stück RM 4.50 100 bis 120 cm . . . 1 Stück RM 5.—

Thuja occidentalis Wareana. Pyramidal,

| 1 Stück RM 3.-- | 1 Stück RM 3.-- | 1 Stück RM 4.50 | 1 Stück RM 4.50 | 1 Stück RM 5.-- | 1 Stück RM 5.-- | 1 Stück RM 5.--



Hainbuchen-Laubengang. 3 jöhrige Pflonzen 100 Stück RM 12.— Pflonzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung doppelter Reihen im Verhand



Laubengang mit üppiger Berankung von Polygonum baldschuanicum 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14,-



Fensterumrankung mit Clematis und Schlingrosen . . RM 6 aus nebenstehendem Sortiment

#### Heckenpflanzen

Buchsbaum. Zur Elpfassung von Wegen sehr belleaf, Es sind je Meter 15 Pflanzen erforderlich. 100 St. 4.50, 1000 St. 40 —

- ★ Carpinus Betulus, Halnbuche. 3 jährige verpflanzie, 40—65 cm . . . 100 Stück RM 12 1000 Stück RM 110.—65—100 cm . . . . 100 Stück RM 15—1000 Stück RM 140.—★ Crataegus monogyna, Welbdorn. 3 jährige verpflanzie, 4—6 mm . . . 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—3 jährige verpflanzie, 6—9 mm 100 St. RM 6.—1000 St. RM 55.—1000 St. RM 55.—1000 St. RM 10.—1000 St. RM 110.—1000 St.
- - 100 Stück KM 25.—
    Picea excelsa, Rottanne, Fichte. Gibt dichte Hecken, 40—60 cm... 10 Stück RM 6.— 100 Stück RM 50.—
    60—80 cm, ous weitem Stand, voll garniert, ober ohne Erdbollen 10 Stück RM 8.—
    100 Stück RM 70.—

#### Schlinapflangen für das freie Land

- Aristolochia macrophylia (sipho), großblättrige Pfelfenwinde. Starke Pflanzen. 1 St. RM 3.— 10 St. RM 28.— Clematis. Extra großblumige Prochtsorten in vielen farben. Sortenliste auf Verlangen. 1 St. RM 2.— 10 St. RM 18.— 10 St. RM
  - mittelgroßen Blüren. 2—3 m hoch wachsend.

    1 Stück RM 1.50

    Clematis vitalba. Schnell wachsend, für geringe Böden geelgnet. Bringt Im Sommer kleine weiße Blüten, hängt Im Herbst und Winter voller feder-buschartiger Früchte. die im Rauhreif besonders schön sind. 1 St. RM 1.50 10 St. RM 14.4

    Hedera helix, Efeu. 80 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen.

    1 Stück RM 1.—

    10 Stück RM 9.—

    10 Stück RM 80.— Hedera hibernica, Schottischer Efeu, 60 bis 100 cm hohe Planzen in Töpfen. 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.— 100 St. RM 80.—
- Jasminum nudiflorum, echter Jasmin. Schlinggewächs blüht schon im Winter und entwickelt seine volle Schönheit, wenn im Februar der Schnee schmilzt und die Sonne wörmer scheint, Abgeschnittene Zweige erblühen im wormen Zimmer schon zu Weihnachten. Muß wie Clematis an einem Spaller gezogen und etwas sufgebunden werden. Möglichst an Mauer oder Hauswand pflanzen. 10 Stück RM 18,-1 Stück RM 2-
- \* Lonicera Caprifolium fuchsioides. Die korollenroten Blüten stehen in Büschen und haben die Form einer Traubenfuchsienblüte. Sehr wertvoll 1 St. RM 2— 10 St. RM 18.— Lonicera flavum novum, gelbes Gelßblatt.

  1 Stück RM 2— 10 Stück RM 18.— Lonicera hortense, Jeiängerjelleber. Bekannte wohlriedende Art. Sehr beliebt als Laubenberankung.

  1 Stück RM 2— 10 Stück RM 18.— Wenispermum canadense, Mondsame. 1 St. 1.75 10 St. 16.— Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia, Wilder-Wein. Gewöhnliche Jungfernrebe 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Parthenocissus (Ampelopsis) Veitchil. Heifel sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Polygonum baldschuanicum, Knöterich. Außergewöhnlich schneilwahsende, anspruchslose Schlingpflanze, die vom

- lich schnellwachsende, anspruchslose Schlingpflonze, die vom Juni bis zum Herbst mit weißen Blüten völlig überdeckt ist Ausgezeichnete Bienenweide. 1 St. RM. 1.50. 10 St. RM. 14.— Tecoma (Bignonia) radicans, Trompetenblume. Bringt große Blütenstände orangefarbiger Einzelblüten. 1 Stück RM. 2.50.
  - Wistaria (Glycine) sinensis, in blaven Trauben blühend 1 Stück RM 3.50

#### Dunkelrote Kletterrosen

- in harmonischem Zusammenklang mit tief-blauen Clematis. Ein Sortiment für Spaliere von
- dunkelroten Kletterrosen und dunkelviolettblauen Clematis . . . zusammen RM Jackmanii

Parthenocissus Veltchi, Großblumige Clematis und Polygonum baldschuanicum werden in Töpfen heran-gezogen und sind während des ganzen Sommers lieferbor



Selt vielen Jahrzehnten ist die Rosenkultur einer der wichtigsten und gepflegtesten Zweige unseres Betriebes. Unsere Neuzüchtungen haben bei Rosenfreunden in aller Welt ungeteilten Beifall und bei den maßgebenden fachleuten höchste Anerkennung gefunden. Wiederholte Preiskrönungen in den größten Rosenschauen liefern datür den Beweis. Alle die alljährlich in den Handel kommenden Neuhelten prüfen wir auf das sorgfältigste und nehmen nur die besten in unser reichhaltiges Sortiment auf. Altere Sorten, die durch die Vorzüge von Neuzüchtungen überholt sind, scheiden wir aus. Rosenfreunde finden deshalb in dem folgenden Verzeichnis eine Auswahl der empfehlenswertesten Rosen zusammengestellt.

Der Versand der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge, im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt störkerer Fröste. Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in einem frostfreilen Raume bei 1 bis 3 Grad CalsiusWärrme langsam auftguen zu lassen. einem frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn nach etwa 4 bis 6 Tagen der frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Writterung zum Pflanzen günstig ist.

Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten bitten wir möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljährlich nach unseren Rosen herrscht, wird es uns später nicht immer möglich sein, alle Wünsche erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich vernicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenprels berechnet. Eine Pflanzanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

#### Blumen - Farbzeichen

Neben der üblichen Farbenbeschreibung sind in vielen Fällen die Ostwald'schen Farbzeichen (Ziffern und Buchstaben) angeführt, die Ihnen unter Zuhilfenahme der Farbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen. Blumen-Farbentafel DRGM, enthaltend 728 Farbtöne in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung . RM 2.—

#### Drei wichtige Regelu,

die bei der Rosenpflanzung unbedingt beachtet werden müssen:

1. Niedrige Rosen sind auf 2 bis 4 Augen je Trieb zurückzuschneiden (starkwachsende Arten wie Park-rosen usw.aufetwa25cm zu kürzen). 2. Stark angleßen und mit Erde anhäufein, die man erst an einem regnerischen Tag wieder entfernen darf, wenn die Triebe einen Zenti-meter lang geworden sind.

3. Den Hoch- und Halbstammrosen dieKronentriebe auf 2 bis 4 Augen kürzen, nach dem Pflanzen und An-gießen die ganzen Stämme nieder-legen und mit Erde bedecken.

#### Wei niedrigen Rosen ist noch folgendes zu beachten:

Alle niedrigen Rosen sind auf der Hundsrose (Rosa canina) veredelt. Diese Unterlage behält stets die Neigung, ihre schlafenden Augen zum Austrieb zu bringen. Die wilden Triebe, die unter der Veredlung erscheinen, oft aber auch als Ausläufer erst ein Stück unter der Erde wachsen, ehe sie ans Tageslicht kommen, schwächen die Veredlung und bringen sie zum Absterben, well sie ihr den Saft wegnehmen. Es ist deshalb sorgfältig darauf zu achten, daß die Wildtriebe gleich nach Erscheinen an der Entstehungsstelle weggeschnitten werden.

Die Zeichen bei den Preisen für Rosen bedeuten: n = niedrige landpflanzen, h = Halb-stämme 50 bis 75 cm, M = Mittelstämme 80 bis 90 cm, H = Hochstämme 100 bis 130 cm



#### Die verschiedenen Rosenformen, wie sie zum Versand kommen

1 Kletterrose, 2 Hoch- und Mittelstamm, 3 Halbstamm, 4 Niedrig veredelte Landpflanze, 5 Polyantharose

#### Unsere Hinweise:

"Winterschutz der Rosen" Seite 3. "Von der Pflan-zenwöhnung" Seite 16, sind wertvolle Winke, die Ihnen Erfolge in der Rosenpflanzung sichern

#### Sonderangebot für Schmuck- und Schnittrosen

Hochstammrosen:

Tedelster Schmuck auf Rasenflächen
10 hochstämmige Rosen, 100-130 cm Stammhöhe, zur Einzelund Gruppenpflonzung, beste Sonten unserer Wahl RM 18—
10 Rosen-Mittelstämme, für die gleichen Zwacke, 80-90 cm
Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl . . . . RM 14.50

Ein ganz billiges Angebot Hoch- und halbstämmige Rosen, II. Qualität, für die Hälfte der obigen Preise

Unverwüstliche Farben- und Freudenspender stellen unsere Teehybridrosen dar, die die Widerstandsfähigkeit der Remontantrosen mit der Formschönheit der Teerosen ver-elnigen. Die meisten sind wohlriechend. 10 Teehybridrosen, beste Sorten unserer Wohl, niedrige Landpflanzen RM 4.50

Wundervolle Duftspender
10 köstlich duftende Rosen aus besten Sorfen unserer Wahl
in verschiedenen Farben, niedrige Landpflanzen . RM 450

in verschiedenen Parben, niedrige Longitudenu Spalleren Zum Verkielden von Wänden, Pyramidenu Spalleren 10 beste Kietterrosen unserer Wahl, niedrige Lon-RM 550

Vom Frühsommer bls zum Herbst unermüdlich blühende Rosengruppen durch Anpflanzung von Polyantharosen. Herrlich für Beete, auch für Graber der schönste Schmuck. 10 beste Sorten, niedrige landpflanzen unserer Wahl RM 5—

Farbenschönheiten von unwiderstehlichem Reiz 10 Rosa lutea (Pernetiana) beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landphanzen

niedrige Landpilanzen RM 4.50

Ausdauernder Rosentior für verschwenderisch
blühende Rosenbeete und zum Schnitt:

10 Remontantrosen, beste horte Sorten unserer Wahl, niedrige Landpilanzen RM 4.— 100 Remontantrosen RM 36.—
Winterfelt Führligeren.

Winterharte Frühlingsrosen

zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen oder vor hohe Stauden.
Die Rosen bilden große Büsche, die im frühjahr mit ungeheurem
Bütenreichtum beladen sind.

5 beste Sorten unserer Wahl, niedr. Landpflanzen RM 3.-

5 beste Sorten Unserer Want, medical and participated belebung von Steingärten.

Es gibt keine büllenlose Zeit im Steingarten, wenn Sie aledrige Polyantharosen zwischenpflanzen. Weiß, gelblichroso, lachsfarben, rose, lachsrosa oder rot blühend.

6 Stück niedrige Polyantharosen, je nach Wunsch einschlich zusammengesteilt.

RM 3

#### Unser diesjähriges Werbesortiment

in neuer Zusammenstellung und mit Kennzelchnung jeder Rose mit ihrem Namen:

10 kräftige niedrige Rosen in 10 besten verschiedenen Sorten und Farben





70395 Narzisse St. n RM 2.-10 St. n RM 17.50



70632 Karalle 10 Stück n RM 18'-

Allerneueste Rosen



70211 Blumenschmidts Elfenkönigin 10 St. n RM 22.50 Vgl.Umschlagbild

70231 Crimson Glory 1 St. n RM 1,25 10 St. n RM 11.-

# 70211 Blumenschmidts Elfenkönigin (Blumenschmidt 1939). Beachten Sie das bunte Bild der 3. Umschlagseire. Mit dieser hervorragenden Neuzüchtung hoffen wir allen Rosenfreunden eine große Freude zu machen. Diese Teehybride trägt auf langen, straffen Stielen große, edelgebaute, sahnefarbige Knospen, die sich auch bei schlechtem Wetter zu vollgefüllten, in der Mitte zarlaprikosenfarbigen Blumen entwickeln, denen ein starker Teerosenduft entstromt Der üppige Wuchs, das gesunde laub und die bis in den Herbst anhaltende Blühwilligkeit sind weitere Vorzüge Auch in der Vase hält sich diese herrliche Rose sehr lange und ist als Raumschmuck und als Tischdekoration von auffallender Schönheit Eine mörchenhalt zurte Erscheinung von unbeschreiblichem Adel, lieblich erinnernd an die Zauberweit des Sommernachtstraumes. Sicher gehen wir nicht fehl, wenn wir ihr eine große Zukunft als Schnitt u Gartenrose prophezelen Blumenschmidts Elfenkönigin wurde auf der Deutschen Rosenschau 1938 in Forst i. d. L. preisgekrönt 1 St. n. 2.50 10 St. n. 22.50 1 St. H. 3.50 Die Vermehrung und der Wiederverkauf dieser Rosenneuhelt sind nicht gestattet.

70613 Carl Kempkes (W. Kordes' Söhne 1937).

Eine Polyanlhahybride, in der die Vorzüge der großblumigen Edelrosen mit der Reichund Vielblumigkeit der Polyanlharosen vereinigt sind. Die Farbe ist ein samtiges Blutrot von außerordentlicher Leuchukraft. Die Blumen sind auffallend groß und gleichen im halberblühten Zustand Edelrosen. Es entströmt ihnen ein feiner, bei Polyantharosen sonst

unbekannter Duft. Der Wuchs ist kräftig und dos
Laub gesund. Diese Neuhelt wird sich bald
einen ersten Platz als Gruppenrose erworben
haben 1 St. n RM 2— 10 St. n RM 18—
70 632 Koralle (W Koopmann 1938). Ein Sport der
bekannten und beliebten Polyantharose Eise
Poulsen mit den guten Eigenschaften der
Stammsorte. Die leuchtend rote Farbe ist durch
ihren korallenzeten Unterfon von besonderer

Poulsen mit den guten Eigenschaften der Stamsorte Die leuchtend rote Farbe ist durch ihren korallenroten Unterlon von besonderer Wirkungskraft. Die großen, halbpefüllten Blumen sitzen in mächligen Dolden zusammen und sind, zum Schnitt verwendet, von großer Haltbarkeit. Der Wuchs Ist außerordentlich stark und das Laub gesund. Eine ausgezeichnete Gruppen- und Dekorationsrose 15 tück n RM 2.— 10 Stück n RM 18.—70395 Narzisse (Max Krause 1938). Eine wundervolle und sehr edle Neuheit. Die gutgeformte, spitze Knospe ist helinarzissengelb, die Blumenblätter leicht gedreht. Die halboffene Blume zeigt ein schöners Goldgelb mit einem leichten rosa Hauch an den Rändern. Auch die vollerblühte Blume ist von idealer form und behält diese färbung bei. Die sehr großen Blumen stehen meist einzeln. Das Laub ist dunkelgrün und gesund. Eine Schnitt- und Gartenrose von hervorragender Wirkung 1 Stück n RM 2.— 10 Stück n RM 17.50.
70651 Poulsen's Yellow (D. T. Poulsen 1938). Mit dieser Polyanthahybride schenkt uns der Züchter eine ausgezeichnete Gruppen- und Beetrose, die durch ihre unler den Polyantharosen kaum vertretene reingelbe farbe eine ungemein wertvolle Neueinführung darstellt.

Beetrose, die durch ihre unter den Polyantha-rosen kaum vertretene reingelbe forbe eine ungemein wertvolle Neueinführung darstellt. Die halbgefüllten Blumen sind besonders schön geformt. Der Wuchs ist mittelhoch Bemerkenswert ist die äußerst gesunde Be-laubung, die die Rose gegen Krankheits-befall sicht widerstandsfähig macht 1 Stück n RM 4.— 10 Stück n RM 36—



70243 Elli Knab 1 St n RM 0.65 10 St. n RM 6.-

# 28 efte Peuşüchtungen der letten Jahre 70208 Better Times (Teehybr.). Die länglich geformten, gutgefüllten u. dufrenden Blumen sind von dunkelblutroter farbe, halibar u. nie verblauend. Der Wuchs ist stark u. aufrecht, das Laub gesund. Erstklass Schnittröse mit großer Zukunft 1 Stück n RM 1. — 10 Stück n RM 9. — 70807 Climbing Gruß an Aachen (Kletterrose). ★ Ein kletternder Sport der altbekannten, bei liebten Polyagntharose Gruß an Aachen. Die 8 Blütenform an die bekannte Président Hoover Die langaespitzten Knospen sitzen elegant

formten, gutgefüllten u. duftenden Blumen sind von dunkelblutroter Farbe, hallbor u. nie verblauend. Der Wuchs ist stark u. aufrecht, das Laub gesund. Erstklass, Schnittrose mit großer Zukunft 1 Stück R.M.1.— 10 Stück n.R.M.9.— 70807 Climbing Gruß an Aachen (Kletterrose).

Ein kletternder Sport der altbekonnten, beliebten Polyantharose Gruß an Aachen. Die Pflanze klettert stark und hott die großen gelblichweißen (1 ca), zuweilen röllich (6,7 ga) schattlerten Blumen wie Gruß an Aachen und ist genau so winterhart. Sie wird sich deswegen als großblumige Kletterrose viel Freunde erwerben.

1 Stück n.R.M. 1.25 10 Stück n.R.M. 11.— 70229 Condesa de Sastago (Teehybride).

Eine ungemein reizvolle Farbenschönheit. Das Innere der gefüllten, herrlich duftenden Blüten ist rotbraun (9,8,5 pa), die Außenseiten der Petalen leuchten goldgelb (3 na). 1 Stück n.R.M. 0.65 10 Stück n.R.M. 6.— 70 231 Crimson Glory (Teehybride). Blumen außergewöhnlich groß, von hervorragendem Bau, dicht gefüllt und haltbar. Farbe karmesinrot, sammetartig dunkel schattiert. Eine der besten sammetatunkelroten Schnitt- und Gartenrosen. Wuchs kräftig aufrecht, Belaubung krankheitsfrei, Reichblühend, herrlich duftend. 1 Stück n.R.M. 1.25 10 Stück n.R.M. 11.—

Die langgespitzten Knospen sitzen elegant auf straften Stielen. Die Farbe ist leuchtend orangeroso und hält sich auch im Verblühen unverändert. Eine herrlich duftende Schnittund Gartenrose

1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 11—

1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 11 − 70243 EIII Knab (Teehybr.). Die Blumen sind groß, gut geformt und gefüllt. Langsam, aber sicher aufblühend. Die Färbung ist recht wirkungsvoll: Die Außenseiten der Blumenblätter kräftig rosa (9 na pa), die Innenseiten rosigweiß (8,5 ca). Wuchs stark, blühwillig bis spät in den Herbst 1 St. H RM 2. − 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6 − 70245 Fackel. Eine ungemein reichblühende Teehybride. Die stark leuchtend karmesinroten schwärzlich schaftierten Blumen sind gut gefüllt, als Knospe spitz und edelgeform, mit leichtem Centifolienduft. Die Pflanze bilde einen schönen kompakten Busch und wächst stark aufrecht. Eine Schnitt- und Gruppenrose ersten Ranges

ersten Ranges 1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13 50



70397 Oswald Sieper 1 St n RM 0.65 10 St. n RM 6.-

70267 Frieda Krause (Teehybr.). Oppigwachsende Teehybride, die immer von neuem austreibt Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen ein feuriges Rubinlachsrot (8,5 ra) von durchdringender Leuchtkraft. Für Gruppen- u Beetpflanzungen

Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7 -

70265 Fritz Höger (Teehybride). Herrliche dunkel\* rote Knospenrose, deren große dichtgefüllte
Blüten das Entzücken jedes Rosenfreundes
sein werden. Hellamarantrot (9 ra) 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6

70273 Geheimrat Duisberg (Teehybride), Hervorragende reingelbe Sorte, im Wuchse der Madame Butterfly gleichend Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gut-gefüllten Blumen. Reingelb (3la/na) 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6 - 1 St. H RM 2.-

70878 Goldener Traum (Türke - Blumenschmidt). Goldener Traum (Türke - Blumenschmidt).

Diese wundervolle, winterharte, goldgelbe
(3 ia) remontierende Rugosa-Hybride wurde
im Rosarium Sangerhausen mit dem Wertzeugnis und auf der Rosenschau in Ütersen
1934 mit dem 2 Preis ausgezeichnet
1 Stück n RM 0.80 1 Stück h RM 2—
10 Stück n RM 7.50 1 Stück M RM 2.25

70283 Goldenes Mainz (Teehybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtendrein-gelber (2 loipa) färbe. Die Blumen sind mittel-groß und stehen auf longen Stielen. Die Pflanze bleibt vollkommen krankheitsfrei 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.-1 Stück H RM 2.-

70285 Granat (Teehybride). Mit dieser Neuheit had uns der Züchter eine der so begehrten samtig schwarzroten Teehybridrosen geschenkt Die Pflanze brlagt Unmengen edelgeformter Blumen. Der uppige Wuchs und die gesunde Belaubung vervollkommen ihre ausgezeichnete Eignung zur Gruppensorte 1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13.50

70727 **Hede** (Pernetional, Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die reinsonnengelbe (2 2,51a) Farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht 1 Stück n RM 0.65

70293 Hellos (Toehybride). Eine mit der goldenen Medaille und dem Wertzeugnis ausgezeichnete Teehybride. Die reingelben Knospen entwickeln sich zu tiefgelben (3 po ra) großen, gutgefüllten, duftenden Blüten, die von kräftigen Stielen getragen werden. Guter Wuchs, glänzende, heilgrüne Belaubung und außergewöhnliche Reichblütigkeit machen diese Neuheit zur vorzüglichen Dekorations- und Schnittrose

10 Stück n RM 13-50 1 Stück n RM 1.50

70299 Heroine (Toehybride) Als Knospe tieftorangelachsrot (8,5 ca 9 ga), während die erschlossene Blüte ein kräftiges lachsrosa annimm! Laub vollkommen krankheitsfrei. Kräftiger Wuchs. Reichblühend
1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

70 297 Heros (Teehybride). Die eiförmigen Knospen 

öffinen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich 
roten Blüfen, die nicht verblassen. Kräftiger 
Wuchs, gesundes, dunkelgrünes Laub und 
äußerste Blühwilligkeit ergänzen die Vorteile dieser Prachtsorte 1 Stück n RM 0.55

10 Stück n RM 5.— 1 Stück H RM 2.—

70 303 Jan Abbing (Teehybride). Leuchtend lachsrot mit gelblicher (9 na pa) Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die
meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung bringt. Die Knospen sind edelgeformt 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5 -

70313 Kardinal (Teehybride). Blume edelgeformt, Knospen schwärzlichrot, die offenen Blüten feurigschorlach

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.-

70 323 Kurt Scholz (Teehybride). Die Blumen be-sitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, lange haltbar, scharlachrot. Remontiert den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib-und Schnittsorte. Stark amarantrot (9 pa/na) 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.— 1 Stück H RM 2.50

70283 Goldenes Mainz. Das reine Gelb der Blüten ist von außerordentlicher Leuchtkraft

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6 .-

70393 Nigrette (Teehybride). Eine schwarzrote Rose, die bisweilen so dunkel scheint, als sei sie ein künstliches Produkt aus schwarzem Stück n RM 0.80

10 Stück n RM 7.50 1 Stück n. RM 0.80 10 Stück n. RM 7.50 70397 Oswald Sieper (Teehybride). Eine sehr empfehlenswerte weiße Schnittrose. Große, reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgeiben (I ea) Kern, siehe Bild S. 120 1 Stück n. RM 0.65 10 Stück n. RM 6.—

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—
70 409 Président Macia (Teehybride). Blumen sehr
groß, gefüllt und duftend. Außenseite rosarot (9 ga), Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem (7,5 ca ea) Grunde. Wuchs robust
Außergewöhnlich reichblütig
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70 427 R. M. S. Queen Mary. Mehrmals preis-gekrönte Teehybride, die fast nur einsteng-lige gutgefüllte, leuchtend dunkellachsorange gelärbte Blumen von köstlichem Wohlgeruch bringt. Wuchs aufrecht. Vorzügliche Schnitt-und Gartensorte I Stück n RM 120 10 Stück n RM 11.—

70.425 Rote Rapture (Teehybride), Diese Neuheit hat alle Vorzüge der Stammsorte: Guten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit, starken Wohlgeruch. Hellkirschrot (9 golla)

1. Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70.429 Sterling (Techybride) Diese Rose ist besonders beachtenswert wegen ihrer wohl
geformten großen Blüten, die durch eigenartige Färbung auffallen: Der Rand der
Blumenbläter leuchtet helirot (9 na pa), das bls zum Grunde in Zartrosa übergeht Haltbar Duftend 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70 433 Texas Centennial (Teehybride). Ein Sport der hervorragenden Schnittsorte Président Hoover mit denselben vorzüglichen Eigenschaften. Die langgestielten, edelgebauten Blumen duften und sind von braunbis bronzeroter Farbe. Eine Schnittrose mit großer Zukunft. I Stück n RM 1.50. 10 Stück n RM 14—

Die Zeimen be, den Preisen bedevlein niedrige Landslanze M = Milmimamm Hoostomm



70273 Geheimrat Duisberg. Das reine Gelb der Blüten macht diese Rose besonders wertvoll 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.— 1 St. H RM 2.—



70429 Sterling. Die aparte forbung und starke Aderung der Blumenblätter geben dieser Sorte Ausdruckskraft 1 St. n RM 0 65 10 St. n RM 6.-



70878 Goldener Traum 1 St. n RM 0.80 10 St. n RM 7 50



70427 R. M. S. Queen Mary St. n RM 1.20 10 St n RM 11 -



70285 Granat 1 St n RM 1.50 10 St. n RM 13.50



70723 Heinrich Wendland 1 St n RM 0.60 10 St. n RM 5.50



70725 Hinrich Gaede 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50 Vergleiche auch Umschlag



70728 Los Angeles 1 St n RM 0.55 10 St. n RM 5.



70744 President Hoover Farbenschöne Pernetianarose mit festen Stielen 1 St. H RM 2 — 1 St. n RM 0.55 10 St n RM 5 —

#### Blumenschmidts schönste farbenrosen

70 202 Anni Jebens (Teehybride). Auffallend unter 70 202 Anni Jobens (Teehybride). Auffallend unter den Farbenrosen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind goldgelb (4 ea), die Innenseiten blutrof, braunrof (8,5 ra) durchleuchtet. Die edelgeformten, gutgefüllten Blumen haben einen sehr feinen Duft und stehen auf straffen Stielen 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50
70 214 Catalonia (Teehybride). Eine Farbenrose von bezaubernder Wirkung. Die gutgefüllte, duffende Blume hat eine feurig lachsrote Färbung mit einem goldgelben Unterlan. Pflanze breitwachsend und gesund. Eine als Beetrose auffallende Erscheinung 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70717 Duquesa de Penaranda (Pernetiana). Blumen orange (6 la), in lachsfarbig (6.6,5 la) übergehend, sehr groß, gut duftend, auf kräftigen Stielen. Sehr blühwillig, Laub gesund, glänzend 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6,—

70715 Eduard Schill (Pernetiana). Besitzt kräftigen aufrechten Wuchs, verzweigt sich gut. Blumen dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraun-roter (7,5na 9 na) Farbe ohne irgendwelche Schattierung Reichblühende Sorte 1 Stück n RM 0.55 1 Stück n RM 2.—

70718 Feu Jos. Looymans (Pernetiana). Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange (4,5 la)5 na). Sehr empfehlens-werte Schnittrose 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5 .-

70720 Gertrud Huck (Pernetiana). Kräftig wachsend und reichblühend. Die Blüten sind groß
und gutgefüllt. Die aparte Farbe Ist schwer
zu beschreiben, Iilarosa (9 la) gestreift mit
karmin (8,5 ra) auf gelbem (4 na) Grund. Sehr
empfehlenswerte Schnittrose I Stück n RM0.55

empfehlenswerte Schnittrose Fatua in knru.55
70723 Heinrich Wendland (Pernetiana). Blumen groß, dichtgefüllt, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind leuchtend goldgelb (3lajna), die Innenseiten kapuzinerbraunrot (7 na). Die Pflanze hat kräftigen Wuchs

1 Stück in RM 0.60 10 Stück in RM 5.50

1 Stück in RM 2 —

70725 Hinrich Gaede (Pernetlana). Wirkungsvolle Farbenrose, ausgezeichnet für Schnitt und Gruppenpflanzung. Die Blumen sind auffallend schön, sehr groß und stark gefüllt und strömen einen feinen Wohlgeruch aus. Das kräftige Kupferrot mit Orangegelb (7/7,5 na/8ra) der Blüten leuchtet aus dem dunkelgrünen Laub

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 Farbige Abbildung siehe 3. Umschlagseite 70724 Juliet (Rosa lutea). Starkwachsend, Blume groß, getüllt, wohlriechend. Auffallende Forbe. Rückseile hellgold bis hellchrom (3—4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (9 galea). 1 Stück n. RM 0.55

70728 Los Angeles (Pernetiana). Die Blumen sind sehr groß, gutgefüllt. Die Farbe ist mittellachsscharlach (6,5/7,5 la/ga), im Verblühen mittel-chromlachs (4 6 ia). 1 Stück H RM 2.—1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

1 Stück n RM 0.55

70736 Mad. Edouard Herrlot (Pernetiona).

Eine der schönsten Farbenrosen, Im Innern stark- bis mittelorange bis goldchrom (5/3,5 nolla), Rand amarantroso bis stark (5/3,5 na/la), Rand amarantrosa bis stark scharlach (9 la), Eigenartige Färbung Reich-blühende Gruppen- und Schnittrose I. Ranges I Stück n RM 0.50

70738 Marie Adelaide (Pernetiana). Lichtgoldgelb (3,4 ga), unveränderlich 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70740 Mevrouw G. A. van Rossem (Pernetiana)

Wundervolle Farbenrose, chromscharlach
mit lichtgelb (4/4,5 ia), edle Formen. Vorzügliche Schnittsorte 1 Stück n RM 0.55 1 Stück h RM 1.20 10 Stück n RM 5.-1 Stück H RM 2-

70744 Président Hoover (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtoronge (4,5 Sia), Außenbl. illa (8,5 ia) raj getönt. 1 Stück n RM 5.—1 Stück n RM 1.20 1 Stück M RM 1.60 1 Stück H RM 2.—

70752 **Talisman** (Pernetiana) Farbenrose, schar-★ lachrotm. kupferig goldgelb (3 na), langstielig 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.— 1 Stück H RM 2.—

70754 The Queen-Alexandra-Rose (Pernetiana).
Leuchtend scharlachrot (7,5 ra), außen gelb
Der Wuchs ist mehr breit als hoch Das
Laub ist glänzendgrün. Sehr zu empfehlende
Sorte 1 Stück n RM 0.55

70437 Victoria Adeiheid (Teehybride). Große
goldgelbe (3 pa), feungbraunrot (6 ia) be
randete und schaftlierte Blumen, Wüchsig
und sehr reichblühend
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70759 Wilhelm Breder (Pernetiana). Die duftenden
Blumen sind groß, edel geformt, gut gefüllt.
Ihre Farbe ist bräunlichockergelb (5,5 go/6 ia)

mit Orangerot durchleuchtet. Kräftig aufrecht wachsend und krankheitsfrei L Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.— 70758 Wilhelm Kordes (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gutge füllt, hochedel in Form und Haltung. Die Forbe ist mittellachs (6/5 ia), Rand rosa bis

hellscharlach (8 ia/7 ea) 1 Stück n RM 0.55 1 Stück M RM 1.60 10 Stück n RM 5.— 1 Stück H RM 2.—

# Schönste Polyantha- und Polyanthahybridrosen,

die besten für Gruppen, mit beachtenswerten neuen Sorten

70610 Anne Mette Poulsen. Eine außergewöhnlich

70610 Anne Mette Poulsen. Eine außergewöhnlich
großblumige Polyanthahybride. Die halbgefüllten, feurigblutroten Blumen sind von
starker Leuchtkraft, nie verblauend Reichblühend bls spät in den Herbst. Eine sehr
wirkungsvolle Gruppen- und Beetrose
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—
70631 Beby Château, Polyanthahybride mit
dichten Büscheln großer, vollgefüllter edelrosenähnlicher Blüfen, deren Dunkelrot
sammelartig schwarz schaftert ist. Starkwüchsigkeit und unermüdliche Blühwilligkeit
machen diese Neuzüchtung zu einer der
auffallendsten u. wertvollsten Polyantharosen.
1 Stück n RM 1.20 10 Stück n RM 11.—
70601 Bliau. Sehrwettvolle Bereicherung der kleinblumigen Polyantharosen. Die zartlachsrosa
(7 la 7,5 go) Blütendolden erscheinen in
üppiger Fülle 1 Stück n 0.60 10 Stück n 5.50
70609 Cameo. Blume lachsrosa (7,5 no pol, halbgefüllt, duffend, in großen Holden erblühend
Wuchs stark aufrecht. Infolge Ihrer Reichblütigkeit für Gruppenbepflanzung sehr zu
empfehlen 1 Stück n 0.60 10 Stück n 5.50

Dis Zeithen bei den Preisen besinglen.

n = niedrige tondplionze h = Halbelann

H = Hothstamm

M = Mittelssamm

70611 Dagmar Späth. Ein Sport von Joseph Guy

\* Alabasterweiß, weithin leuchtend. Kröftiger
Wuchs, relchblühend, widerslandsfähig und
gesund wie die Stammsorte 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70 603 Dence of Joy. Eine sehr wirkungsvolle
großblumige Polyantharose von samtig
glühendroter Farbe Besonders schön nimmt
sich diese Sorte in Gruppen aus
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70619 Fortschritt. Großblumige Polyanthahybride, mit sehr großen, ziemlich gefüllten Billen. Der Wuchs Ist gleichmäßig, die Farbe primel-gelb (2 ia), orangerot schaftiert (6 ga) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70625 Gloire du Midl. Trägt feurigorangefarbene to 17 pa/ra) große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5-

70 623 Goldene Gruß an Aachen (Polyantha-hybride). Die leuchtend goldgelbe (2 lal, leicht orangerot (6 la/7,5 la) schatherte Färbung der großen, fast gefülten Blüten gab dieser auf der Rosenschau in Mainz 1935 prämilerten Neuzüchtung den Namen. Für Grab- und Robattenschmuck 1 Stück n RM 0.80

#### Kletter-u. Edelrosen 123

baren, halb gefüllten, reinblutroten Blumen, die in großen Dolden zusammenstehen und

die in großen Dolden zusammenstehen und einen ausgesprochenen Remontantrosenduft ausströmen Die Pflanze wächst aufrecht, bleibt aber verhältnismäßig niedrig 15 Nück n RM 1.20 10 Stück n RM 11 70 643 Mevrouw van Nes. Durch leuchtend stark amarantrole (9 pa) Farbe, außerordentliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch föllt diese Polyantharosse angenehm auf Blumenblätter wie bei einer Azalienblüte Blumenblätter wie bei einer Azolienblüte gefronst und gewellt I Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 70652 Roseneife. Eine der reizendsten u. schönsten

10 Stück n RM 5.50 Polyanthahybriden. Die zieml. großen, edel-gebauten Knospen stehen steil aufrecht oder in Büscheln und öffnen sich unter ständiger

in Büscheln und öffnen sich unter ständiger Wahrung der edlen Form zu wundervollen, zartsilbrigrosa i8 ea mit 8/8,5 la Kernt gefärbten Blüten. Gruppensorte allerersten Ranges 1 Stück n RM 1.20 10 Stück n RM 11.—70657 Swantie. Diese Polyantharose wurde als beste Neuheit 1936 anerkannt und bekam den Ehrenpreis der Stadt Sangerhäusen. Die in großen Dolden stehenden Blumen sind für die Artsehr groß, starkgefüllt, weiß mit gelblichem 1,5/2 (a) Schimmer. Sie strömen Wildrosenduftaus. Das lederartigelaubist krankheitsfrei 1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—



70832 Kletterrose New Dawn 1 Stück n RM 1.-10 Stück n RM 9 - 1 Stück H RM 4.50

70 660 Topas. Die Knospen dieser Polyanthahybride sind außen hellgelb, die aufgeschlossene Blüre geht in sattes Gelb
über. Die In Dolden stehenden Blumen sind
adel geformt. Topas zeichnet sich durch
feinen leerosenduft, außerordentliche Reichhilligheit und states den gesche den blütigkeit und sattgrüne, gesunde, glönzende Belaubung aus, die sich bis spät in den Herbst gesund erhält 1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13.50



70652 Rosenelfe 1 St. n RM 1.20 10 St n RM 11 -

#### Deue öfterblühende Aletter- und Strauchrosen

Ofterblühende Kletterrosen bilden infolge des reichen Blütenflors kürzere Holztriebe als einmal blühende. Besonders langtriebige Kletterrosen siehe Seite 127-128

70803 Auguste Kordes. Ein kletternder Sport der bekannten Polyantharose "Joseph Guy", von feurigscharlachroter (9 ra) Farbe. Im Sommer sehr reichblühend. Im Herbst bringt sie einen zweiten Flor 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50 70817 Eva. Immerblühende, großblumige, dunkej leuchtend rote Kletter- oder Strauchrose. Die

70.832 New Dawn. Eine neue Art der Kletterrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit
zartrosofarbigen (7,5 ca), den Edelrosen
ähnlichen Blüten bedeckt ist. New Dawn ist
das amerikanische Pflanzenpatent erteilt
worden 1 St. n RM 1 — 10 St. n RM 9.—

Hochstämme dieser Sorte 140 bis 180 cm hoch ein Grab und Gartenschmuck von seltener Schanheit 1 Stück **H** RM 450

70837 Rostock. Eine wertvolle Bereicherung des Sortiments der hochwachsenden, 2 bis 21 m hoch werdenden Strauch- bzw. Kletterrosen. Die gefüllten Blüten sind für Ihre Art groß, haben Edelrosenform und sitzen in gewaltigen Sträußen zusammen. Die Blüte färbt sich an der Außenseite orangelachsrosa und innen heiligelb. Ein besonderer Vorzug ist ihre absolute Winterhärte und die Widerstandsfähligkeit gegen Krankheiten 1 Stück n RM 1.50

70.847 Wilhelm. Den ganzen Sommer hindurch in ★ Riesendolden blühende Kletter- oder Strauch-rose mit großen, gefüllten dunkelamarant-roten Blumen 1 St. n RM 1.— 10 St. n RM 9.— 1 Stück H RM 4.50



70821 Glut 1 St. n RM 1. 10 St n RM 9 -

#### Empfehlenswerte neuere Edelrosen

70 203 Amulett (Teehybride) Die Blumen sind mittelgroß, gefüllt und stehen aufrecht. Farbe leuchtend dunkelrot. Sehr reichblühend. Gute Schnitt- und Gruppensorte 1 Stück n RM 0.55

70 206 August Noack (Teehybride). Amarantrot P na); gutgefüllt Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70714 Blumenschmidts Jubiläumsrose (Pernetiana), stark leuchtend amarantrot (9 pa), köstlich duftend 1 St. n 0.65 10 St.,n RM 6.—

1 Stück h RM 2.—

1 Stück h RM 2.—

70215 Cathrine Kordes (Teehybride). Sehr große,

vorzüglich gefüllte und geformte Blumen.
Forbe leuchtend rubinrot, blutrot schattiert.
Erstklossige Schnittrose 1 Stück H RM 2.—
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

Unsere nach Prof. Ostwald bearbeltete Farbentafel erleichtert ihnen die Aus-wahl der Sorten! Preis RM 2.—, Nähere Beschreibung siehe Seite 119

70 230 Comtesse Vandal (Teehybr.) Stark duftend.

\*\* Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa (8 ia),
Innenseite heller rosa (7,5 ea) mit kupfriggelb
(5 ia) durchleuchtet. Reichblühend
1 Srück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—
1 Stück H RM 2.—

70 239 Edith Krause (Teehybride). Kräftig wach-send, Blumen groß, gut gefüllt, Knospe spitz, von edler Form, Farbe resedawelß, ähnlich Kaiserin Auguste Viktoria 1 Stück n RM 0.55

70244 Europa (Teehybride) Hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte-Columbia Innen hellamarantrosa (9 pa), außen hell-rosa (9 ca) getönt Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, stark gefüllt und herrlich duftend. 1 St. n RM 0.50

70.294 Hermann Lindecke (Teehybride) Lilorosa

19 gel, ähnlich der La France. Äußeres der
Blumenblätter etwas kräftiger (9 ra)

1 Stück n RM 0.55

70.310 Jörg Geuder (Teehybride), leuchtend karmin mit Rosa (8 ia/8 na) aufgelbem Grund (3 la)

1 Stück n RM 0.55

10 Stück n RM 5.



70230 Comtesse Vandal 1 St n RM 0 55 10 St. n RM 5 1 St. H RM 2



70305 Johanna Hill 1 St n RM 0.60 10 St n RM 550



70 440 Westfield Star 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50



70350 Mad. Jules Bouché 1 St, n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. H RM 2 -

70392 Mrs. L. B. Coddington (Teehybride)



Max Krause 1 St n RM 0.55 10 St. n RM 5

70305 Johanna HIII (Teehybride). Die langgestleiten, edelgeformten Blumen sind außenseitig heilgelb (3,5 calea), innen leuchtend goldgelb (4,55 gal. Sie zeichnet sich aus durch gesunder Loub und Blühwilligkeit 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 2.—

70312 Julius Gofferjé (Teehybride), 14 6 ca), gutgefüllt, wohlriechend, reichblühend 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

Langstielige Schnittrose, glänzenddunkel-karmin mit Scharlach durchleuchtet 1 Stück n. RM 0.50 10 Stück n. RM 4.50 1 St h. RM 1.20 1 St. M. RM 1.60 1 St. H. RM 2.—

70353 Mad. Louis Lens (Teehybride). Blumen von hervorragender Form mit köstlichem Wohlgeruch, Reinweiß. Pflanze wüchsig und reichblühend . . . . 1 Stück H RM 2 —

großen, gutgefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen Die Farbe ist ein gelbliches Orange-rosa (8,5 9 ia) mit röllichem Schein Schnittrose 1 Stück n RM 0.55 70389 Mrs. Pierre S. du Pont (Teehybride). Bringt edelgebaute und gutgefüllte, reingelbe Blüten in üppiger Fülle hervor. Diese Eigenschoften und ihre gesunde Belaubung machen sie zu einer sehr wertvollen Gruppen- und Schnittrose. 1 Stück n RM 0.55

1 Stück n RM 0.55
10 Stück n RM 5
70 391 Mrs. Sam. McGredy (Teehybride), heli★ scharlach (7 la 6,5 la) auf gelbem Grund
Große, gulgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5

70415 Reichspräsident von Hindenburg (Teehybride mit Remontant-Charakter) Außergewöhnlich große, gutgefüllte Blumen mit 
feinem Wohlgeruch. Die Innenselte der 
Blumenblätter ist silbrigrosa, während die 
Außenseite reinrosa leuchtet. Die Pflanze 
wächst sehr stark und ist widerstandsfähig 
gegen Krankheiten 1 Stück n RM 0:60 10 Stück n RM 5:50 
70424 Rossym (Testybrude) Reichblühende Ross

T Stück n RM 0.60

70 424 Roslyn (Teehybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsreier grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber (2 la na) Farbe. Kräftig wachsend

1 Stück n RM 0.50

1 Stück n RM 4.50

1 Stück n RM 4.50

70 435 Vierlanden (Teehybride). Mittelamorantrot


(9 ia), Unterseite der Blütenblätter etwas
kräftiger. Die gutgefüllten Blüten erscheinen
in großer Zohl und stehen auf langen Stielen
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.

70438 W. E. Chaplin (Teehybride) Dunkelpurpur rot, verbrennt nicht in der Sonnenglut 1 Srück m. RM 0.50 1 Stück m. RM 4.50 1 Stück M. RM 1.60 1 Stück M. RM 2—



Mrs. Sam. McGredy 1 St n RM 0.55 10 St n RM 5 -

#### Beste ältere Sorten nach farben geordnet Weiß und weiß getont



70314 Kalserin Auguste Viktoria (Teehybr.).

\* Blume groß, gulgefüllt, cremeweiß. Mitte dunkeicreme. Gruppen- und Schnitrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 St. h RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2 —

70318 Königin Luise (Teehybr.). Sehr schöne, kräftigwachsende, reichblühende, stark ge-füllte Rose. Die Farbe ist weiß (1 ca), ähnlich der der Kaiserin Auguste Viktoria Sehr gute Treib- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.50

70350 Mad. Jules Bouché (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei Pharisäer. Blumen gutgefüllt, weiß Schnitt- und Gruppenrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 131 h RM 1.20 131 M RM 1.60 131 H RM 2.—

70372 MIB Willmott (Teehybr.). Weißlichzitron-gelb. Blumen sehr groß und gut gebaut. Schöne Schnittrose von kröftigem Wuchs 1 Stück n RM 0.50

70381 Mrs.Charles Lamplough (Teehybr.). Blume sehr groß, von edler form, starkgefüllt, gul aufblühend und haltbar. Die farbe ist moose

grünlichweiß (Ico). Eine derschönsten weißen Rosen 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 Mrs. Herbert Stevens (Teehybride Blumen von longer Form, ähnlich Niphetos, doch bedeutend hörter und reichblühend wasstraßisch bis weiß moosgrünlich bis weiß
1 Stück n RM 0.50
10 Stück n RM 4.50

70 528 Souvenir de la Malmaison (Bourbonrose) Gefüllt, zartaltrosa (7,5 ca), Ränder weiß 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 440 Westfield Ştur (Teehybride). Sehr gute und
reichblühende Rose, creme (2ee). Die Blumen
haben eine edle form
1 Stück H RM 2.—
1 Stück n RM 0.50
10 Stück n RM 4.50

Rosa und rosa getout

70712 Beauté de Lyon (Rosa lutea). Wuchs kräftig autrecht und breit Die Blumen sind groß, gefüllt, lachsrosa (6 8 lat 1 Stück in RM 0.50 70212 Briarellff (Teehybride). Sport von Columbia Die Blütenfarbe ist rosa (Pgala). In Form und Forbe der Blumen viel schöner als die Stomm sorte 1 Stück in RM 0.50 10 Stück in RM 4.50



70381 Mrs. Charles Lamplough 1 St n RM 0.50 10 St n RM 4.50

Die Zeichen bai den Pretten bedeuten:

B = niedrige tenaphinnen b = Helbstamm, M = Mintelsiamm, H = Hochstamm



70 400 Pharisäer 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50



70402 Pink Pearl, blüht mit gutgefüllten, starkduftenden Blüten bis spät in den Herbst . 1 Stück n RM 0.50



70210 Betty Uprichard, haltbare halbgefüllte Blume 1 St. n RM 0.50

70 232 Dame Edith Helen (Teehybride). Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem Bau auf langen Stielen. Die Farbe ist ein angenehmes, leuchtendes, reines Rosa (9 ga).
Prachtvolle Schnittrose 1 Stück H RM 2.—
1 Stück n RM 0.50

1 Stück n RM 0.50

70014 Emden (Remont.), Farbe stark purpur (10 9,5 pa/pet). Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr reichblühend. Gruppenrose
1 Stück n RM 0.50

70 250 Florex (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig

aufracht, mit guter Verzweigung, Laub voll-kommen gesund, Blumen auf kräftigen Stielen, amarantrosa, im Grunde hellscharlachrosa [9 la 7 ea] 1 Stück m RM 2.— 1 Stück m RM 0.50 10 Stück m RM 4.50

70264 Freiburg II (Teehybride), Aufrechtwachsend, reichblühend, hellamarantrosa (9,5/9 ed) 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. H RM 2 —

1 St. n RM 0.50 10St. n RM 4.50 1 St. h RM 2 —
70268 Gartendirektor Ries (Teehybride). Nicht hängende gutgefüllte Blumen mit am Rande zurückgeschlagenen Blütenblättern von amarantpurpurrosa Farbe (99,5 ga). Die Blumen stehen meist einzeln auf langen, kräftigen Trieben . . . . 1 Stück n RM 0.50
70030 Georg Arends (Remontant). Von köstlichem Zentifolienduft, amarantrosa (8,5 ga/ea), Rückseite heltrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose
1 Stück n RM 0.45
70042 Heinrich Münch (Remont.). Blumen sehr

gezeichnete Schnitt- und Treibrose

1 Stück n RM 0.45

10 Stück n RM 4.—

70042 Heinrich Münch (Remont.). Blumen sehr groß, reichgefüllt, hellrosa bis amarantrosa (8,5 ea) Starkwachsend. 1 Stück n RM 0.45

70308 Jonkheer J. L. Mock (Teehybride). Rückseiten stark rotamarant (8,8,5 na), Innenseiten rosa bis hellamarantrosa (8,8,5 ia-ea), aparte Färbung, Blumen langstiellg, gut duftend, Schnittrose. . . 1 Stück n RM 0.50

70326 La France (Teehybride). Blume rosa (8,5 ea,ga). Wohl die am meisten verbreitete Sorte 1 St. n RM 0.50

70328 La Tossa (Teehybride). Blumen groß, leicht gefüllt, schön hellrosa (9 ea 8,5 ca). Schnitt- und Gruppenrose. . . 1 Stück n RM 0.50

70730 Louise Catherine Breslau (Pernetianal lichtlachs (6,6,5 ga). . . 1 Stück n RM 0.50

70343 Mad. Carolline Testout (Teehybride). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte

70343 Mad. Caroline Testout (Teehybride) Eine ganz varzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, hellamarantrosa (8,5 earga) Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1St. h RM 1.20 1St. h RM 1.60 1St. h RM 2.—70354 Mad. Maurice de Luce (Teehybride). Amarantrosa (8,5 ialea), reichblühende Gruppen- und Schnittrose 1 Stück n RM 4.50 70362 Manga Lamessh (Teehybride). Strauch

Gruppen und Schilling 10 Stück n RM 430 70362 Mama Lamesch (Teehybride). Strauch kräftig aufrechtstehend. Blumen groß, gefüllt, gut duftend. Die Farbe ist hellrosa-amarant (8,5g a ed). Mitte krebsrot, Rückseite dunkler. Reichblühend, gute Gruppenrose 1 Stück n RM 0.50

70380 Mrs. Charles Russell (Teehybride). Blumen groß, gefüllt, gut duftend, einzelstehend. Farbe stark rotamarant (8,5 na pa) 1 Stück n RM 0.50 1 Stück h RM 1.20 1 Stück h RM 2.—

70.384 Mrs. Henry Bawles (Teehybride). Blume hodgebaut, rotamarantrosa (8,5 ia). Außerst reichblühend. 1 St. n RM 0.50. 1 OS in RM 4.50. 1 Stück H RM 2.—

70386 Mrs. Henry Morse (Teehybride). Sehr

mempfehlenswerte Rose mit langstieligen, gut
gefüllen Blumen. Die Farbe ist hellamarantrosa (8,5 ea). 1 St. n. RM 0,50. 10 St. n. RM 4,50.

70086 Mrs. John Laing (Remont). Eine der
Schönsten rosablühenden Remontantrosen.
Amarantpurpurrosa (9,5 la ia). Langstielige
vorzügliche Schnitt- und Treibrose
1 Stück n. RM 0,50. 10 Stück n. RM 4,50.

70074 Paul Neyron (Remont). Hellamarantpurpurrosa (9,5 ea). Gehört mit zu den
größten Rosen. . . 1 Stück n. RM 0,45.

70400 Parlsäer (Teehybride). Hellachsrosa
1,77,5 ea). Schöne Belaubung. ReichblühendEine der besten Schnitt- und Gruppenrosen.
1 Stück n. RM 0,50. 10 Stück n. RM 4,50.

70402 Pink Pearl (Teehybride). Blume gu] gefüllt, mittelgröß, starkdullend, lichtrosa (8 ga).
Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Diese
Rose hält sich gesund und blüth bis spät in den
Herbst hinein 1 St. n. RM 0,50. 10 St. n. RM 4,50.

70410 Radiance (Teehybride). Harte, kräftig wachsende Rose. Die Blumen sind groß und reichgefüllt; sehr wohlriechend, rosa (8,8,5 ia ga).
Herbstblüher 1 St. n. 0,50. 10 St. n. 4.50. 1 St. H.2.—
70412 Rapture (Teehybride). Die Blumen sind
gutaefüllt und stork duftend, heltrosa (9 ga).

Herbstbüher I St. n 0.50 10 St. n 4.50 1 St. H 2.—
70412 Rapture (Ieehybride). Die Blumen sind
gutgefüllt und stork duftend, hellroso (9 ga)
mit gelblichem Anflug am Nagel
1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. H RM 2.—
70750 Souvenir de Georges Pernet
(Pernetianal. Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen
sind groß, gefüllt, kugelförmig, prächtig amarantroso (9 na)... 1 Stück n RM 0.50

Rot in allen Tonungen

70210 Betty Uprichard [Teehybride] Sehr schöne
★ Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs
und gesunder Belaubung. Blumen hatbgefüllt,
lange hallbar, von langen Stielen getragen.
Außen leuchtend rot (8 pc.rot), Innenseite der
Blumenblätter amarantrosa (8 ia 9 ia)
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
70008 Captain Hayward (Remont). Leuchtend
rotamarant (8,5 na rat), stark aufrechtwachsend, Treibrose 1 St. n RM 0.45 10 St. n RM 4.—
70218 Charles K. Douglas (Teehybride). Blumen
kräftig, aufrechtstehend, dunkelscharlachrot
1 Stück n RM 0.50

70 220 Charles P. Kliham (Teehybride) Amarant-

70220 Charles P. Kilham (Teehybride). Amarantprypur (8 pai auf Goldgrund
1 St. n. RM 0.50 10 St. n. RM 4.50 1 St. H. RM 2.—
70224 Château de Clos Vougeot (Teehybride).
Nichtverbrennend, dunkel- bis schwärzlichrot
(8 re ri), Mitte leuchtendrot (8 ra)
1 Stück n. RM 6.5
10 Stück n. RM 6.

70 228 Covent Garden (Teehybride). Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf
kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarantrot. Im Herbst poch reichblich. 15 t. n. RM 0.50

kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarantrot. Im Herbst noch reichblüh. 1 St. n. RM 0.50
70242 Etoile de Hollande (Teehybride). Edelgeformte, herrlich duftende Blüten. Farbe
dunkelrot bis schwarzrot. Reichblühend
1 Stück n. RM 0.50
10 Stück n. RM 4.50
1 Stück n. RM 1.20
70020 Eugène Fürst (Remont). Groß, dunkelschwarzrot, Schnitt- und Gruppenrose
1 St. n. RM 0.45 10 St. n. RM 4.— 1 St. h. RM 1.20
70022 Fisher & Holmes (Remont). Blume groß,
stark rot bis amaranı, alte, bekannte Schnittund Gartenrose. Winterhart
1 Stück n. RM 0.45



73232 Dame Edith Helen 1 St. n RM 0.50 1 St. H RM 2.



70250 Florex 1 St. n RM 0.50 1 St. H RM 2.-



70242 Etoile de Hollande 1 St. n RM 0.50 1 St. H RM 2.-

Beachten Sie die in den Sortenbeschreibungen in Klammern stehenden Zahlen und Buchstaben. Sie stellen die Farbenbezeichnung nach der Ostwaldschen Farbentafel dar. Preist RM 2.-., Ausführliche Beschreibung siehe Seite 119



70270 General MacArthur 10 St. n RM 4.50 1 St. n RM 0.50



70290 Hadley-Rose 1 St. n RM 0.45 10 St. n RM 4,-1 St. H RM 2 .-



70388 Mrs. Henry Winnet 1 St. n RM 120 10 St. n RM 4.50 1 St. h RM 120 1 St. H RM 2.—



Julien Potin 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.-



70436 Vater Rhein. Wundervoll duftende, sehr stark gefüllte dunkelrote Rose 1 Stück n RM 0.65

70266 **Friedrichsruh** (Teehybride). Dunkelpurpur. Der Wuchs ist kräftig, aber gedrungen Reichblühend, köstlich duftend. 1 St. **n** RM 0.60

70028 General Jacqueminot (Remont.) Blume purpurrot (9 rcl, Paraderose, wohlriechend und daher allgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher. Winterhart 1 Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 4.—

70270 General MacArthur (Techybride). Groß. gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant (8,5 pa) bis leuchtend rot (8 ra), duftend, reich-blühende Gruppen- und Treibrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 272 General - Superior A. Janssen (Teehybride). Wuchs stark, Farbe amarantrosa
(8,5 io 8,5 lo), sehr auffallend. Eine der besten
für Gruppen und Schnitt

1 Stück n RM 0.50
1 Stück n RM 1.20
1 Stück M RM 1.60

1 Stück M RM 1.60 1 Stück H RM 2-

70290 Hadley - Rose (Teehybride). Große, dichtgefüllte, leuchtenddunkelrote Blumen stehen
auf geraden Stielen. Bekannt als eine der
besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser
Farbe 1 Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 4.—
1 Stück h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70296 Hermann Neuhoff (Teehybride). reichblühende und kräflig wachsende Rose, leuchtendrot (9 ra) 1 Stäck **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70046 Hugh Dickson (Remont.). Langtriebig, Farbe dunkel of (8.8,5 pa) 1 Stück n RM 0.45

10 Stück n RM 4 .-70334 Laurent Carle (Teehybride). Blume groß, schön gebaut. Farbe stark- bis dunkelrot-amarant. Wohlriechend. Schnitt-und Gruppen-

1 Stück n RM 0.50 1 Stück h RM 1.20 10 Stück n RM 4.50

70338 **Leutnant Chauré** (Teehybride). Leuchtend bis starkrot (8 ra/pa). Sehr empfehlenswert 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70052 Louis van Houtte (Remont.). Blume groß dunkelpurpurrot . . . . 1 Stück n RM 0 45 dunkelpurpurrot . . . 1 Stück n RM 0.45
70060 Madame Victor Verdier (Remont). Blume
groß, leuchlend amorantrot (9/9,5 naro)
1 Stück n RM 0.45
10 Stück n RM 4—

★ 1 Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 4—
70365 Margaret McGredy (Teehybride). Sehr große, duffende Blumen von aparler, orangescharladnoter Färbung. Eine sehr geschätzlereichblühende und widerstandsfähige Gartenrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 2—
1 Stück Direse

70370 MiB C. E. van Rossem (Teehybride), Diese Rose ist das Ideal einer niedrigbleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittelgroß, leitht gefüllt, leuchtend dunkelrot 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 388 Mrs. Henry Winnet (Teohybride) Blumen

★ edel geformt, sehr groß. Farbe dunketrot, nicht veränderlich
1 Stück n RM 0.50
1 Stück n RM 1.20
1 Stück M RM 1.60

1 Stück M RM 1.60 1 Stück H RM 2-

70 406 Preußen (Teehybride). Sehr beachtenswerte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die Farbe ist leuchtend amarantpurpur (9 ra). . 1 Stück n RM 0.50

70.082 Prince Camille de Rohan (Remont.).

\* Schwarzlichrotamarant. Schonste Sorte in dieser Farbe Schonste Sorte in 1 Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 4.—



70346 Mad. Butterfly. Tadellos in Form der Blüte und im Wuchs der Pflanze 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 Angebot siehe Seite 127

70 420 Robert Betten (Teehybride), Vorzügliche ★ reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts Stark und angenehm duftend, gut-gefüllt, starkamarant (9 lo) 1 Stück n RM 0.50

70 430 Sir David Davis (Teehybride). Dunkel-★ karmesinrot, gutgefüllt, spitze Form 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 2.—

70094 Ulrich Brunner fils (Remontant). Blume groß, leuchtend rot (9 pc). Ausgezeichnete langstielige Schnittrose 1 Stück n RM 0.45

70 436 Vater Rhein (Teehybride). Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkelrotamarant. Reichblühend. Gute Gruppenund Schnittrose 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.-

#### Gelh

70200 Admiration (Teehybride). Blume hellchrom bis hellrosa (4.8 cajea), groß, gutgefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend 1 Stück n RM 0.50

70204 Aspirant Marcell Rouyer (Teehybride) Hervorragend schöne Gartenrose, hell-orange (5 ea) bis lichtlachs (6 ga). Blumen gutgebaut und haltbar . 1 Stück n RM 0.50

70112 Blumenschmidt (Tee). Hellichtzitron 1 ed/ga) Unübertroffener Herbstblüher 1 Stück n RM 0.60

70248 Fliegerheld Boelcke (Teehybride). Edel gebildete Knospen, herrliche Schnittsorte. Goldchrom (3,5/4 ea). Rand hellachs (6 ea) 1 Stück **n** RM 0.65

70252 Fontanelle (Techybr.). Aufrechtwachsend, reichblühend. Die großen Blumen sind ge-füllt, halibar, weißlichgelb (2,5 ca) auf ocker-gelbem (2 ra) Grund I Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 2.—

70 122 Gloire de Dijon (Tee). Blume groß, helfgelb (3 eq.5,5 6 eq.) Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50 1 Stück H RM 2.—

70.282 Golden Ophelia (Teehybride). Aufrecht-wachsend, sehr dankbar blühend. Farbe hell-zitronengelb (1,5 ea). Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 2.—

70284 **Gorgeous** (Toehybride). Blumen sehr groß, gutgefüllt und haltbar, lichtorange bis lachs (5 dea). Sehr schöne Farbe 1 Stück **n** RM 0.50

70304 Janet (Teehybride). Hellgold bis helichrom (3.4 calea), retabbühend, Blumen gutgefüllt. Guter Herbstblüher

Stück n RM 0 50 10 Stück n RM 4.50 70726 Julien Potin (Pernetiana). Gehort zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse Große, dichtgefüllte Blumen, leuchtend zitron (1,5 ra) ohne jeden Nebenton. Ganz vorzügliche Schnittrose

1 Stück n RM 0.55

1 Stück n RM 1.20

1 Stück M RM 1.00

10 Stück n RM 5 — 1 Stück M RM 1 60 1 Stück H RM 2.—

70128 Lady Hillingdon (Tee). Sehr reichblühende Sorte, mittelgroß, langknospig, lichtchrom (4 ga) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

#### Edel-u. Kletterrosen 127

70054 Ludwig Möller (Remont.). Blume helizitron bis weifilichzitron (2,5 ga). Sehr stark-wachsend, laub grob, glönzend dunkelgrün. Als öltere Plianze reichblühend 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
70.342 Luna (Teehybride). Prächlige Rose von kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold (3,5 ga)
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
1 Stück h RM 1.20 1 Stück H RM 2—

1 Stück n RM 0.50
1 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 2.0
70346 Mad Butterfly (Teehybride). Sport der älteren Sorte Ophelia. Die Blumen sind noch schöner in Form und Farbe als die der Stammsorte. Hellgoldchrom (3,5 ea). Rand heltroso (8 ea). Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppen. Abbildung siehe Seite 126
1 Stück n RM 0.50
1 Stück n RM 4.50
1 St. h RM 1 20 1 St. M RM 1 60 1 St. H RM 2.0
70138 Maréchal Niel (Tee). Altbekannte lichtzitronfarbige (1 ca ga) Teerose von vollkommenster Blumenform, die bei keinem Rosenfreundefehlen sollte. Verlangtsonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden. Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser . . . 1 Stück n RM 1.0
170344 Margret Dickson Hamil (Teehybr.). Blume groß, gefüllt, auf langen Stielen stehend, hellgelb (2,5 eo). Reichblühend. Gute Schnittsorte . . . 1 Stück n RM 4.50
70396 Ophelia (Teehybr.). Aufrechtwachsend, langstelig, weißlich bis hellgelbgold und lachs (7 ia/9,5 ca). Für Gruppen und Schnitt wertvoll 1 Stück n RM 0.50
70146 Perte des Jardins (Teel Gutgefüllte, schöngeformte Rose, lichtgelb (2 ga)
1 Stück n RM 0.50
1 Stück n RM 0.50
1 Stück h RM 2.0
70146 Perte des Jardins (Teel Gutgefüllte, schöngeformte Rose, lichtgelb (2 ga)

geformte Rose, lichtgelb (2 ga)

70404 Pius XI. (Teehybride). Hellgelb in rahmweiß

11 cal übergehend, gulgefült, halibar

1. St. n. RM.0.50 10.St. n. RM.4.50 1.St. H. RM.2.—

70416 Reverend F. Page Roberts (Teehybride).

Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edelgeformten Blumen. Forbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5/3,5 ta). Eine der schönsten gelben Gruppenrosen

1.St. n. RM.0.50 10.St. n. RM.4.50 1.St. H. RM.2.—

70422 Roselandla (Teehybride). Eine Verbesserung von Golden Ophelia. Fareb hellgold (4 ta) 2ea). Wohlriechend und reichblühend

1. Stück n. RM.0.50 10. Stück n. RM.4.50

70748 Souvenir de Claudius Pernet (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß, gulgefüllt und haltbar, von mittelgelber (2 ia, la) Farbe. Wertvoll für Gruppen und Schnitt 1.Stück n. RM.0.55 10. Stück n. RM.5.—

1. Stück M. RM.1.60 1. Stück H. RM.2.—



Laubengang aus Kletterrosen, ein herrlicher Anblick zur Blütezeit 1St n RM 0.60 bis 1.-

70432 Souvenir de H. A. Verschuren (Tee-hybride). Blumen groß, gut in Form und Föllung Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb (2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose 1 Stück n RM 0.50

1 Stück m RM 0.50 1 Stück M RM 2.—
70756 VIIIe de Paris (Pernetiona). Sehr gute
reichblühende Garten- und Schnittrose
von lichtgelber (2 ga) Färbung. Die Blumen
sind gutgefüllt und stehen auf steilen
Stielen . . . . . . . . . . . . 1 Stück m RM 2.—
1 Stück m RM 0.55 10 Stück m RM 5.—

70512 William Allen Richardson (Noisetterose) Sofranorongegelb (4 la). Rander hellgelb (3,5 ea), storkwachsend , 1 Stück n RM 0.50

#### Gestreift und geslecht

70.534 Commandant Beaurepaire (Remontant), Rosa (9 ra) und purpur gestreift 1 Stück n RM 0.60 70.536 Georges Vibert (Remontant). Purpur mit weiß gestreift . . . . 1 Stück n RM 0.60

70080 Pride of Reigate (Remont.). Amarantpurpur-

rosa 19,5 9 pa), weiß gesprenkelt u. gestreift, artet zuweilen aus 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 10 Stück n RM 5.50

70.086 Roger Lambelin (Remontant). Leuchtend dunkelrot, an den Rändern weiß gefleckt 1 Stück n RM 0.50
70.538 Tricolore de Flandre (Remontant). Gestreift, vielfarbig . . . . 1 Stück n RM 0.60



70834 Pauls Scarlet Climber 1 St n RM 0 60 10 St n RM 5 50

#### Hietterrolen

Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen. Sie sind vor-züglich geeignet zum Bewachsen großer Bögen und hoher Pergolen

70802 Albéric Barbler. Starkwachsend. Hellchwefelgelb (1 ca) Stück n RM 0.60

10 Stück n RM 5.50 70804 American Pillar. Einfach, großblumig,

telwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarantroso (9 na), mit welßem Nagel
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 70808 Crimson Rambler. Bekannte leuchtend amarantrot (9 ra) blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reichblühend 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70810 Dorothy Perkins. Bitten gutgefüllt, duftend.

farbe kräftig rosa 19 nat, spatiblühend, für Pyromiden und als Trauerrose gleich gut geeignet 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50

70816 Emerik Rose. Sehr reichblühend. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblühenioso 19,5 ed auf gelblichem Grunde, der Wuchs stark. Sehr zu empfehlen zum Ziehen von Rosenpyramiden 1 Stück n RM 0.60

10 Stück n RM 5 50

70818 Excelsa. Eine der schönsten rot blühenden

\* Kletterrosen, fiel leuchtend amarant (9 ra). Zur

★ Kletterrosen, het leuchtend amaran (Yra). Zur Bildung von Rosenpyramiden zu empfehlen 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 70823 Golden Climber. Die Blumen von rein-andigelber (2 2,5 la) farbe haben die Form einer Edelrose. Die Knospen sind goldgelb-scharlo-horongerot gestreift, tadellos länglich gebaut. Enfaltel den vollen Blürenreichtum erst als ällere Pflanze 1St. n RM 1 – 10St. n RM 9

70822 **Gruß an Zabern.** Wunderschöne weiße Kletterrose, Frühblühend 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70.827 **Le Rêve.** Die großen, halbgefüllten Blumen sind ieuchtend goldgelb, nicht verblossend. Die Pflanze klettert stark und ist widerstands-fähig 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70830 Minnehaha. Sehr starkwachsend, bringt

★ Riesendolden von reinrosa (9 la) Farbe
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70834 Pauls Scarlet Climber. Effektvolle Blüten, leuchtend rot (8,51a), Rückselte dunkelamarant-rot (8,5 ro). Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen. Sie blühen in großen Dolden

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70835 Prinzessin von Oranien. Eine kletternde Gloria Mundi, leuchtend lachsorange (7ra). Neue Farbe unter den Kletterrosen. Sehr zu empfehlen 1 St. n. RM 1 — 10 St. n. RM 9.—

70836 Royal Scarlet Hybrid. Dunkelpurpurrot, großblumig, starkkletternd 1 Stück n RM 0 60 10 Stück n RM 5.50

70838 **Rubin.** Rubinforbe (9 pa) 1 Stück **n** RM 0,60 10 Stück **n** RM 5.50

70.840 Schloß Friedenstein. Die Blumen erscheinen in großen Dolden, rötlichviolett
(10 ne 10 pg), sehr eigenanige Farbung. Der
Wuch ist kraftig, die Triebe fost stachellos
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50



Dorothy Perkins 1 St. n RM 0 60 10 St. n RM 5 50



1 Stuck n RM 0 55

D. T. Poulsen. Die leuchtend rote Polyantharose 10 Stück n RM 5 -



Tausendschön-Kletterrosen 1 Stück n RM 0.60

10 Stück n RM 5.50



70622 Gruß on Aachen 1 St n RM 0.55 10 St n RM 5 -

70.842 Tausendschön. Prächtige und reichblühende


Kletterrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli.

Die Blumen erscheinen in großen Dolden.

Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ea),
dann lebhaftrosa (9 ga), und im Verblühen
nehmen die schön gekrausten Blütenblötter
eine karminrosa Färbung an
1 Stück n RM 0.60

70844 Veilchenblau. Bischofslila (10,5 ne)
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
70846 Wartburg. Tiefrosenrosa (9,5 ga) mit ge
drehten Blumenblättern
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
70848 Weiße Dorothy Perkins. Wuchs u. Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m.
rällichem Adliun

rötlichem Anflug 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50



Polyantharosen sind durch ihren niederen Wuchs und ihre Reichblumigkeit, die von überaus langer Dauet ist, der schönste Schmuck für Gruppen, Einfassungen, Beet- und Grabbepflanzungen. Auch für Topfkultur eignen sich diese Rosen sehr gut, die niedrigen Sorten auch zur Zwischenpflanzung in Steingärten



dle niedrigen Sorten auch zur Zwischen,
70600 Annchen Müller. Reichverzweigt. Vom Juli
bis spät in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die rotomorant (8,5 na) farbigen Blumen
erscheinen in großen Dolden. Höhe 30 40 cm
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—
70602 D. T. Poulsen. Die in Dolden auf langen
Stielen stehenden Blumen sind gefüllt und
haltbar. Leuchtend blurot. Wuchs kräftig,
laub gesund. Reichblühende Sorte
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—
70605 Ebleulssant. Eine der dunkelsten Polyantharosen. Farbe dunkelrotscharlach bis
dunkelrot (8 re). Wuchs gedrungen. Eignet
sich sehr gut zu Einfassungen
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—
70606 Eilen Poulsen. Die Blüten von herrlicher
rosa (8,5 la) farbe erscheinen in großen
Dolden auf stroffen Trieben
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—
70607 Ellen Poulsen dunkelrot. Sehr gute, rein

Dolden auf straten Frieden

1 Stück n RM 0.55

70607 Ellen Poulsen dunkelrot. Sehr gute, rein leuchtend dunkelrote Gruppenrose, die die beste Empfehlung verdient

1 Stück n RM 0.55

10 Stück n RM 5.—

70612 Eva Teschendorff. In großen Dolden blühend, reinweiß, Wuchs kröftig

1 Stück n RM 0.55

10 Stück n RM 5.—

70617 Feuerscheln. Sport von Jos. Guy, nur bedeutend dunkler gefärbt. Das leuchtende Blutrot hat dieser Rose ihren Namen gegeben 1 Stück n RM 0.55

70618 Frau Astrid Späth. Vielblumige, dichtwachsende Polyontharose von neuestem Rosa 19 galici 1 St n RM 0.55

70618 Freudenfeuer. Sport v Orleansrose, Forbe stark rolamarant (8,5/8 pa). Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte

1 Stück n RM 0.55

70621 Gabriele Privat. Die Blüten sind vonseiden.

1 Stück n RM 0.55

70 621 Gabriele Privat. Die Blüten sind von seidenartig durchsichtiger reinrosa (9,5 na) Farbe, gut gefüllt und erscheinen in riesigen Dolden 1 Stück n RM 0.55

70 620 Glorla Mundt. Geraniumrot (7,5 ia) Vorzügliche Gruppenrose

1 Stück n RM 0.55

70 627 Golden Salm Superleur. Eine Verbesserung der Goldlachs mit gesundem Laub, gleichmäßigem Wuchs und leuchtend lachsroten (7 na pa) Rosen

1 Stück n RM 0.60

10 Stück n RM 0.57

70 622 Gruß an Aachen. Kompalter Wuchs or 68.

roten (/ no pa) kosen
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
70622 Gruß an Aachen. Kompakter Wuchs, großblumig, dichtgefüllt, weißlichzitron (1 ce) mit rötlichen (6 ga/7ga) Schattlerungen Ausgezeichnet zur Grobbepflanzung geeignet
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5 −

ste Schmuck für Gruppen, Elnfässungen, pfkultur eignen sich diese Rosen sehr gut, Ilanzung in Steingärten

70633 Heidekind. Eine herri. Gruppenrose Die gefüllten korallenrosafarbigen (8,5/9 na) Blüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Sie erscheinen in großen, gutgetrogenenfolden. Wächst gedrungen, ist vollkommen winterhart u. blüht unermüdlich 1 St. nr. RM 0.60 10 St. nr. RM 5.50

70624 J. F. Müller. Sport von Rödhätte, mit leuchtend blutroler (8,5 pa/ra) Farbe. Für Gruppen sehr gut geeignet. Kräftig wachsend und reichblühend. I St. nr. RM 0.55 10 St. nr. RM 5.—

70626 Joseph Guy. Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe leuchtend rot (9 ra), reich- und dauernd blühend. Gibt prächtige Gruppen. I Stück nr. RM 0.50 10 Stück nr. RM 4.50

70628 Käthchen von Heilbronn. Heilkarminrot (8,5 ra). Sehr wirkungsvoll für Gruppen. I Stück nr. RM 0.55 10 Stück nr. RM 5.—

70645 Minna. In Wuchs und Reichblütigkeit wie Gruß an Aachen. Mittelamarantrot (9 lad auf weißem Untergrund, im Verblühen hellrosa (7,5 sa) 1 St. nr. RM 0.55, 10 Stück nr. RM 5.—

70644 Mrs. H. W. Cutbush. Ein Sport von Mad. N. Levavasseur, hat niedrigen Wuchs. Ihre Blütenfarbe ist lichtrosaamarant (8,5 ga).

70648 Orléans-Rose. Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist leuchtend rot (8,8,5 ra), von kräftigem Wuchs und reicher Blüte. Sehr wertvoll 1 Stück nr. RM 0.55.

70649 Paris. Sehr schön lebhaftrot (8,5 ra), von kräftigem Wuchs und reicher Blüte. Sehr wertvoll 1 Stück nr. RM 0.55.

70648 Rödhätte (Roikäppchen). Großblumig, kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dalden auf langen Stielen, leuchtend rot 18 ra pal. Sehr reichblühend 1 Stück nr. RM 5.—

70648 Rödhätte (Roikäppchen). Großblumig, kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dalden auf langen Stielen, leuchtend rot 18 ra pal. Sehr reichblühend 1 Stück nr. RM 0.55 10 Stück nr. RM 5.—

70648 Rödhätte (Roikäppchen). Großblumig, kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden vereintu ersche

70661 Yvonne Rabler. Reinweiß, wüchsig, sehr reichblühend, Gesundes Laub 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.— 70662 Zwerg-Rubin. Leuchtend rubinrot 19 pal ★ Höhe 20 bis 30 cm, daher zu Einlassungen var züglich geeignet Prächtig wirken kleine Trupps dieser Sorte in Steingärten 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50



70906 Moosrose 1 St n RM 070

70654 Rodhätte 1 St n RM 0.55 10 St n RM 5.-



#### Monatsrosen

Zeichnen sich durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November) aus. Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar

70.544 Feuerzauber (Bengalhybride). Eine vorzügliche Gruppen-rose. Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Dunkel leudthend amarant. Außerst reichblühend 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70.548 **Gruß an Toplitz.** Reich- und fortwährend blühende Rose Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe dunkelrotamarant (8,5 pc/rc) 1 Stück n RM 0.70

10 Stück n RM 6.50 70550 **Hermosa.** Die schönste gefüllte, hellrosa (10 ea) Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor
1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

10 Stück n RM 6.50 70552 Leuchtfeuer. Die Blumen sind groß, gutgefüllt, klarrot-amarant (8,5 re) und haben einen herrlichen Duft 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70556 **Viridifiora.** Blume rosettenförmig, gefüllt, grün wie die Belaubung. Von seltener Eigenarti . . 1 Stück **n** RM 1.—

#### Winterharte Rosen Moosrolen

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch fein bedornte Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden. Abbildung siehe Seite 128

70902 Blanche Moreau. Reinweiß Die schönste weiße Moosrose 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70904 Centifolia rosea. Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa bis companulaviolett (9 ea/la), reichblühend 1 Stück n RM 0.70

70906 Cristata (Hahnenkammrose). Lebhaftrosa 19,5 ea/la). Die Knospen sind stark bemoost und von zierlicher Form I Stück n RM 0.70

70908 **Deuil de Paul Fontaine.** Purpur (9,5 pa) 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70910 Hortense Vernet. Rosaamarant (9,5 pc) 1 Stück n RM 0.70

70912 James Veitch. Dunkelkirschrof (9,5 rl) 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70916 **Salet.** Mittelgroß, rosa bis campanulaviolett (9,5 ta) 1 Stück **n** RM 0.70

#### Dirosen

Rosen von Kasanlyk. Dürfen nur an den Spitzen etwas beschnitten werden

70934 Rose gallica phoenicea byzantina. Ebenfalls eine rumelische Olrose. Der Wuchs ist sehr kräftg, die Farbe der Blumen gleichfalls rosa (9 io ina). Sehr wohlriechend 1 Stück n RM 1.—

#### Rola rugola Rauhblättrige Rosen

Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit † bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkonlagen

70870 Bergers Erfolg. Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtend amarantrol (9 ra), immerblühend, weithin leuchtend 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70872 Conr. Ferdinand Meyer. Starkwachsend, Blumen sehr groß, gutgefüllt. In farbe und form ähnlich der Lo france, reinsilbrigrosa (9,5 ca), wohlriechend. Gute Schnittrose 1 Stück n RM 0.70

70876 **Dr. Eckener** (Rugosa-Hybr.). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsrosa (6 ga) auf goldgelbem (3 na1 Grund 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70.882 Nova Zembla. Reinweiß, gefüllt. Sport von Conr. Ferd. 

Meyer . . . . 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70884 Regellana. Einfach leuchtend violett (10 na) blühender Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50 70 886 Alba. Einfach weiß blühender Rosenapfel. Früchte wie bei

vorstehender Sorte 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50 70888 **Stern von Prag.** Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich forbe klaramarant (9 ra) 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70092 **Thusnelda** (Rugosahybride). Hellrosa (8,5 ea), frühblühend 1 Stück **n** RM 0.50



Einem Blütenmeer gleicht solch eine Parkrosenhecke aus ver schiedenen Sorten

#### Einmalblühende, winterharte Parkrosen

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blüten-reichtum. Sie bedürfen keiner Bedeckung.

	1 Stück	10 Stück
70746 Goldsonne. Lichtorange (5 ga) auf gelbem Grund (2,5 la).	0.70	6.50
70938 Hugenis. Die einfachen Blumen sind groß und leuchtend goldgelb. Sehr reichblühend	0.70	6.50
70702 Jaune bicolore. Wiener oder türkische	0.10	0.00
gelb (3,5 na), innen feurigrot (7,5 na)	0.70	6.50
70940 Madame Plantier. Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vor-		
pflanzung vor Gehölzgruppen	0.70	6.50
★ Die Blumen sind einfach, leuchtend karmesin (8 pa) auf goldgelbem (5,5 na) Grund, Spitzen in rosa (8 na) auslaufend	0.90	8.50
70944 Parkfeuer. Strauch bis 4 m hoch werdend, winterhart. Blume einfach,	0.70	0.50
leuchtend amarantrot (8,5 pa)	0.70	6.50
70706 Persian yellow. Zitronengelb (2 ea), gut gefüllt	0.70	6.50
70945 Rosenwunder. Starkwachsend Die sehr großen, gutgefüllten Blumen ähneln		
Edelrosen und haben hellrote (9 na/la) Färbung. Wertvolle Neueinführung, völlig	0.70	
70948 Theano. Vollständig winterhart. Die	0.70	6.50
Blumen sind amorantrat (9 na) auf weißem Grund, halbgefüllt und erscheinen in	0.45	1.
großer fülle	0.65	6

#### Rola rubiainola Schottische Zaunrose

Zur Bildung von lebenden Hecken bestens bewährt Pflanzweise wie bei Hainbuche, siehe Seite 118 Einjährige Pflanzen . . . 100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 45—

#### Trauerrosen

Schöne Stämme von 160 bis 180 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl in den Farben rot, rosa und weiß
1 Stück RM 3.— und RM 3.50

Marechal Niel, Pochstämme

Stammhöhe 140 cm und höher. Sind besonders für Glashäuser geeigner und bringen dort, etwa 20 cm unter der Glasfläche an Drähten gezogen, alljährlich große Mengen prächtiger, gelber Teerosenblüten . 1 Stück RM 3

#### Copfrosen

Beste Sorten unserer Wahl, in den Farben weiß, rosa, rot oder gelb, zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus 1 Stück RM 1.—

#### Rolen-Edelreiser

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis September ausgeführt

Nach Wahl des Bestellers: 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2 20 Nach unserer Wahl: 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1 80 Edeireiser von Rosen-Neuheiten kosten ungeführ 1/s soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.



Kentia Farsteriana. Tuff 1 Stück RM 2 50 bis 35 -



Aralia Sieboldi 1 Stuck RM 1 - und 1.50



Asparagus plumosus nanus 1 Stück RM 0.50 bis 1,50



Agapanthus umbellatus Stuck RM 1 - bis 4.

# CHMUCK-

# Palmen

Chamaerops excelsa ist eine sehr harte Palme mit schirm-artigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 90 bis 120 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bls 6 charakteristischen Wedeln . 1 Stück RM 4.— bis 6 Junge Pflanzen . . . . . . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.75

- Kentia Forsterlana. Juffs, mehrere Pflanzen in einem Topf, sind außerordentlich dekorativ. Prächtige, gesunde Pflanzen, etwa 50 bis 200 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 35.—
- Kentia Forsterland, Einzelpflanzen. Dankbare Zimmer-pflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde für jeden Raum, 40 bis 120 cm hoch . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 12.—
- **Phoenix canariensis,** Dattelpalme. Hat gefiederte Wedel, eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne Pflanzen mit 5 bis 6 Wedeln,

etwa 80 bis 120 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 6. – bis 12 – Schaupflanzen, etwa 1 ½ bis 2 m hoch 1 Stück RM 25. – bis 30. –

#### Beliebte, haltbare Gruppen- und Immerpflanzen

Abutilon, buntblättrige (Sammetpappel)

1 Stuck RM -. 50 bis 1.50

#### Agapanthus umbellatus

Die Schmucklille hat schilfartige, saftig grüne Blätter und bringt große Dolden schöner blauer Blüten. Für Treppenhäuser und als Einzelpflanze auf Rasenflächen vorzüglich geeignet Starke Pflanzen in großen Töpfen 1 Stück RM 2.— bis 4.— Junge Pflanzen . . . . 1 Stück RM 1.

#### Aloe arborescens

Schön und nürzlich! Der Saft der Blätter ist bei Brandwunden von wunderfätiger Wirkung. Indert den Schmerz und führt eine schnelle Heilung herbei. Auch bei Husten und Verdauungsstörungen wird der Saft erfolgreich angewendet. Je nach Größe . . . . . . . 1 Stück RM 0.50 bis 1.50

#### Aralia Sieboldi

Sehr leicht zu ziehende Pflanze mit großen glänzenden tiefgrünen Blättern, sollte in keinem Zimmer fehlen.
 Kräftige Pflanzen.
 1 Stück RM 1 — und 1.50

#### Araucaria excelsa

Zimmer-Schmucktanne. Bekannte prächtige Zimmerpflanze, gedeiht am besten im nicht zu warmen Raum. Schöne Pflanzen mit 2 Etagen. 1 Stück RM 2 – Kräftige Pflanzen mit 3 bis 4 Etagen, etwa 30 bis 40 cm hoch 1 Stück RM 250 bis 4 50

#### Asparagus Sprengeri

Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze. Sehr haltbar und zierend für Blumentische, Krippen, Ampein usw besonders auch für schattig gelegene Balkone.

Kleinere Pflanzen . . . . 1 Srück RM 0.50 und 0.80 Starke Pflanzen . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.50 Schöne Ampel-Schaupflanzen . . 1 Stück RM 2.—

#### Asparagus plumosus nanus

Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün. Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50, 0.80 bis 1 50

#### Aspidistra elatior

Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst.

Starke Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 3.— bis 4—

#### Billbergia nutans hybr.

Eine außergewöhnlich widerstandsfähige Zimmerpflanze, deren schmale, dunkelgrüne Blätter eine schöne Umrahmung der aus ihrer Mitte hervorkommenden Blütentrauben bilden, Ihr wirkungsvollster Schmuck sind die prächfig rosofarbigen Deckblötter der Blüten Je nach Stärke



Phaenix canariensis 1 Stück RM 6.— bis 30.—



Asparagus Sprengeri 1 Stück RM 0.50 bls 2 -



Aspidistra elatiar 1 Stück RM 3 - bis 4 .-



Billbergia nutans hybr. 1 Stuck RM 1 — bis 250



Bougainvillea glabra Sanderiana 1 Stuck RM 0.75 bis RM 450



Campanula fragilis 1 Strick RM 0 40



Dalura arborea fl. pl. Stück RM 1 .- bis RM 3 .-



Hibiscus sinensis 1 Stück RM 1.25 bis RM 4 .-

#### Schmuckpflanzen 131

#### Bougainvillea glabra Sanderiana

Bryophyllum tubiflorum, Brutblatt

Suhr interessa in heltoare Einmerpflanze. Die etwa finger-langen, watzenfangen Blatter antwickeln an den Spitzen zierliche junge Pflanzchen, die noch einger Zeit abfallen und, wenn sie auf Era Lammen, weitungseinen. Die roten Blüten erscheinen im Winter Krahlen Pflanzan. I Stild. RM 0.50 bis 1.—

Campanula fragilis

Von überraschender Wirkung ist diese heilblau blühenge Glockenblyme als Amperplanze für das Zimmer und als Balkarbeoflanzung. Sie schenkt das ganze Jahr über einen verschwenderischen Blütenreichtum. 1 St. 0.40 10 St. 3.50

Cobaea scandens

Die Glockenrebe ist eine unserer schönsten Schlingpflanzen mit wundervoll vinletten Glockenblumen. Sie wächst außerordentlich schneil, erreicht oft eine Höhe von 6 bis 8 Meter und ist deshalb zur Berankung von Fenstern, Balkonen und Lauben ganz besanders zu empfehlen. Blütt von Juli bis Oktober Kräftige Pflanzen ab Anfang Mai. 1 Stück RM 0.40

Cyclamen, Alpenveilchen

\* Zur Selbstaufzucht kröftige, mehrmals pikierte Sömlingspflanzen von Cyclamen persicum giganteum und Cyclamen Rokoko in 6 verschiedenen Forben. März bis Juni Leferbar 10 Stück RM 2.50 100 Stück RM 20.—

Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar

Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar 1 Stück RM 0.80 bis 2 — Cyclamen europaeum, wohlriechendes winterhartes Al-penvellchen für den Garten bzw. fürs freie Land Starke blühbare Knollen . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Datura arborea fl. pl.

Die eigenartigen, 20 bis 25 cm langen, halbgefüllten Blüten machen diese Solitär-Blütenpflonze zu einem Schausfück, das die Bewunderung aller findet. Für Veranden und Rosenflächen besonders zu empfehlen. Sonniger Standort im Freien und Überwinterung im mäßig warmen Raum sowie nahrhafter Boden tragen zu gutem Gedeihen und reichem Blütenflor bei.

Dracaena (Cordyline) indivisa

★ Schmalblättrige, sehr haltbare Pflanze für Blumentische,
Rasenflächen usw., vor allem aber als Grabschmuck sehr
beliebt 1 Stück RM 0.75 bis 2.—, 10 Stück RM 7.— bis 18.—

Farne

Ficus elastica, Gummibaum

Hibiscus sinensis

Hibiscus sinensis rosea

Eine rosablühende Abart der vorigen. 1 St. RM 1.50 bis RM 4.—

Neve riesenblumige Hortensien

Die gesteigerte Beliebtheit verdanken die Hortensien beson-ders den jetzt in den Hondel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25 bis 40 cm Durchmesser. Kräftige junge Pflanzen . . . . . . . . 1 Stück RM 1.— Starke Pflanzen . . . . . . . 1 Stück RM 1.50 und 2.—

Hoya carnosa

Wachsblume. Eine altbekannte harte Schlingpflanze für Zimmerkultur. In großen Dolden stehen die zartfleischfarbenen Blüten, die wie aus Wachs geformt erscheinen. Sie sondern einen honigartigen Soft ab, der gleich Tautropfen die Blüten bedeckt.
Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.75 bls RM 2.— je nach Störke



Ficus elastica SIDER RM 2.50 UH RM 10 -



Dracaena indivisa 1 5000 RM 0.75 bis RM 2-



Passionsblume Beschreibung siehe Seite 132 1 Stück RM 1.25 und RM 2.—



Sansevieria zeylanica Beschreibung siehe Seite 132 1 Stück RM 2.- bis RM 4.-



Musa Arnoldiana Starke Pflanzen RM 5.- bis RM 8. Junge Pflanzen ab Mitte Mai RM 2.50

#### Kalanchoë Bloßfeldiana globulifera coccinea

🛨 Eine ralzende Fettpflanze, die ab Anlang Februar große Dolden scharlachroter Billien bringt. Der Flor holt 2 Monate lang an, ohne daß die Dolden vnanselinlich werden ader einzulne Blumen verwelken. Eine wertvolle Ergänzung der winterblühenden Pflanzan, die sehr leicht zu kultivieren ist und ihrem Pfleger bustimmt viel Freude bereitet. 1 Stück RM 0.60 bis RM 1.50

#### Musa Arnoldiana. Banane

Hat breitere und etwas kürzere Blätter als die bekannte M. Ensete, infolge ihres gedrungenen Wuchses ist sie aber besonders auf zugligem Standart dieser vorzuziehen. Sie wirkt sehr dekorativ auf Rasenflächen, ist aber auch für den Wintergarten eine Interessante Pflanze. Die Uberwinterung muß warm und trocken erfolgen. Junge Pflanzen ab Mitte Mai RM 2.50 Starke Pflanzen RM 5.- bis RM 8.-

#### **Passionsblume**

Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergarten und dgl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt. Abbildung siehe Seite 131. Kröftige junge Pflanzen 1 Stück RM 1.25

#### Philodendron Borsigianum. Baumfreund

#### Plectranthus fruticosus. Mottenkönig

Eine anspruchslose, dankbare Zimmerpflanze, die die lästigen fliegen fern hält. 

#### Rosmarin und Lavendel

#### Salvia splendens Feuerball

Die breiten, langen Blütenöhren sind scharlachblutrot und haben eine unbeschreibliche Leucht-kraft. Eine unermüdlich blühende Gruppen- und Topfpflanze. Abbildung siehe Seite 77. Junge Pflanzen vom April ab . . . . . . . . . . . . 100 Stück RM 25.— 10 Stück 2.70 1 Stück 0.30

#### Sansevieria zeylanica. Bogenhanf

#### Sansevieria Laurentii

Eine prächtige Abart der zeylanica, deren Blätter an den Seiten mit gelben Streifen eingefaßt sind, Sehr begehrter Zimmerschmuck. Prachtpflanzen. I Stück RM 1.50 bis RM 6.— Junge Pflanzen von RM 1.50 bis 3.—

#### Solanum Hendersonii, New Patterson

Siehe Abbildung Seite 96. Diese neuen herrlichen Korallenbäumchen gehören zu den reizendsten Schmuckpflanzen. Sie zeichnen sich durch gedrungenen Wuchs und große, rote, kirschenförmige früchte aus, die aus dem frischgrünen Laube hervorleuchten 1 Stück RM 0.75

#### Sparmannia africana

ZimmerlInden sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab einen blendendweißen Blütenschmuck zeigen.
Junge Pflanzen 1 Stück RM 0.75 Starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 bis 2.50

#### Tradescantien

Dankbare Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig . . . . . 1 Stück RM 0.75

#### Tropaeolum Lobbianum flore pleno, Blumenschmidts Feuermeer, Goldmeer und Farbenmeer

\* Als größter Fortschritt der Tropaeolum-Züchtungen sind diese neuen gefüllten Kapuxinerkressen anzusehen. Infolge ihrer starken Füllung bringen sie keinen Samen und können nur durch Stecklinge vermehrt werden. Die Blötenfarbe bei Feuermeer ist ein leuchtendes Kapuzinerrot, bei Goldmeer ein warmes Goldgelb, während farbenmeer auf goldfarbigem werden. Die Bildentarbe bei reuermaer ist ein leuchtendes kapuzinerrot, bei Goldmeer ein warmes Goldgelb, während farbenmeer auf goldfarbigem Grund rosa und rote Streifen zeigt. Die Blüten haben einen starken, rosenartigen Duft. Die Pflanzen machen 2 bis 3 Meter lange Ranken, an denen aus jeder Blattachse mehrere Blumen herverkommen. Zum Beranken von Balkons, fensterspalieren und Laubengängen kann man sich nichts Schöneres denken.

Kräftige Pflanzen mit Topfballen . . . . 1 St. 0.40 10 St. 3.50 100 St. 30.— Die Namen dieser Züchtungen sind uns gesetzlich geschützt, die " Nachzucht zum Pflanzenverkauf ist verboten.

Kulturbedingungen für alle drei Sorten: sonnige Lage, schwere, reichlich mit Sand und etwas Kalk durchsetzte Gartenerde, die frei von frischem

#### Blumenschmidts billige Kakteen-Sortimente

5 junge Kakteen aus verschiedenen 25 dankbar blühende Kakteen In 25 Sorten für Anfänger . . RM 10.— 5 blühfähige Kakteen aus verschiedenen Klassen . . . . . RM 10.—

10 blühfähige Kakteen aus verschiedenen Klassen in besonders schönen Sorten . . . . . . . . . . . . RM 18.—

10 extrastarke Kakteen aus verschied. Klassen in besonders schönen Sorten je nach Stärke RM 20. - bls 50. -

Unsere ausführliche Kakteen-Sonderliste zenden wir gern zu! Wunsch kostenioz zu



Philodendron Borsigianum . . . . . 1 Stück RM 5.-



Tropaeolum Lobbianum fl. pl. Blumenschmidts Farbenmeer . . . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Frühblühende

23 lumenschmidts Chrysanthemen

Alle Chrysanthemen kommen ab Anlang Mai als junge Planzen aus kleinen Töplen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand. Zu bemerken ist, daß auch die riesenblumigen Sorten von Natur
aus Massenblüher sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur können die riesigen Blüten erzeugt werden. Genaue Kulturvorschriften legen wir jeder Sendung bei.

#### **Großblumige Chrysanthemen**

Riesenblumige Chrysanthemen sind sehr geeignet für Topfkultur und zum Schnitt. Unser Angebot enthält nur die schönsten und edelsten Sorten, die sich zu Muster-Exemplaren entwickeln und sehr dekorativ und vornehm wirken. Riesen-blumige Chrysanthemen sind geschätzte Geschenk-Blumen im Spätherbst und Winter.

Belle l'Isloise, prächtig altgold

Belle l'Isloise, prächtig altgold
Birmingham, blutrot mit goldfarbiger Rückseite
Deuil de Paul Labbé, samtigpurpurviolett mit
silbrigmalvenlarbiger Rückseite
Deutsche Kaiserin, weiß
Edith Alston, reinweiß
Erna Struß, pfirsichfarben mit goldbroncenen
und roten Schattierungen
Frau Marle Schirrmeister, ballförmig, schneeweiß
Gelbe Monument, schwefelgelb
Havrais, gelockte Ballform, feurigrot mit goldgelb
La Cagouille, rosa
Mad. Bringuier, reinweiß
Mad. Charles Souchet, zartrosa
Mad. Pockett, weiß mit rosa Schein
Malestic, rötlich-bernsteinfarbig
Mefa, schwefelgelb
Mrs. George Monroe jr., dunkelsamtrot mit
orangerot
Mrs. Keith Luxfort, rotbraun mit bronce
Mrs. R. C. Pulling, Riesenblumen, gelb
Monument, riesige reinweiße Bälle
Polyphême, zitronengelb
Printemps d'amour, glänzend seidenrosa
Red Majestic, samtigblutrot
Rol d'or, hellgoldbronzefarbig
Weiße Mona Davis
Zitrön, ballförmig, reingelb
Kräftige junge Pflanzen, mit Tonfhaller

Zitrön, ballfärmig, reingelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen
1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50 100 St. RM 40.—

#### **Vorteilhaftes Angebot!**

Blumenschmidts

Fuchsia Blauröckchen

Schönste Ampel-Fuchsien

10 feinste Chrysanthemen in 10 Mein-† blumigen Sorien unserer Wahl RM 3.— 10 feinste Chrysonthemen in 10 deten-\* blumigen Sorten unserer Wahl RM 4—

Blumenschmidts Fuchsia Barberina

Die dichte, buschig gewachsene Pflanze ist Eber und über mit leichtgefüllten, schlanken, teilweise aufrechtstehenden Blüten über-sät, die aus leuchtendroten Sepplen und

weißen, rosa geaderten Korollen bestehen. Kräftige junge Pflanzen aus kleinen Töpfen: 1 Stück 0.40 10 Stück 3.50 100 Stück 30.—

Die ideale Gruppenfuchsie, weil sie kom-pakten Wuchs mit ungeheurer Reichblütigkeit

pakten Wuchs mit ungeheurer Reichblütigkeit vereinigt. Über der dunkelgrünen Belaubung erscheinen die dichtgefüllten Blüten mit leuchtendroten Sepalen und hellblauen Korollen in verschwenderischer Fülle.
Kröftige junge Pflanzen... 1. Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—
Fuchste Riccartonii. Winterharte, reichblühende, kleinblumige rote fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai 1. Stück 0.35 10 Stück 3.— 100 Stück 28.—

Hängefuchsie Balkonkönigin. Eine außergewöhnlich reichblichende Fuchsie mit langen herabhängenden Trieben. Kelch und Sepalen zartweißlichrosa, Korolle leuchtendkarmin-rosa Junge Pflanzen. 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.—

kleinblumige Chrysanthemen Zum Teil beginnt der reiche Flor dieser Chrysanthemen - Sorten schon im August, um

monatelang unermüdlich anzudauern. Klein-blumige Chrysanthemen - Beete in mehreren Forben sind Garten-Symphonien von unendlicher Schönheit, über denen ein herber Duft liegt. Wegen ihrer Beständigkeit sind Chrysanthemen auch besonders geeignet zum Friedhofs- und Grabschmuck

Alana, leuchtendrasa mit Lachsschein André Bruhier, dunkelrosa Baldocks Crimson, blaurot Blanche Poitevine, schneeweiß Brilliance, sehr früh, leuchtend karminrot Cerea, rosa Champ d'or, goldgelb Eldorado, goldgelbe große Blumen Fauvette, violettpurpur Fiß. dunkelrosa Eldorado, goldgelbe große Bli Fauvette, violettpurpur Fifi, dunkelrosa Flory King, zartrosa Hammelfänger, dunkelgelb Herbstglut, goldig-orangegelb Ilse Wolf, rostrol La Triomphante, rosa Madeleine Morin, cremeweiß Mahnkes rote, purpurrot Marie Morin, weiß, sehr schön Negerkind, dunkelsamtrot Nefrose, purpurroi Nefrose, purpurroi Orangekönig, frühblühend, niedrig, goldorange Perle rose, dunkelrosa Radiant, dunkelsamtrot Schneeteppich, weiß Stilberregen, weiß Source d'or, goldbronze Sprite, beste für Gruppen und Gräber, weiß Westridn, weiß

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30 .-

Zwergsonne, gelb

23 lumen (d) midts fud) (iett Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grabschmuck ebensagut wie zur Beet- und Gruppenpflanzung, besonders für halbschattig und schattig gelegene Stellen. Beste gefülltblühende Dollarprinzessin. Sepalen scharlach, Korolle

> Edelstein, Sepalen rot, Korolle weiß, ideale Emile de Wildemann. Sepalen hellkarmin,

Garteninspektor Mönkemeyer. Sepalen rot,

Korolle heliblau.

Hilde Rademacher, Sepalen rot, Korolle blau, sehr reichblühend
Marktsieg. Sepalen rot, Korolle weiß.

Schneekoppe. Sepalen rot, Korolle weiß.

Schneewittchen. Sepalen rot, Korolle weiß.

Sylvia. Sepalen rot, Korolle weiß.

#### Beste einfachblühende

Andenken an Heinrich Henkel. Die lang-geröhrten, leuchtend-karminraten Blumen werden durch das tiefgrüne rotdurchäderte Laub in ihrer Ausdruckskraft noch untersützt.

Laub in ihrer Ausdruckskraft noch untersützt.
Charming. Sepalen karminrat, Korolle blau.
Cupido. Sepalen karminrat, Korolle violett.
Deutsche Perle. Sepalen weiß, Korolle frischrat.
Deutsche Winterkönigln. Orange.
Henriette Ernst, karminrat, sehr frühblühend.
Leverkusen. Sepalen und Korollen korallenrat, außergewöhnlich reichblühend.
Lord Byron. Sepalen rat, Korolle karmin.
Majesteuse. Sepalen hellorangerat, Korolle etwas dunkler.

etwas dunkler.

Obige Sorten in kräftigen jungen Pflanzen . . . . 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 28.—

Marinka. Blumen groß und herflich karmin-rot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai 1 Stück RM 0.35 Hocherfreut über die in tadellosem Zustand angekommenen 10 Fuchsienpflanzen und erstaunt über ihre kräftige Beschaffenheit, sehe ich mich gezwungen. Ihnen meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Caroline Colonius, Binz (Rügen), 6.9.38



Riesenblumige Chrysanthemen unserer Wahl 10 Stuck RM 4 -



Frühblühende Chrysanthemen, der schönste Gartenschmuck Im Herbst 10 Stuck RM 3 -



Blumenschmidts Fuchsie Blauröckchen 1 Stück RM 0.40



Chabaudnelken. Mit köstlich duftenden großen Blüten, deren gute Form es mit jeder Edelnelke aufnimmt Chabaudnelken. 10 Stück RM 1 .-100 Stuck RM 9 -



Deutsche Remontant-Nelken. Prächtige Schnittnelken für den Winter . . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Durch ihren Blütenreichtum, ihren köstlichen Duft und ihre lange Haltbarkeit als Schnittblumen sind Nelkon so allgemein bekannt und geschötzt, daß sie kaum nach einer Empfehlung bedürfen. Ihr Artenreichtum ist so aroß, daß es unter ihnen für alle Verwendungszwecke im Garten und Zimmer geneignete Vertreter gibt, von denen wir nachstehend die schönsten erprobten Sorten preisweit anbieten. erproblen Sorten preiswert anbieten.

23 artnelken. Anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört und sich-auch als Schnittblume besonders eignet. In bunter Mischung 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30 –

federnelken sind ausdauernd. Sie eignen sich vorzüglich zu Beeteinfassungen u. für Steingärten. Sehr haltbare, wohlriechende Schnittblumen. Alpha. Große, reinweiße Blüten . . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60 

Purpurkönigin. Eine neue Sorte, die sich durch kraftigen Wuchs und große, purpurrole Blütenfarbe auszeichnet. Eine Zukunftssorte für den Schnittblumenzüchter . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 Rudolstädter Schöne. Auffallende, sehr wertvolle Neuhelt, deren große, leuchtend litarosa Blüten monatelang erscheinen. . . 1 Si 0.60 10 St. 5.50 Leuchtend Litarosa Blüten monatelang erscheinen.

Ricfenblumige Chabaudneiken. Diese edelgeformten, köstlich duftenden Neiken bringen den ganzen Sommer hindurch eine Fülle halt-barer Schnittblumen. Kräftige, pikierte Pflanzen sind ab Mitte Mai lieferbar 10 Stück RM 1 --

Großblumige Edeinelken. Junge Pflanzen für Topfkultur, 1 St. RM 1.

Dängenelken

feuerkönigin. Die grasgrünen Blätter bilden einen schönen Grund, von dem sich die zahlreichen, köstlich duftenden, dunkelroten Blütenbüsche abheben, Beliebter Balkonschmuck. Kräftige Pflanzen mit Topfballen ab Mai lieferbar. 1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4 100 Stück RM 35

Landuelken. Bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen.
1 Stück RM 0,15 100 Stück RM 12.—

Steinnelken siehe Seite 150

#### Deutsche Remontantoder immerblühende Pelken

Sie können wöhrend des Sommers im Garlen gepflegt werden. Ende August in Töpte gepflanzt und auf hellem Standart im mäßig warmen Zimmer aufgestellt erfreuen sie während der Wintermanate durch reiche Blütenpracht

Agadir. Eine Schnittsorte ersten Ranges. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa.

Andenken en Gustev Jesche. Prächtiger Winterblüher, auf Wuchs, Blütengröße und Blühwiltigkeit unübertrefflich Edelweiß. Beste großblumige weiße Schnittsorte.

Europa. Eine Zukunftssorte mit gesundem Wuchs, intensiv lachsfarben. Langstielig und reichblühend.

Faute Merle. Herrlich dunkelomarantrol, widerstandsfähig und durch feste, lange Sliele für Schnittblumengewinnung besonders geeignet Herbstzauber, Lachsrosa, rehr reichblühend. Vorzüglich für Winter-

Rakete. Leuchtend lachsrote, großblumige, gesunde und wüchsige Sorte Kräftige Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

#### Zwiebel- und Knollengewächse

Die Zwiebein bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beigepackt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.

Amaryllis vittata hybrida

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spielarten, die sich durch riesige Blüten und große Blühwilligkeit auszeichnen, dabei leicht zu kultivieren sind Blühpare Zwiebeln 1 Stück RM 4. 10 Stück RM 35 –

Amaryllis formosissima

Schönste Sorte zum Treiben, die prächlige dunkelrote Blumen bringt Sie kann während des Sommers im Garten kultiviert werden. Kräftige Zwiebein . . . 1 Stück RM 0 90 10 Stück RM 8 –

#### Begonien 135

#### Blumenschmidts riesenblumige Unollen - 23 egonien

Einzigorlig in Büttergröße und Farbenpracht. Zum Versand kommen nur Knollen I. Größe. Versand von Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt

Gefülte riesenblumige Knollen-Begonien. Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männtliche, gefüllte Riesenblume und zwei weibliche einfache Blumen. In Farbenmischung. 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20 100 Stück RM 2.0— In scharlach, orange, rosa, weiß oder gelb. 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.60 100 Stück RM 2.4. Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. In Farbenmischung. 1 St. RM 0.18 10 St. RM 1.60 100 Stück RM 1.4.— In scharlach, orange, rosa, weiß oder gelb. 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 1.8.— Einfache riesenblumige gekrauste Knollen-Begonien. Auffallend schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, feingekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung. 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.60 100 Stück RM 1.4— In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und orange. 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 1.8.— Narxissenblütige Knollenbegonien. Die Schönheit dieser Blumen. gibt sich nicht nur in den besonders schönen.

Blumen gibt sich nicht nur in den besonders schönen Farbtönen zu erkennen, sondern vor allem auch in der 

Ampelbegonie, Begonia hybrida pendula fl. pl. lange, biegsame, dicht mit schmolen, dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker

besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten in zarten Farbtönen. Kräftige Knollen, weiß, gelb, rosa oder rot blühend.

1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 25.—

Begonla Bertinli hybrida compacta. Neue, überreichblühende Gruppenbegonie mit niedrigem Wuchs. Leuchtend karminscharlach und zartlachsrosa. Mit Asparagus Sprengerii zusammen eine prächtige Bepflanzung von schattiggelegenen Fenster- und Balkonkästen.

1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—

#### Vielblumige gefüllte Gruppen-Begonien

Die vielblumigen Begonien sind ausgezeichnete Gruppenund Einlassungspflanzen, well ihre kleinen, dichtgefüllten Blumen in einer solchen Menge erscheinen, daß sie einen geschlossenen, farbenstarken Blürenbusch bilden Vor-trefflich eignen sie sich auch zur Balkonköstenbepflanzung.

treflich eignen sie sich auch zur Balkonkastenbepflanzung.

Ami Jean Bart, kupferfarbig, gut gefüllt

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40—
Flamboyant (Feuerflamme) brennendrot (7,5 rajret, eine der besten Gruppensorten. 1 St. 0.40 10 St. 3.50 100 St. 30.—
Frau Helene Harms, bringt Unmengen schöner goldgelber Blüten (2 gal. 1 St. RM 0.45 10 St. RM 4.— 100 St. RM 38.—
Wilhelm Eysser. Sehr zu empfehlende Sorte, mit etwas größeren Blumen, orange (7 6,5 pal. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—
Frau Richard Gallé. Neuheit. Außergewähnlich reichblühend. Von der dunklen Belaubung heben sich die chamoisfarbigen, mit kupferrot durchflossenen Blüten wunderbar ab. Varzüglich für Gruppen und Balkonkösten u. auch für Topfkultur. 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.50



Gefüllte Knollen-Begonie

10 Stück RM 2.20





Gekrauste Knollen-Begonie 10 Stück, gemischt RM 1.60



Gruppen-Begonien Frau Helene Harms, auffallend durch die Menge ihrer goldgelben



Calla Friesdorfer Bastard, die tütenförmigen, weißen Blüten sind 1 Stück RM 1.75 extra groß



Naegelia zebrina discolor fingerhutähnlichen gelben Einzelblüten stehen in reicher fülle über dem braungrünen, samtigen laub 1 Stück RM 0.45

#### Calla

Calia aethiopica. Beliebte und bekannte weißblühende Sorte Pflanzen in Töpfen. . . . 1 Stück RM 1.25 Trockene Knollen . . . 1 Stück RM 0.80

Calla Friesdorfer Bastard. Eine Neuzüchtung, die eine unserer empfehlenswertesten Zimmerpflanzen darstellt. Sie bringt reinweiße, edelgeformte Blumen Kräftige Topipflanzen . . . 1 Stück RM 1.75

Calla Perle von Stuttgart. Sehr empfehlens-wert, da überaus reich- und lange blühend. Wuchs niedrig 10 St. RM 9 1 St. RM 1

Calla Elliottiana. Hat grüne, gelbpunktierte Blätter und tiefgelbe Blüten 1 Stück RM 1.25

#### Gesneria hybrida macrantha

Zeigt prächtige, scharlachrote, langgeröhrte Blüten. Schöne Zimmerpflanze Kräftige Knollen 10 St. RM 4.50 1 St. RM 0.50

#### Oralis esculenta

Der vierblättr. Glückskiee bringt eine Unzahl schöner karminroter Blüten. Er eignet sich außer zur Topfkultur vorzügt. zur Beeteinfas-sung 100 Brutknöllchen 6.— 10 Stück 0.75

#### Glorinien

Gloxinia crassifolia erecta. Extra großblumige Prachtsorten mit aufrechtstehenden Blüten. Kräftige Knollen (Januar/Mai lieferbar) 100 St. RM 32. — 10 St. RM 360 1 St. RM 040

Gloxinla hybrida imperialis (Kaiser-Gloxi-nien) mit weichen, biegsamen Blättern Widerstandsfähigkeit und ganz besondere Reichblütgkeit zeichnen sie aus. Kräftige Knollen 100 St. 32 – 10 St. 3 60 1 St. 0 40

#### Hyacinthus candicans

Der Blütenschaft der **Riesen-Hyazinthe** wird einen Meter hoch und höher. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli und August Vor dunklen Koniferengruppen wirken die Starke Zwiebeln . . . 100 Stück RM 40.— 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

#### Paegelia zebrina discolor

Eine prächtige Gesnerlaart, die durch ihre schönen, außen feuerrot, innen gelb mil braunen Punkten gefärbten Blüten wirkt. Die Blätter zeigen auf saftiggrünem Grunde dunkelbraune Zeichnungen, die ihnen ein sammetartiges Aussehen verleihen. Kräftige Rhizome 10 Stück RM 4.— 1 Stück RM 0.45

Großblumige Canna

Canna sind ein äußerst starkfarbiger, wirkungsvoller Blumenschmuck für größere Garten- und Parkanlagen. Die nachstehend aufgeführten Prachtsorten zeichnen sich durch reiches Blühen, edle Form
und schöne farben aus. Die Höhe ist am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe pflanzen, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter halten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultivieren, Nach erfolgter Abhärtung, geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.

#### Blumenschmidts prächtige Canna=Sortimente

f. Einzelgruppen- u. Beetpflanzung. Es sind stets solche Sorten zusammen-genommen, die gleichzeitig blühen, sich durch gesunden Wuchs auszeichnen u. in den Farben prächtig zusammenstimmen.

5 schöne rotlaubige Sorten mit Namen . . . . . . . . . RM 3.50 schöne rotlaubige Sorten mit

Namen schöne grünlaubige Sorten mit

Namen . . . RM 6.50

20 rot- und grünlaubige Pracht-sorten mit Namen . . . RM 10.—

Alfred Conard, lichtorangescharlach (65 ga/la), Ränder rosa (8 la). Blatt grün, 80 cm 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70 Befreiung, orangescharlach (5:5,5 ra), reich-blühend. Blatt saftiggrün, 90 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Dr.-Ing. Dürr, dunkellachsrosa (8 la), orange [7,5 ia] durchflossen, Blatt grün. Reichblühend 70 cm 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Dr.-Ing. Robert Bosch. Leuchtendorange ★ scharlach, prachvolle große Rispe. Blatt grun 120 cm. . 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Felix Ragout, früh- und reichblühend, reingoldgelb. Laub grün. Höhe 120 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Feuerzauber. Sehr kräftiger Wuchs und große Rlütenrispen zeichnen sie aus. Scharlach-Blütenrispen zeichnen sie aus. Scharlach-zinnaber (77,5 na) laub rot, Höhe 130 cm 10 Stück RM 8.— 1 Stück RM 0.90

Gartenschönhelt, kröftig rosa (8 nc), groß-blumig. Blatt grün, 110 cm. 10 St. 9.— 1 St. 1.— Garteninspektor NeBler, kapuzinerorange (5,5 ra), Blatt hellbraun. Reichblühend, 80 cm. 10 Stück RM 6.50

10 Stück RM 6.50

Goldener Adler, große goldgelbe Blumen, Laub grün, 120 cm 10 St. RM 7.— 1 St. RM 0.80

J. B. van der Schoot, goldgelb 12 pol mit scharlachroten (7,5 ra) Tupfen. Blatt grün, 100 cm. 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Libration, leuchtendlachs 16 ra 15,5 pa), sehr frühund reichblühend Blatt grün. Höhe 70 cm 10 Stück RM 10.— 1 Stück RM 1.10

Liebesglut, eine der schönsten Sorten, deren weifleuchtende scharlachrote Blüten sich vom brauproten Laubwark auf abheben 150 cm

braunroten Laubwerk gut abheben, 150 cm 10 Stück RM 11.— 1 Stück RM 1.25 Louis Cayeux, sehr großblumig, dunkellachs-rosa 17/7,5 na), laub grün, Höhe 120 cm 10 Stück RM 8— Präsident sehr großblumig

leuchtendrol

Präsident, sehr großblumig, ★ (7.5 pa 8 pc). Blatt grün, 130 cm 10 Stück RM 7.50 1 Stück RM 0.80

10 Stück RM 750

R. Wallace, leuchtend kanariengeib 12 lojeol, sehr großblumig, reichblühend. Blott grün, 90 cm. 10 Stück RM 6.50

Stuttgartia, leuchtendscharlach (7 ra), Rönder leuchtendlachs gefleckt (6 ra). Blatt grün, 150 cm. 10 Stück RM 6.50

Tausendschön, zartrosa, 17,5 ga innen 2 ga getönt! Laub dunkelgrün. Höhe 70 bis 80 cm. 10 Stück RM 9—

Tirol, lachsrosa 17 8 ga], Laub braun, Höhe 130 cm. 10 Stück RM 5.—

Tirol, tachsrosa 17 8 ga], Laub braun, Höhe 130 cm. 10 Stück RM 5.—

Tirol, tachsrosa 17 8 ga], Laub braun, Höhe 130 cm. 10 Stück RM 5.—

Tirol, tachsrosa 17 8 ga], Laub braun, Höhe 130 cm. 10 Stück RM 5.—

Vorwärts, feurigscharlach (7/7,5 ra), Lauf dunkelbraunrot, 100 cm 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1 Walhalla, goldorange (5,5 ra), Blatt braun Sehr ★ schöne Sorte, 130 cm 10 St, 6 50 1 St 0 70



Canna-Gruppe, aus besten Sorten unserer Wahl zusammengestellt 10 Stück RM 6.50 100 Stück RM 60.—



Lilium regale, eine der größten und schönsten Lilienarten . . . . . . . . . 1 Stück RM 070



Lilium tigrinum . . . . . . . . . 1 Stück RM 0 50



Lilium candidum 1 Stück RM 0,60

#### Lilien

Lillen sind anspruchslos, sie können jahrelang auf ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köstlich duften-den, farbenprächtigen Arten in jedem Garten den, farbenpro zu finden sein.

zu inden sein.

Lilium auratum, Goldbandlille. Versand vom Januar bis Frühjahr. Die Blüten dieser herrlich dustenden tille sind weiß. Die Blumenblötter, von einem goldgelben Mittelstreisen durchzogen, zeigen purpurrote Flecken. Zur Topf- und Freilandkultur.

10 Stück RM 14.—

11 Stück RM 1.50

10 Stück RM 14.—

LItium candidum. Eine der edelsten reinweißen Blüteerscheinungen im sommerlichen Flor unserer Görten. Beste Pflanzzeit im Herbst 10 Stück RM 5.50

LITium Henryl. Erst im Spätsommer — Herbstanfang blühend. Die großen orangegelben Blumen stehen auf hohen Stielen

10 Stück RM 14.—

10 Stück RM 15.50

15 Stück RM 15.50

15 Stück RM 15.50

Lilium lancifolium album, reinweiß

10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25

roseum, rosa mit dunkelroten
Tupten . 10 St. 12.— 1 St. 1.25

"rubrum, hellrot mit dunkelroten Tupten 10 St. 12.— 1 St. 1.25

Martagon, einheimischerote Türkenbundlile 10 St. RM 4.50 1 St. RM 0.50

regale Lilium regale

Die Königstille ist eine neue Sorte, deren
Blütenschäfte 100 bis 150 cm hoch werden und
große, wohlriechende Blüten tragen, die
innen weiß, außen zartrosa gefärbt sind.
Blühbare Zwiebeln 10St. RM 6.50 1 St. RM 0.70

Lilium testaceum (Isabellinum). Die
Narkingfille erreicht 100 bis 160 cm
Höhe und bringt Blüten von eigenartiger
Schönheit, die isabellenfarbig, nankinggelb überhaucht sind
10 Stück RM 20.— 1 Stück RM 2.50

Letenuffallum. Sibirische Korollenlilie

10 Stück KM 20.— 1 Stück KM 2.50 tenulfalium. Sibirische Korallenlille. Bringt über schmalen Blättern eine große Anzahl scharlachroter, zierlich hängender Blüten 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

tigrinum, Tigerlilie, dunkelorange

mit schwarzen Punkten 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50 fl. pl., gefülltblühende Tigerlilie, hellorange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4 50 1 Stück RM 0.50 splendens, einfach, leuchtend-orange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

umbellatum, Feuerlille 10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

#### Maiblumen

lieblich duftende und leicht zu kultivierende Zimmerpflanzen für den Winter. Zur Zimmer-treiberei von Januar an empfehlen wir:

Maiblumen-Treibkeime. (Ende November

Maiblumen-Treibaeth bis April lieferbor.) Die Keime werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht 100 St RM 10.— 10 St RM 1.20 Maiblumen-Pflanzkelme. Für den Garten-100 Stück RM 4.—

#### Montbretien

Reizender Gruppenschmuck mit graziösen eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar und von besonderer Blühlreudigkeit. dankbar und von besonderer Bluhtreudigkeit. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hoch-stämmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen, ober auch als Schnittblume von reizvoller Eigenart.

Montbretia crocosmiaefiora, orange 10 Stück RM 1.-1 Stück RM 0.15

Feuerkönig, großblumig, leuchtend-

10 Stück RM 1 20 1 Stück RM 0.15

Feuerstern, leuchtendrot 10 Stück RM 1.20 1 Stück 1 Stück RM 0.15

George Davison, hellorange und

10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15 Gerbe d'or, reingelb 10 Stück RM 1.20 1

1 Stück RM 0.15 ★ Feinste Mischung 100 St. RM 8.— 10 St. RM 1.10

#### Urainea maritima Rote Meerzwiebel

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen.

Starke Zwiebeln 10 St. RM 9.- 1 St. RM 1.-



Lilium testaceum, auch Isabellen-Lille genannt 1 Stück RM 250



Montbretien - Mischung. eleganten Blütenrispen sind lange hallbar 10 Stuck RM 1.10



Maiblumen 10 St. 0.50 100 St. 4.



Amalfi mit salmrosa Riesenblüten (Neuheit) 1 Stück RM 2 .-



Zauberflöte Beschreibung siehe Seite 1391. . . . 1 Stück RM 0.50



Württembergia. Beschreibung siehe Seite 139 . . . . . . . . . 1 Stück RM 040 10 Stück RM 3.50

#### Blumenschmidts großblumige Gladiolen

Der Züchterfleiß hat in der Entwicklung der Gladiolen in den letzten Jahren Wundervolles vollbracht: Immer längere Blütenrispen mit immer zohlreicheren und größeren Einzelblumen, deren reichhaltiges Farbenspiel seltene Reinheit und große Wirkungskraft besitzen. Der Flor ist von großer Ausdauer, einmal durch den Sortenreichtum, der viele aufeinanderfolgende Blütezeiten in sich schließt, und zum anderen durch die Langlebigkeit jedes einzelnen Blütenschaftes. Jede Knospe öffnet sich nach und nach bis zur letzten, selbst als Schnittblume in der Vase gibt sich die Gladiole nicht eher zufrieden, bis die letzte Knospe ihrer vollbesetzten Rispen erblüht ist. Vierzehn Tage und länger kann man an solch einem Strauß seine Freude haben. Es gibt keinen festlicheren Schmuck für kleine und große Räume, ja selbst für Staatssäle und Kirchen, als die in allen Farben leuchtenden Blütenschäfte der Gladiolen.

#### Gladiolen : Elite : Sortimente

Mischung besonders großblumiger Sorten, Extra-Auslese 5 Stück RM 1.20 10 Stuck RM 2.20 100 Stück RM 17.-

EINE PRACHTGRUPPE: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen u. 60 Monstretien, ausreichend für ein Beet von 2qm, einschi. Verpackung u. Porto innerhalb Deutschlands RM 9—

6 R O S S B L U M I G E G L A D I O L E N G E M I S C H T S Stück . . . RM 0.75 25 Stück . . . RM 2.80 100 Stück . . . RM 2.80 100 Stück . . . . RM 9.—

Die Buchstaben hinter den Sortennamen bedeuten: f= früh-, m=mittelfrüh-, s=spätblühend Für die angegebenen Preise werden Knollen I. Größe geliefert

#### Weiße Spielarten

Alpenschnee m. Sehr schöne, reinweiße Blütenrispen 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20 Gehelmrat Dulsberg s. Großblumig, hoher Wuchs, weiß 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.— Könlgin Lulse s. Mit 1. Preis ausgezeichnete, reinweißblühende Prachtgladiole mit lichtgrünem Schlund. Sehr großblumig 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.40 Llaschen Schwall f. Alabasterweiß

1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.40 Lieschen Schmoll f. Alabasterweiß 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

1 Stück RM 0.20

★ Mutter Pfitzer m. Hervorragende Neueinführung von großer Zukunft. Die feingekräuselten,
großen Blumen sind zart cremeweiß, grünlich
gelönt 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

gelönt 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

\* Polareis f. Schnittsorte, die sehr stark wächst
und ihre reinweißen Blüten sehr früh zur Entfaltung bringt 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—

Signora P. Radaelli m. Auffallende Farbensorte, cremeweiß mit scharlachroten Fiecken
1 Stück RM 0.20

Weißer Riese m. Eine der dankbarsten weißen
Bindesorten, herrliche Rispen, besetzt mit enorm
großen Blumen 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.—

#### Rosa Spielarten

Amerika m Bekannta, prachtvolle Sorte, zart-fleischfarbig rosa, laicht illa behauert (10 ca ea) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

- \* Anna Regina f. Vorzügliche Neuzüchtung mit Blüten von zartem hellachsrosa (7 ga 7 ca eat). Schlund rahmgelb 1 St. RM 1 — 10 St. RM 9.—
- ★ Baden m. Riesige, edelgebaute Blütenschöfte, an denen bis 26 Einzelblüten dicht an dicht sitzen. Farbe klar Salmrosa 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50

Baron von Weinbergen s. Lachsfarbigrosa, langstielige, großblumige Mossensorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Coryphée s. Besonders schöne, liebreizende Sorte, die ein Wertzeugnis erhielt, zartrosa 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

★ Da Capo f, Mit Wertzeugnis ausgezeichnet. Sehr lange Blütenrispen, zorthellrosa (8,5 ra), dunkelrosa (8,5 ga) durchflossen (s. Bild S. 139) 1 Stück RM 0.80

Halley f. Bekannte frühe Massenschnittsorte, lachsrosa (77,5na) 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20 L. H. van Kattendijk I. Großblumig, fleischfarbig (9.9,5 ca.ga) mit roten (8 re) Flecken 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Regenbogen in Neuhall 1976. Hellachsrosa, nach dem Schlunde zu in rähingelb über-gehand, Lange schlanke Rispen. Vorzügliche Schnillsone 1 St., RM 3.— 10 St., RM 27.—

★ Schwabenmädchen f. Schöne geschlossene Rispe, die bis zu 10 offene Blüten gleichzeitig zeigt. Rein rosa ohne jeden Nebenton. Eine der besten In dieser Farbe 1 Stück RM 0.50

Seestern m. Die Blumen zeigen eine pfirstich-rosarote Forbe auf weißem Grunde mit orange-roten Flecken 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2

## Gladiolen 139



\* Sonatine m. Riesiger Wuchs zeichnet sie aus, trotzdem fallen die fast 1½ m langen Stiele nicht um Ausgezeichnete Schnittsorte, die mittelfrüh blüht. Atlasrosa, kirschrot gestrichelt 1 Stück RM 0.25

**Trudel Grotz** f. Sehr große Blumen, leuchtend lachsrosa mit feurigroten Flammen 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Zauberflöte f Auffallend schöne Sorte, pfirsich-roso mit roten Flecken, eine der begehrtesten Schnittsorten 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

#### Gelbe und lachsfarbige **Spielarten**

Adagio s. Vorzügliche, wetterfeste Schnittsorte, rahmorange (7,5/7 ia auf 2,5 ca), in rahmgelb übergehend Sehr wirkungsvaller Vasenschmuck 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

\*Arie s. Herrliche Sorte, aprikosengelb, mit feiner, gewebeartiger Zeichnung überhaucht. Mit Wertzeugnis ausgezeichnet 1 Stück RM 0.25

Carl Graf Chotek m. Mittelhoch, großblumig, rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gegefleckt (1,5 ca mit 7,5 ra/re). Eine ins Auge fallende Gruppensorte 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Do X m. Schwefelgelb, die größtblumige gelbe Gladiole . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5 —

Gelbe Maske f. Eine der schönsten frühen Massenschnittsorten, rein kanariengelb 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Gelbe Vollendung m. Sehr großblumige vorzügliche reingelbe Sorte
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2 — 10 Stück RM 2 -

★ Goldlack f. Beste Treibsorte, goldigorange (6:a) mit chromgelbem (2:a) Schlund 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Goldstaub f Sehr frühe, reingelbe (2 a) Sorte mit edlen, weitaufblühenden Rispen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 ★ Himmeistor m. Erhielt Wertzeugnis I. Kl. Dunkelkanariengelb. Schönste dunkelgelbe 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

\* Kochbrunnengelst f. Kupfriglachsorange von riesiger Leuchtkraft 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Leviathan m. Riesenblumig, hellgelb 1 Stück RM 0.25

★ Nancy Hancks m. Riesenblumig, gelborange mit karminroten Zeichnungen 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Oberschlesien m. Prächtige, auffallend reine rahmgelbe Färbung. Riesige Rispen mit 8 bis 10 sich zu gleicher Zeit öffnenden Blumen 1 Stuck RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Orangekönigin f. Herrliche Bindesorte, leuchtend aprikosenorange (3 ia). Vielfach mit Wertzeugnissen ausgezeichnet 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.60

★ Picardy m. Besonders schöne Gladiole, prächtig lachs-aprikosenfarbig 1St. RM 0.30 10 St. RM 2.50

Prinz of Wales f. Lachsfarbig (6,5,7 la) 1 Stück RM 0.15 Schwaben s Schön kanariengelb (1,5 celca) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

Zauberin f. lange, schlanke Rispen. Frühe Massenschnittsorte Hellbernsteingelbm. dunkle-rem Schlund (2 ea/ga) 1 St. 0.30 10 St. 2.50

#### Rote Spielarten

\* Anne Rahmstorff m. Feurig blutrot, sehr Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 Crimson Glow f Blutrote, schöne Schnittsorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Early Orange f. Feuerrot 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Flammendes Schwert f. Als Schnittsorte be-sonders geeignet, scharlach (7,5 na) 1 Stück RM 0.15

★ Frau R. Hantel m. Lange, kräftige Rispen schängeformter Blüten, die hellzinnoberrot gefärbt sind 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Freude f. Frühblühende Standsorte, großblumig, zinnoberrot. Mehrfach mit Wertzeugnis aus-gezeichnet 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ Graf Zeppelin m. Hellscharlachrot, prächtig-leuchtende Farbe 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

\* Hauptmann Köhl s. Von den spötblühenden roten Sorten kann man diese wohl als aner-kannt beste bezeichnen. Oftmals mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Scharlach (6,5,7 ra), 1. Preis ausgezeichnet. S dunkler (7/7,5 re) schattiert 1 Stück RM 0.40

10 Stück RM 3.50 1 Stück RM 0.40

Joh. Seb. Bach f. Riesenblumig, salmrat, eine
Prachtsorie 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Prachisorte 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ Kassel m. Sehr auffallende neue Schnittsorte, deren große Blüten edelgeformt und weit geöffnet sind. Leuchtend hochrot, ohne Nebenfarbe . 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Liebesfeuer f. Eine der besten Gruppensorten, leuchtend scharlachzinnober (7 paira) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70 Oberon f. Treibsorte I, Ranges. Sehr zu empfehlen Farbe ziegelrot mit dunkler Zunge 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Pfitzers Triumph m. Eine überall mit Wertzeugnissen prämiierte Gladiole, mit edelgeformten, weitgeöffneten Blüten, gehört zu den allerbesten Sorten. Leuchtend lachszinnoberrot (7 paira) 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50 Red Emperor m. Sehr empfehlenswert, glühendscharlach (6,5/7 ra)
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

★ Stuttgardia (, Durch edle Form der Einzelblüten auffallend, sehr großblumig, Glühendrot (6,57 ra) 1 Stück RM 0.25

Wolfgang v. Goethe f. Enorm große Blumen, kräftig salmrot (7,5 caina) scharlachbeleuchtet. Ihre farbenschönheit und ihr starker Wuchs hebt sie hervor 1 Sück RM 0.25 10 Sück RM 2.20

★ Württembergia s Aussehenerregende, spät-blühende Sorie, deren Blüten abgeschnitten besonders haltbar sind. Leuchtend mennigrot mit zantzremefarbigen Flecken 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

#### Schwarzbraune Spielarten

Empress of India m. Sehr beliebte Sorte, dunkelkastanienbraun (8,5 re) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

10 Stück RM 1.20 Marokko m. Eine der dunkelsten Gladiolen, tiefsamtigdunkelrot, fast schwarz, keinerlei Zeichnung. Eine beachtenswerte Neuheit 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

#### Schleferfarbige Spielarten

Garteninspektor V. Berger s. Aparte Färbung, kupfrigrosa (7,5/8 ia) in schleferblau (10 gelic) übergehend 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.—
L. van Beethoven m. Seltene, aparte Färbung, violett (9,5/10 ge)ric) mit weinrot (8 9 ic). Besonders als Raumschmuck geschätzt 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

1 Stuck RM 0.60

Maria Stuart m Einzelblüt, sehr groß. Wundervolle Farbtönung. Schieferfarbig (9,5 ra), kupferrot (9,5 pel durchflossen 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.— Wittelsbach m. Rein karminviolett, großblumig, langrispig 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Nancy Hancks 1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.80



Da Capo 1 Stück RM 0.80



Pfitzers Triumph 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2 50



Picardy 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50



Märkische Heide. Angebot siehe Seite 141

#### 1 Stück RM 2 .-

Domino . . . . 1 Stück RM 1.50



Bukarest . . . . 1 Stück RM 1.50

## Gladiolus primulinus

Eine sehr frühblühende Klasse, deren Blüten zwar nicht die Größe der übrigen Gladiolenklassen erreichen, dafür aber reizende, zarte Farbentöne besitzen. Sie erblühen wesentlich früher und sind für Binderelzwecke sehr gefrüher und sind ist.
sucht. In Prachtmischung.
100 Stück RM 9.—

140 Gladiolen, Dahlien

### Gladiolen

#### Blave Spielarten

Alda f. Großblumige, sehr frühe Sorte, die sich durch Farbe, Form und Ausdauer Weltruf er-worben hat. Dunkelveilchenblau (11,5 na pc) mit dunkelroten Flecken.

dunkelroten Flecken.

1 Stück RM 0.25

Altwien F. Hellblau, nach dem Schlunde zu etwas dunkler.

1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Ave Maria m. Eine der besten und wüchsigsten Sorten, vergißmeinnichtblau (12 co.11.5 ca), on den Rändern in lavendelblau übergehend. Die Rispen sind dicht besetzt mit großen Einzelbüten.

1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Baron Josef Hulot m. Veilchenblau (11.11,5 re)

1 Stück RM 0.20

1 Stück RM 0.20

1 Stück RM 0.20

\*Blauer Herold f. Ausgezeichnete, sehr frühe Sorte, deren Rispen stets aufrecht stehen Lavendelblau (11 ia), außen veilchenblau (11 rej geflammt . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 Blaue Schönhelt m. Lavendelblau mit veilchenblau durchflossen, Wertzeugnis I. Kl.
1 Stück RM 1 — 10 Stück RM 9 —

Stück RM 1— 10 Stück RM 9—

Blauer Triumphator m. Mit Wertzeugnis

I. Klasse ausgezeichnet, sehr großblumig, heliblau

1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

1 Stück RM 0.30 IU Stück RM 270 Gräfin Livia Chotek m. Vorzügliche neue Schnittsorte. Die Rispen stehen auf straffen Stielen. Hellblau mit lavendelfarbigen Flecken

Stielen. Hellblau mit lavendelfarbigen Flecken im Schlund. Eine Farbenharmonie von seltener Schönheit 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.20 Herzogin von York m. Prächtige, dunkelblaue Blumen. 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Pelegrina f. Eine wundervolle, großblumige Sorte, frühblühend. Rein dunkelveilchenblau (11,5/12 peire) mit somtigem Schein. Die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt 1 Stück RM 0.30

Meilzhanhlau m. Herversagende Sotte, sehr.

Veilchenblau m. Hervorragende Sorte, sehr schön dunkelveilchenblau 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50

# Blumenschmidts Dah

Vom einfachen Dahlienblühen in den Gärten unserer Voreltern haben sich diese Sternblumen durch viel Liebe und Sorgfalt zu den schönsten Edeldahliensorten unserer heutigen Gärten entwickelt, An form und Farbenschönheit, an Größe und edlem Wuchs übertrifft immer eine Sorte die andere und es ist schwer, diese oder jene als schönste ihrer Art bezeichnen zu wollen. Da muß der Geschmack jedes einzelnen maßgebend sein, um sich das auszusuchen, was am besten in die Harmonie seines Gartens paßt. Unser Sortiment enthält nur die allerbesten Gruppen- und Schnittsorten, die Ihre Gernens paat. Unser sortiment enthalt nur die allerbesten Gruppen- und Schnittsorfen, die inre straffgestielten Blüten frei über dem Laube tragen. Das Sortiment wird jedes Jahr neu überprüft und durch nur hervorragende Neuheiten ergänzt. Wir versenden ungeteilte, gesunde Landknotten, doch kann es vorkommen, daß von manchen Sorten die Knotlenvorräte nicht ausreichen, um die Nochfrage zu decken. Wir werden uns dann erlauben, von Mitte Mai ab Jungpflanzen mit Topfballen für Zweidrittel des Knotlenpreises zu liefern. Die Jungpflanzen entwickeln sich schnell und bringen noch im gleichen Sommer einen reichen Flor-

## Dahlien-Sortimente nach unferer Wahl

Farbenschönheit und Harmonie der Sorten untereinander zeichnen die Zusammenstellungen nach unserer Wahl aus. Außerdem über sind sie auch nach besonders preiswert und ermöglichen deshalb eine reiche Beptianzung für wenig Geld. Es kommen nur ungeteilte, gefunde Landknollen jum Berfand

Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien 10 510ck 40 -Liliput- oder Pompon-Dahilen" Kaktus- oder Edel-Dahllen dabel nevere und neveste Kaktus-Hybrid- oder Schmuckdahllen " dubel neuere u. neueste Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahllen

## Peuaufnahmen 1938/1939

- \* Aufrecht. Edelgeformte Kaktusdahlie, die ihre dunkelroten, karmin überhauchten Blüten auf festen Stielen trägt. 120 cm.
- 1 Stück RM 1 20 ★ Ballegos Surprise. Eine preisgekrönte weiße Kaktusdahlie von hohem Wert. Schnitt- und Gruppensorte. 130 cm. 1 Stück RM 2 .-
- \* Bukarest. Kaktusdahlie von vorzüglichem Bauder Blumen, die leuchtend korallenrote (6,5 le/7re) Färbung zeigen. Schnitt- und Gruppen sorte. 100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50
- \* Domino. Schwarzrote Blüten mit weißen Spitzen werden von dieser Schmuckdahlie aufrecht getragen. Sie hat gedrungenen Wuchs u. ist eine vorzügl. Gruppensorte 80 cm. 1 St. 1.50



- \* Festung Landsberg. Schmuddahlie, deren am Grunde purpurrot gefärbte Blüten weiße Spitzen zeigen Höhe 100 cm. 1 Stück RM 1,20
- \* Florian Geyer. Eine vorzügliche Schmuck-
- \* Jung-Deutschland. Schmuckdahlie von hohem Wert. Die Blumen zeigen ein helles, auffallen des Zinnoberrot. Herrliche Gruppensorte Höhe 80 cm. . . . . . 1 Stück RM 1.50
- Hohe 80 cm . . . . 1 Stück RM 1.50

  ★ Lutz Severin. Außerordentliche Reichblütig-

- ★ Malchin. Eine sehr aparte Koktusdahlie, deren wohlgeformte Blüten tietblaulila geförbt sind. Reichblühend. Höhe 140 cm. 1 Stück RM 1 ★ Märklsche Helde. Riesenblumige Schmuckdahlie mit prächtigen lichtrosa (8,5 ca.8,5 co.) Blumen auf gelbem Grunde (1 na). Höhe 100 cm. 1 Stück RM 2.— Abbildung siehe Seite 140 ★ Ostpreußen. Sehr schöne, porzellanrosa (8,5 ca.ea Mittel ca gal geförbte Kaktusdahlie, die als Schnith und Gruppensorte gleichen Wert hat. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 1 25 ★ Phoebus. Kaktusdahlie van großer Zukunft, deren hellorange Blüten (6,5)7,5 ra, Spitzen in 6,5 la auslaufendt vorzügliche, haltbare Schnittblumen geben. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1 20 ★ Saarlands Helmkehr. Diese Kaktusdahlie ist eine verbesserte Andreas Hofer. Die edelgeformten Blumen sind glühend lachsrosa (1,5 ga nach außen 9 ga) mit Amethysthauch. Höhe 140 cm. 1 Stück RM 1,50.



Florian Geyer . . . 1 Stück RM 2.50





Pompon-Dahlie . 1 Stück RM 0 45



Phoebus



Volkskanzler . . . 1 Stück RM 1.-

### Gefüllte kleinblumige Liliput- oder Pompon-Dahlien

- \* Chamolsröschen. Herrliches Chamois (5,5a), in lachsrosa (6 ga/ca) übergehend. Höhe 100 cm . . . . . . . 1 Stück RM 0.50 Cheerfulnees. Stark gelb (2na), Spitzen scharl (7,5 re). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45 Dr. Hirschbrunn. Kupferrosa 19,5 ia 6 gal. Sehr reichblüh, Sorte, Höhe 90 cm. 1 St RM 0.45 Effekt. Brennendscharlach (7,5 ra). Ungeheuer Effekt, Brennendscharlach (7,5 ra), Ungeheuer reichblühend Beste rote Liliputdahlie. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.45 Elektros. Leuchtendbernsteinfarben (5,5 pa auf 2,5 pa), sehr reichblühend Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.45 Feuer. Feurigdunkelrot Ganz kleinblumig. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.45 Goldhähnschen. Rein schwerfelgelb (1 lo Ina), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhähnschen. Rein schwerfelgelb (1 lo Ina), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhähnschen. Rein schwerfelgelb (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhähnschen. Rein Schwerfelgelb (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhähnschen. Rein Schwerfelgelb (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Galdhäugh (1 Pains), sehr dankbare Gruppen (1 Pains), sehr dankbare Goldkind. Lichtgelb (1 ia/la). Reichster Blüher, schön Höhe 90 cm . . . 1 Stück RM 0.45
- Lachtäubchen, Lilarosa 19,5/10 ga) auf weißem Grund Höhe 100 cm . 1 Stück RM 0.45 Grund Höhe 100 cm .

Mercury. Rosalila. Unterblötter weiß. Höhe 100 cm . . . . . . 1 Stück RM 0.45

Mohrenkind. Schwarzbraun (8,5 pn) Höhe 120 cm., 1 Stück RM 0 45 Höhe 120 cm . . . **Röschen.** Leuchtendbrillantrosa (9ga). Schöne Schnittdahlie, Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45

★ Weiße Pomponkönigin. Reichblühend, feine Schnittsorte. Höhe 100 cm. 1 St. RM 0.45

### Gefüllte großblumige oder Ball-Dahlien

- Antenne. Stark goldgelb (2 na), Spitzen mit lichten rötl (7 ra) Streif, Höhe 90 cm. 1 St.RM 0.45 Apollo. Lachsorange 15 6 la 7 no). Blume mittelgroß. Reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.50
- ★ Brillant. Leuchtendkirschrot (9,5 pa/ro), groß-blumig, reichblüh. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.50 Centifolia. Lichtpurpurrosa (10gc). Höhe 90 cm. . . . 1 Stück RM 0.45 Die Jungfräuliche. Großblumig, reinweiß. Höhe 110 cm . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.45
- \* Irls. Die weißen, mit einem zartlila Ton überhauchten Blumen stehen auf überaus straffen Stielen. Höhe 110 cm . 1 Stück RM 2.— Leuchtkugel. Brennendscharlachrot (7 ral. Gute Gruppendahlie. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.45 Max Deegens Zögling. Safrangelb (2,5 na) mit hellen (9 ca) Flecken und Ilia (9 gc) Spitzen, Höhe 110 cm . 1 Stück RM 0.45 Nara Benary. Janagestielt ross 110 ca) Höhe 110 cm ... 1 Stück RM 0.45
  Nora Benary. Langgestielt, rosa (10 ca) mit weißer Mitte. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.60
  Perle von Saalfeld. Hellkirschrot (8/9 pol, Grund orange (6 nol). Reichblühend. Höhe 120 cm. ... 1 Stück RM 0.45
  Reiche Zeche. Reichblühende Gruppensorte Dunkelgelb (11/5 la). Höhe 70 cm. 1 St. RM 0.60

Schneeball. Reinweiße, schöne Schnittdohlie. Höhe 100 cm

## Einfache Zwerg- (Mignon-) Dahlien

Mignon Dahlien tragen einfache, anemonenähnliche Blumen und überschütten damit in reicher Fülle das schöne Laubwerk. Der Wuchs ist niedrig und kompakt, weshalb Mignon Dahlien zur Anlage von Gruppen, Beeten, sowie als Vorpflanzung ideale Verwendung finden — sie sollten sich deshalb als farbenspender im Garten Immer mehr einbürgern.

wirkung . . . . . . . . . 1 Stück

Regina coeli 1 515 AM 1.20



Münchener Blut Stuck RM 2



Herbststern 1 Stück RM 0 80



Laetare, köstlicher Schalenschmuck

### Edite Liaktus: oder Edeldahlien

- ★ Altmark. Rosa mit IIIa Schein (10 ca ga). Riesenblume auf festem Stiel. Erstrangige Schnitt- u. Gruppens. Hähe 110 cm 1 St. RM 0.80
- \* Amundsen. Krallige, haltbare Blume, lachs-

Befrelung. Riesenblumg, vorzüglich für Gruppen und Schnitt Leuchtendscharlach (7 re). Großblumig, straffe Stiele. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.50 Edwin Fischer. Leuchtendkanariengelb

Edwin Fischer. Leuchtendkanariengelb II ga la), große prächtige Blume, früh- und reichblühend. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60
Ehrenpreis. Rosa (9,5 ia ga) mit orange (6,5 ne) Mitte. Sehr aparte Färbung Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.50
Ellinor v. d. Veer. Satirnosa (10 ia 10,5 ea), riesenblumig, Gruppensorte I. Ranges. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.45

Erlösung. Milchweiß Große, gutgefüllte, sehr haltbare Blüten. Beste Schnittdahlie, be-sonders für Kronzbinderei. Höhe 140 cm 1 Stück RM 1.50

Feueropal. Vornehme Blütenform zeichnet sie aus. Leuchtendhochrot. Früh und reichblühend Höhe 110 cm . , . 1 Stück RM 0.60

Frau Käte Reuter. Prachtvolle Sorte zum Massenschnitt. Bringt außergewöhnliche Mengen großer, auf festen Stielen stehender Mengen großer, auf festen Stielen stehender Blüten. Lachsroso (8ea) auf gelbem (1,5 21a) Grund. Höhe 140 cm. . . . . . 1 Stück RM 0.60 Frau Ida Mansfeld. Gelblichgrün (1 na). Eine der besten gelben Dohlien. Höhe 120 cm. . . . . . 1 Stück RM 0.50 Frau Latte Heitmann. Lachsrossa (8,5 ga auf 5 ga Grund). Sehr schon, früh- und reichblühend. Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 0.45

Frau Marle Heinemann. Ungeheuer blüh-willig, abgeschnitten sehr haltbar. Hellia 10 eal mit gelbem Nagel u. gelber Mitte. Eine sehr gute Sorte. Höhe 120cm 1 Stück RM 0.50

\* Frau Meta Wagschal. Dunkelgoldgelbe (1 na ia ge), nach außen rotgetönte (3 4 ga) Riesenbumen. Höhe 120 cm 1 Stück RM 1.20

\* Frau Oberbürgermeister Bracht. Vornehme form reichblühend, großblumig Hellnehme form, reichblühend, großblumig Hell-gelb (1 ca la). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.— 

\* Glücksburg. Die lokeren Blumen sind wetterfest und werden von widerstandsfähigen, dicken Stielen getragen. Die Forbe ist lochs, in feuerrot übergehend, und wirkt bei Licht besonders feurig. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 1.60

\* Herbststern. Edelgeformte haltbare Blüten auf goldgelbem (4,5 ga) Grund leuchtend scharlach (7 la) übertönt. Für Gruppen und

Schnitt sehr zu empfehlen. Hohe 120 cm 1 Stück RM 0.80 Heros. Riesige Blüten stehen auf festen Stielen frei über schönem Laub. Kupferbraun-rot. Höhe 150 cm . . . . 1 Stück RM 0.80

Herzblut. Samtigpurpurrot, wertvolle Grup-pen-u Schnittsorte Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Island. Großblumig, mit langen, festen Stielen. Hellzimtfarben 14.4,5,5 ia ie, Mitte 6,5 7 pgl. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0,60

Jugendpracht. Eine prächtige Dahlie mit

Jugendpracht. Line prachtige Dahlie mit edel geformten Blüten. Mittelzitrion (1 lat). Spitzen in Hellorange (5 ic) verlaulend. Großblumg. Höhe 110 cm. . . . 1 Stück RM 0.50

Junges Thüringen. Langstielige, reichblühende Prachtsorte von edelster Form, blutrot. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 0.80 **Kismet.** Riesenblume auf festem Stiel. Dunkel-blutrot (7 7,5re), im Grunde gelb (1 paj getön). Höhe 130 cm. . . . . . . 1 Stück RM 0.60

- ★ Lactare. Riesenblumig, leuchtendorangerot 15,5 pa rol mit gelben (1 pa 1,5 pa) Spitzen. Sehr haltbor 120 cm . 1 Stück RM 1,— ★ Liebesglut. Schnitt- und Gruppensorte. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0,50

Ludwig Wüllner. Zinnoberscharlach (7 ra) stark verzweigte, niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte von großer Leuchtkraft. Höhe

# Mad. A. Breuls. Zartkarminrosa (9,5 la). Werkolle Sorle mit edelgeformten Blumen auf sehr festen Stielen. Höhe 120cm 1 Stück RM 0.50

\* Münchener Blut, Dunkelblutrot, als Gruppensorte und zum Schnitt gleich gut geeignet. Höhe 110 cm . . . . . . . . 1 Stück RM 2.-

★ Oschatz. Leuchtend pflaumenblau auf stark-amarantrolem (9,5pa) Grund. Hervarragende, reichblühende Gruppensorte. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60

Ostergruß. Weiß. Prächtige Schnittsone. Höhe 60 cm . . . . . . 1 Stück RM 0.60

Parademarsch. Dunkelrot (7,5 8 rejri pa) mit weißen Spitzen. Sehr feine, gutgestielte zweifarb. Sorte. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

\* Prof. Georg Kulenkampff. Kupferforben Grund altgold. Sehr reichblühend, straffe Stiele, Höhe 120 cm . . . . 1 Stück 1.—

★ Prof. Rich. Wetz. Mittelgroße, karmınrosa Blume auf sehr fesfem, langem Stiel, reich-blühend, sehr lange halibar. Höhe 125 cm 1 Stück RM 1 20

\* Regina coell. Vorzügliche Gruppen- und Schnitt-Edeldahlie. Die abgeschnittenen Blumen halten sich sehr gut im Wasser Die Forbe ist rötlichrosa (7 la 8,5 la) auf gelbem (3,5 la) Grund. Höhe 130 cm 1 Stück RM 1.20

\* Riele. Strahlenförmige aufrechtstehende Blü-

Schiller. Eine der schönsten für Schnitt und Gruppen Karmin-salmrot (8,5 8 ga na). Mitte dunkler getönt. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.50

Schützenliesel. Leuchtendscharlach (7,5 re), 

Strahlenmeer. Lichtgelb (1 la). Sehr reichblühend. Höhe 70 cm . . . . 1 Stück RM 0.50

mit weißen Spitzen-Höhe 100 cm . . . . . . . 1 Stück RM 0.60



Reichsstatthalter Sauckel 1 Stück RM 1 -



Landesbauernführer Dr. Wagner 1 Stuck RM 1.20



Phantom 1 Stück RM 1 20

### Großblumige Haktus-Hybrid- oder Schmuck-Dahlien

★ Albrecht von Regenstein. Goldorange (2 ga/ia), nach der Mitte (6,5 lc/7 pc) mit rosaweißen (bis 8,5 ca) Spitzen, Rück-seite blutrot. Auffall, schöne Sorte. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.60

Amor, Leuchtendscharlachrot (7,5ra), Spitzen lichtchrom (4 gal.

Brune Düntsch. Sehr schöne Sorte. Goldgelb, rotgeflammt. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.50 Deutschland. Riesenblumige Schmudkdahlie, Jachs-kirschrot.
Höhe 150 cm. Stück RM 1.20
Essen. Blumen mittelgr., karminscharlach. Höhe 120 cm. 1 St. 0.50

\* Excelsior. Goldigterrakotta (31a), die kronenartige Mitte kupferrot (5,5/6 la) bemalt. Prachtvolle Schmuckdahlie von 25 bis 30 cm Durchmesser. Höhe 90 cm. . . . . 1 Stück RM 0.80 Frau Therese Schopper. Reinschwefelgelb (1 la), prächtige, große Blume auf festem Stiel, Schmuck- und Schnittdahlie. Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 0.45

★ Gartenstadt Suer. Überreich blühend. Farbe hellgold mit braungoldenem Rand. Niedrige Gruppensorte v. großer Zukunft. Wurde mit "sehr gut" bewertet. Höhe 100 cm 1 Stück RM 1.50 **Goldelse.** Bringt sattgelbe Blüten auf besonders langen Stielen, sehr reichblühend. Höhe 110 cm. . 1 Stück RM 0.45 Goldina. Seerosenform. Zartlachsrosa (9 ga/ca) auf goldigem (5/2 la) Grunde. Höhe 90 cm . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.60 

Höhe 120 cm . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 1.20 Here. Riesenblumig Lilarosa, Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60 Hera, Riesenblumig Litarosa, rione 130 cm., Hofrat Dr. Lauche. Auf Zinnoberscharlach (7/7,5 ra), kirsch-

Höhe 130 cm. 1 Stuck KM u.eu

Jersey's Beacon. Riesenblumig Orangescharlachrot (7 paira
mit 3,5 ea). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60

Jersey Beauty. Seidigglönzendhellrosa (9 ca), sehr geschätzte Schnitt- u. Gartendahlie. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60

Jugendtraum. Goldiglachsorangefarbene Blüten von unge-wöhnlicher Leuchtkraft Gruppen- und Schnittsorte I. Ranges. Höhe 110 cm . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 1.60

Koralienmeer. Wundervolle, gleißend orangerote f\u00e4rbung auf goldschimmerndem Grund. Sehr reichbl\u00fchend, niedriger Wuchs, vorz\u00fcglich als Gruppensorte. 1 St\u00fcck RM 1.50

Vuchs, vorzuglich als Gruppensorte.

Landesbauernführer Dr. Wagner. Die Blume steht aufrecht auf starkem Stiel, sie ist cremegelb gefärbt und hält sich abgeschnitten sehr lange. Erstklassige Gebrauchssorte, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit "sehr gut" bewertet wurde. Höhe 150 cm

Lindenfels. Blutrot Höhe 120 cm . . . 1 Stück RM 0.80 Mabel Lawrence. Leuchtendblutrot, sehr schön. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60

Margot Schmidt. Dunkellila (10/10,5 la) mit seidigem Glanz. Hochleine Färbung Reichblühend. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.80 ★ Mildeburg. Dunkelscharlach mit weißen Spitzen. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 1.20

\* Phantom. Von dem leuchtendpurpurfarbigen Grundton heben sich die weißen Spitzen eigenartig ab. Höhe 120 cm 1 St. RM 1 20

Rapallo. Dunkelmahagonirot, goldgelb (1 ga) gerandet, auffallende Färbung. Sehr reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück 0.45

1 Stück RM 2.-

Robert Treat. Sehr großblumig, kirschrot (8,5 ra), Spitzen hellkarmin (9,5,10 la), sehr hübsche Farbe. Höhe 120 cm. 1 St. 0.45 Rosenkönigin. Seerosenform. Silberrosa (8,5ca) mit gelbem Unterton. Höhe 100 cm . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.40 

Schöne's Farbenkönigin. Seerosenform. Prachtvoll rosenrot

Severins Triumph. Wertvollste Schnittsorte, die Riesenblüten auf langen, drahtigen Stielen bringt. Rückseiten zeigen ein warmes Röflichlida (9,5 ia), die Vorderseiten gelben (3,5 na). Grund mit feinen rötlichlida (9,5 ia) Streifen und Spitzen Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.—

#### ERENNE (Winterharte Gartenblumen)

Bel Abnahme von mehr als 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 Prozent, bel Abnahme von mehr als 50 Stück um 20 Prozent



Herrlich blühende Staudenrabatte mit hohen und niedrigen Stauden

## Bitte beachten!

Um die Auswahl zu erleichtern, ist bei allen Stauden mit Ausnahme der Sortimente durch Kurzzeichen angegeben, für weiche Zwecke die Sorte besonders gut geeignet ist. Die Zeichenerklärung finden Sie auf der Innenselte des herausklappbaren Teiles vom vorderen Umschlagdeckel; dadurch können Sie während des Lesens die Erklärung stets neben sich liegen haben. Die Blütezeit ist am Schlusse jeder Beschreibung angegeben, ebenso die Höhe in cm

Als Pflanzmaterial rechnet man für 1 qm Staudenrabatte 6 hohe oder 7-8 mittelhohe Blütenstauden. - für einen qm Trockenmauerfläche etwa 8-10 verschiedene Steingartenpflanzen

Das beste Rezept für einen immerblühenden Garten: Stauden pflanzen! Vom frühesten Frühjahr bis in die letzten Tage des Herbstes löst ein Flor den anderen ab, und viele blühen zu gleicher Zeit in farbenfroher Buntheit!

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommer- und Herbstblühern erfreuen uns die Stauden oder Perennen, die immer auf dem-selben Standort bleiben, jahrelong im Frühjahr, Sommer und Herbst durch ihren herrlichen Blütenschmuck. Sie sind bis auf merige Ausnahmen vollkommen winterhart und bedürfen keines Frostschutzes. Nach der Blüte sterben die oberirdischen Teile ab, während die Wurzelstöcke am Standort den Winter überdauern. So ist es erklarlich, daß bei der Lieferung im ganz zeitigen Frühjahr nur Wurzelballen zum Versand kommen, die wenig Ansehen besitzen.

Die beste Pflanzzelt für Stauden ist der zeitige Herbst und das frühlahr bis Ende Mai. Ja, auch im Juni kann man noch mit Aussicht auf beste Erfolge opflanzen, wenn man für füchtiges Andrücken, Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt. Wenn auch manche Staudenarten ihre volle Blütenpracht nur in Kräftigem gutgedüngten Boden enhwickeln, so ist es doch gerade einer der großen Varzüga dieser Pflanzenfamilie, daß sich unter ihnen Vertreter für alle Bodenarten und Lagen finden. Trackene und leuchte Böden, Wassertümpel, sonnlig und schattig gelegene Bodenflächen, Mauern, Steinhalden u. dgl., für alle findet sich unter den Stauden die geeignete Bepflanzung, die aus unschönen flächen und Winkeln einen malerischen Anblick schaftt. Viele Stauden erreichen Ihre volle Schönheit und ihren charakteristischen Aufbau aber erst mehrere Johen und der Pflanzung, wenn ihnen durch Jauchegüsse, verrotteten Dünger oder dgl. Nahrung zugeführt wird. In alten Bauern- und Schloßgärten Die beste Pflanzzelt für Stauden ist der zeitige Herbst und das

z. B. sind häufig Stauden, insbesondere Dielytra, Paeonien Schwertlilien und Solidago zu finden, die länger als ein Menschenalter auf dem gleichen Standort stehen und alljährlich einen märchenhaften Blütenflor entwickeln. Deshalb sind die Stauden auf die Dauer auch die billigste Bepflanzung der

Stauden auf die Dauer auch die billigste Bepflanzung der Gärten und ihre Anschaffung kann aus allen diesen Gründen nicht genug empfohlen werden. Viele Stauden aber kommen erst in Gemeinschaft mit dem richtigen Partner, der ihre Schönheit umrahmt oder unterstreicht, zu voller Ausdrucksentfaltung. Nicht immer ist es bei der Auswahl nach dem Katolog leicht, die passende Partnerschaft zu finden, deshalb haben wir in unseren Angeboten bei vielen Stauden Hinweise für geschmackvalle Zusammenpflanzung gegeben. Wo das nicht der Fall ist und besondere Wünsche vorliegen, bitten wir Sie, mit uns fühlung zu nehmen. Wir werden Sie auf Grund unserer Erfahrungen gern erfolgreich beraten. Außerdem haben wir eine ganze Anzahl Staudensortimente für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt und bieten sie zu ganz besonders billigen Preisen an.

Heidekräuter sowie Zwerg-Ziersträucher und Koniferen für Stein- und Staudengärten finden Sie in unseren Spezialangeboten Seite 117 bis 118 Polyantharosen zur farbigen Belebung von Steingärten siehe Seite 119, 122 und 128

## Billige Stauden-Sortimente von großem Wert

	- 1.		
Eine Fülle herrlicher Blütenstauden zum Schneiden, 10 beste Stauden für Blumenschnitt, Vasensträuße	Monatelang Buschastern für Haus und Garten, 10 wundervolle Herbstbuschastern, liefern mehrere Monate ununterbrochen haltbare Schnittblumen		
Blaue Rittersporne in allen Nuancen, 10 stolze Rittersporne, darunter neue Spielarten in ver- schiedenen blauen farbtönen	in weiß, rot, rosa und blau  Herbstliches Kunterbunt, 10 verschiedene Stauden für den Herbstlor; 3 verschiedene Solidago, 3 Helenium mit riesigen Nüenständen, 1 rote	RM	4
Kleine Stauden, die sich große Mühe geben, 10 Gartenprimeln, z. B. Kugelprimeln, herrliche blütenteppichbildende Sorten, duffende Aurikeln und verschiedene andere in aparten Farben. RM 4.—	Trostreiches Blühen über Kummerecken und Schattenwinkeln, 10 Stauden, die auch im Halb-	RM	4.50
Trockenblumen und Gräser, Ersatz für frischen Flor, 8 Stauden, die hallbare Trockenblumen für Vasenschmuck im Winter liefern: Strandlieder, blau und weiß, Lampionblume, Edel- und Kugel-	Astilben, Glockenblumen, Solbei, Funkien, Gold- ruten  Herrlich blühende Riesenstauden, 10 verschie- dene Malven mit 2 m hohen, imposanten Blüten-		
distel, gelbe Edelgarbe, gefülltes Schleierkraut, buntes Bandgras RM 3.50	schäften Für den Imker, 10 Stauden, die von den Bienen		
Vielfarbige Blütenpolster für Steingärten, 10 anspruchslose, reichblühende Steingarten-	Stauden zum Schnittblumenverkauf, 100 Schnitt-		
pflanzen, die blaue, rote, weiße und gelbe Blüten- polster bilden	und Robatten-Stauden in 10 Sorten unserer Wahl 100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 25 besseren Sorten		30.—



## Stauden oder Perennen Deneinführungen der letten Jahre

★ Anemone japonica, Klein Rottraut. ( ※ X n Die fruheste aller Herbstonemonen mit leicht gefüllten, dunkelroten Blüten. Auch für den Steingarten sehr gut geelgnet. August bis September. 1 Stück RM 1.25

Aster dumosus, Zwergstaudenaster. 

Die hier folgenden Sorten sind sehr wertvolle Neuzüchtungen mit schönen großen, intensiv gefärbten Blüten. Durch den kompakten Wuchs bieten sie vielfältige Verwendungsmöglichkeit im Garten Ganz entzückend wirken sie im Steingarten oder als Einfassung einer großen Staudenrabatte. Blütezeit September bis Oktober. Höhe

*	Countess of Dudley. Reinrosa, sehr schön	1	Stück	RM 0.60
*	Dwarf Nancy, lilarosa	1	Stück	RM 0.70
*	Dwarf Victor, lavendelblau	1	Stück	RM 0.70
*	Niobe, reinweiß mit gelber Mitte	1	Stück	RM 0.80
*	Snowsprite, weiß halbgefüllt	1	Stück	RM 0.70

#### Herbstaster □ \* × ≺

Wenn der Sommer zur Neige geht und die meisten Stauden und Sommerblumen ihre Schönheit verloren haben, treten die Herbst-astern auf den Plan und entwickeln eine Blütenmenge in strah-lender Farbenpracht, die ihresgleichen sucht. Tausende und astern auf den Plan und entwickeln eine bullenmenge in stran-lender Forbenpracht, die ihresgleichen sucht. Tausende und Abertausende der reizenden Sternblütchen bedecken jede einzelne Pflanze. Nicht nur als Gartenschmuck, sondern auch für Vasenfüllung erfreuen sich diese letzten großen Blütenspender des Jahres allgemeiner Beliebtheit. Nachstehend eine Auswahl der schönsten Neueinführungen.

#### Aster novi belgii

- Amethyst. Ihre fast vollkommen gefüllten Blüten sind tiefpurpurblau. September bis Oktober, 100 cm. . . . . 1 Stück RM 1.—

  \*\*Blue Eyes. Eine Prachtsorte, die volle Büsche bildet, deren große, leuchtendblaue Blumen eine kleine gelbe Mitte zeigen. September bis Oktober. 100 bis 120 cm. . . . 1 Stück RM 0.70
- ★ Chas. Wilson. Lebhaft kirschrosa, ganz seltene neue Tönung. Sehr zu empfehlen. September bis Oktober. 80 bis 100 cm. 1 St. 1.—
- ★ Col. F. R. Durham. Eine außergewöhnlich reichblühem. 13t. I.— mit gut gefüllten, violetten Blüten. September bis Oktober. 100 bis 120 cm.

- Mount Everest. Entwickelt hohe, schön geformten Pyramiden, die mit großen, weißen Blüten übersät sind. September bis Oktober. 120 bis 150 cm ... 1 Stück RM 0.60 ★ Red Rover. Die erste Sorte, deren Blüten ein wirkliches Rot zeigen. Sehr schöne Gruppensorte, September bis Oktober. 80 bis 100 cm. Siehe Bild S. 146. ... 1 Stück RM 0.80

#### Weitere Herbstastersorten siehe Seite 153

#### Delphinium, Rittersporn \*\* X

#### Delphinium cultorum

- Meltauwiderstandsfähiger Rittersporn, \* Berghimmel.
- ★ Enzlanturm. Bringt eine große Zahl Riesenrispen tiefenzian-blauer Blüten mit reinweißem Auge. Herrliche Neuzüchtung von ungeheurer Leuchtkraft. Juni bis Juli. 150 bis 180 cm. 1 Stück RM 3.—
- ★ Gletscherwasser. Zeigt prächtig leuchtende, eisblaue Blüten-stände. Bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 cm . . . 1 Stück RM 2.50
- ★ Kirchenfenster. Tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge. Juli bis August, 150 bis 180 cm. 1 Stück RM 3.—
- Nachthorn. Herrliche Solitärstaude mit außerordentlich langen Rispen, die von gefüllten, tiefdunkelblauen Blüten dicht besetzt sind. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 2 —
- ★ Erigeron hybr. Sommerneuschnee. ※ X Sehr zu empfehlende Schnittsorte mit schönen reinweißen Blüten, die später zortrosa überhaucht sind. Juli bis August. 50 bis 60 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ Globularia trichosantha. Blauköpfchen. ↑ ☆ □ A Reizende, poisterbildende Stauden, über deren frischgrünen Blättchen blaue, kugelförmige Blüten stehen. Mai bis Juni. 15 bis 20 cm 1 Stock RM 0,50



Neue Rittersporne, die mächtigen Farbenfackeln im Staudengarten 1 Stück RM 2. – bis RM 3. –



. . . . . . . 1 Stück RM 0.60 bis RM 0.80 Aster dumosus



Gaillardia grandiflora Kobold . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 1.—

Gypsophila pan. rosea plena Flamingo 1 Stück RM 2.60



Papaver orientale fl. pl. Olympia 1 Stuck RM 1.25



Leucanthemum maximum fl. pl. Esther Read 1 Stück RM 1.50

# 146 Stauden-Neueinführungen

	*	weißbli	phila paniculata rosea pl. Flamingo. C ses Schleierkraut Die Blüten haben die Größ ühenden Sorte Bristol Fairy, doch zeigen si ßerordentlich anspricht August bis Oktober	e der schnell beliebt gewordenen e einen leuchtendrosa Farbenton	1 Stück RM 2	60
	*		ium, Sonnenbraut. □ ∴ X < Sehr reich farbeispiel, das vom leuchtendsten Reingel bis zu den tiefen Brauntönen hinuberwech Einzelpflanze ebenso unentbehrlich wie als	b über Sonnengold und Orange selt In Staudenrabatten oder als		
	*	"	autumnale praecox Hessel. Hat straff a gelbe Blumen Juli bis September 100 bis	sufrechten Wuchs und große, rein- 120 cm	1 Stück RM O	.80
	*	"	<b>Bigelovii superbum.</b> Große, edle Blüten v Mitte. Juli bis August. 40 bis 50 cm	on warmem Goldton mit schwarzer	1 Stück RM 0	70
	*	"	<b>Braungold.</b> Die Blüten sind mittelgroß mi brauner Innenzone, die in einen goldge September, 100 bis 120 cm	t schwarzem Knopf und leuchtend olben Rand ausläuft. August bis	1 Stück RM 1	~
1	*	,,	Chipperfield Orange. Unterseite der Blüfarben, Mitte rötlichbraun, sehr großblumig 150 cm	tenblätter rot. Oberseite orange- August bis September 120 bis	1 Stück RM 0	.70
	*	"	<b>Peregrina.</b> Die dunkelste Sorte Die großen braun mit gelblichem, schmalem Rand Augu	Einzelblüten sind dunkelkastanien- ist bis September 120 bis 150 cm	1 Stück RM 0	80
	*	Abart, o	nthemum maximum fl. pl. Esther Rea deren dichtgefüllte, schneeweiße Blüten einem en auf straffen, windfesten Stielen. Blütezei	gefüllten Riesenpyrethrum ähneln.	1 Stúck RM 1.	.50
-	*	Leucar gefülltb armen abgesc	nthemum praecox fl. pl. Wunderkind. lühende Frühlingsmargerite, die im Mai b Zelt, in reicher Fülle erscheinenden gro hnitten sehr lange haltbar.	X() Eine neue, reinweiß- und Dis Juni, einer an Schnittblumen üßen dichtgefüllten Blüten, sind	1 Stück RM I	_
		Papav großblu (5,5/6 p Papave	er orientale fl. pl. Olympia, Neuhelt 1 mige Staudenmohn Ab Milte Maj leuchte a) Blumen weithin. Für bunte Staudenrabatte r Olympia sehr wertvoll Höhe 80 bis 90 c	1937. □ ※   Der erste gefüllte, n die großen, hellscharlachroten en wie auch als Einzelpflanze ist m Kräftige Pflanzen		
		Phlox	decussata, die schönsten hohen S	orten, siehe Seite 160		
		Dolden ungenie ist der	acca acinosa. Kermesbeere.   Eintem Wuchs, die bis 2 m Höhe und 11½ m D  In Triebe sind mit länglichen Blättern wechse röllicher Blüten. Im Herbst ist die Pflanze m  sübarer Früchte besetzt. Sie gedeiht in jede fleischige Wurzelstock durch eine Laubde  August	istandig besetzt und tragen große		25
	*	Therm	opsis fabacea (Fuchsbohne). 🔆 🗶 Ihre Eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Bö	gelben Blütenrispen erinnern an schungen Mai bis Juli. 50 cm	1 Stück RM O.	70
	*	Thymu bunte I fassung	s citriodorus argentea Silberkönigin. İhymianort, die noch Zitronen duftet. Wund spflanze. Juni bis August 15 bis 20 cm .	C ⊗ ∩ Eine reizende, weiß- derschöne Steingarten- und Ein-	1 Stück RM 0.	50
	*	Thymu Ranges Höhe 5	s rotundifolia Purpurteppich. □ ∩ < d Die Blätter sind rundlich, die Blüten leu cm	Eine Steingartenpflanze ersten ichtend weinrot Juni bis August,	1 Stück RM 0.	60
	*	Verba	scum vernale, Königskerze, Cotswold achsfarbige Blütenstände Juli bis Septembe	Queen. D * X Bringt schone er 100 cm	1 Stück RM 0.	70
	7	Vero Blätter,	nica Incana.	hat silberweiße, sehr zierende an Juni bis Juli	1 Stück RM 0	40
		Viola	zornuta, Hornveilchen, Nasewels. N C Blumenpolster wirken wie eine übermütige Schelme, Die beiden oberen Blumenkronbl Stielen sitzenden Blüten sind dunkelmoho unteren leuchtend goldgelb (1,5/2 pa) Blüte	Die etwa 15 bis 20 cm hohen Gesellschaft kleiner naseweiser ätter der zierlichen, auf straffen igoniforben (7,5 pa), die drei ezeit März bis Oktober.	1 Stück RM O.	.50
	*		delphinifolia (pedatifida), Veilchen. getrogenen Blätter sind fast bis zum O nehmen dem kleinen, geschlossenen Pfland Die wohlriechenden großen mittelblauen (11 Verlichenbläten mit weißem Sporn April bis	,5 las Blumen sind jedoch richtige	1 Stück RM D	60
			Maria	- DE ANDRESS AND	SACH	iii



Aster Red Rover Beschreibung siehe Selte 145



Viola cornuta Naseweis - 1 Stück RM 0.50

Stück RM 0.30 Stück RM 0.30

1 Stück RM 0.40

## Niedrigbleibende Stauden

#### für Steingarten, Trockenmauern und Einfassungen Wir haben das Sortiment um eine große Anzahl schöner Sorten vermehrt

Achillea tomentosa aurea, Garbe. 1 \* Hat welßfilzige, fein gefiederte Blätter, gelbe (1,5 pe) Blüten. Juni bis August, 30 cm, mit Campanula zusammenpflanzen 1 Stück RM 0.40 Adonis vernalis, Adonisröschen. [ \* X () Das fein geschlitzte Laub wird von großen, goldgelben (1 ra) Blüten überragt. April bis Mai, 20 cm. Vor Ribes sanguneum gepflanzt, bilden seine gelben Blütensterne einen entzückenden Gegensatz zu der roten Blütentrauben des schönen Zierstrauches. 1 Stuck RM 0 40

" fol. var. Sehr schöne, weißbunte Blattpolster, blau blühend. April bis Mai, 15 cm Stück RM 0.40

Alyssum rostratum argenteum, Steinkraut. 

Alyssum rostratum argenteum, Steinkraut. 

Alyssum rostratum argenteum, Steinkraut. 

Besonders schön in Gemeinschaft mit Sedum lydium glaucum. Juli, 30 cm 1 Stück RM 0.40 saxatlle. 

Saxatlle. 

Blaue Aubrietien sind die besten Gemeinschaftspflanzen, aber auch dunkelblaue Zwergiris, Phlox conadensis und Anemone silvestris kännen als geschmackvolle Partner verwendet werden. April bis Mai. 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0.50 1 Stück RM 0.50

1 Stück RM 0.50

1 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0 40

1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0.40 dicht über dem Laub und bilden weiß leuchtende Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen. Für alpine Anlagen und als Einfassungs-pflanze sehr wertvoll. April bis Mai, 15 bis 20 cm.

1 Stück RM 0.60 Armeria formosa spiendens, Grasnelke. [\* X Hat rosa Blütenköpfe. April biş Juni, 30 cm 1 Stück RM 0 40 1 Stück RM 030

bis Juni, 30 cm.

Laucheana. □ X Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütig-kelt. Karminrosa 110 gat. April bis Juni, 30 cm.

maritima. □ □ Son den rasenartigen Polstern der Biätter heben sich die litarosa (10 ca) Büten gut ab. Linum perenne gehört in die nächste Nachbarschaft. Juni bis September, 20 bis 25 cm. 1 Stück RM 0.40 Asarum europaeum. Haselwurz. C & A B Hat immergrüne, leichtglänzende Blätter. Blüten bräunlichgrün. Wertvolle Bodendeckstaude für schaftigen Standort.

1 Stück RM 030 April bis Mai 10 cm April bis Mai 10 cm


Aster alpinus albus, Sternblume. N \* Weißblühende Frühlingsaster, zu Einfassungen besonders geeignet. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm

"" superbus. N \* X Bringt hellblaue [11,5 ga] Blüten, gute Schnittsorte. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm

subcoeruleus, Frühjahrsaster. N \* X Großblumlg, hellblau (11,5 ga). Mai bis Juni, 30 bis 40 cm

Wartburgstern. E \* X Liefert schöne, leuchtend lavendelbaue (12 ga), langgestielte Schnittblumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte Mai bis Juni, 70 cm

Guter Partner für Iberis, aber ganz besonders schön, wenn sie mit Aubrietien und Elfenbeinginster gruppiert ist 1 Stück RM 0.40 1 Stück RM 0.40





Arabis Schneehaube. Reinweißes Blühen überschüttet diese Schneekissen ähnliche Polsterstaude 1 Stück RM 0.60



Anemone silvestris 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



formosa splendens, anspruchslos. Frühsommerblühe 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Aster alpinus albus, dichtge: drängt stehen die weißen Stern blumen 1 St. RM 0.40 10 St RM 3.50



Aubrietia Eyrii, Beschr. s. S. 148 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Campanula pusilla alba. Die niedrigen Pflanzen bedecken sich vollständig mit großen weißen Glockenblüten . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.50





Euphorbia polychroma, Wolfstmilch . 1 Stück RM 0.50



Bergenia, eine der schönsten Steinbrecharten 1 Stück RM 0.50



Cotyledon simplicifolia 1 Stück RM 0.50

★ Aubrietia, Blaukissen 🗆 N 🌣 Eyrli. Prächtige Pflanze für Steinpartien und zu Ein-		
tassungszwecken. Bildet in der Blütezeit große blaue (121a) Blütenpolster		
April Dis Juni, 15 cm. Nachbarn: Alyssum u. Phlox setacea. Abbild. s. 5. 14/	1 Stuck	RM 0.40
graecà. Sehr reichblühend, hellblau (12 ga). April bis Juni, 15 cm., hybrida graft. Großblumige Spielarten in blauen, roten und violetter	1 STUCK	RM 0 40
rarbionen April bis Juni, 15 cm	. I Stuck	RM 0.40
., Leichtlinii. [ ] & liefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön, April bis Juni, 15 cm	1 Stück	RM 0.40
★ Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie. ☐ N ★ Zu den Steinbrecharter gehörende, schöne, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern Blüten rosa. April bls Mai, 30 bis 40 cm		
Blüten rosa. April bls Mai, 30 bis 40 cm	1 Stück	RM 0.50
Campanula, Glockenhlume, Für Grotten, und Felsenheoflanzung, aber auch für	Standen	RM U.40
Prächtige Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pe) Blumen. Mai bis August, 15 cm Campanula, Glockenblume. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für vorzüglich geeignet. Schön mit Iberis, Alyssum und Euphorbia polychroma.	Jidddeiii	Codilei
Campanula carpathica. n * X Bringt schöne blaue (12 ic) Blumen. Juni bis August, 30 cm	Ocm 1St	RM 0.40
the albo. n ★ X Weibblühend. Juni bis August, 30 cm	1 Stück	RM 0.40
purpurner Blüten bringt. Sie wächst polsterartig und kann bis 20 cm		
		RM 0 50
dahurica. N * X Bringt dunkelviolette (11.5 pg) dicht	1 Stuck	KM 0 50
gedrängte Blütenbüschel. Schöne Felsenpflanze. Juni bis Juli, 40 cm	1 Stück	RM 0.50
glomerata acaulis. N. X. Dunkelblau (11,5 pa). Juni bis Juli, 15 cm, dahurica. N. X. Bringt dunkelviolette (11,5 pa) dichigedrangte Blütenbüschel. Schöne Felsenpflanze. Juni bis Juli, 40 cm pusilla, Zwergglockenblume. C. M. Reizende, blaue (12 ca Polster bildend. Juni bis August, 10 cm., alba. Die weißblühende Abart. Juni bis August, 10 cm.	1 64501	014050
alba. Die weißblühende Abart. Juni bis August 10 cm	1 Stück	RM 0.50
rotundifolia (superba). 🏻 💥 🔳 Zierliche ausdrucksvolle Felsen pflanze. Blau (12 ga). Juni bis Juli, 25 bis 30 cm	0,000	0.00
pflanze. Blou (12 ga). Juni bis Juli, 25 bis 30 cm	1 Stück	RM 0.50
,, Olympica. ∩ □ X & Reizende alpine Staude, die den ganzen Sommer hindurch eine Fülle hellblauer (12 ea/ga)		
		RM 0.50
Cerastium, Hornkraut Cn A Biebersteinil. Weißwolliges Loub und rein-		-
Arckwrightil, Viola cornuta and Potentilla Mai bis luni 15 cm	1 Stück	RM 030
Cerastium, Hornkraut Cn A & Blebersteinil. Weißwolliges Laub und reinweiße Blüten. Gemeinschaftspflanzen sind rote Wildfulpen, Lychnis Arckwrightil, Viola cornuta und Potentilla. Mai bis Juni, 15 cm	1 Stück	RM 0 30
sonders f. halbschattige u. schattige Flächen geeignet. Mai, 20 cm	0.50	51 0 10
blühende Pflanze für Felsengärten, Mauerspalten usw. Gelb (2,5 la), Laub graugrün		
Schön mit Anchusa myosotidiflora. Mai bis September, 20 cm  **Cotyledon simplicifolia, Nabelkraut. N.** A Zierliche Hängerispen in goldgelb über wintergrüner Blattrosette. Juni bis Juli, 25 cm  Cruclanella stylosa, Kreuzblatt. N. Schöne, widerstandsfähige Pflanze für Steingärten und Abhänge, die sehr reich blüht, helltrat (10 ia). Mai bis August, 25 cm	1 Stuck	RM 0.40
gelb über wintergrüner Blattrosette. Juni bis Juli. 25 cm	1 Stück	RM 0.50
Cruclanella stylosa, Kreuzblatt. [ ] Schöne, widerstandsfähige Pflanze für		
Steingarten und Abhange, die sehr reich blüht, heltrot (10 ia). Mai bis August, 25 cm	1 Stück	RM 0.40
★ Cypripedium calceolus, Frauenschuh. ※ X ● Einheimische Orchidee, die sehr hübsche Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rot punktierter Lippe. Juni bis Juli, 30 cm	1 Stück	RM 1
Dianthus arenarius, Sandfedernelke.   Die starkduffenden, weißen, einfachen Blüten sind tiefgeschlitzt. Außerordentlich reichblühend.		
Juli bis August, 15—20 cm	1 Stück	PAA O AIN
,, caesius compactus, Federneike.	Juck	
Juli bis August, 15—20 cm  ,, caesius compactus, Federneike.    Discussion   Discussion	1 Stück	RM 0.40
buschige Pflanzen mit leuchtendroten 19 rat Blüten übersät. Für Felsoartien		
unentbehrlich. Mit blauen Campanula carpathica oder Thymus zusammen pflanzen. Mai bis Juli, 20 cm		
pflonzen. Mai bis Juli, 20 cm	1 Stück	RM 0.40
DIS JUII. 20 CM	1 Stück	RM 0 60
plumarius fl. pl. Federnelke. Die gefülltblühenden Federnelken		
sind sehr beliebte Einfassungspflanzen, deren köstlich duftende Blüten zur Vasenfüllung gesucht sind. Sorten und Preise siehe Seite 134		
	1 Stuck	RM 0.40
Draba alxoldes, Hungerblümchen. ☐ ∩ ■ ▲ ♦ Das großrosettige Goldhunger-		
blumchen ist eine immergrüne, zierliche, ganz niedrige Polsterpflanze, die schon im	1 Sevel	PAAR
* Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch. COA Die Blätter liegen schuppenortig	1 SIUCK	KIVI U 4
Draba aixoldes, Hungerbilümchen. ☐ ☐ ★ Das großroseitige Goldhungerbilümchen ist eine immergrüne, zierliche, ganz niedrige Polsterpflanze, die schon im April leuchtendgelbe Blüten bringt. April bis Juni, 5—10 cm  Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch. ☐ ☐ Die Blötter liegen schuppenartig übereinander Die Blütendolden sind gelb (1 pe;2 ne) und heben sich von Aubrietien und Viola cornuta sehr gut ab. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm  polychroma. ☐ ※ Didtie, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben (2 pa) Brakteen. Prachtvoll für Felsen u Grotten. Ein Farbenspender. er fost alle Staudenfarben in d. Gruppiarung ungennen heht. April bis Mai. Allen alle Staudenfarben in d. Gruppiarung ungennen heht. April bis Mai. Allen		
von Aubrietien und Viola cornuta sehr gut ab. Mai bis Juni, 15 bls 20 cm	1 Stuck	RM 0.30
(2pa) Brakteen. Prachtvoll für Felsen u Grotten. Ein Farbenspender, ner fast		
and diddentill a didpplotting digethori hebit ripin bising, 40 cm	1 Stück	RM 0.50
Funkla ovata alba marginata, Funkle. — * X O Weiß gerandeta Blätter Juli bis August, 25 cm	1 8000	2140
* ., Sleboldii. C * X O Hot große blaugrüne Blätter. Juli bis August 30 bis 40 cm	1 Stück	RM 0 40
* "Sleboldil. [ * X O Hat große blaugrüne Blätter. Juli bis August 30 bis 40 cm undulata. [ * X O Für Einfassungen v. Umpflanzungen von Springbrunnen. Büten hellfla (11 ca) auf weiß! Grund 110,5 ca). Juli bis Sept., 25 bis 30 cm	· Olock	
Bluten heillia (11 cal auf weiß) Grund (10,5 ca). Juli bis Sept., 25 bis 30 cm	1 Stuck	RM 0 50
★ ,, vittata. C * X ③ Hat well gestreifte Blätter. Juli bis August, 40 cm	1 STUCK	KIN UNI





Gentiana lagodechiana hybrida,

Enzion

1 Stück RM 0 50

1 Stück RM 0 40

1 Stück RM 0.70

Iris pumila als Partner Zwergkoniferen 1 Stück RM 0.40

Hypericum polyphyllum, Johanniskraut, Hartheu. ↑ ★ Reizende, gelbblühende (2 ia) Pflanze, die in jedem Steingarten zu Hause sein sollte. Juli bis September, 10 cm Iberis gibraitarica, Schielfenblume. □ ∩ ♦ ↑ Pröchtige Pflanzen für Wege-einfassungen und Felsen, bilden große, weiße Blütenpolster. April bis Mai, 30 cm. 1 Stück RM 0.40 sempervirens. En & Weiße Blüten u. immergrünes Blättwerk zeichnen sie der Weißer Zwerg. Sehr geschätzt wegen Ihres gedrungenen Wuchses und der Fülle schneeweißer Blüten. April bis Weiße Blüten u. immergrünes Blattwerk zeichnen sie aus 1 Stück RM 0 40 1 Stück RM 0 50 1 Stück RM 0.40 Iris pumila atricoerulea. Dunkelblau, wohlriechend. Schön In Zusammenklang mit Anemone sylvestris, Phlox canadensis, Aubrietia Eyrii und Alyssum saxatile. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm.



Leontopodium alpinum, Edelweiß. ☐ ↑ ※ X Das bekannte Edelweiß der Alpen. Graufilziges Laub. Weiße Sternblüten. Juni bis September, 10 bis 15 cm. . . . Lychnis viscaria, Pechneike. ↑ ※ X Hübsche Schnittstaude, auch gut für Felsen-

" "

Lysimachia Nummularia, Gelbweiderich, Pfennigkraut. N ⊗ Hat kriechenden Wuchs und dottergelbe Blumen. Liebt feuchten Standort. Juni bis Juli, 5 cm. Schön neben Myasotis palustris. ... aurea. N □ ⊗ Diese leuchtend goldgelb beblätterte eignet sich am besten für nicht gar zu heiße Stellen des Alpinums, wo sie neben dunkelblau blühenden Campanula zur schönsten Wirkung kommt. Juni bis Juli. Höhe 5 cm. 1 Stück RM 030 1 Stück RM 0.50

★ Menthelia Requient. ↑ □ ♦ ■ Eine ganz niedrige Pfefferminzart aus Korsika, die etwas frischen Boden liebt und im Alpinum an all den Stellen gut wächst, wo es für andere Sochen zu feucht ist. Duftet stark nach Pfefferminz. Guter Rasen für Blumen-1 Stück RM 0 50 zwiebeln. Juli bis August. Höhe 1 cm . Myosotis palustris, Vergißmeinnicht Graf Waldersee. — \* \* Tiefblaues (14 lo) Sumpfvergißmeinnicht. Gedeiht vorzüglich an Flüßläufen, Wasserbassins und blüht fast ein halbes Jahr ohne Unterbrechung April bis September, 20 cm.

Napeta Mussinii, Katzenminze. • \* Hat silbergraue Blätter und bringt den ganzen Sommer hindurch hellblaue (12/12,5 ia) Blüten in reicher Fülle. Juni bis 1 Stück RM 030

ganzen Som Sept. 40 cm 1 Stück RM 0 30 Oenothera missouriensis, Nachtkerze. n 

Die großen, schwefelgelben Blüten heben sich gut vom gesunden Laub ab Kriechender Wuchs macht sie für Steingärten unentbehrlich. Juli bis September, 30 cm 1 Stück RM 0.50



Gypsophila hybrida Rosen-1 Stück RM 0.70 schleier.



conglomerata, Zwergefeu. Wochst ganz langsam 1 Stück RM 1 - bis 2



Primula cashmiriana, bildschone Kugelprimel 1 Stuck 0 50



Primula Helenae, Polsterprimel 1 Stück RM 040



Primula veris grandiflora 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.25




Saxifraga aizoon, bildet feste Polster = 1 Stück RM 0.40

# 150 Niedrigbleibende Stauden

	Pachy	sandra terminalis foi. var. ) [ ] Vorzügliche buntblättrige Einfassungs
	pilanz	e, are duch im Halbschaffen sehr gut gedeiht Marz bis April, 25 cm
	Papar und Fe	rer nudicaule, Island-Mohn. N. X. Hübsche Staude für Rabatten, Grotten Isen Spielarten in weiß, gelb und orange, Mai bis Juni, 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0 40
-	Papa	ver nudicaule delicatum. F. X. Fine neue Abart blüht den ganzen Sammer
	hindur	Ch in wunderbar zartrosa (8 ce ca) Farbtonen. Mai bis September 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0 50
	PHIOX	, Frühjahrsphlox amoena.
	**	,, alvaricata. En tur Steingarten und Einfassungen unentbehrlich.
		llafarbig. Gibt mit weißem Zwergiris und gelbem Alyssum herrliche Gruppen Mai bis Juni, 20 cm 1 Stück RM 0.50
	"	,, Douglasii hybr. LUMA Wertvolle Neuzüchtung, eine der schonsten teppichbildenden Phloxsorten, behält seine grünen Blätter auch im Winter, Ungeheuer reichblühend Blüte rosallia
		Blätter auch im Winter, Ungeheuer reichblühend Blüte rosaffia
		April dis Juni, 3 dis 10 cm
^	"	setasea. In & Kriechender Wuchs, rosafarbig. April bis Juni, 10 cm 1 Stück RM 040  G. F. Wilson. Schieferblau. April bis Juni, 15 cm
		Leuchtstern. Die mittelgroßen, lachsrosafarbigen Blüten erscheinen
	,,	in reicher Fülle April bis Mai, 10 cm
		und reichblühend. Hellblau mit dunklem Auge. April bis Mai, 15 cm. 1 Stück RM 0 50
	"	", Maischnee. □ ∩ ■ ♦ Bildet hübsche hellgraue Polster, reich- blühend Veronica rupestris in den Vordergrund gepflanzt, hebt
		die Wirkung der Polster April bis Juni, 10 cm 1 Stück RM 0.50
*	"	Ronsdorfer Schöne. Polsterbildender Frühjahrsphlox mit starkem Wuchs und prächtigen, reinlachsrosa Blüten Mai, 15 cm 1 Stück RM 0.60
	"	" Sliberlicht. Schneeweiß
	881000	,, Sprite. Karminrot
+		rotundifolia, Wintergrün. • Cn * A Das rundblättrige Wintergrün ist
	eine ii	nmergrune Staude mit entzuckenden, maiblumenähnlichen weißen Blüten. Für
		pe Stellen und zu Einfassungen bestens geeignet. Juni bis Juli, 20 bis 30 cm. 1 Stück RM 0.75
	Prim	ula, Primel. () ● n □ ☆ X ≺ Primeln sind dankbare Frühlingsblüher mit farben- prächtigen Blumen. Sie sollten mit Doronicum, Tulpen und Narzissen zu wirkungsvollen
		Diumeniapoichen vereinioi werden
	"	acaulls hybr. Reizende, frühblühende Alpenprimel, in bunter Mischung März bis Mai, 15 bis 20 cm.  aurlcula, Aurlkel. Zartduftende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch somtia einzurende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch
*	"	auricula, Aurikel. Zartduftende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch
		samtig glänzende Farben auszeichnen in reichem Farbenspiel April bis Mai, 20 cm
*	"	cashmiriana, Kopf- oder Kugelprimel. Hat kugelförmige Blüten- stände, lila (11 la), sehr empfehlenswert April bis Mai, 30 cm 1 Stück RM 0 50
	,,	cortusoides, Fliederprimel. Reizende Blütenrispen. Lilorosa (10,5 ta).
		Mai, 25 cm
	"	Helenge. Vorzügliche Staude für Felsen und Grotten. Blüten blaurot bis karminpurpur. Bildet ganze Farbflächen. April bis Mai, 10 cm 1 Stück RM 0.40
*	"	Helenge Purpurkissen. Sehr reichblühend, purpurrot, ihre Blütengolster
	,,	sind prächtig April bis Mai, 10 cm
		Doten Marz Dis Abril, zu cm
	"	rosea grandiflora. Schönste und früheste aller Frühlingsprimeln, karminrosa (9,5 na). März bis April, 20 cm
*	"	veris grandifi., Blumenschmidts großblum. Gartenprimel. In wunder-
	Etage	barstem Farbenspiel, April bis Mai, 25 cm., 100 St. RM 20.— 10 St. RM 2.25 1 Stück RM 0.25  primeth. n X 10 < Die nachstehend angebotenen Sorten sind meist im fernen Osten
	beheim	atet. Sie gedeihen am besten in halbschaftiger und schattiger Lage, bringen aber auch auf om Standort ihre in Etagen erscheinenden Blüten zur Entwicklung, wenn der Boden feucht
	genaire	in wird.
*	Primu	a Beeslana.   X ● ()   Sehr reichblühend und hart, leuchtendsamtpurpur (10 ra). Mai bis Juni, 40 cm
	**	Bulleslana. Schöne Spielarten in rosa, orange, karmin, purpur, Mai bis
	,,	Juni, 40 bis 50 cm  1 Stück RM 0.50  Bulleyana. Leuchtend chromgelb (3,5 pa), Knospe terrakotta (6,5 pc),
		Mai bis Juni, ou cm
	"	Florindae, Sommerprimel. () * X. Die hellgelben, duftenden, etwas hängenden Blüten stehen euf starken Stielen. Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stück RM 0 50
*	"	Blütenstände bringend. Juni bis August 40 bis 60 cm. 1 Stück RM 0.45
	,,	Siebold. Sehr schone japanische Krimel, reichblühend in buntem harben-
	Prune	spiel. 25 cm
		Kelwovi deboren in die Nähe
	"	grdfi. Die Lippenblüten sind violett (1) pa ic) Juli bis September, 25 cm 1 Stück RM 0.40 grdfi. alba. Weißblühende Spielart, Juli bis August, 25 cm 1 Stück RM 0.40 grdfi. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm 1 Stück RM 0.40
	" "	grdfi. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa) Juli bis August, 25 cm 1 Stück RM 0 40
	Pulmo	naria, Lungenkraut. N C Geschätzte Frühjahrsblüh, die auch im Schatten sehr gut gedeihen angustifolia azurea. Eine der frühestblühenden Stauden, deren
		angustifolla azurea. Eine der frühestblühenden Stauden, deren schöne, enzianblaue Blumen in reicher Fülle erscheinen März bis
	,,	April, 25 cm
	Santal	sind glockenformig, rotviolett April, 25 cm
	und tra	Ina pinnata, Zypressenkraut. Cn :: Hat leingefiederte grüne Belaubung pt schwefelgelbe Blütenköpichen. Juli bis August, 30 cm 1 Stück RM 0.40
	Sapon	arla osymoldes, Selfenkraut. N 🖪 Rosa (10 ea), für Steingärlen und alpine n. Mal bis Juni, 25 cm
	Saxite	aga, Steinbrech, Co Ma () & Die Steinbrecharten gehören unstreitig zu den schönsten
	Pflanze	, die sich für Felspartien, Grabbepflanzung, Einfassung und dgl. eignen Sie bilden teils Blattrosetten, teils prächtige Polster, die zur Blütezeit mit zierlichen Blumen förmlich über-
	schullel	sind Akelei and Irollolumen unterprechen Saxifragateppiche in reizendem Spiel
	Saxifr	aga alzoon, silbergrave Rosetten, weiße Blüten Mai bis Juni 20 cm 1 Stück RM 0.40
*	"	ajugaefolia. Guter Rasenersatz Blüte weiß Mai bis Juni, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0 41 caespitosa. Ebenfalls rasenart mit weißen Blumen Abb. siehe Seite 151
		Mai bis Juni, 15 bis 20 cm



## Niedrigbleibende Stauden 151





Saxifraga caespitosa. Businel bung siehe \$ 150 1 Stuck RM 0 40



Sedum reflexum Chamaelean 1 Stück RM 1



Veronica rupestris, blaublühender Ehrenpreis 1 Slück RM 0 40



Sempervivum, Hauswurz 1 Stuck RM 0.25



Viola odorata Meißner Mädel 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50



Achillea ptarmica flore albo pleno in köstlicher, langwährender Blütenfülle . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Althaea rosea fl. pl. Eine Halbstaude von imposanter Wirkung . . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

## 152 Mittelhohe und hohe Stauden

wide cornuta Hornveilchen Altona. ☐ ↑ ★ X () Hornve mit zortgelben, in Mengen erscheinenden Blüten. M September. 15—20 cm.	lai bis RM
September, 15—20 cm.	0.30
" Cornuta nybr. L. & () X W. H. Woodgate. Die	Diuten
dieses Hornveilchens sind größer als die der beko Sorte G. Wermig. Sie sind leuchtendveilchenblau (1	1,5 pal
wnd stehen out langen straffen Stielen. Mai bis Sept., gracilis, Griechisches Veilchen [ n x () Juwe Elsenach. Sehr zu empfehlende Neuhelt, die sich durch	20 cm 0.40
Elsenach. Sehr zu empfehlende Neuhelt, die sich durch	über-
reichen, dunkelbl. (1 re) Flor auszeichnet. März b. Herbst	,15cm 0.40
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen. □ ※ X ● alba. Weißblühend. März bis April, 15 cm.  ,, Deutsche Kalserin, Dunkelblau (11,5 pe). G	0.40
blühend, Marz bis April, 15 cm	0.50
Kaiserin Augusta, Reichblühend Dunk	elblau
(11,5 pe). März bis April, 15 cm	neue 040
Veilchen bildet große Büsche kröftiger,	lang-
stieliger Blätter. Die sehr zahlreich erschein dunkelblauen Riesenblüten stehen auf krä	enden äftigen
Stielen und sind darum leicht zu pflücken.	Gute
Treibsorte für kalte Kästen	ihand 0.50
,, ,, Königin Charlotte. Ungeheuer reichbli Dunkelblau (11,5 pe). Treibsone. Frühjah	r und
Malifrage Middel Große continuous lablane	Blüten
stenen auf langen Stielen und stromen einer	1 KOST-
lichen Duft aus. Besonders geeignet für die	Weih-
nachtstreiberei. März bis April und Herbst, Starke Büsche	0 50
Starke Büsche	Marz
bis April, 15 cm	0.50
leuchtendrosa Blütenköpfchen. Sät sich später selbst aus,	wlrd 0.50
aber nie zum Unkraut. Höhe 5 bis 10 cm Wahlenbergia grandflöora nana (Platycodon Mai Klingelblume. — * X Hat hübsche, glockenformige Blüten. (12 ra). Sollte Erica als Nachbarn haben. Juni bis September,	riesil)
Klingelblume. C * X Hat hübsche, glockenformige Blüten.	. Blau
(12 ra). Sollte Erica als Nachbarn haben. Juni bis September,	, 40 cm 0.40
Zwerg-Koniferen und Heidekräuter	la 317
für den Steingarten slehe Seite 116 b Polyantharosen als Farbenspender im Steingarten, Seite 119, 122 un	sloke
Selte 119, 122 un	d 121
Wittelhohe and hohe Standen	
Mittelhohe und hohe Stauden	
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen,	
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, zur Bor- und Einzelpflanzung	
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, zur Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduling Parker var., Garbe. 🗆 * × + S	chone I St
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, zur Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea fillpendulna Parker var., Garbe.   *	chône I St Igsvoll RM Blûten
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, zur Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea fillpendulna Parker var., Garbe.   *	chône I St Igsvoll RM Blûten
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, 3111 Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * * * 5 Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der luff getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober,	chone I Stagsvoll RM Blüten e Zeit.
für Zilumenschnitt, Zeete und Gruppen, 3111 Zor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * * * 5 Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten en der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * X Eine der sch Sorten, die haltbage purpurrete (? sei) Blüten being	chone I St gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 onsten
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, 3117 Bors und Einzelpslanzung  * Achillea filipenduilne Parker var., Garbe. * * * * S Schnittstaude, deren goldgeibe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. * * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm.  * "ptarmica * X fi. albo pl. Hat weiße Blütens	chone I St. 193 your St. 193 yo
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, 3111 Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * X + S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * X Eine der sch Sorten, die haltbare purpurtote (9 reg) Büten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * "ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju	chône I St gsvoll RM Blûten e Zeit. 90 cm 0.50 5nsten it. Juni 0.40 lânde, uli bis
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, 3111 Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * X + S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * X Eine der sch Sorten, die haltbare purpurtote (9 reg) Büten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * "ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju	chône I St gsvoll RM Blûten e Zeit. 90 cm 0.50 5nsten it. Juni 0.40 lânde, uli bis
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, 3111 Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * X + S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * X Eine der sch Sorten, die haltbare purpurtote (9 reg) Büten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * "ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju	chône I St gsvoll RM Blûten e Zeit. 90 cm 0.50 5nsten it. Juni 0.40 lânde, uli bis
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, It Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe * * * * S  Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin * * * * Eine der sch Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * "ptarmica * * * fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	chône I St. gsvoll RM Blūten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten t. Juni 0.40 tände, uli bis 0.40 echero ersonii
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, 3117 Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * * * * 5 Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * * X Eine der sch Sorten, die haltbare purpurrote (9 rei Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm.  * " ptarmica * X fi. albo pl. Hat welbe Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm.  " * * X Perrys Welbe. Gutgefülle, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für is zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr	chône I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten It. Juni 1. 0.40 tände, uli bis 1. 0.40 chnee-bindera stranii uppen
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, It Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe * * * * * S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin * * X Eine der sch Sorten, die haltbare purpurrote (Pre) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, so weiße Blumen zeichnen sie aus. für i zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt, Juni bls August, 50 bis 60 cm  * * X Schneelawine. Erscheint durc	chône I St. gsvoll RM e Zeit. 90 cm 0.50 önsten t. Juni 0.40 tönde, uli bis 0.40 hinee-binde-cheroi grsonii uppen 1 0.40 h ihre
für Zilumenschnitt, Zeete und Gruppen, It Zors und Einzelpflanzung  * Achillea filipendulne Parker var., Garbe. ] * X & S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm.  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	chône I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 chnee-binderchera prsonii uppen n 0.40 h ihre deckt
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, It Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipendulne Parker var., Garbe. ] * X & S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm.  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	chône I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 chnee-binderchera prsonii uppen n 0.40 h ihre deckt
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen,  Int Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * * * * 5  Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun  von der graugrünen Belaubung abheben. Die  halten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang  Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober,  millefollum Kirschkönigin.   * X Eine der schi  Sorten, die haltbare purpurrote (9 rei Blüten bring  bis Oktober, 50 bis 60 cm	chône I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 chnee-binderchera prsonii uppen n 0.40 h ihre deckt
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen,  Int Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * × + S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten en der luft getrocknet, lang Schän neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * × Eine der sch Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  " " * X f. albo pl. Hat weiße Blütens die In großer Menge erscheinen. Is September, 50 cm  " * × Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für i zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  " * * Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut.   * × () Sehr schöne, dekorative Ste die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen sorten am besten gedeihen.  Aconitum Lycoctonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ici. Juli bis Sept.,	chone I St. gsvoll RM Egsvoll RM
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, It Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipendulne Parker var., Garbe. ] * X & S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote 19 rej Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * "ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die In großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, se weiße Blumen zeichnen sie aus. Für is zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut. ] * X () Sehr schöne, dekorative Ste die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen orten am besten gedeihen. Aconitum Lycocronum. Heligelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept.  * "nepellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubbung und	chône I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 thnee-binder crsonii uppen n 0.40 h ihre deckt 0.40 auden, Stand-75 cm 0.50 lange
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe. ] * X \$ S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm.  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	chone I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 kinde, cli bis 0.40 kinde deckt 0.40 widen, Stand-75 cm 0.50 lange uli bis 0.40 0.40
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe. ] * X \$ S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm.  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	chone I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 kinde, cli bis 0.40 kinde deckt 0.40 widen, Stand-75 cm 0.50 lange uli bis 0.40 0.40
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipendulne Parker var., Garbe. ] * X & S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote 19 rej Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für it zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut. ] * X () Sehr schöne, dekorative Stc die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen der orten am besten gedeihen.  Aconitum Lycocronum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  Wilsonii. Großblumig, hellblau (12 ic/ne). Sehr	chone I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 kinde, uli bis 0.40 chnee-Binderchera prsonii uppen n 0.40 kinee-Binderchera from n 0.40 kinee-Binderchera grsonii uppen 0.40 kinee-Binderchera from n 0.40 kinee-Binderchera from
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe. ] * X & S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	chone I St. gsvoll RM Every St. gsvoll RM RM Every St. gs
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe. ] * X & S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	chone I St. gsvoll RM Every St. gsvoll RM RM Every St. gs
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipendulne Parker var., Garbe. ] * X \$ S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote 19 rei Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für it zwecke gut verwendboar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt, Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut. ] * X () Sehr schöne, dekorative Stc die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen in orten am besten gedeihen. Aconitum Lycoctonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 150 cm  " blcoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis Septembe	chone I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 kinde, uli bis 0.40 kinde deckt 0.40 kinde deckt 0.40 kinde eli bis 0.70 kinde eli bis 0.30 schon 0.70 kinde eli bis 0.30 schon 0.30 scho
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe. ] * X & S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote 19 rej Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für it zwecke gut verwendboar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt, Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut. ] * X () Sehr schöne, dekorative Stc die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen orten am besten gedeihen.  Aconitum Lycocronum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  " bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " blcolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 150 cm  Agrostemma coronaria alba, Rade. * X Bringt weiße I mit weißen Leucanthemdurpurrora (9,5 pa).  " weißen Leucanthemdurpurrora (9,5 pa).  " weißen Leucanthemdurpurpurroa (9,5 pa).  " weißen Leucanthemu und Veronica Hende	chone I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 kinde, uli bis 0.40 kinde deckt 0.40 kinde deckt 0.40 kinde eli bis 0.70 kinde eli bis 0.30 schon 0.70 kinde eli bis 0.30 schon 0.30 scho
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen, Ill Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe * X & S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote 19 rei Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die In großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * * Y Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für is zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut * X ) Sehr schöne, dekorative Sta die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattligen orten am besten gedeihen. Aconitum Lycocronum. Hellgelb (1/1,5 ca/icl. Juli bis Sept. napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re! Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/r bis September, 120 bis 150 cm  wilsonli. Großblumig, hellblau (12 ic/ne). Sehr September bis Oktober, 150 cm  hybrida Walkerl. leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  hybrida Walkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  stauden, die in iedem Garten und auf ieder Staudenrabat	chone I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten It. Juni 0.40 tönde, uli bis 0.40 tönde deckt 0.40 tönde uli bis 0.40 tönde rsonii uppen n. 0.40 tönde rsonii uppen n. 0.40 tönde rsonii uppen n. 0.40 tönde rsonii 0.40 tönde rsonii 0.40 tönde rsonii 0.30 tönde rsonii 0.30 tönde rsonii 0.30 tönde rsonii 0.30 tönde te einter tönde rsonii 0.30 tönde
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen, Itt Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * X + S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * X Eine der sch Sorten, die haltbare purpurrote for ein Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. It September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, se weiße Blumen zeichnen sie aus. Für i zwecke gut verwendbar. Gehört mit Hou feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut.   * X Q Sehr schöne, dekorative Ste die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen orien am besten gedeihen. Aconitum Lycocronum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 150 cm  bis Oktober, 150 cm  y Wilsonii. Großblumig, heilblau (12 lc/ne). Sehr is September bis Oktober, 150 cm  hybrida Waikerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  Althaea rosea fl. pl., Maiven, Stockrosen.   * X S stauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenraben in wersten gedem Garten und auf jeder Staudenraben in	chone I St. gsvoll RM Egsvoll RM
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen, Itt Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * X + S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * X Eine der sch Sorten, die haltbare purpurrote for ein Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. It September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, se weiße Blumen zeichnen sie aus. Für i zwecke gut verwendbar. Gehört mit Hou feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut.   * X Q Sehr schöne, dekorative Ste die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen orien am besten gedeihen. Aconitum Lycocronum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 150 cm  bis Oktober, 150 cm  y Wilsonii. Großblumig, heilblau (12 lc/ne). Sehr is September bis Oktober, 150 cm  hybrida Waikerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  Althaea rosea fl. pl., Maiven, Stockrosen.   * X S stauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenraben in wersten gedem Garten und auf jeder Staudenraben in	chone I St. gsvoll RM Egsvoll RM
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen, Itt Bor- und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe.   * X + S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die holten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin.   * X Eine der sch Sorten, die haltbare purpurrote for ein Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. It September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, se weiße Blumen zeichnen sie aus. Für i zwecke gut verwendbar. Gehört mit Hou feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut.   * X Q Sehr schöne, dekorative Ste die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen orien am besten gedeihen. Aconitum Lycocronum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 150 cm  bis Oktober, 150 cm  y Wilsonii. Großblumig, heilblau (12 lc/ne). Sehr is September bis Oktober, 150 cm  hybrida Waikerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  Althaea rosea fl. pl., Maiven, Stockrosen.   * X S stauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenraben in wersten gedem Garten und auf jeder Staudenraben in	chone I St. gsvoll RM Egsvoll RM
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipendulne Parker var., Garbe. ] * X \$ S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die In großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für it zwecke gut verwendbor. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut. ] * X () Sehr schöne, dekorative Sit die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen orten am besten gedeihen. Aconitum tycoctonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ju September, 120 bis 150 cm  * Wilsonil. Großblumig, heilblau (12 lc/ne). Sehr September bis Oktober, 150 cm  * Wilsonil. Großblumig, heilblau (12 lc/ne). Sehr September bis Oktober, 150 cm  * Agrostemma coronaria alba, Rade. * X Bringt weiße it Juni bis September, 60 cm  * hybrida Walkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  * stauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenrabat wertvoller Schmuck sein werden. Lieferbar in den Farben fi Großb, pe j8 ic), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/la), sche (8,6,5 ra/re), schwefelgelb (1 ga/ea), weiß. Juni bis Juli, 150 bis Anchusa Ital. Drop. var., Ochsenzunge. ] * X X	chone I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 kinde, vii bis 0.40 kinde deckt. 0.40 kinde deckt. 0.40 kinde vii bis chis chis chis chis chis chis chis ch
für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe. ] * X \$ S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die In großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für it zwecke gut verwendbor. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut. ] * X () Sehr schöne, dekorative Sit die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen sorten am besten gedeihen. Aconitum Lycoctonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ju September, 120 bis 150 cm  * Wilsonil. Großblumig, heilblau (12 lc/ne). Sehr september bis Oktober, 150 cm  * Wilsonil. Großblumig, heilblau (12 lc/ne). Sehr september bis Oktober, 150 cm  * Agrostemma coronaria alba, Rade. * X Bringt weiße it Juni bis September, 60 cm  * hybrida Walkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  * stauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenrabat wertvoller Schmuck sein werden. Lieferbar in den Farben fi Großen, goldgelb, karmesin, schwarzbraun (8 rijpe), ja (8,5 pe;8 ic), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/la), sche beflozen wird Fazinnheim und veronica den beflozen wird Fazinnheim und veronica d	chone I St. gsvoll RM Egsvoll RM
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe. ] * X \$ S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote 19 rej Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  * ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * * Y Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für it zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronico Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut. ] * X () Sehr schöne, dekorative Ste die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen dorten am besten gedeihen. Aconitum Lycoctonum. Hellgelb (1/1,5 ca/Icl. Juli bis Sept. napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  * bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  * bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re)  Wilsonii. Großblumig, hellblau (12 Ic/ne). Sehr is September bis Oktober, 150 cm  Agrostemma coronarla alba, Rade. * X Bringt weiße I Juni bis September, 60 cm  * hybrida Walkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  * stauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenrabat wertvoller Schmuck sein werden. Lieferbar in den farben fi farben, goldgelb, karmesin, schwarzbraun (8 ri/pe), la (8,5 pe/8 lc), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/la), sche (8,8,5 raire), schwefelgelb (1 ga/ea). weiß. Juni bis Juli, 150 bis Anchusa latal. Drop. var., Ochsenzunge. ] * X X blühende, anspruchslose Staude, die gern von den E beflogen wird. Erizionblau (13 ra). Juni bis August, Myosotldiffore, Kaukasusvergißmeinnicht. *	chone I St. gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 kinde, uli bis 0.40 kinde deckt 0.40 kinde deckt 0.40 kinde eli bis 0.40 kinde eli bis 0.40 kinde chera fisconii uppen 0.40 kinde kit 0.30 kinde k
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe. ] * X \$ S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschkönigin. ] * X Eine der sche Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die In großer Menge erscheinen. Ju September, 50 cm  * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, sc weiße Blumen zeichnen sie aus. Für it zwecke gut verwendbor. Gehört mit Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut. ] * X () Sehr schöne, dekorative Sit die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen i orten am besten gedeihen.  Aconitum tycoctonum. Heilgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ju september, 120 bis 150 cm  " bis September, 20 bis 150 cm  " bis Ortonum Rigen weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " bis Ortonum Rigen belaubung und dunkelblaue (12,5 ne/re) Blütenrispen, Ju ibis September, 60 cm  " bis September, 60 cm  " hybrida Walkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  " weißen leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  " hybrida Walkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  " stauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenrabat wertvoller Schmuck sein werden. Lieferbar in den Farben fi farben, goldgelb, karmesin, schwarzbraun (8 rijpe), ja (8,5 pe;8 ic), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/la), sche (8,6,5 raire), schwefelgelb (1 ga/ea), weiß. Juni bis Juli, 150 is Anchusa Ital. Drop. var., Ochsenzunge. ] * X X  blühende, anspruchslose Staude, die gern von den E beflogen wird. Erzianblau (13 ra). Juni bis August, myosot	chone I St. gsvoll RM gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 tände, vii bis
für Blumenichnitt, Beete und Gruppen, Itt Bors und Einzelpflanzung  * Achillea filipenduline Parker var., Garbe * X + S Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkun von der graugrünen Belaubung abheben. Die halten sich, im Schatten an der luft getrocknet, lang Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, millefollum Kirschköniglin * X Eine der schi Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bring bis Oktober, 50 bis 60 cm  ptarmica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütens die in großer Menge erscheinen. In September, 50 cm  * * Y Perrys Weiße. Gutgefüllte, se weiße Blumen zeichnen sie aus. Für it zwecke gut verwendbar. Gehört mil Heu feuerregen, blauen Veronica Hende und Alyssum rostratum argenteum zu Gr vereinigt, Juni bis August, 50 bis 60 cm  * X Schneelawine. Erscheint durc weiße Blütenfülle wie mit Schnee be Juni bis August, 50 bis 60 cm  Aconitum, Eisenhut * X ) Sehr schöne, dekorative Ste die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen orten am besten gedeihen.  Aconitum Lycoctonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept.  " napellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Ji September, 120 bis 150 cm  " bicalor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " bicalor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 120 bis 150 cm  " bicalor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re) bis September, 60 cm  " hybrida Walkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  " hybrida Walkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  " hybrida Walkerl. Beuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  " hybrida Walkerl. Beuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  mit weißen Leucanthemum und Veronica Hende Juni bis September, 60 cm  " hybrida Walkerl. Beuchtendpurpurrosa (9,5 pa).  stauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenrabat wertvoller Schmuck sein werden. Lieferbar in de	chone I St. gsvoll RM gsvoll RM Blüten e Zeit. 90 cm 0.50 önsten it. Juni 0.40 tände, vii bis

	c
und Schnittstanden, die besonders auf etwas feuchten Stellen einen	51. RM
Therreichen Flor bringen Die korminroten Anemonen bilden beson-	
ders schöne Ergänzungen zu Aster amellus. August bis Oktober, 50 bis 70 cm weiß, rosa und rot blühend lieferbar.	0.70
A) his /() cm wein, rosq und rot blunend lieterous	
Anthemis tinctoria Kelwayi, Kamille. * X Hübsche Schnitt- staude mit zitron ngelben (1,5 na) Blüten. Mit Veronica spicata in	0.40
Gruppen serzen, Juni Dis Oktober, 40 Dis OC Cili	uck-
and Chaitetanden deren schon getormte und getarote bluten prouti	ge,
haltbare Straube lietern. Biutezeit dier Sorien Mai Dis Juin.	
Aquilegia californica hybrida, Große, langspornige Blumen, dun karminiack (7.5 pe/ne) mit hellgelber (1,5 na) Korolle,	31.
O Cm	0.40
chrysantha. Hellchromgelb (1,5 ia/na) langgespornt,	0_40
hybr. haylodgensis. Prachtmischung langgespornter	
Spielarten 75 cm	0.40
(7.5 net Sooren und gelbgrüner (1 re) Korolle. /5 cm	0.40
Stellata ti. pi. verschiedelle rutbell genisali. 70 cm	0.40
vulgaris fi. pi. Getüllte Sorten, gemischte Farben. 70 cm	
Asphodeius luteus, Goldwurz 📑 🛠 × Affodil. Gehört zu den Liliengewächsen. Diese haltbore Staude bringt einen hohen Stand	
myrsinites Sedum. Saxifraga umbrosa und Sempervivum. Juli bis	
myrsinites, Sedum, Saxifraga umbrosa und Sempervivum. Juli bis September, 150 cm	0.75
Schönste Perbstaftern für Garten. u. Basenschmit	IIR
Aster Herhstaster, D & X - Herhstastern gehören zu	den
schönsten Vertretern der Stauden. Sie bedecken sich mit Unmengen hübs	cher
Starabilitehan sind sehr halthar und sman ein einzelner / Weld Gleicht ei	mem
Strauß. Die Blütezeit fällt überwiegend in die Monate September Oktober Rei Sorten die etwas früher mit dem überreichen Flor begin	nen,
ist das in der Beschreibung angegeben. Auf jedem Staudenbeet mü	
sie vertreten sein.	1 St.
Aster amelius hybridus, Bergaster. ※ X  ← Diese Spielarten blühen vom August ab in blauen und rosa Farbiönen	RM
in prächtigen Dolden. Sie sind vorzügliche Gruppen-	
pflanzen und liefern haltbare Vasensträuße. August bis	0.70
Oktober, 50 bis 70 cm.  Herman Löns. Schone Schnittsorte mit großen hellila	
(11,5 ia) Blumendolden. 40 cm	0.70
Mignon, thre feinstrohligen kinzelbluten erreichen	
8 cm Durchmesser. Die forbe ist IIIa (11,3 Ia). 50 cm	0.70
Rotteuer, Prächtige hellila (1) la) Bluten zeichnen sie	0.70
Victoria. Die rötlichlila (11,5 na) Blütenblätter um-	
säumen eine braune Mitte. August bis September, 50 cm cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedecken	0.70
in ungeheurer Menge den ganzen Busch.	0.11
100 cm	0.40
60 cm	0.40
the state of the s	
dicht besetzt sind, machen sie zu einem	
Juwel unter den spätblühenden Stauden.	0.50
100 cm ,, Schneetanne. Die kleinen, weißen Stern-	J.00
blütchen bedecken das Laub vollständig	0.40
60 cm	
Gruppen and Schnittsorte August bis September, 80 cm	0.50
,, ,, Pluto. Violett, gute Schnittsorte. 60 bis 70 cm	0.40
" novae-angliae Lili Fardell. Sehr reichblühend, beste rote Sorte, erikafarbig (9,5 la/10 lat, 100 bis 120 cm	0.30
Sorte, erikafarbig (9,5 la/10 la), 100 bis 120 cm  Treasure. Dunkelviolettblau (11 na), 100 cm  W. Bowman. Großblumig, rötlichlila (11 pa). Gegen-	0.30
stück zu Lill Fardell, 130 cm	0.40
and helpti Dick Battard Posalila (1) ial gefüllt kompakt-	
wachsend, 80 cm	0.40
, Joan Voughan. Blautentila (11,5 ed), 70 cm	
für Schnittzwecke, 100 cm	0.40
,, Schon-Komraut. Sent Schon, hem Oso (10,5 ed), occin	0.40
atarmicoldes major. Sommeraster Y X Mit zierlichen.	
weißen Sternblüten übersät. Da sie nur 40 cm hoch wird, kann sie auch in Steingärten Verwendung finden Juli bis September	0.40
A Availbe Prechespiere Clay V (A) Astilben sind prochings at	uden
out keiner Pohotte Johlen Am hesten gedeines sie in Helbert	The same of the sa
auf keiner Rabatte fehlen. Am besten gedeihen sie im Halbsch entwickeln sich aber auch in voller Sonne aut, wenn sie	öfters
auf keiner Rabatte fehlen. Am besten gedeihen sie im Halbsch entwickeln sich aber auch in voller Sonne gut, wenn sie durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenprach	öfters I der
entwickeln sich ober auch in voller Sonne gut, wenn sie durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenprach filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Mona filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Mona filigranzerten Juli bis August.	öfters t der irden,
entwickeln sich ober auch in voller Sonne gut, wenn sie durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenprach filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Mona Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August.  Astilbe Arendsil Amethyst. Violettpurpur (9,5 la), sehr wirkungs-	
entwickeln sich ober auch in voller Sonne gut, wenn sie durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenprach filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Mona Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August.  Astilbe Arendsil Amethyst. Violettpurpur (9,5 la), sehr wirkungsvoll, 80 cm.	öfters t der irden, 1 St. 0.50
entwickeln sich ober auch in voller Sonne gut, wenn sie durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenprach filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Mona Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August.  Astilbe Arendsil Amethyst. Violettpurpur (9,5 la), sehr wirkungsvoll, 80 cm.  "Brautschleier. Über frischgrüner Belaubung erheben sich schneeweiße, überhängende Blütenrispen. Juli	0.50
entwickeln sich ober auch in voller Sonne gut, wenn sie durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenprach filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Mond Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August.  Astilbe Arendsil Amethyst. Violettpurpur (9,5 ia), sehr wirkungsvoll, 80 cm  "Brautschleier. Über frischgrüner Belaubung erheben sich schneeweiße, überhängende Blütenrispen. Juli bis August, 50 bis 60 cm  "Brautschleier. Uber frischgrüner Belaubung erheben sich schneeweiße, überhängende Blütenrispen. Juli bis August, 50 bis 60 cm	
entwickeln sich aber auch in voller Sonne gut, wenn sie durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenprach filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Mona Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August.  Astilbe Arendsil Amethyst. Violettpurpur (9,5 ia), sehr wirkungs- voll, 80 cm.  Brautschleler. Über frischgrüner Belaubung erheben sich schneeweiße, überhängende Blütenrispen Juli bis August, 50 bis 60 cm.  Emden. Ullarosa (9 ga), 50 cm.  Gertrud Brix. Prächtige Neuzüchtung mit dunkel-	0.50 0.60 0.60
entwickeln sich ober auch in voller Sonne gut, wenn sie durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenprach filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Mond Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August.  Astilbe Arendsil Amethyst. Violettpurpur (9,5 ia), sehr wirkungsvoll, 80 cm  "Brautschleier. Über frischgrüner Belaubung erheben sich schneeweiße, überhängende Blütenrispen. Juli bis August, 50 bis 60 cm  "Brautschleier. Uber frischgrüner Belaubung erheben sich schneeweiße, überhängende Blütenrispen. Juli bis August, 50 bis 60 cm	0.50



Aquilegia hybr. haylodgensis, Prachtmischung 1 Stück RM 0.40



Aster amellus hybridus, in Blütenreichtum und -Ausdauer kaum zu übertreffen . . . 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50



In voller Blüte stehendes Astilbenbeet in Blumenschmidts Hauptgärtnerei . . . . 1 Stück RM 0.50 bis 0.80

## 154 Mittelhohe und hohe Stauden



Campanula Medium, dankbare, reichblühende Glockenblume 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Chelone barbata nana praecox 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Dielytra (Dicentra) spectabilis 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Erigeron spec, hybr. grdfl. Angebot's Seite 155 1 Stück RM 0.50



Centaurea montana grandiflora, prächtig zum Schnitt 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Coreopsis grdfl., Mädchenauge 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Astilbe Are	andsil Gloria. Lilarosa (9 ga), 40 cm	0
**	Granat. Leuchtenddunkelkarmin, 90 cm	0.
**	Hanna Stodt. Leuchtendkarminrosa, 70 cm	0
**	Irene Rottsleper. Lachsrosa, 60 cm	0.0
**		0.0
	Lachskönigin. Sehr schön, lachsrosa (7,5 ga), 100 cm	0
"		0.
"	Robert Stork verzweigt, leuchtendkorminrot (9,5 la), 80 bis 100 cm.	0.3
"	Rubin. Stark verzweigt, leuchtendkarminrot 195 lat 80 ble 100 cm	0.0
,, jap.	hybr. Bremen, feingefiedertes laub volle zierliche Blütenrissen is leuchtend	U.
ama	hybr. Bremen. Feingefiedertes Loub, volle, zierliche Blütenrispen in leuchtend irrantroter (8,5 na) Färbung zeichnen sie aus. Juli bis August, 40 cm.	0.8
		0.0
purpurroter I	10,5 nc) Farbe. Juni bis August. 50 cm.	0
		0.5
grüner Belgu	bung und chamoisfarbigen (2 ca/4 ga) Blütenrispen. August, 200 cm	
Campanula	Gierkenblume 7 9 V 201 and blummispen. August, 200 cm	0.5
donkbare Sta	, Glockenblume X Blumenschmidts Glockenblumen sind außerordentlich	
Composite	uden, die schöne Schnittblumen liefern und wenig Ansprüche an die Bodenart stellen	
campanoia	Medium (Halbstaude). Sehr reich- und langblühend, prächtige Schnittblume.	
	pareleffelle Blee (1915) raj, rosa (4,5ca). Juni bis Juli, 100 cm	0.4
"	Blütenfarben weiß, blau (11,5ra), rosa (9,5ca). Juni bis Juli, 100 cm.  persicifolia. Blau (121a). Juni bis Juli, 60 bis 75 cm.  persicifolia alba. Weiß. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm.	0.4
"	persicifolia fi. pi. Moerhelmii. Bringt schöne, gefüllte weiße Blumen.	0.5
"	glocken. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm	
	greenidals School Stands 65 Finals 0	0.6
"	pyramidalis. Schöne Staude für Einzelpflanzung, lange Rispen lavendelblauer Blüten (12:a) erscheinen in üppiger Fülle. Juli bis September, 140 cm.	
Catananaha	bliefer Prosectioner in uppiger rule, Juli bis September, 140 cm	0.5
carananche	Hubsche Strohblume, weiß mit dunkelblauem	
	This August, 75 cm	0.4
"	bicolor, Rasselbiume. * X \$\rightarrow\$ H\text{Disselbiume}, \text{ weiß mit dunkelblauem (11,5ra) Auge. Juli bis August, 75 cm.  coerulea. * X \$\rightarrow\$ Bringt hellblaue (12ia) Blüten mit dunklem (11,5ra) Auge. Juli bis August, 75 cm.  dealbata, Flocken blume. * X \( \text{A} \) Korphumen Shaliba and 8 Pisaselbiume.	
Cantauran	Jon bis August, /3 cm	0.4
Centaurea		
	Juni Dis August, 40 cm	0.4
"	macrocephala. Ihre großen, kugeligen, goldgelben (2 na) Blüten sitzen auf	
	steifen Stielen. Sehr schön sind die Knospen. Juli bis August. 100 cm. montana alba. ★ X () < Schöne weiße Schnittblume. Juni bis Juli, 40 cm.	0.6
"	Schone weiße Schnittblume, Juni bis Juli, 40 cm	04
"	kiesenbiumige blaue (12,5 na) Kornblume.	
Centranthus	slahe Valeriana Selte 161	0.4
Cephajaria	alpina, Schuppenkopf. □ * X Hochwachsende Riesenscabiose, mit lang- wefelgelben Blumen, vorzüglich zur Binderei geeignet (1 ga). Gute Deckpflanze Ecken, Juni bis August, 200 cm	
stiellaen sch	watelgalben Blumen workinglich zur Grennende Kiesenscobiose, mit lang-	
ür unschöne	Ecken Juni bis August, 200 cm	
Chelone, Sci	Ecken, Juni bis August, 200 cm.  hildbiume. ** X	0.3
ange Blütent	triebe in jeden straudenstrauß caharas	
Cheione ba	rbata. leuchtendscharlach 17 5 ne not luni his Sont 120 an	0.0
	rbata. Leuchtendscharlach (7,5 perpa). Juni bis Sept., 120 cm., nana praecox. Frühblühende Spielarten der Schildblume In roten, rosa Farbentinen die schönes haltbaren.	0.5
and violetten	farbentonen, die schönes, haltbares Material für Vasen liefern. Juni bis Sep-	
ember, 60 bis	s 70 cm	0.0
Chrysanther	num Indicum. * X Die Japanischen Chrysonthemen sind bekannte Zierpflanzen, umige, winterharte Sorten einen haltbaren Grabschnuck abgeben. Aber auch gazung sind sie sehr wirkungsvoll sie der sie den der	05
deren kleinbl	umige, winterharte Sorten einen haltbaren Grabechmist absolher Alerphonzen,	
ols Beetbepfl	unige, withernarie Sorien einen haltbaren Grabschmuck abgeben. Aber auch anzung sind sie sehr wirkungsvoll. Sie dürfen auf keiner Staudenrabatte fehlen. orten unserer Wahl in allen Farben. Juli bis Oktober, 30 bis 80 cm. Siehe auch S. 133 num ullginosum. Graße, weißblühende Herbstmargerite. August bis Sept., 150 cm num, Wucherblume oder Riesenmargerite siehe Leucanthemum Seite 158 candinora, Mädchenauge, * X Sehr reich, und dankhap blühende Staude och	
Winterharte S	orten unserer Wahl in allen farben, Juli his Oktober 30 his 80 cm Sigha and \$ 122	0.0
Chrysanther	num uliginosum. Große, weißblühende Herbstmargerite August bis Sept 150cm	0.5
Chrysanther	num, Wucherblume oder Riesenmargerite siehe Leuconhemum Salte 168	0.5
Coreopsis gr	randiflora, Mädchenauge. * X Sehr reich- und dankbar blübende Staude aute	
chnittblumen,	randiflora, Mädchenauge. * X Sehr reich: und dankbar blühende Staude, gule leuchtendgoldgelb (3ra). Juli bis September, 70 cm inceolata, Schöngesicht, Goldkönigin. * X Sehr widerstandsfähige Staude, a Büsche monatelang mit großen, goldgelben (2,5/3 ra), edelgeformten Strahlents in und haltbare Schittblumen liefern. Juli bis September, 50 bis 60 cm.	0.4
Coreopsis ic	inceolata, Schöngesicht, Goldkönigin. * X Sehr widerstandsfählar Staude	0.4
deren kroffige	Busche monatelang mit großen, goldgelben (2,5/3 ra), edelgeformten Strahlen-	
oluten ubersa	it sind und haltbare Schnittblumen liefern. Juli bis September, 50 bis 60 cm.	0.4
Jeiphinium,	Rittersporn siehe Seite 155.	
Jianinus Di	Arbatus, Bartnelke. C X X O Schön gefärbte Blütenbüschel in buntem	
drbenspiel.	Abbildung siene Seite /U. Juni bis Juli, 40 bis 50 cm	0.4
neramnus Fi	Taxinella, Diptam X An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark rie	
Malutan /Die	Arbatus, Bartnelke. X X O Schön gefärbte Blütenbüschel. In buntem Abbildung siehe Seite 70. Juni bis Juli, 40 bis 50 cm.  **CAXinella, Diptam. X X An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark rieentzündbares Ol Blütenfarbe herrlich rosa (9,5 ea), dunktelgeadert, Mai—Juni, 80 cm.  **CAXINELLA STATE STAT	0.7
ie unvenvie	central spectabilis, Tränendes Herz.   Albekannte, reizende Staude, tich ist. Die hängenden Blütenrispen tragen zierliche, herzfärmige, rosa Sollte mit Anchusa myosotidiflora und Daranicum caucasicum zu Gruppen von	
2 nal Blumen	Sollte mit Anchuse myosotidillere und Describe, herzformige, rose	
iningnda.	AA-! Li- 1 - OO OTOPPON VOI	-
Digitalis, Fin	gerhut. 1 * X () Schöne Stauden zur Einzelpflanzung, prächtiges Schnittmaterial xiniaeflora. (Halbstaude.) Die Einzelblüten sind punktiert und gefleckt. In tendem Forbenspiel lieferbar, Juni bis August 100 bis 120 cm.	0 60
" glo	xinigeflora, (Halbstande I Die Finzelblider zied grachtiges Schnittmaterial	
reiz	tendem Forbenspiel lieferbar, Juni bis August, 100 bis 120 cm  andiñora. Großblumig, chromgelb (1,5 ga) Juni bis Juli. 80 cm  eg. Seltener, gelblichweißer Fingerhut, Juni bis August, 90 cm	0
mee	andidorn Großblumba abromatik (16	0 30
" lut	eg. Seltener, gelblichweißer Fingerhut, Juni bis August 20 cm	040
oronicum c	ea. Seltener, gelblichweißer fingerhut. Juni bis August, 80 cm  aucasicum, Gemswurz. * X Frühblühend, margeritenähnliche, gelbe [2na] men. Schöne Schnittblume. Mit Dielytra spectabilis zusammen relzende Zierde Gattens im zeitigen Frühight Märs. Not. Met.	0.40
Blur	men. Schöne Schnittblume. Mit Dielytra spectabilis zusammen seleceda (2nd)	
		0.40
,, pla	integineum excelsum. * X languestielle goldgelbe 12 ngl orone Schein	U. 44
blu	men April his lust 00 and	-





Echinacea purpurea. Role Son ander Planze sehr haltbars and 1 St. RM 0 40 10 St 3 ct.

### Bestbewährte Pracht-Rittersporne

★ Deiphinium, Rittersporn. □ . X Rittersporne Delphinium, Rittersporn. D. X Rittersporne geharen zweifellas zu den schönsten all er Stauden. Eder Pflanzenbau, schlanke dichtbesetzte Blüten-rispen, Vielfarbigkeit und Ausdauer; alles liebenswerte Vorzüge, die diese Pflanze in sich vereinigt. Sie ist von stärkster Wirkungskraft auf Rabotten und auf Staudenbeeten mit Lilium candidum, Achillea eupatorium, Eremurus und Phlox decussata in practivollstem Zusammenklang. Aber auch als Finzelpflanze zieht sie sofart iedes Auge auf sich. Und schließlich als Raumschmuck: eine graße Vase mit Rittersporn veredelt ein Zimmer, gibt ihm Stil und festlichen Glanz. Siehe auch Abb. S. 11: 4



Rittersporn Eisberg, edelster Raumschmuck



Delphinium sulph Zalil | Stuck RM 0.75

			iehe Seite 145.		-
			d Böcklin. Enzlanblau mit welßer Mitte, Juli bis August, 120 cm	1 Stück	RM 0.60
k	"	Eisbe	rg. Eine Neuzüchtung von hohem Wert. Die großen, weißen		
			rispensind von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel-		
			Ilblauen Sorten einen wirkungsvall Kontrast Juni – August, 120 cm	1 Stück	RM 0,75
	**	hybr.	Havelland. Gefüllte, kornblumenblaue, amethyst-überhauchte	1 Cattale	DAA 1
			Einzelblüten stehen in mächtigen Blütenstanden. Juni-Juli, 160 cm	1 STUCK	MINI I
	11	"	Hohenstaufen. Bringt riesige, dichte Blütenrispen mit großen Einzelblüten. Außere Blütenblätter reinindigoblau (12,5 pa),		
			innere reinvolett mit kleiner weißer Mitte. Juli bis Aug., 150 cm	1 Stück	RM 1
			Leuchtturm. Die kraftigen Triebe sind fest und werden vom		
	"	"	Wind nicht umgebrochen. Die einfachen Blüten zeigen eine		
			hellblaue Farbe, in der Milte sind sie schwarzgrün		
			Juli bis August, 180 cm	1 Stück	RM 1.50
	"	"	Purpurritter. Hat kräftigen, gesunden Wuchs und zeint		
			ein eigenartiges Farbenspiel zwischen purpurviolett und	1 04554	014 7 10
			nzianblau Juli, 170 cm	1 STUCK	KIVI I SU
	28	"	wachsend mit riesigen Rispen. Innere Blütenblatter rein-		
			Illa (11 ga), außere hellblau (13 ga) Juli bis August, 150 cm	1 Stück	RM 1-
		"	Württembergia. Bringt gut verzweigte Rispen. Einzel-		
	**		blüten groß, tiefveilchenblau (11,5 pc) mit weißer Mitte-		
			Juli his August, 120 cm	1 Slück	RM 0_90
*	"	"	gefülltblühende Spielarten. In rosa, hell- und dunkel-		
			blauen farbentonen. Ganz vorzüuliche Gruppen- und	1 Salak	PAAOOO
	formo	sum I	Einzelpflanzen. Juli bis August, 150 cm ebhaftdunkelblau (12,5/13 ra) Juni bis August, 100 cm	1 Stück	PM 0.60
	hybr.	Ameth	yst. Himmelblaue, sehr lange Blütenschafte, die nich gur ver-	1 Since	
	zweige	n. Juni	bis August, 140 cm	1 Stück	RM I
	Bellad	onna.	bis August, 140 cm	1 Stück	RM 0 60
•	,	,	hybr. Andenken an A. Koenemann. Sehr großblumig		211210
		1	robaltblau, mit weißer Mitte. Juli bis August, 150 cm	1 Stuck	RM 0 60
			tine. Herrlich enzianblau (12,5 ra 11,5 re) blühend Juni bis	1 Stack	RM 0.60
	August,	a albu	m. Weiß. Rote Potentilla daneben gepflanzt, gibt wirkungs-	1 STUCK	K V 0 00
	volle B	ilder. I	uni bis August, 50 bis 60 cm	1 Slück	RM 0 50 .
	sinens	e coer	uleum. Enzianblau (12,5 13 ra). Juni bis Augu 1, 60 cm		
	Delphi	nium s	ulphureum Zalil. Lange, lockere Rispen großer gelber (1 eal		
	Blüten.	Prächti	ge Schnittblume Juli bis September, 120 cm	1 Stück	RM 0 74
	Dianth	us, Die	tamnus, Dielytra, Digitalis und Doronicum siehe Selte 154		
*	Echina	ceapu	rpurea, Stachelkopf. 🗆 🔆 🗶 Rote (9,5 le) Sannenblume, senr zu		
			ich ihre Blumen an der Staude sehr lange halten. Juli-Sept., 100 cm		RM 0.40
			o, Kugeldistel. 🖸 🥁 X \prec 💠 Hat violette (12, 51a), kugelförmige		
			trocknen lassen und einen haltbaren Vasenschmuck abgeben		D14 0 40
			em Halenium besonders schön. Juli bis August, 120 bis 150 cm		
×			eopatranadel, Lillenschwelf. □ ₩ X  < Herrliche, starkwa en Hängen des Himalaya stammend, Hunderte von Blumen b		
	staude,	von de	pen Mussen beim Pflanzen etwa 15 cm tief gesetzt werden.	Als Por	toer von
			hr wirkungsvoll, besonders wenn im Vordergrund einer s		
			over brientale stehen	Dienen	Orappo
			ngel. Zitronengelb (1 no). Juni bis August, 200 cm	1 Stück	RM 2.50
	, ,,	Bu	ngel intermedius. Goldgelb (1 na). Juni bis August, 200 cm	1 Stück	RM 250
	"	Bu	ngei perfectus. Dunkelgoldgelb (3,5 na). Juni bis August, 200 cm	1 Stück	RM 3.
	"	Elv	esianus. Rosa, sehr schön Juni bis August, 200 cm	1 Stuck	KM 3 -
		on, Be	erutskraut: X Hubsche Slaude, deren asternahnliche Bl	oten für	binde
			geschätzt sind	1 010-1	PALOGO
	Eriger	ON LOU	Ilteri. Weißblühend. Juni bis August, 40 bis 50 cm	1 DIUCK	MINI U DU



Eremurus Bungei Kleopatranadel 1 Stück RM 2.50



Incarvillea grdfl., entzückende Freilandgloxinie. Angebote s. S. 157 1 Stück RM 0.50



Gaillardia grdfl. Burgunder. Prächtige, weinrote Schmuckstaude 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Helenium hybr

1 Stück 0.60



1 Stück RM 0.60

Caccinage - bruneum. Ihre Wirkung wird durch die blauen Blütenrispen der Salvia patens vergrößert, die darum in nächste Nachbarschaft gepflanzt werden sollte August bis Oktober, 70 bis 80 cm. . I Stück RM 0.50 gallardiaeflorum. August bis Oktober, 70 bis 80 cm 1 Stück RM 0.50

1 Stück RM 0.50

1 Stück RM 0 50 1 Stück RM 0 40

1 Stück RM 0 40

Goldene Jugend. Lange blühende, sehr schöne Gruppenund Schnittstaude. Gelbe (2,5 pa) haltbare Blüten mit gelber
Mitte. Juli bis August, 100 cm

Julisonne. Ähnlich der vorigen, aber mit braunem Blütenzentrum. Juli bis August, 100 cm.

Haopesil. Früh- u reichblühend, großblumig, gelb (3 pa) Mai bis Juni, 70 cm
pumillum magnificum. Leuchtendgelb (2,5 ra). Juni bis Sept, 50 bis 60 cm.

Hellanthus maximilianil, Sonnenblume. □ ★ X Dekorative Staude mit gelben
11,5 na/pa) Blüten, die vom August bis zum Eintritt des Frastes erschelnen. Schöne
Schnittblumen, 120 cm.



Gypsophila paniculata fl. Bristol Fairy 1 Stück RM 1 -



Iris germanica Rheinnixe s. S. 157 1 Stück RM 0 40



erer Wahl RM 30.— 10 St RM 3 50

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
Rabatten oder Beete mit Iris bepflanzt gehören zu den schönsten Frühlahrsbildern. 100 St. in Sorten unse
★ Heliopsis scabra zinnlaeflora semiplena, Sonnenauge.   ★ X Bringt ziemlich gefüllte Blüten, die der bekannten Sommerblume Zinnia ähneln Gelb (3,5 pa).   August bis Oktober, 50 bis 60 cm.   1 Stück RM 0.50   Hemerocalitis, Tagilile.   ★ X ③ Sehr anspruchslose Stauden mit schilfartigen Blättern, über denen die hübschen, trompetenformigen Blüten stehen. Für Uferbepflanzung wie für schaftige Stellen gleich gut geeignet. Blaue Rittersporne und tychnis chalcedonico sind vorzügliche Partner Hemerocalitis aurantiaca major. Leuchtendorange. Juni bis Juli, 80 cm 1 Stück RM 0.50
nava. Gelbe (21a) köstlich duftende Blüten. Juni bis Juli, 70 cm. 1 Stück RM 0.50 graminea. Hat schmale, grasartige Blätter, Blüten hellgelb (21a). Juni bis Juli, 60 cm
Heracleum mantegazzlanum, Herkuleskraut.
Iris germanica, Schwertlilie
★ □ ★ X ② ① Die Schönheit der Blütenform, die Reichhaltigkeit des Farbenspiels und die edle Form der ganzen Staude, gepaart mit der größten Anspruchslosigkeit, sind Eigenschaften, die ihr jeden Garten öffnen. Mit Hemerocallis, Astilben, Phalaris oder Funkien zusammen gepflanzt, entsteht ein Bild einzigartiger Schönheit, das der Beschauer sobald nicht wieder vergißt.  Irls germanica Argus. Pflaumenblau. Mai, 70 cm
atropurpurea. Einfarbig, dunkelpurpur. Mai, 70 cm 1 Stück RM 0.40 Bridesmald. Dunkellija (12 ga). Hängeblätter dunkellija (10 rl).
Mai bis Juni, 60 cm
Eckesachs. Sehr großblumig. Domblätter lavendelblau, Hängeblätter hellpurpurvlolett. Mai, 60 cm
Flammenschwert. Dorn hellgelb. Hängeblätter samtigbraun. Mai bis Juni, 60 cm

"			Stück	RM 0.40
"		Bridesmaid. Dunkellila (12 ga), Hängeblätter dunkellila (10 ri).		
			Stück	RM 0.40
"		Darius. Domblätter heligelb (12 ca/ea), Hängeblätter lila (10,5 re)		
		mit gelbem Rand Mai, 50 cm	Stück	RM 0.40
"		Eckesachs. Sehr großblumig. Domblätter lavendelblau, Hänge-		
		blätter hellpurpurviolett. Mai, 60 cm	Stück	RM 0 40
11		Erek. Dom lichtblau, Hängeblätter Illa geadert. Mai, 70 cm	Stück	RM 0.40
"		Flammenschwert. Dorn hellgelb. Hängeblätter samtigbraun		
		Mai bis Juni, 60 cm	Stück	RM 0.70
"		Flavescens. Schwefelgelb. Mai, 70 cm	Stück	RM 0.40
"		Florentina alba. Weiß, reichblühend. Mai, 60 cm.	Stück	RM 0.40
"		Folkwang. Dorn lichtrosa, Hängeblätter weinrot mit braun-		
		gelber Aderung. Mai bis Juni, 60 cm	Stück	RM 0.60
"		Forsete. Dunkellavendelblau (12 ea). Juni, 100 cm	Stück	RM 0.40
"		Fürstin Lonyay. Domblätter (12 ec), rötlichlila (11,5 la), Hängeblätter		
		dunkellila (10,5 re), Ränder heller, weiß genetzt Mai bis Juni, 100 cm	Stück	RM 0 50
"		Iduna. Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefelgelb		
		(2,5 ca), Hängeblätter lila (10,5 re), hellgelb gerandet. Mai		211212
		bis Juni, 80 cm Iweln. Domblätter hellblau, Hängeblätter Illa Mai bis Juni, 80 cm	Stück	RM 0.60
"		Iwein. Domblätter hellblau, Hängeblätter Illa Mai bis Juni, 80 cm	Stuck	RM 0.40
"		Kaster. Großblumig, edel geformt, Illa (12 ne/pg). Mai bis Juni, 60 cm	Stück	RM 0.40
"		Kharput. Großblumig, hell- mit dunkelpurpur. Mai bis Juni, 70 cm	Stuck	KM 0.40
"		Mad. Chereau. Reinweiß, lila gerändert und geadert Mai	0.7.1	214 0 40
		bis Juni, 80 cm	1 STUCK	KIVI U.40
"		Mithras. Domblätter lichtgelb, Hängeblätter tiefweinrotvlolett	1 FAS-1	044.0.40
		mit scharf abgegrenztem, gelbem Saum. Mai bis Juni, 60 cm	1 STUCK	KIVI U.40
"	,	Nibelungen. Domblätter hellia mit gelblich verlaufenden		
		Röndern (12 ca). Hängeblätter Intensiv IIIa (10,5 ri), Rand creme- farbig, Mai bis Juni, 80 cm	1 Stück	PAA O 40
		Perfection. Dombiatter zartiila (12 ca), Hängeblätter dunkelilla	JUCK	KIVI U. TO
00	,	(10,5 ri) mit hellem Rand. Mai bls Juni, 100 cm	1 Stick	PM 0 50
		Prinzes Beatrice. Großblumig Domblatter lavendelblau (12 pc),	JIUCK	K.VI 0.00
"		Hängeblätter violett (121c), Blüte braungetigert, Mai bis Juni, 100 cm	1 Stick	PM 0 40
		Prinzeß Victoria Luise. Domblätter hellschwefelgelb, Hänge-	JIOCK	KIVI 0.40
		blätter pflaumenfarben May, 70 cm	1 Stück	PM 0 40
		Rheingauperle. Sehr schön. Domblötter hellila (11 ga), Hänge-	JIOCK	KIVI 0.40
0.0		blätter rötlichlila (10,5 ic) Mai, 80 cm	1 Shick	RM 0.50
		Rheinnixe. Domblätter reinweiß mit bläulichem Scheln (13 ca),	1 31000	KIVI O OO
"		Hängeblätter lila (11,5 ra). Mai bis Juni, 100 cm. Blld s. Seite 156	1 Stück	RM 0.40
		Rota. Dom seidenartig karminrosa, etwas heller als die ge-	. 0.00	0 40
"	,	Rota. Dom seidendring karminfoso, etwas neller als die ge-	1 Stack	PNA 0 60
		aderten Hängeblätter. Mal bis Juni, 80 cm	1 STUCK	0.00
01	,	Trautiles. Violett (11,3 ga/10,5 ic). Mai, 80 cm	DIUCK	KIVI 0.50
		10 schöne Sorten unserer Wahl	1	RM 3.50
		100 Stuck in 20 Sorten unserer Wahl,		KM 30.—



Hemerocallis flava, wohlrie-dhende, trompetenförmige Blüten 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4,50



Heliopsis scabra 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4,50



Lychnis chalcedonica 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Lupinus polyphyllus coeruleus. Von außerordentlicher Wirkung als Einzelpflanze wie in Trupps 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Linum perenne 1 Stück RM 0.30





Pentastemon hybridus Edelstein, Beschreibung siehe Seite 159 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

	Irls Interregna Gerda. Domblätter hellcremegelb, Hängeblätter etwas dunkler,
	goldgelb geadert Mai, 40 cm 1 Stück RM 0.40 1 Stück RM 0.40 1 Stück RM 0.40
	" Ingeborg. Keinweiß, schone große Blume. Mgl. 50 cm 1 Stück RM 0.40
	, pallida fol. var. Sehr zierend durch die weiß-grün pangschierten Blätter
-	biuren nelibiau Mai bis Juni. 100 cm
*	Leucanthemum, Wucherblume. D * X Die Riesenmargeriten sind allgemein bekannte Stauden.
	die große Mengen haltbarer Schnittblumen Itefern und außerdem ein vortrefflicher Schmuck für Staudenbeete sind. Die nachstehend angebotenen Sorten zeichnen sich durch edelgeformte Blüten
	one duperor dentilene keichbigtigkeit aus. Blaue kittersnorne als Hintergrund und Phlov decussoto
	ons unminerbare Nachbarn lassen eine der wirkungsvollsten Staudengruppen entstehen.
*	Leucanthemum grandiflorum secundum, Juni-Margaretenblume. Weiß. Juni
*	bis Juli, 75 cm
*	" Mayfield Giant. * X Die edelste und größte
	aller Margeritenblumen, mit großem Blülenreichtum und windfesten Stielen. Prächtige Schnittblume. Juni
	und windtesten Stielen. Prächtige Schnittblume. Juni
	bis August, Höhe 80 cm
	bis September, 70 bis 80 cm
	Siehe auch Leucanthemum Esther Read und Wunderkind S 146.
	Lilium. Lilienzwiebeln siehe Seite 137
*	Linaria macedonica speciosa Leinkraut, Nymphe. * X Sehr hübsche Gruppen- und Schnittstaude. Rahmweiß (1 ca). Juni bis Juli, 90 cm
	Linum narbonense, Berglein. *X Großblumig, dunkelblau (12,5 na). Juni bis
	August, 75 cm
*	,, perenne, Lein. * X Der ausdauernde Lein bringt Unmassen hübscher hell-
	biduer (12,3 ga) biuten Juni bis Juli, 50 bis 60 cm, schön mit Lychnis chalcedonica 1 Stück RM 0.30
*	Lupinus, Wolfsbohne □ \$ X  < Gedeihen in jedem Boden. Sie haben einen Kranz üppiger Blätter, iber denen sich lange, prächtige Blütenähren erheben. An mancher Pflanze zählt man 40
	and ment solcher Ahren. Lupinen mussen in jeder Staudenrabatte zu finden sein. Sie wirken aber
	socii pracing dis cinzeigroppe dui kasentiachen, im Park usw.
	Lupinus polyphyllus Abendglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseile. Pflanzen dieser neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar.
	" albus. Schöne Schnittblume Weiß luni bis August
	80 Bis 100 cm
×	" Coeruleus. Blau (12,5 ne). Juni bis August, 80 bis 100 cm   Stück RM 0 40
^	roseus. Rosa 19,5 ea1, sehr schön. Juni bis August, 80 bis 100 cm
	" Downers neve Spielarten. Sehr frühblühend. Juni bis
	Juli, 100 cm
	ychnis, Lichtneike. □※X Anspruchslose Stauden von aufrechtem Wuchs, die mit jedem Boden vorliebnehmen.
	ychnis Arckwrightii. Schöne Spielarten der chalcedonica Y Hagnegna in rotes
	rarbionen. Juni bis August, 45 cm
*	,, chalcedonica, Brennende Liebe, scharlach (6,5 ra), Wirkt prächtig neben weißem Leucanthemum und vor blauem Rittersporn- Juni bis
	August, YU cm
	Wells. Juni bis August, 90 cm Stück RM 0.40
	rieischfarben (7,5 ea/la). Juni bis August, 90 cm, 1 Stück RM 0.40
	Blüten. Abgeschnitten lange haltbar. Sehr schön
	Blüten. Abgeschnitten lange haltbar. Sehr schön neben Veronica Hendersonil. Mal bis Juni, 50 cm. 1 Stück RM 0.40
	" " Gefülltblühende Abart, leuchtendrot. Mai bis Juni, 50 cm
	ythrum, roseum superbum, Weiderich. * X O Bringt lange Rispen rose
	ythrum, roseum superbum, Welderlch. □ ※ X ⊙ Bringt lange Rispen rosa- farbiger (10,5)11 la) Blüten. Schöne Schnitt- u. Solitärstaude. Juli-Sept , 120 cm 1 Stück RM 0 50
	" salicaria Crimson Dwarf. □ X ⊗ Blutwelderich von weithin leuchtender roter Farbe. Juli bis September, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.50
	Monarda didyma Cambridge Scarlet, Etagenhlume, M. V. Die glübendschar
	Monarda didyma Cambridge Scarlet, Etagenblume. * X Die glühendscharlachroten (7 ra) Blumen stehen quirlig auf straffen Stielen Juli bis September 70 cm
	STUCK KM U.SU
	hybrida. Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni-August. 90 cm 1 Stück RM 0.50
	Denothera fruticosa Youngil, Nachtkerze. Hübsche gelbblühende (1,5 pa) Staude, mit Campanula persicifolia zusammenpflanzen, Juni bis Juli, 45 cm 1 Stück RM 0.5
	The state of the s

speciosa. Sehr hübsche, weißblühende Staude. Juli bis August, 50 – 60 cm 1 Stück RM 0 ar









Paeonia sinensis Couronne d'or 1 Stück RM 1.50

### Blumenschmidts Pfinastrosen ★ Paeonia sinensis, Pfingstrose. 🗆 🕸 🛛

Diese herrlichen, nahezu unverwüstlichen Stauden schmücken im Frühjahr wochenlang Garten und Haus mit ihren haltbaren Blütenbällen. Ihre Farbenskala umfaßt vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Rot alle Farbentöne. Viele der neueren, zartfarbigen Sorten besitzen einen angenehmen Duft. Auch nach dem Verblühen sind die dunkelgrünen mit lederfesten Blättern besetzten, fest geschlossenen Büsche ein wirkungsvoller Schmuck im Staudengarten oder auf Rasenplätzen. Sie gedeihen am besten in voller Sonne und nahrhafter Erde. Mai bis Juni, Höhe 60 bis 100 cm

Paeonia sinensis Adolphe Rousseau, samtig blutrot	. 1 Stück RM 1.80
" Albaire, reinweiß, am Grunde lichtgelb	. I Stück RM 2
" amabilis superbissima, rosa	. 1 Stück RM 1
,, condidissima, schneeweiß	. 1 Stück RM 1.20
Couronne d'or, ellenbeinweiß, spätblühend	
Duchesse d'Orieans, rosa mit lachs, reichblühend, groß	1 Stück RM 1
,, Elise Vilmorin, silbrig rosa	. 1 Stück RM 1 -
,, Festiva maxima, reinweiß, sehr gut	. 1 Stück RM 1 40
Henry Demay, dunkelrot	
,, Hericartina, lilarosa	
James d'Are officiella litte	1 Stück PM 1 20
Vari Posenfield dupkeluningst	1 Stück PM 140
In Convette frischrose	
luter minutesimo como a fallon estable alla	1 Strick PAA 1 80
Admed Devillag to Franco cons	1 Stück PM 1 20
Leban rosa	
Thour purpurate	
Manuscoulte Commed well mis tile	
Maria Stuart vottle Fillung attonnegally	
mutabilis cosolila	
Doltony d'Antoine core	1 Stück PM 1 20
Dulmanishum hallachurafalaalla	1 Strick PAA 1 80
Designation designation butters	1 Strick PAA 1 40
One on Vilstenia described in lile	1 Strick PAA 1 40
voces lilecine	
Savels Rambard cofelbijingers vialblumin	1 Stück PAA 1 20
Saifetere wait fully a school alla	1 Strick PM 1 80
Samenia de l'expedition universalle librare hassades eschiusia	1 Stück PAA 1 40
Tulompho do Hormosialon do IIII dilluturoso sciebiliband	1 Stück PAA 1
-11-10 Years of a training of the state	1 Strick PM 140
, tenufolia fi. pl., dunkerol gefült, schlitzblättria, früheste aller Paeonien.	1 Strick PAA 1 20

#### 10 schöne Sorten unserer Wahl

In diesem Sortlment sind 10 Sorten in 10 verschiedenen farben enthalten RM9-

Paeonia officinalis flore pleno, die bekannte frühblühende Pfingstrose unserer Dorfgärten. Sie sollte mit ihren großen, dunkelrot gelüllten Blüten in keinem Garten fehlen . . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

. . . . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 5.- 10 Stück RM 45.-Blüten sind diese Mohnsorien wohl die auffälligsten Erscheinungen des Staudengartens. Knospig geschnitten, geben die Blumen einen imposonten Vasenschmuck. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort, Vor hohen Gruppen von Eremurus und Rittersporn einzig schön. Allerbeste Sorten in roso, hell- und dunkelrot. Mai bis Juni, Höhe 100 cm Papaver orientale fl. pl. Olympia siehe Seite 146 Pentastemon, Bartfaden. 💥 X Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen. Stauden für Robatten und Grotten digitalis (laevigatus). Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violett (llea). Juni bis Juli, Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.50 hybridus Edeistein. Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die glockenförmigen Einzelblüfen sind leuchtendrotamarant (8,5 ra), der Schlund weiß. Da nicht ganz winterhart, ist Bedeckung ratsam. Juni bis Oktober, Höhe 50 bis 60 cm. Bild siehe Seite 158 . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.50 





Phlox decussata Württembergia im schönsten Blülenschmuck

1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.60

Phlox Spätrot, leuchtend blutrot . . 1 St. 1 -



Physalis Franchetti 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Pyrethrum hybr. Montblanc 1 Stück RM 0.70



Scabiosa caucasica, s. S. 161 1 Stück RM 0.50

## Ideale Phlore für Ihren Garten

★ Phlox decussata, Flammenblume. □ ∷ X Sie verdienen den Ehrenplatzin jedem Garien und Park. Ohne viel Ansprüche an Boden und Pflege zu stellen, bringen sie auf sonnigem Standort eine überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks fesseln das Auge durch Ihre Farbenpracht, besonders dann, wenn hohe Rittersporne im Hintergrund und weiße Leucanthemum zwischen und neben ihnen zu finden sind. Die Blütezeit währt von Juli bis Oktober.

	medell lilled 20 miles and. Die biologen want von 30n Die Oktober.	
	Frühe Zeitgruppe, Juni bis Juli erblühend:	
	Eva Foerster, großblumigster lachsrosa Phlox, 50 bls 60 cm	Stück RM 0.70
	Graf Zeppelin, schneeweiß, rubinfarbiges Auge, edelster aller weißen Sorten,	Secal DAA O SO
	100—110 cm	Stück RM 0.60
	Hindenburg, blutrot, 50 bis 60 cm	Stück RM 0.50
	Junius, großblumig, lachsrosa, nicht verblassend. 50 bis 60 cm	Stück RM 0.60
	All Pure schoows 6 60 ble 60 cm	Stuck KM 0.40
	Le Mahdi, purpurbiau, 60 cm Mia Ruys, schneeweiß, 50 bis 60 cm mana coerulea, mittelamethystblau, 40 bis 50 cm Wennschon dennschon, dunkelvlolett, weißer Splegel, 100 cm Württembergia, großblumig, riesendoldig, leuchtend, karmesinrosa, bildet dichte	Stück RM 0.40
	Wennschon dennschon, dunkelviolett, weißer Spiegel, 100 cm	Stück RM 0.50
	Württembergia, großblumig, riesendoldig, leuchtend, karmesinrosa, bildet dichte	C. C. L. D. 4 O 40
	Ruppein, av cm	STUCK KM U.40
	Mittlere Zeitgruppe, August erblühend:	
	Albert 'Leo Schlageter, blutrot, 80 cm	Stück RM 0.60
	Surence weiß mit korminrotem Ping 70 cm	Stack RM 0.40
	Europa, weiß mit karminrotem Ring, 70 cm	Stück RM 0.80
	Freifräulein von Laßberg, reinweiß, 70 bis 80 cm	Stück RM 0.40
	General von Heutsz, lachsorange, welfter Spiegel, 120 cm	Stück RM 0.50
	Georg Stipp, hellrot, 60 cm	Stück RM 0.50
	Purpurmantel, purpurviolett, 110 cm  Rheinstrom, prächtig rosa, 70 cm  Sleger, großblumig, sain 1/larosa mit karminrotem Auge, 90 cm  Wala, reinweiß, 100 cm  Widar, großdoldig, violettblau mit weißem Auge, 110 cm	Stück RM 0.50
	Rheinstrom, prächtig roso, 70 cm	Stück RM 0.50
	Wells relevant 100 cm	Stuck KM 0.50
	Widar, großdoldig, vlolettblau mit weißem Auge, 110 cm	Stück RM 0.40
	Späte Zeitgruppe, September erblühend:	
		Stück PM 0.70
	Erntefeuer, brandrot, vorzügliche Neuheit, 100 cm	Stück RM 0.60
	Spätrot, leuchtend blutrot, herrliche Neuzüchtung, 80 bis 100 cm	Stück RM 1
*	Physalis Franchetti, Lampionpflanze. ** X () \$\infty\$ Aus den weißen Blüten entwickeln sich lange Rispen leuchtendroter ballanformiger Früchte, die sich abge-	
	wickeln sich lange Rispen leuchtendroter ballanförmiger früchte, die sich abge- schnitten monatelang halten und einen schönen Vasenschmuck abgeben. August bis	
	September 60 cm.	Stück RM 0.50
	September, 60 cm.  Physostegia virginica, Blasenkeich X Blüten schön rosigilla (10,5/11 la/ea).  Gruppen und Schnitsorte. Juli bis September, 120 cm.  Polemonium fl. albo, Sperrkraut. X Weiß. Sehr harte, anspruchslose	
	Gruppen- und Schnittsorte. Juli bis September, 120 cm	Stück RM 0.40
	Staude. Im wirkungsvollen Gegensatz zu Potentilla Miss Ellen Willmot stehend.	
	April bis Juni, 60 cm.  Polygonatum multiflorum, Siegelwurz, Salomonsiegel.   X   Hat lange	Stück RM 0.50
	Polygonatum multiflorum, Siegelwurz, Salomonsiegel. 🔆 X 🖜 Hat lange	
	Rispen weißer Blüten, die großen Maiblumen ähneln. Gute Schattenpflanze. Juni bis Juli, 80 cm.	Stück RM 0.40
	Potentilla, Fingerkraut. 🔆 X Niedrige Staude mit erdbeerahnlichen Blättern	0.000
	hybr. atrosang. MiB Ellen Willmot. Leuchtendkarminrosa (9 ng). Mit	
	Delphinium sinense album zusammen sehr wirkungsvoll. Auch Salvia patens und gelbe Hellanthemum sind geeignete Partner. Juni bis September, 40 bis 50 cm	Stück PM 0.50
1	Pyrethrum hybridum, Bertramswurz: X () Dankbar blühende Schnittstaude,	0.000
-	als Margerite allgemein bekannt, in schönem Farbenspiel von Weiß über Rosa bis	
	Dunkelrot, Mai bis August, 50 bis 60 cm	Stück RM 0.50
	Mai his hill 50 cm	Stück RM 0.70
	Mai bis Juli, 50 cm.  Ranunculus, Hahnenfuß. ** X O Hübsche Zierpflanzen, die etwas feuchten Stand	ort lieben
	Rudbeckla, Sonnenhut. — * X Prächtige Gruppen- und Schnittstaude mit sont lichen Blüten. Nimmt auch mit geringem Boden vorlieb und blüht dennoch sel	r reich Die
	Blumen sind sehr haltbar und zierend.	ii idicii. Die
*	Rudbeckia Nava. Hat gedrungenen Wuchs, Blüte gelb (3/4 pa) mit schwarzer	
	Mitte. Juli bis Oktober, 60 cm	1 Stück RM 0.40

	Rudbeckia laciniata. Die geschlitziblättrige Rudbeckia ist eine hübsche Gruppen-
	und Schnittstaude mit gelben (2ra) Bluten. Juli bis September,
	fl. pl. Goldball. Prachtvolle, goldgelbe (2 ra) Schnittblumen
	auf festen Stielen, Juli bis Oktober, 200 cm 1 Stuck KM 0.40
	September, 60 cm
	langen straffen Stielen getragen. Juli bis September, 120 cm
	Salvia argented. Salbel. I Hat woulde, substracted plants and his volume.
	60 bis 80 cm
	wirkungsvoll, Juli bis Oktober, 75 cm
	wirkungsvoll. Juli bis Oktober, 75 cm
	in trocknen als auch in feuchten Bodenarien gedeinend Juli bis September, of Cm 1 Stock Kill U. 40
*	Scablosa caucasica perfecta, Skablose. :: X () Liefert schöne, langstielige, großblumige, haltbare Schnillblumen. Himmelblau (12,5 ca. ga), Juni bis September, 70 cm. Siehe Bild Seite 160.  Solidago, Goldrute.   X () Hart und anspruchförmigen. Blulenstände geben prächtige.
	70 cm. Siehe Bild Seite 160
	beete nicht genug zu empfehlen. Ihre gelben, federbuschförmigen Blütenstände geben prächtige Vasensträuße. Von Bienen gern aufgesucht.
	Solidago aspera. Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, vorzügliche Schnittsorte.
	- X = 111
	Frühlicht. Goldgelb (3 na). August bis Oktober, 80 cm 1 Stück RM 0.50
	Goldstrahl. Hat straffen aufrechten Wuchs, goldgelbe (3 na)
*	hybr. Frühlicht, Goldgelbe Rispen (Spal, August bis Okt, 160 cm 1 Stück RM 0.50 cm
-	missourienels (Aster bybr Juteus) list mit starkgelben Sternen-
	blütchen übersät. Vorzügliche Schnittblume, die auch in getrock-
	Perkéo. Dunkelgelb (3 pa). August bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40
	Perkéo. Dunkelgelb (3 pa). August bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40  Schwefelgelsir. Rein schwefelgelb (2,5 pa). August Oktober, 120 cm 1 Stück RM 0.40  Shortli. Mit starkgelben (2.2,5 pa). Blütenständen, September bis
	Oktober, 120 cm
*	Stellen, an Wasserläufen, Teichrändern od. dgl. vorzüglich geeignet. Die riestgen Blütenrispen sind gelblichweiß. Juni bls Juli, 125 bis 150 cm 1 Stück RM 0.70
	filipendula, Mädesüß.   X Gedeiht auch auf trockenen Böden. Aus den rosettenartig ausgebreiteten Blättern heben sich die
	welfen Blütenstände hervor. Juni bis August, 60 bis 60 cm I Stuck KM 0.60
	fl. pl. ist eine gefülltblühende Abart der vorigen mit reizenden, haltbaren, weißgefüllten Blumen. Juli bis August, 30 bis 40 cm
	30 bis 40 cm
	30 bis 40 cm
	Statice, Sandneike oder Strandflieder. ** * Anspruchslose Staude, deren Blätter rosettenförmig auf dem Boden ausgebreitet sind. Die Blumen lassen sich leicht trocknen und geben ein haltbares
	Material für die Kranzbinderei.  Statice Incana hat breite Rispen weißer Blüten, Juli bis August, 50 cm 1 Stück RM 0.40
*	Institute Vising blave (12 ag) Blütchen bedecken in Unmassen die
+	Pflanze. Juli bis August, 60 cm
-	reizende blutchen liefern ein schones Material für Siraube. Biulitati Illatoso (11 gut.
	Juli bis August, 150 cm. I Stock RM 0.50 Tradescentia virginica, Dreimasterblume. ** X () Hat lange schmale Blätter und bieve (1), Siaj Blüten. Juli bis August, 30 cm
*	Tritoma, Pechfackel, Fackelillie.   ** X Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter
	Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und mussen im Winter mit etwos trockenem Laub, Fichtenreisig oder dgl. bedeckt werden.
	Tritoma corallina. Korallenrot (6 na 6,5 na). August bis Oktober, 70 cm 1 Stück RM 0.60  "Uvaria grandiflora. Feuerrot (7 na) mit gelb (1/1,5 la), sehr schön.
*	August his ( Wohes VI) his 80 cm
	Trollius, Trollibume. ** X () Sehr hübsche Stauden, die haltbare Schnittblumen liefern, in sonniger und auch halbschattiger Lage gedeihen, aber etwas feuchten Boden lieben. In Gemeinschaft mit
	Zwergiris und Arabis alpina fl. pl. sehr schön.  Trollius hybridus Aetna. Tieforangerote Blumen. April bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.60
×	Früheste von Allen. Hellgelb (2,5 pa). April bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.70
*	Valeriana oder Centranthus, Baldrian.   X Für trockene Lagen die dankbarst blühende Staude, die reichliches Schnittmaterial liefert. Juni bls Oktober, 80 bis 90 cm.  Valeriana alba. Weißblühend. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm.  Stück RM 0.40 coccinea. Purpurrosa (8,5 le). Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm.  Stück RM 0.40 officinalis. Rosigweiß (10 ea), wohlriechend. Juli bis August, 120 cm. 1 Stück RM 0.40 cm.  Valeriana alba. Veißblühend. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm.  Stück RM 0.40 officinalis. Rosigweiß (10 ea), wohlriechend. Juli bis August, 120 cm. 1 Stück RM 0.40 cm.  Valeriana alba. Veißblühend. Juli bis Oktober, 80 bis 90 cm.  Stück RM 0.40 officinalis. Rosigweiß (10 ea), wohlriechend. Juli bis August, 120 cm. 1 Stück RM 0.40 cm.
	Valeriana oder Centranthus, Baldrian.   X Für trockene lagen die dankbarst blühende Staude die reichliches Schnittmaterial liefert. Juni bls Oktober, 80 bis 90 cm.
	Valeriana alba. Weißblühend. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm
	officinalis. Rosigweiß (10 ea), wohlriechend. Juli bis August, 120 cm 1 Stück RM 0.40
*	", rubra. Malvenrosa (9,5 la) Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40 Verbascum, Königskerze. □ ₩ X Prächtige Charakterstaude. Liebt sonnige Lage. Schön mit
	Digitalis glovinigetlorg oder purpureg
	olympicum. Bekannte Art, gelbblühend (1 na). Juni bis August, 150 cm 1 Stück RM 0.40 pannosum. Mit weißfilzigen Blättern und hohen, gelben (1 la) Blüten.
	phoeniceum. Die Blüten zeigen ein reiches Farbenspiel in rosa, illa
	und violetten fönungen, Juni bis Juli, 50 bis 60 cm
	amethystina. Mit langen, blauen (121c) Rispen Juni bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.40
	amethystina. Mit langen, blauen (121c) Rispen Juni bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.40 iongifolia Hendersonili. Eine prächtige Staude, die große, dunkelblaue (12 pc) Blütentispen bringt August bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.60 spicata. Reichblühend, dunkelblau. Juni bis August, 60 cm 1 Stück RM 0.40
	Yucca filamentosa, Palmille, II n : X Immerarune Sigude, die dur meiernonem
×	Schaft große Büschel glockenformiger, cremeweißer Blüten trägt. Einige Euphorbia myrstnites davor gepflanzt heben die Wirkung noch besond, hervor. Juli—August, 100cm 1 Stück RM 1.20
*	Yucca filamentosa hybrida elegantissima. 🗆 🔆 🛦 bine neue, imposante, schmai-
	blattrige Palmilie, ous deren dichiem blattschopt stan ein mit weiben Globben Feldi- besetzer Rüttenstand emoorheit Prachtvolle anspruchslose Staude zurfürzelbflanzung.
	Juli bis August. Höhe 100 bis 150 cm 1 Stück RM 2.—



Spiraea Aruncus 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50



Tritoma Uvaria grdfl.

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Yucca filamentosa ihre glockenförmigen Blüten wirken sehr dekorativ 1 Stück RM 1,20



Trollius hybridus, Orangekugel 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50



Asparagus verticillatus 3 m hoher Zierspargel für Lauben und Giner 1 STUCK RM 0.30



Scolopendrium officinarum | Stück RM 0.60



Teich mit Rohrkolben und verschiedenfarbigen Wasserrosen. Im Hintergrund Iris germanica

## Biergräfer zur Einzelstellung oder Gruppenlockerung

Arrhenaterum bulbosum foi. var., Bandgras. W X I) Ein Ziergras mit weiß und gelbeunten Blüttern, Jun. 40 cm Avena candida. Blaustrahlhafer. 

A X EIn dekoratives Gros mit steller. 

A Stack IM 0.30

Elymus glaucifolius, Strandhafer. 

X 100 cm hohe Grasart mit blaugrühen Blauten, 

Zur Befestigung von Böschungen und Dünen sehr zu empfehlen. Niscanthus saccharifera, Silberschilf. □ ○ → Ein Imposontes Ziergras, dessen federbuschartige Blüten getrocknet sehr haltbar sind. Juli bis Oktober, 150 cm. 1 Stück RM 040 Phalaris arundinacea fol. var., Buntes Bandgras. \*\* X O + Grün-weiß gestreifte Blätter, zu Staudenstraußen gern verwendet. Juni, Hähe 80 bis 100 cm. 1 Stück RM 0.30

## Schlingstauden zum Beranken von Gittern, Zäunen u. dgl.

Calystegia pubescens fl. pl., Bärwinde. Trögt reizende, gefüllte, rosalarbige filuter die on Rusen erinnern Juni bis September, Kröftige Rhizome. 10 Stück RM 1,50 1 Stück RM 0.2 Calystegia Septum. Großblumige, weiße Ackerwinde. Rhizome Juni bis August 10 Stück RM 1,— 1 Stück RM 0.1 Lathyrus latifolius, Platterbse oder Wicke. Liefert vom Juli bls Oktober schöne Schnitt-1 Stück RM 0.50 

## freiland=farne

Unsere freiland-Farne sind gut kultivierte Planzen, die sicher anwachsen. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw Aspidium aculeatum, stachliger Schildfarn. Hat lange, schmale, feinfiedrige Wedel

\* Aspidium filix mas., männlicher Wurm- oder Schildfarn. Hat kräftigen Wuchs

1 Stück RM 0.60 . 1 Stück RM 0.60 Aspidium spinulosum, dorniger Schildfarn. Mit zierlichem Wuchs. Ashyrium filix femina, weiblicher Schild- oder Wurmfarn. Bekannte, einheimische Sorte Polypodium vulgare, Engelsüß. Immergrün. 1 Stück RM 0 50

Scolopendrium officinarum, Hirschzunge. Sehr schöner, schnell wachsender Farn, be-sonders zur Bepflonzung von feuchten oder schattigen Stellen . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.60

## Sumpf-, Ufer- und Wasserpslanzen

Acorus calamus, Kalmus. Eine Sumpfpflanze mit kriechendem, wohlriechendem Wurzelstock Acorus japonicus fol. var. Eine buntblättrige Abart. Gelb und grün gestreifte Blätter 1 Stuck RM 0.80

★ Alisma plantago, Froschlöffel. Bekanntn Sumpfpflanze mit breiten, langgestielten Blättern astilbe siehe unter Stauden Seite 153-154. Butomus umbellatus, Blumenbinde oder Wasserliesch. Die rosenroten Blüten er-scheinen in Doldan Die Blätter sind schilfartig . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.40

. . 1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0 40 1 Stück RM 0 40 

### Winterharte Wasserrosen

Prochtiger Schmuck der Teiche und Springbrunnenbassin ein Wassersund von 30 bis 50 cm genütt. Die beste Pflanzzeit ist Mitte Mai Zum Einpflanzen verwende man hache Karee oder Kisten und secht kräftige Lehmerde, der etwas verricteter Kuhaunger zugesetzt wurde. Nach dem Einsetzen der Pflanzeh decke man die Erde mil Kins an um dan Wesser im Beneiter klorizuhalten in Teichen ist ein Frastschutz nicht natwendur, steine Behalter überdeckt mun ber strengem Frast mit Brettern, auf die Stroh, Laub oder ogt, zu belinger, bei

Nuphar lutea, gelbe Mummel

Nuphar lutea, gelbe Mummel

Nuphaea aiba, weiße Seerose

Nymphaea atropurpurea, großbiumige tiefkarminrote Seerose.

Mir Blöhlere, auf der Oberseite dunkelarin, auf der Unterseite walnrat sina

Nymphaea rosea. Hat große, rosafarbige Blüten

Nymphaea Marliacea carnea. Fleischfarben

Nymphaea Marliacea chromatella. Beste gelbe State

10 verschiedene Sumpt-, Ufer- und Wasserpflanzen alnschlieblich Nymphaea und Nuphar lutea, für Teiche und Bassins im Freien



## Hüchenkräuter

Die nachstehend angebotenen Küchenkräuler sind samtlich winterhart und anspruchslos an Boden und Pfleue. Sie finden die vielseilligste Verwendung im Haushalt, teils als Lieb bei allerlei Krankheiten, teils geben sie den Speisen erst den rechten Wahlgeschmack. In jedem Garten sollte eine kleine Ecke Ihrem Anbautewidmet sein, da Kräufer vitaminreicher und zuträglicher sind schorfe Gewurze. Samen für Küchenkräuter siehe Seile 44.

Beifuß. Dient hauptsächlich als Bellage zum Gänsebraten

1 Stück RM 0 30 1 Stück RM 0.40

100 Slück RM 12

Bohnenkraut. Sehr aromatisch . . . . . Esdragon. Hocharomalischer deutscher. Wird zum Essinwulzen. für Kräutersoßen, Senfaurken und Salate benutzt 1 Stück RM 0.40

Lavendel. Dient zur Herstellung von Parfüm . . 1 Stück RM 0.40 **Liebstock.** Gibt den Speisen den kräftig würzigen Geschmack 1 Stück RM 0.40

Pfefferminze. Die getrockneten Blätter geben den bekannten heilkröftigen Tee . . . . 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 heilkräftigen Tee Pimpinelia. Beigabe zu Salaten und Soßen 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Salbei. Als Teekraul bekannt, dient aber auch als Zusatz zu Suppen und Braten . . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.30

Schnittlauch. Bekanntes Salaigewürz Läßt sich in Töpfen leicht am Fenster kultivieren und gibt dann auch im Winter einen wohlschmeckenden Zusatz zu allerlei Speisen 1 Stück RM 0,20 10 Stück RM 1,50 Thymian. Wohlriechend, für Bratinsoßen und als Würstgewürz

Tripmadam. Sedum reflexum. Findet als Suppengrün und zu Würzfleisch Verwendung 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.25 Waldmeister, Beliebt als Würzkraut für Maibowlen

Stuck RM 0.25 Weinraute. Gibt Kröutersoften Wohlgeschmack, dient auch als Hausmatel gegan Erkältungskronkheiten. 1 Stück RM 0.40

Wermut. Arzneipflanze gegen Magenkrankheiten 1 Stück RM 0.30 Ysop. Vorzügliche Sąlatwürze . . . . . . 1 Stück RM 0.30

Zitronenmelisse. Gibt Bratensoben Zitronengeschmack, dient aber hauptsächlich zur Teebereitung . . 1 Stück RM 0.30 Meerrettich-Setzwurzeln 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1,50

Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai Selten bleibt eine unserer Pflanzen aus

Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel. Für larchtere und mittlere Bodenarten Diese verzügliche Sorte ist in bezig auf Ergiebotgeit, Zartheit und Wohlgeschmack den anderen Sorten ebenburtig Die Pfetten behälten sebst 10 cm über der Erde noch ihre helle forbe und Zartheit bei Für Hausbedart entschieden die beste Sorte, ook für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeigner 50 Stück RM 3.— 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45—

Erfurter Riesm (verbesserter Braunschweiger). Graßte zartfleischige, sehr wohlschmeckende Sorte 50 Stück RM 250 100 Stück RM 4 — 1000 Stück RM 30 –

Preise für größere Posten von Spargelpflanzen teilen

eise für größere Posten von Spargelpflanzen teilen wir gern brieflich mit.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kröftige, einjährige Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß veil 
leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestracken und 
bedeutend weniger Versond- und Verpackungskostel verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren 
Wurzelstack und ihren halbverstocken Wurzeln Jeder 
Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung 
beigefügt, auch auf Wunsch vorher gesandt. , bedeutend

Spargelsamen siehe Seite 48.



Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel . . . 100 Stud RM 3 -



Rhabarber-Neuheit Elmsfeuer. Die raten Stiele haben Helrotus 

## Rhabarber, Auberginen, Pfeffer

Neuheit. Rhabarber Elmsfeuer

Ein Neuzüchtung, die sehr große Mengen herrlids aufgelärbter, durch und durch rottlinischiger Stielle bringr und damit die bereits bekannten, so schneit beliebt gewordenen Bilstrabarbersorten wertvolt urganzt Starke Teilpflanzen. 1 Stuck RM 1.00 Starke Tellpflanzen.

Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß. Sehr wohlschmeckende Sorte mit roten Stielen und rotem Fleisch Das Kompott hat eine herrliche, lachstote farbe Die Stiele werden nicht sehr dick, brauchen ober nicht geschöll zu werden. I Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40. Holsteiner Blut. Die starken blutroten Stiele verlieren auch beim Kochen ihre Farbe nicht und sind von feinem Wohl geschmack Holsteiner Blut bringt große Erträge, Eine ausgezeichnete Marktsorte, die reibend gekauft wird. 1 Stück RM 0.60. 10 Stück RM 5.50. 100 Stück RM 5.0 Königin Victoria. Sehr frühe Sorte mit dicken roten Stielen Grünfleischig. 1 St. RM 0.40. 10 St. RM 3.50. 100 St. RM 30. Samen für Rhabarber siehe Seite 47.

Auberginen. Elerfrucht. Beschreibung s. S. 28 und Buntbild innere Umschlagseite. Krättige Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai. 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70
Pfeffer. Beschreibung siehe Seite 28 und Buntbild innere Umschlagseite. Krättige Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai. 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70
Andere Gemüsepflanzen verschicken wir nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.

ausgesetzt sind. Comfrey

Eine Futterpflanze I. Ranges. Ihre 1 Meter langen, sattigen

\* Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen,
etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in edem Ihre I Mater langen, softigen

setwas behaarten Blättern dichi besitzt. Sie wüchst in edem Boden und in jeder lage, ob sonnig oder snatts, kalt oder worm, und je öfter sie geschulten wird, im so dichter er scheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie neuen ferner ein gutes, gern getressenes Grünfulter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich mostenhalt bildenden Knollen finden als Mostfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung. Comfrey ist perennierend, d. h. die starken, knollenantigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedet Jahr mit ihren riesigen futtererträgen ohne besondere Plege Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm nete lächer 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die Lachar wieder mit Erde bedeckt sind, lestgetreten Die jungen Friebe eigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sihr schnell. 100 starke Pflanzknollen RM 3-1000 starke Pflanzknollen



Comfrey, bekanntes Viehfutter . . . 100 Stack RM 3-

## Schädlingsbekämpfungsmittel, Bekämpfungsgeräte

Alle mit \* verschenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschulzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

### Terrasan

43000 Der Ertrag Ihrer Arbeit Ist sichergestellt durch Terrasani

STERNET GESTETT GUTCH TETRABILITA VARIANCE ODER VARIANCE VARIANCE ODER VARIANCE VARIANC

#### Haben Sie Schäden durch Schneckenfraß?

43001 ,,Peco Schneckentod", ein Pulver, das man abends an verschiedenen Stellen im Garten oder auch im Keller ausstreut, lackt diese Schädlinge an und tötet sie. Am anderen Morgen können Sie die toten Schnecken einsammeln!

Beutel mit 25 g RM 0.20

Paker mit 125 g RM 0.75

43012 Spruzitstaub. Ein erfolgsicheres Bekämpfungsmittel gegen Erdliche, Kohlraupen, Ameisen, Erdbeerstecher, schwarze Bohnenblattläuse, Stachelbeerlarven und Rübenfliegen. Spruzitstaub haftet so stark, daß sich die bestäubten Insekten unmöglich wieder davon befreien können, auch dann nicht, wenn sie sich in ihre Schlupflöcher verkriechen. Sie gehen an Spruzitstaub sicher zugrunde. Die kräftige Wirkung sichert sparsamen Verbrauch (3 bis 6 g für 1 qml. Die praktische Stäubdose für Kleingärtner . . . . . RM 0.50

Packungen zu 1/4 1 5
Preis RM 1.10 2.— 9.— 10 17. 38.-

einschl. Streubeutel ohne Streubeutel

- Kontra. Stärkstes giftfreies Insektenpulver gegen Ameisen, Russen, Küchenschwaben und Wanzen. Die lästigen Ameisen in Garten und Haus bekämpft man sicher, wenn man ihre Schlupflöcher mit Kontra bestäubt. Druckdosen à 20 g RM 0.35, à 50 g RM 0.70
- 43 032 Rodax Ameisen-FreBlack vernichtet die lästigen Ameisen in Haus und Garten bis in deren Bau samt Brut und Königin. Auch Silberfischten, Ohrwürmer und Wespen werden damit erfolgreich bekämpft. Packungen zu RM 0.45, 0.80, 1.70, 2.90

#### 43,033 Naphtal-Schwefel, staubfein

Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilzlichen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Meltau. Durch Naphtal-Schwefel ist die Bordelaiser-Brühe in den meisten Fällen unnötig. 1½ kg RM 0.60, 1 kg RM 1.10, 2½ kg RM 2.50, 5 kg RM 4.50 Spritzdosen-Packung à RM 0.50

43 035 Kontra-Trocken-Verstäuber

für alle Schädlingsmittel in Pulverform. Behälter aus starkem Eisenblech, dauerhaft lacklert. Blitzschnelles Nachfüllen durch Patentverschluß. Feinste Verstäubung. I Stück RM 2.—

#### \* 43050 Exodin

- ein sicher wirkendes Mittel gegen alle tlerischen Pflanzenschädlinge, vor allem Blattläuse, Thrips, Raupen, Ameisen. Es ist bei sochgemäßer Anwendung völltg unschädlich für die Pflanzen, auch bei den empfindlichsten Gewächshauspflanzen wie Cinerarien, Farnen, Orchideen kann es ohne Bedenken Verwandung finden. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder flasche. 50 g RM 0.60 100 g RM 1.10 500 g RM 3.80
- ★ 43053 Parasitol II zum Spritzen. Blattläuse, Raupen Thrips, Milben, überhaupt alles Ungeziefer an Rosen, Stauden und Pflanzen aller Art vernichtet man gründlich mit diesem Spritzmittel. Da es um ein Vielfaches verdünnt werden kann, ist es äußerst sparsam im Gebrauch. Fl. à 50g RM 0.55 à 100 g RM 0.95 à 500 g RM 3.40
  - 43055 Parasitoi-Räucherkerzen vernichten alles Ungeziefer an Pflanzen in Gewächshäusern und Mistbeerkästen, Il Kerze ausreichend für 10 bis 15 cbm Luftraum! Karton mit 24 Kerzen RM 2.10 1 Stück RM 0.10

- ★ 43060 Erysit ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Be-kämpfung: I. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungs-fähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Original-packung 100 g RM 0.45, 200 g RM 0.70, 500 g RM 1.60.
  - 43070 Solbar. Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel zur Bekompfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilia), fusikladium, auch Läuse und Milben. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Dosen zu 100 g RM 0.45 und 1 kg RM 2.—

#### \* 43080 Nosprasit "O"

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekömpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen Anwendung 11/2° a.g. Bei Steinobst³/4—11/2° a.g. Kein Kalkzusatz erforderlich. Büchse à 150 g RM 0.85, Büchse à 750 g RM 1.90 Büchse à 1500 g RM 3.05

43090 **Ustin.** Vorzügliches Spritz- und Pinselmittel, speziell gegen **Blutlaus.** Packungen zu 150 g RM 1.05, Packungen zu 1 kg RM 4.20

### 43100 Obstbaumkarbolineum Brunonia

Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium u. Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schülzt vor weiterem Krankheitsbefall.

14 kg RM 0.50 1/2 kg RM 0.75 1 kg RM 1.10 21/2 kg RM 2.25 5 kg RM 4.— 10 kg RM 7.75

\* 43112 Spruzit 1st hochkonzentrierter, wasserlöslicher Pyrethrumextrakt, der durch seine enorme Verdünungs-möglichkeit (1:1000, also 20 g für 20 Liter Spritzflüssigkeit usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche Insekten u. Raupen auf Gemüsepflonzen, Obstbäumen, Rosen u. Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksomkeit. Vom Deutschen Pflonzenschutzdienst geprüft und anerkonnt. Giftfrei!

Packung zu 20 g 40 g 100 g 250 g RM 0.90 1.65 3.50 7.50

### Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

- 43120 Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver 1 kg 0.75 5 kg 3.50
- 43130 Cyanid-Schwefel-Kalk-Puiver Marke D Vorzügliches schödlingszerstörendes Mittel. Gebrauchs-anweisung wird beigegeben . . . . . 5 kg RM 2.60
- 43150 **Uspulun, Naßbeixe.** Zur Beizung von Gemüsesamen und zur Desinfektion von Anzuchten, sowie zur Be-kämpfung pilzlicher Schädlinge. Sonderpackung 3 Röhr-chen je 21/2 g RM 0.60, 50-g-Blechbüchse RM 0.90 250 g RM 2.95
- 43160 Ceresan, Trockenbelze. Wirkung wie bei obtger Noßbeize, sehr bequem in der Handhabung. 50-g-Packung RM 0.70 200-g-Bürhse RM 110 1-kg-Büchse RM 3.95
- 43200 Insektenfanggürtel Neu-Einfach. Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum An-legen ist Anfang April. Ausführliche Gebrauchsan-weisung wird beigefügt . . 1 m RM 0.15, 10 m RM 1.20
- Der gebrauchsfertige Leimring Fix Fertig. Dieser teimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Anwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 10 Meter reichen für 15 Bäume mittleren Alters. ★ 43210 Der 21 2 Meter RM 0.40 5 Meter RM 0.65 10 Meter RM 1.25
  - 43 220 Raupenleim. Extra helle la Qualität, monatelang fangig zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner sowie gegen alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als Amelsen, Raupen usw. Besonders sparsam in der Anwendung Gebrauchsanweisung bei leder Packung.

    Dose zu 250 g 0.75, 500 g 1.40, 1000 g 2.50 Eimer zu 5 Kilo, à Kilo 2.30.

· Größere Quantitaten in Fassern, Preise brieflich 43 230 **Klebgürtelpapler**, auf welches der Raupenleim au-getragen wird. Nur in einer Breite von co. 14 cm lieferbar

1 Rolle von 25 m lange RM 045, 10 Rollen RM 4 1 ,, ,, 10 ,, , RM 020, 10 ,, RM 1

43240 Papierkordel mit Drahteinlage zum Befestigen der Leim-ringe- Rollen zu 125 m. . . . . . per Ralle RM 0.70



43 250	Kugel-Raupenfackel mit	Asbestdocht	für Petroleum
	oder Spiritus. Die Ventilation	durch löcher	verhindert ein
	Ausgehen der Flamme. Siehe	Abbildung	Stück RM 1.25


43260 Citocid-Patronen (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D.R.P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Honstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.

1	Karton	mil	25	Mäusehö	ilzerr	١		RM	1.05
1	"		10	Homster	. U. V	Nühlmäu:	se-Patronen.	RM	3
1			20				"	RM	5.80

- 43270 **Zelio-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feldmausen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.55, 250 g RM 3.45
- 43280 **Zeilo-Paste.** Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern helmgesuchten Stellen auszulegen Tube à 30 g 1.35 Büchse à 250 g 4.30
- 43285 Kontra-Werren-Pillen. Ein neues vorzügliches Mittel zur Vernichtung der Maulwurfsgrillen. Werren-Pillen bestehen aus einer Verbindung von Lockmittel und Gift; sie werden von den Tieren gern angenommen. Für ein Werrenloch genügen 2 bis 3 Stück.

1/	Poket	etwa	400	Pillen									RM	0.60
1)	2 "	**	800	**		٠	,	٠		٠	۰		RM	1
3	. "	**	1600	"	0	X		۰	-6			٠	KM	1.60

43 288 Kontra-Wühlmaus-Tabletten werden noch Vorschrift in die Löcher der Wühlmäuse gelegt. Diese Tabletten enthalten ein Gift, das die Schädlinge sicher vernichtet. Kleine Packg. RM 0.80, graße Packg. RM 1.50



43290 Maulwurfsfalle, doppelte, geschmiedete, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Siehe Abbildung Stück RM 0.35, 10 Stück RM 3.20

### 43300 Helios - Maulwurfstöter

Neuhelt I Ein einfaches, praktisches Gerät zum Töten der Maulwürfe. Der Maulwurf wird durchbohrt und sofort getötet. Siehe Abbildung . . . . . . Stück RM 2.25

- 43310 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt. Siehe Abbildung . . . Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80 Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.
- 4330 Feld- oder Wühlmäusefalle. Nimmt bis 4 Mäuse auf, ohne entleert werden zu müssen. Die Falle konn auch im Haushalt Verwendung finden. Stehe Abbildung. Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50 Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

## Kalender für Schädlingsbekämpfungsmittel siehe Seite 18

# Bom zweckmäßigen Düngen

Gut gedüngter Boden ist die unentbehrliche Grundlage für erfolgreiches Schaffen Im Obst-, Gemüse- und Blumengarten Boden, der Jahr für Jahr gesunden und reichen Frntesegen bringen soll, darf man nicht bis zum letzten ausnutzen, ohne ihm die verbrauchten Nährstoffe wieder zuzuführen, sonst kann auch das beste Saat- und Pflanzgut nicht gedeihen. Das Wie und Wann der Düngung ist ein faktor, der genau beachtet sein will. Immer wird Düngung nur dann von Nutzen sein, wenn man sie in der richtigen Zusammensetzung, zur rechten Zeit und in der richtigen Menge anwendet. Die nachfalgend genannten Düngemittel sind sämtlich von uns auf unseren Versuchsfeldern erprobt und haben sich als gut erwiesen. Allen Präparaten liegen genaue und aufklärende Gebrauchsanweisungen bei, die wir streng zu befolgen bitten, damlt Mißerfolge ausgeschaltet werden. Darüber hinaus stehen wir unseren Kunden jederzeit gern mit unseren reichen Erfahrungen und unserem Rat zur Seite und bitten, sich in Zweifelsfällen sofort an uns zu wenden.

### Blumenschmidts Spezial-Blumendünger

40560 für Blüten- und Blattpflanzen im Zimmer, im Treibhaus und im Freien. Der Dünger wird bei Topfpflanzen dem Gießwasser beigegeben (1 bis 2g auf 1 Liter Wasserl, bei Blumen im Freien um die Pflanzen gestreut und eingehackt. 10% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kali in Packungen zu etwa 30 g RM 0.15, 10 Packungen RM 1.20 Packungen zu etwa 150 g RM 0.50 500 g RM 0.95 1000 g RM 1.60

## Blumenschmidts Spezial - Gartendunger

40.562 für Gemüse aller Art, Erdbeeren und Rasenflächen. Dieser Dünger ist besonders wertvoll durch die vorteilhafte Verteilung der in ihm enthaltenen Pflanzennährstoffe. Im Frühlahr gibt man auf 1 qm etwa 50 bis 60 g. Außerdem gibt man zur Zeit des größten Wachstums sowie nach dem Fruchtansatz in der Regel noch 10 bis 20 g pro qm als Zuschufdüngung. Der Dünger wird eingehackt; Bodenfeuchtigkeit, Regen und Gießwasser lösen die Nährstoffe und machen sie für die Wurzeln aufnehmbar. 11 % Stickstoff, 7 % Phosphorsäure, 14 % Kali 1/2 kg RM 0.50, 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netto postfertig einschl. Karton RM 3.45, 50 kg einschl. Sack RM 24.50

### Blumenschmidts Universal Dbstbaumdünger

40564 Diese Spezialmischung bringt einen wesentlich erhöhten Ertrag der Obstbäume und Beerensträucher. Die Düngung erfordert in einem Jahre für jeden Boum je nach Alter und Größe eine Düngungsmenge von 1/4 bis 1 kg. Genaue Vorschrift wird jeder Sendung beigefügt.

8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali 1 kg. RM 0.90, 5 kg brutto für netto postfertig einschließlich Karton RM 3.45, 50 kg einschließlich Sack RM 24.50

Eine überraschende Wirkung auf das Wachstum Ihrer Pflanzen hat

40 566 **Hormasan.** Es enthält neben lebenswichtigen Aufbaumitteln Hormone in genau dosierter Menge und kann deshalb das Pflanzenwachstum in besonderer Weise fördern 50 g 0.60 80 g 0.90 250 g 2.50 500 g 4.50

40.570 Ha-Ka-Phos Neu, enthält: 16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 20% Kali. Wirkungsstarker Volldünger für den Erwerbsgarten, für Haus- u. Schrebergärten sowie für die häusliche Blumenpflege. 150 g RM 0.50 500 g RM 0.95 5 kg RM 5.20

#### Hornspäne und Hornmehl

Bequemes und nachhaltiges Stickstoff-Düngemittel.


40.580 **Hornspäne.** In leichter, flockiger Qualität, Im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben. 1 Tüte RM 0,18 1 kg RM 0.65, 5 kg RM 3.—

40.582 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 Tüte RM 0.15 1 kg RM 0.55, 5 kg RM 2.50

40584 **Hornmehl.** Gedämpftes, chemisch aufgeschlossenes, 14 % stickstoffhaltig . . . . . 1 kg RM 0.65, 5 kg RM 3.—

### 40.598 Humus-Dünger Nettolin

Dieser Dünger bereichert den Boden mit Humus, macht Ihn luftig und tracken und wirkt der Versauerung entgegen. Vor allem sollte er überall da Verwendung finden, wo kein nafürlicher Dung beschafft werden kann! Gutes Bodendesinfektionsmittel gegen Kohlhernie. 1 Ztr. Nettolin in der Wirkung wie 10 Ztr. Stallmist. Je nach Düngung 200 bls 500 g pro qm. 1 Postkolli = 5 kg einschl. Karton RM 1.70 Gebrouchsanweisung auf der Packung.







40413



40 414

### Spritten und Sprenger

Holders Handspritze Universal mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück. Siehe Abbildung

40 400 Ruhrlange 30 cm, Durchniesser 30 mm Stück RM 5.70 40 402 , 50 , RM 6.65

40410 Holders Handspritze Bavaria. Die Handspritze Bavaria unterscheidet sich von der Handspritze Universal hauptsächlich durch das großere Fassungsvermögen. Die Flüssigkeilsaufnahme beträgt ca 1/2 liter.

Rohrlange 50 cm, Durchmesser 40 mm Stück RM 8.05 40.424 Blumenschmidts Sprühteufel. Begueme und

sehr beliebte Hand-Zerstäubungsspritze S Abb.
Ruhrlange 270 mm, Stärke 25 mm . . . RM 2.60
40.418 Blumenschmidts Nabelspritze gigget sich 66

40418 Blumenschmidts Nebelspritze eignet sich für olle Zwecke in Garten und Haus, ferner als Desinfektionsspritze, Feinste Verstäubung. S. Abbild. Lange 400 mm, Durchmesser 25 mm 1 Stück RM 4.50

40419 Märkische Obstbaumspritze. Mitzwei Messingbrausen. Eignet sich vorzüglich zum Bespritzen von Obstbaumen, Wenreben und Rosen mit Bordelaiserbrühe, Kalkmitch und dergleichen 1 Stück RM 480.

40413 Einmanspritze Perplex. Eine viel verwendbare Garten pritze. Sie ist ur entbehrlich zur Schödlingsbekämptung im Obst-, Garten- und Weinbau, einet sich für alle flüssigen Spritzmittel sowie auch zur Stolldesinfektion und zum lünchen der Stallungen. Die Perplex ist auch zur für den luft chutz zu verwenden, da sie ein schnelles Wechsein der Wasserbinäter gestattet Leichtes Bedienen durch einfaches Vor- und Zurückschieben der Kolben Der Saugschlauch wird mit dem mit Seiher versehnenen ein de infach in den flüssigkeitsbehölter gelegt. Wir liefern diese Spritze mit einem 3 m longen Saugschlauch, 1 m Virlangerungsrohr, 2 Zerstäuberdusen und föcherbrause. 1 Stück komplett RM 1275

4414 Selbsttätige, rückentragbare Original-Holderspritze. Arbeitet nach dem Einpumpen von 5 Alm. Luft selbsttatig bis zum letzten Tropfen. Mit 50 cm Spritzrohr, 135 cm Hochdruckschlauch, Fürlichter und einfachem Verstäuber. S. Abbild Für 16 Liter Füllung. RM 55 10 Mehrpreis für Dopperverstäuber. RM 1.50 Weitere Holderspritzen, auch fahrbare. Preise auf Anfrage.

40 430 Universal-Zerstäuber mit Floschenkork. Von großartiger Zerstäubungskraft. Hochtein vernickelt. Jede beliebige Flosche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kraftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so teinere Zerstäubung wird erzielt. Mit Steh einschließlich Verlöngerungs schlauch Siehe Abbildung. . . Stück RM 1.50 40.440 Messing - Druckpumpen - Zerstäuber Dresdensia, raurkar Kande & Sann, eignet lich als Zerstäuber für Blumen in auf Rauren, hin katuren und Baltantästen, sawie all Dirtintektontsontre und Luft erbesserer, Siene All Blidding Strack M 240

40.450 Rasensprenger Rekord. For alle stellungen verwendbart Besonengt 20–40 Quadratmeter, ja nach dem Druck der Zulationg Torcht regolierung. Siehe Aboildung.

Slehe Abolitung Mit 1-2 2011-Schlauch Verschraupung . . RM 250 . . . RM 275

40 460 Verbesserter drehbarer Rasensprenger.
Höhe ca 60 cm, mit 4 Armen, besprengt eine Flache von 10 m im Durchmesser. Eignet sich gut für Schreber- und Hausgörten . . . Stück RM 10.—

40 480 Patentschlauchmundstück, durch einfaches Drehen ist Strahl, Brause bis zum feinsten Zerstäuber herzustellen . . 12 Zoll RM 2,10 44 Zoll RM 2,30

40 482 Schlauchverbinder, Messing RM 0.40 0.50

40 485 Schlauchverschraubung,

Muttarteil . . . . . . . . . . . . RM 0.70 0.90

40 488 Schlauchbefestigungsklemme RM 0 15 0.2

40490 **Gummischlauch**, gute Qualität per Meter RM 120 2.10 Für Gummischlauch und Gummischlauchormaturen werden die staatlich genohmigten Zuschläge berechnet.

40.492 **Schlauchwagen,** fahrbor, austeichend für 40 m 13-mm- oder für 30 m 19-mm Schlauch. . RM 12-

40.495 Friedhofsgießkanne Zauberquell, eine fallbare, praktische Gießkanne aus Gummistaff, die 4 Liter Wasser faßt und mit ihrer dauerhaßtein Metallbrause einen aleichmäßigen Ries-Irnen erzeugt. Sie ist unentbehrlich für Grobpflege. Läßt sich bequem in der Rock bzw. Handtasche Iragen Mit Tasche und Gebrau hanweisung 1 Stück RM 2 40

40.498 Zimmer- und Kakteengießkanne. Inhalt ca. 13. Liter Ausführung in 16 Schleitlack. Eine wirklich proktische und geschmackvolle Gießkanne für unsere Zimmerpflanzen . . . . 1 Stück RM 1.55

40 500 Jajag-Gießkannen. Unbegrenzt haltbar und praktisch. Weltbekannt und bevorzugt. Siehe Abbildung.

> Jajag-Gießkanne mit verzinkter Brause Greße Nr. 1 2 3 4 5 Inhalt etwa Liter 5 8 10 12 14

A oval, mit Filter RM 7.60 8.10 8.65 9.35 9.95 A oval, ohne Filter RM 6.35 6.85 7.40 8.10 8.70

## Chemische Unkrautvertilgung

40510 Unkraut-Ex totet mit absoluter Wirksamkelt jedes Unkraut mit der Wurzel ob, 
hohne giftig oder ätzend zu sein. Greift Holz, Metail, Leder, Mauerwerk usw. nicht 
an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefall und Fäulnis. Unkraut-Ex ist amilich 
geprüft und wird selt Jahren von Behörden und privaten Unternehmungen in 
gäntnerischen Anlagen mit Erfalg und größter Zufriedenheit verwandt. Bei der 
Anwendung beachte man genauestens die Gebrauchsanweisung!

Mindestens 75 Prozent Ersparnis gegenüber Hacken!

Packungen von 1, kg 1 kg 5 kg 10 kg 30 kg 50 kg 100 kg RM 0.90 1.60 6.75 11.75 30.— 45.— 90.—





# Peuzeitliche Geräte für mühelose Bodenbearbeitung!

Samen und Pflanzen brauchen gute Bodenpflege. In vernachlässigtem Boden kann der beste Samen und die beste Pflanze nicht gedeihen. Bodenpflege mit schlechten Geräten ist anstrengend. So wird ihr Garten meist die Ursache täglicher Schwerarbeit, wenn Boden und Pflanzen keine Not leiden sollen. Mit den auf den folgenden Seiten dargestellten Geräten schaffen Sie diese Arbeit in einem Sechstei der bisherigen Zeit und viel gründlicher! Sie finden hier eine sorgfättige Auswahl der empfehlenswertesten modernsten Geräte.

40700 Helios-Kultivator. Extrastarke Ausführung zur Locke-rung und Lüftung von mittlerem und schwerem Boden, sowie zum Aufreißen stark verkrusteter Böden in Feld und Garten. Die breiten und scharfen federn den Schare wühlen sich leicht in den Boden und lockern ihn

7inken 2.19 1.62 RM

40725 Helios-Verstell-Kultivator. Zum Hacken zwischen und über den Reihen mit 7 verschiedenen Einstellmöglichkeit. Besonders zu beachten ist hier der unbedingt zuverlässige der unbedingt zuverlässige Zinkenhalter. Eine kurze Um-drehung des seitlich ange-brachten Messinghebels ge-nügt, um das hestklammern nügt, um das festklammern oder lockern der Zinken zu oder tode... bewerkstelligen. Mit 3 Zinken, 15 cm breit 1 Stück RM 2.-

Mit 5 Zinken, 22 cm breit 1 Stück RM 2.85

40750 Helios-Bodenlüfter. Zur Untergrundlockerung, zur Lockerung verkrusteter schwe-rer Boden sowie zum Lockern und lütten in den Reihen zwischen den Pflanzen. 6 cm breit . . . 1 Stück RM 0.86

40760 Helios-Ziehhacke vernichtet das kleine Unkraut und lockert gleichzeilig den Boden nachhaltig. Durch den günstigen Angriffswinkel und den beiderseiligen Polierschilft ziehen sich die Geräte ohne Druck in die Erde und finden auch in schweren Böden keinen Widerstand. Eine zeit- und kraftsparende Arbeit ist gewährleistet. nichtet das kleine Unkraut und

Breite 1 Stück 1.05 1.19 1.38 RM

40765 Helios-Bügelzughacke. Für Naches Hacken in Kulturen und auf harten Wegen be-sonders geeignet Auch als Rübenhacke bewährt, Durch das vollständig gehärtete, auf beiden Seiten blank geschliftene Stahlmesser arbeitet diese Hacke besonders leicht.

15,5 Breite 1 Stuck 1.09 1.28 1.66 RM

40770 Helios-Doppel-Ziehhacke. Mit der Blattseite wird gehackt und gejätet, mit dem Rechen das Unkraut zusammengeharkt. Dadurch ersport man sich das Einsammein des Unkrautes. Breite 7 10 13 cm 1.24 1 47

40775 Wolf-Grubber-Ziehhacke. Eine Kombination der nützlichsten Hackenformen, die es ermoglicht, mit einem Gerät den Boden ziehend zu lockern und das Unkraut zu jäckern. Dieses Gerät wurde für den Haus- und Schrebergarten geschaften, wa es in jedem Boden Anwendung finden kann 3 Zinken, 10 cm breites Messer, grün lackiert. 1 Stück RM 1.85

40777 Helios-Gartenhacke Das ganz dünne, aus erst-klassigem Stahl hergestellte Blatt ist auf beiden Seiten

















blank geschilffen und mit messerscharfer Schneide ver-

1 Stück 0.75 0.85 0.90 RM

40778 Helios-Gartenhacke. Herzform aus Stahlblech, halb-blank geschliffen mit scharfer Schneide.

Große 13×111/2 13×14 cm 0.60 0.70 RM



40.780

40.780 **Helios-Distelstecher.** Man sticht in das Unkraut, macht eine Drehung und zieht es mit der Wurzel heraus, Erstklassig gehärtet, daher kein Nachschleifen. Mit 87 cm langem weißem Buchen-T-Stiel . . . . 1 Stück RM 0.80

40785 Wolf-Jäte-Hand. Ein überaus handliches Gerät für vielseitige Verwendung. In der Verlängerung des Griffes liegt ein zweischneidiges Jätemesser, etwa 10 cm lang, im recht in Winkel dazu ein Hackmesser, 8 cm breit. Die 3 cm breite Kopfseite dent als Bodenlüfter, und die rundwinklige Messerecke zum Wühlen ven Lachern. Ganze Länge 25 cm, grün lacklant. 1 Stück RM 1 24



40790 Helios-Häufler. [Newkonstruktion.) Zieht große und kleine Saat und Pflanzrillen, haufelt Gemüse und Kartoffeln und reißt Bewässerungsrillen auf Mühelos zieht sich der Haufelkurper in den Boden und teilt nach beiden Seiten, ohne zu schleppen. Er leistet in leichtem wie in schwerem Boden ausgezeichnete Arbeit für jeden Gärtner ein Gewinn! Arbeitsbreite 14 20 26 cm 1 Stück 2.09 2.38 3.33 RM

40865 Stahlbandmaß. Biegsam und fast unzerbrechlich, zum Abmessen beim Einteilen der Beete lange 2 m 1 Stück RM 0.75

40800 Wolf-Stoßmesser. Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab RM 1.85

40810 Helios-Rasenbesen. Die elastischen, flachen Federstahlzinken geben jeder Unebenheit des Bodens nach und fegun den Rasen tadellos sauber.

Größe I, 16 Zinken RM 2-Große II, 22 Zinken RM 233













40830 Helios-Rillenzieher zieht flache und tiefe Saat- und Pflanzenreihen leicht und sauber. Die Befestigung der geschliffenen Stahlschare erfolgt durch Klemmfedern ohne Schrauben oder Keile. Schare, die nicht benutzt werden sollen, werden hochgestellt Breite 80 cm 6 Schare 1 Stück RM 3.99

Breite 120 cm

10 Schare

1 Stück RM 6.46

40840 Pflanzensetzer. Aus Holz mit Quergriff und blanker Eisenspitze . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.60

40850 Helios Ganzstahl-Pflanzer mit Pistolengriff zum Pflanzen. Erzeugt ein gutes, auch in schwerem Boden keilförmiges Pflanzenloch 1 Stück RM 1.05



40860 Gartenschnur. Zum Abstecken der Beete, mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur. länge 12 m 1 Satz RM 1.25

40875 Kleiner Handkultivator. Etwa 30 cm lang. fein grün lackiert, mit naturpoliertem Griff.

1 Stück RM 0.45



40860

40880 Wolf-Kultur-Gerät. Auf der einen Seite die Wolf-Kralle zum Lüften des Bodens direkt um die Pflanzen herum, auf der anderen Seite der kleine

40,880

länge 37 cm . . . . . . 1 Stück RM 1.05 40890 Garten - Kelle. Ganz aus Stahl,

angenehm in der Hand, ols Erdschaufel und Pflanzkelle bewährt . . 1 Stück RM 0.50



40900 Wolf-Rechen. Ganz aus Stahl mit Wolf-Dülle.

Zinken 8 10 12 0.75 1 Stück 0.85 1.20 RM



## Stiele für Gartengerate

aus bester nordischer Klefer 40920 passend zu den Geräten 40775, 40800, 40900, 40940 40925 passend zu den Geräten 40700, 40725, 40750, 40760, 40765

40770, 40777, 40778, 40790, 40810, 40830 . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.85 160 cm lang . . . 1 Stück RM 0.95

40940 Wolf-Sämaschine. Zur gleichmäßigen, exakten und schnellen Aussaat. Verstellbar vom Umfang des kleinsten Samenkorns an bis zur Samengröße der Buschbohnen. Zieht die Rille, sät und deckt den Samen selbsttätig wieder zu, leistet also drei Arbeiten in einem Zuge.



Sie ist spielend leicht zu handhaben. Die ganze Säarbeit ist in wenigen Augenblicken getan. Endlich eine brauchbare Klein-Sämaschine, die sich jeder leisten kann. Raddurchmesser 20 cm, Samenbehälter faßt ca. 500 g Erbsen 1 Stück RM 7.40

41 200 Samensparer Regula ermöglicht eine gleichmäßige Aussaat ins freie land. Je nach Größe der Samenkörner von den feinsten bis zur Größe der Hülsenfrüchte einstellbar

1 Stück RM 0.75



40965 Damenspaten. Mit 87 cm langem weißen Buchen-Krück stiel, spitze Form, leicht und handlich . . . . . 1 Stück RM 1.80



40970 Dahlmann-Garantie-Spaten. Blatt und Feder aus einem Stück gearbeitet mit gebogenem eschenem T-Stiel, Erstklassige Wertarbeit . . . . . 1 Stück RM 4.50



40980 Grabegabel (Gabelspaten) mit 4 dreikantigen Zinken, Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff, la Qualität und Ausführung 1 Stück RM 3.50



40982 Magdeburger Schaufel. Aus la Stahlblech Stück ohne Stiel RM 1 -RM 1.75

Helios-Kinder-Gartengeräte. Aus la Stahlblech in gefälligen handlichen Formen und erstklassiger, sauberer Ausführung, mit la Buchenstielen, poliert.

40984 **Spaten** mit Krückstiel, Stiellänge 73 cm. 1 St. RM 1.— 40985 **Rechen** mit 8 Zinken, Stiellänge 85 cm. 1 St. RM 0.90

40985 **Reches**länge 85 cm . 1 St. RM 0.90
40986 **Hacke**, Stiellänge 85 cm
1 St. RM 0.90

40 987 **Schaufel**, Stiellänge 76 cm 1 St. RM 0.90

40988 Garnitur: Spaten, Rechen, Hacke und Schaufe! zusammen RM 3.50

40992 Helios-Staudenhalter DRGM. Aus rundem verzinktem Stahldraht. Läßt sich bis zu einer Größe von 50 cm erweitern und in beliebiger Höhe an der Haltestange festklemmen. Der Ring läßt sich um die Pflanzen herumlegen. braucht also nicht von oben übergestreift zu werden

Mit 1,50 m lang. Tankinstab RM 0.60 ohne Stab . . . . . RM 0.40



40.996

40994 Erdbeerhalter. Zum Schutze der Erdbeerfrüchte gegen Schmutz und Schneckenfraß. Die Erdbeerpflanzen bleiben tadellos sauber, . . 10 Stück RM 1.50

40996 Helios-Greifer. Für Schnecken und Raupen. Ein praktisches Ge-

rät für alle, die diese Gartenschädlinge nicht mit den Fingern anfassen mögen. Aus gutem Federstahl, fein vernickelt. . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 0.30 länge ca. 22 cm . . . .

40997 Pikler-Pinzette. Aus gutem Federstahl 1 Stück RM 0.25

40998 Continental - Knieschützer. Keine schmerzenden Knie, keine Gärtnerkrankheit mehr. Auch wenn der Boden naß ist,

muß man jäten und pflanzen, und selbst ein untergelegter Sack schützt nicht vor Nässe, Kälte, Schmutz und den Steinchen der Wege. Der Continental - Knieschützer, schnell und sicher an den Knien befestigt, ist ein vollkommener Schutz gegen Nässe, Kälte und durchdringende Steinchen; er ist von unschätzbarem Wert zur Erhaltung der Gesundheit.

1 Paar kosten RM 4.-





### Geräte zur Baum- und Rosenpflege, Gartenmesser, Scheren usw.

41010 Raffia-Bast. Feinster Natur-Edelbast, bestes Bindematerial, zum Veredeln unent-Preise freibleibend. . 1 kg 3.50 100 g 0.50

Kokosfaserstricke. Bestes Binde-material zum Befestigen der Beeren- und Rosenhochstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle. Preise freibleibend.

-8 mm stark)
1 kg RM 1.40
1 ,, 1.65 41 020 Mittelstarke Qualität 16-8

41 024 Dünne Qualität (3-4 mm st.) 1 ,,

41030 **Baumwachs**- Kaliflüssig, allerbeste und haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sowie Wundverbände geeignet.

1 Büchs. 50 g 0.27 1 Büchs. 3/2 kg 1.25

1 " 1/8 kg 0.45 1 " 1 " 2.25

1 " 1/4 " 0.75

41040 Baumrinden-Bürsten. Aus la Guß stahldraht. Siehe Abbildung Weich, füjunge Bäume und Äste . . . Stück RM 1.-

junge Bäume und Aste . . . Stück RM 1.— 41042 Universal-Rindenbürste für alle Zwecke, ovale form, ohne Griff. Siehe Abbildung Stück RM 1.80

41050 Baumkratzer. Mit 28 cm langer Tülle und 3 verschiedenen Schnittflächen. Siehe Ab-bildung . . . . Stück RM 1.40

Baumsägen. Beste Qualität 41 060 **Formier-Säge, nach Pekrun,** m. Uhrfeder-blatt, zum Ansägen der Leittriebe bei Form-obstbäumen usw. Siehe Abbild. St. RM 1.50

Siehe Abbildung . . . Stück RM 1.70
41 058 Baumsäge Hohenheimer Form, mit
nach allen Seiten verstellbarem Blatt. Siehe
Abbildung . . . . Stück RM 2.20

Gartenmesser. In nur la Qualitat

41 080 Okullermesser von Kunde & Sohn. Heft-länge 9 ½ cm, leichtes, vorzügliches Messer

Stück RM 2.75
41082 Baumschulhippe von Kunde & Sohn. Mit
Messingeinlage, Heftlänge 11 cm St. RM 5.—

41 084 Okullermesser mit Rückenlöser, mit Messingeinlage. Heftlänge 10 cm, gebräuch-liche Art. . . . . . . . . . Stück RM 2. liche Art. . .

1086 Kopulier- und Stecklingsmesser für Ko-melien- und Azaleenveredlung, von Kunde & Sohn, Mit Messingeinl, Heftl, 9 cm. St. RM 2,30 41088 Okulier- und Kopuliermesser. Gutes Solinger Fabrikat, mit starken Messingeln-lagen. Heftl. 101/2 cm. Siehe Abb. St. RM 3.—

Folgende 3 Messer entsprechen den Angaben des weltbekannten Pomologen Herrn Arthur Pekrun und haben sich in der Praxis aufs beste bewährt. Bestes Solinger fabrikat.

41 100 Hippe, Heftlänge 111/2 cm. Siehe Abbildung. Stück RM 3.60 41 102 Kopuliermesser, Heftl. 12 cm. Siehe Ab-41 102 Kopuliermesser, Heftl. 12 cm. bildung . . . . . . . Stück RM 2.20

41 104 **Okullermesser** mit einlegbarem Löser, Heft-länge 101/2 cm. Siehe Abbildung St. RM 2.30

41 120 Heckenschere. Mit Astabschneider und Flügelschraube, mittl. Gr. S. Abb. St. RM 3.20

41 130 Rasenschere. Zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schäffen zu können. Siehe Abbildung . Stück RM 2.50



Rasenschnelder Grasfresser, NEUI Schneidet den Rasen bedeutend schneller als die Sichel. Er besteht aus zweischneidigem besten Rosierklingenstahl, schaltet also den Leergang beim Ausholen nach rechts aus. Behält seine Schärfe lange Zeit und läßt sich später leicht nachschleifen Stück RM 2.— 41 135 Rasenschneider

Rosen-, Reben- und Garten-Scheren. Sauberste Verarbeitung und utes Material.

41140 **Einschneidig,** ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt, 23 cm lang Stück RM 3.—

41 142 Zweischneidig. Eine solide, preiswerte Gartenschere mit Lederverschluß. Gute Schnitt-leistung . . . . . . . . . . . . Stück RM 2.—

41 146 Zweischneidig. Mit Regulierfeder und Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Fellenhieb, 23 cm lang: Siehe Abbildung. Sück RM 3.20

Herkules - Gartenschere. Das Solideste und Dauerhafteste, was es in Gartenscheren gibt, 22 cm lang. Siehe Abb. Stück RM 4.— 41 150 Herkules - Gartenschere.

41 154 Damenrosenschere. Hochfein vernickelt,

41 170 Raupenschere Duplex. Vorzuglichste Konstruktion. Proklisch und dauerhaft. Siehe Abbildung. . . . . Stück RM 2.35

41180 Spargelmesser. Mit Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen. Siehe Abbildung. . . . . Stück RM 2.50 Siehe Abbildung. . . . .

41190 Echte gelbe belgische Brocken (Naturstein). Zum Abziehen feiner Gartenmesser Größel; Stück RM 0.60, Größe II; Stück RM 1.20

41 210 Glasdiamanten. Auf Anfrage.

41216 Glasschneider. Für Rohglas mit 6 aus-wechselbaren Rädchen. Siehe Abbildung. Stück RM 1.—

41240 Porzellan-Etiketten. Ovolrund mit ein-gebrannter, unvergänglicher Schrift. Größe 45 x 55 mm. Diese werden erst nach vorheriger Namen- resp. Sortenangabe angefertigt. Dauer der Anfertigung ca. 8 Tage. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Zink-Etiketten. Zum Anhängen, einschließlich

Zink-Eliker.

Draht.

41 250 71/2 cm lang, 2 cm breit

10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

41 254 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstböume usw. 1051, RM0.55, 100 51, RM5.— 41 258 9 cm lang, 2 cm breit, xum Stecken. 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

41264 Zink - Etiketten - Tinte. Unauslöschlich, in weißen Glassiöpselflaschen a Flasche 0.60 Holzetiketten. Unter 50 Stück von einer Größe können nicht abgegeben werden.

41 270 10 cm lang zum Stecken ungestrich., 100 St. 0.35 41 272 10 ... Anhängen ... 100 St. 0.45

41 272 10 , , , , Anhängen , , 100 St. 0.45 41 274 Dieselben einseitig gelb gestrichen und mit Draht versehen . . . 100 St. 0.75 41 276 12 cm lang zum Stecken, ungestr. 100 St. 0.40 41 278 15 ,, 41 280 17 ,, 41 282 20 ,, 100 St. 0.50 22 22 41 282 20 " " " " 41 284 25 " " " " 41 286 30 " " " 100 St. 0.75 100 St. 1.— 100 St. 1.50 10 ... Alle Etiketten mit Olfarbe 50% teurer

4) 290 Holz-Etiketten-Tinte . à Flasche RM 0.50 41 294 Wetterfeste Bleistifte, Reifstifte. Un-auslöschlich, zum Beschreiben der Holz-etiketten . . . . . . . . . . . . Stück RM 0.25

Chinesische Tonkin-Stäbe

	länge	Stärke	10 Stück	100 Stück
	cm	ca.mm	RM	RM
41 450	70	7-9	0.50	3.50
41 452	117	9-11	0.80	6.—
41 454	150	11-13	1.50	12.—
41 456	150	22-24	4	30.—
41 458	180	15-17	2.40	18.—
	D0			

Pflanzenstäbe

	Länge :	Stück	RM		länge	Stück	RM
41 470	30 cm	100	0.30	41 478	90 cm	100	1.50
41 472	45 ,,	100	0.40	41 480	105	100	2
41 474	60		0.75	41 482	120	100	3
41 476	75		1.10	41 484		100	4.80

Rosenpfähle. Aus jungen Fichtenstämmen gewonnen, sauber geschält und gespitzt. 41 490 150 cm lang 10 St. RM 2.25, 100 St. RM 20.— 41 492 175 ,, ,, 10 ,, ,, 2.75, 100 ,, ,, 25.-

## 40990 Rafen-Mahmaschine Reform

Die Vorzüge dieser Mähmaschine liegen vor allem in dem sich selbst nachstellenden Kugellager. Die vier Messer in der Maschine sind so angebracht, daß sie bis 5 cm zum Rand schneiden und dadurch einen besonderen Kantenstecher überflüssig machen. Längste Schnitthähe 130 mm, kürzeste Schnitthähe 5 mm.

Reform mit 4 Messern, **mit** Kugellager. Schnittbreite 31,2 cm . . . . . RM 27,90



41 216

41 170





41 920

### Berschiedenes

- 41320 **Pflanzen-Hygrometer.** Das Welter bis 24 Stunden voraussagend, 11 cm Durchm. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite. Siehe Abbildung. Stück RM 0.35 1 Portion Ersatzkörner 9030 extra RM 0.15
- 41 335 **Zimmer-Barometer**, runde Ausführung, in braun poliertem Holzrahmen. Ein Schmuck für jedes Zimmer, Absolut zuverlässig Durch-messer der Skala ca. 85 mm. Siehe Abbildung. Mit Gebrauchsanweisung . . . Stück RM 5.75

Thermometrographen (Maximum und Minimum). System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Praktisches Thermo-meter fürs Freie und das Zimmer. Siehe Abb.

- 41 350 1 Stück einschl. Magnet, 20 cm lang RM 2.25 41 354 1 ,, "," 25 ,, ", ", 2.75
- 41355 Fensterthermometer zum Aufhängen im freien, mit Mildhglasskala und Weingeist-füllung. Mit 2 vernickelten Haltern zur Be-festigung am Festerrahmen 1 Stück RM 1.75
- oder Treibhaus Thermo-41 360 Frühbeetmeter. Ganz aus Glas, zum in die Erde stecken, 20 cm lang . . . . Stück RM 0.60

Größe II (51/2 cm @) III (8 cm @

1.20

100 Stück

- 41392 Erfurter Aussaat- und Anzuchtschale Erfolg. Die 5,5 cm hohe Schale kann durch seitliche Schlitze bequem und schnell von unten bewässert werden. Die Erde bleibt locker und hält sich ca. 8 Tage gleichmäßig feucht. Die Aussaal braucht also nicht jeden Tag 1 oder 2 mal begossen zu werden. Die Saat geht sehr gleichmäßig bis dicht an den Rand der Schale auf. Siehe Abbildung. Größe 16×10 cm. . . . Stück RM 0.60 Größe 16×20 cm. . . . Stück RM 0.85
- 41 920 Glücksschweinchen zum Besäen. Ein beliebter Geschenkartikel, sie bilden mit ihrem Irischen Grün einen reizenden Zimmer-schmuck. Siehe Abbildung Größe I. Stück RM 0.55 Stück RM 0.55

Größe II . . . . . . . . Stück RM 0.65 mit Samen und Gebrauchsanweisung Größe II

Gartenfiguren aus Terrakotta. Zwerge, Mörchenfiguren, Rehe, Hirsche, Hunde, Störche, Hasen und viele andere hübsche lebens-wahre Figuren, die den Garten beleben und zieren, haben wir in sehr großer Auswahl

Bitte verlangen Sie kostenlos unsere Sonderliste "Gartenfiguren"

### futterapparate

- 41 540 **Futterringe**, bestehend aus einer Mischung von Talg, Sonnenblumenkernen und son-stigen, den Meisen zusagenden Futterarten 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.75
- 41546 Futterbirne für Hanffütterung zum Auf-hängen im Freien an geschützter Stelle. Ein-schließlich Halter und 2 Schrauben 1 St. 1.10
- 41 570 **Coburger Futterhäuschen.** Wird von den Vögeln mit Vorliebe aufgesucht. Siehe Abb. 1 Stück RM 1.20
- 41580 Futterhaus zum Aufhängen am Fenster, auf Balkons und Veranden Das Füllen erfolgt durch den Schornstein. Die Glasscheibe verhindert ein Vergeuden des Futters. Siehe Abbildung . . . . . . . . . . . . 1 Stück RM 195

### Disthöhlen

zum Schutze unserer gesiederten Helser bei der Vernichtung aller Schädlinge im Obstund Gartenbau, gehören in jeden Wald und jeden Garten, Durch unermüdliche Vertilgung schädlicher Insekten erweisen sich die Gäste dankbar und bringen die aufgewerderen gezienen katten beld un gestenbarten gezienen katten gezienen g gewendeten geringen Kosten bald um ein Vielfaches wieder ein.

- 41750 Für **Star**, großen und mittleren Buntspecht, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleibert, Trauerfliegen-fänger, Gartenrotschwanz SieheAbb. 1 Stück RM 1.40 10 Stück RM 13.—
- 41760 Für alle Arten Melsen: Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Sumpf-meise, Tannenmeise, Haubenmeise, Spechtmeise Kleiberl, Wald-Baum-läufer, Garten-Baumläufer, Wende-hals, Trauerfliegenfänger, Garten-rotschwanz. Siehe Abbildung. 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—
- 41770 Für Hausrotschwanz, grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mit-unter auch Rotkehlchen u. Zaunkönig. Siehe Abbildung. 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8 .-
- 41 890 Vogelschreck-Follen vertreiben auch die dreistesten Vögel. Sie bestehen aus spiegel-blanken, sehr leichten Metaliplättchen be-sonderer formung, die sich infolge ihres geringen Gewichts und großer Fläche schon beim leisesten Luftzug hin und herbewegen, dabei nach allen Seiten blitzen und zugleich heftiges Geräusch machen. 12 Stück RM 0.75
- 41900 Spatzenschreck. Wirkungsvolle Vogel-scheuche, Aus bestem Stahlblech angefertigt und mit lack überzogen, jahrelang halibar. Die übernatürlich großen Glasaugen im Katzengesicht Jagen den Vögeln Schrecken ein. Siehe Abbildung . . . 1 Stück RM 0 35
- 41925 Gartenschutznetze gegen Vogelfraß.

  Zum Schutze der Aussaalenbeete, Beerensträucher, Erdbeeren, Weintrauben usw. Die Vögel verfangen sich mit den Füßen in den Maschen der Netze und werden dadurch abgeschreckt, Größe 2x2m. Stück RM 1—



## Bekämpft die Pflanzenschädlinge durch förderung des Bogelschutzes

Gartenbau und Vogelschutz hängen eng zusammen. Wir ge-währen den Vögeln Gastfreundschaft und sie danken es uns durch ihre Hilfe bei der Vertilgung der Schädlinge So vernichtet eine einzige kleine Meise im Laufe eines Jahres viele Tausende von Insekten. Schon das wäre Grund genug, den geflederten Sängern mit allen Mitteln den Aufenthalt in unseren Gärten angenehm zu machen. Vom Nutzen abgesehen, ist es aber auch besonders reizvoll, die anmutigen Gäste beim Nestbau und bei der Brutpflege zu beobachten - und was wäre ein Garten ohne Vogelgezwitscher!

Wir treiben praktischen Vogelschutz durch Pflonzung von Hecken und Vogelschutzgehölzen, durch Anbringung von Nistkösten, Futterhäuschen für den Winter und Trink- und Badeplötzen im Sommer.

## Zur schönen Blume das schöne Gefäß

Wie oft beobachtet man doch, daß selbst große Blumenfreunde hre mit liebe und Sorgfalt gezogenen Schnittblumen "unschön" im Hause aufstellen, oder In ihrer Eigenart ungemäße Vasen zwängen. Wie ganz anders kommen die Blumen, Blütenzweige und Fruchtstände Im Heim zur Geltung, wenn sie in einem Gefäß stehen, das ihrer Art entspricht. Solche Gefäße brauchen durchaus nicht unerschwinglich im Preise zu sein, aber sie müssen edel und rein in der form und möglichst frei von unnöigen Verzierungen sein Vorbildlich in Form und Farbe sind die Vasen des Meisters Otto Lindig, Dornburg a d. Saale. lindig-Vasen, von denen einige hier abgebildet sind, erhielten in den letzten Jahren bedeutende Auszeichnungen, wie den Großen Preis auf der Weltausstellung in Paris und einen Ehrenpreis auf der 1. Internationalen Handwerksausstellung 1938, Berlin Je nach Ausführung . . . 1 Stück RM 2 — bis RM 8.— und mehr



## Das Blumen= und Pyaginthen-Glas Dire

Mit dieser praktischen Neuerung bringen wir dem Blumenfreund eine geschmackvolle, geräumige Blumenvase, die auch schwereren Blüten- oder Herbstschmuckzweigen einen festen Halt gibt Wenn unsere Schnittblumenfülle in Garten und Heim nachläßt, können wir "Nixe" als Hyazinthenglas benutzen Von den, in der abnehmbaren Glasscheibe zum Stecken der Blumen angebrachten löchern werden die drei größeren dann zum Aufsetzen der Hyazinthen-Zwiebeln verwendet, während die beiden kleineren als Entlüftungslocher ein Faulen der Zwiebeln verhindern. Für dan Blumenfreund ist es ein reizvolles Spiel, in den großen Gasflächen die langsame Bildung der Wurzeln und das Entwickeln dieser edlen frühlingsblumen zu beobachten

1 Stück RM 2.40 Auch das hier abgebildete kleine Glas kann doppelte Verwendung finden: im Sommer als Blumenvase, im Winter als Hyazinthenglas . . . . 10 Stück RM 3.— 1 Stück RM 0.35 Hyazınthenglas . . . . . 10 Stück RM 3.—



## Bom Raften und Ruhen im Garten und auf Reisen

Nach getaner Arbeit im Garten die müden Glieder ausstrecken und sich von seinem Ruheplatz aus am Wachsen, Blühen und Gedeihen - dem Lohn unermüdlichen Schaffens - in Beschaulichkeit freuen zu können, das sınd Stunden, die das Gartenglück erst vollkommen machen.

Aber auch beim Reisen und Wandern nach anstrengenden Wegen, nach beschwerlicher Fahrt, und vor allem immer dort, wo die Gegend gerade am schönsten scheint, läßt uns die Hängematte die ferienfreude im Ausruhen genießen und besinnliche Stunden zu Höhepunkten der Erholung werden

Blumenschmidts Gartenhängematte aus grauen 6-fachlanghanfschnüren. Länge 300 cm, Tragkraft 280 kg. 1 Stück einschl. Tasche und Karton RM 5.10



## BLUMENSCHMIDTS ABREISSKALENDER

# Ein halbes Jahrhundert hat er sich bewährt, Jahr um Jahr

Hunderttausenden von Gartenliebhabern, Kleinsiedlern, Imkern, Kleintierzüchtern und Hausfrauen ist er in dieser Zeit ein unentbehrlicher Freund und Ratgeber geworden. Seine Tageszettel — alljährlich sorgfältig durchdacht und bearbeitet — bergen in ihrer schlichten Art viel nützliche Weisheit für alle, die ein Stück deutschen Boden bearbeiten, oder - wie die Hausfrauen - für die wirtschaftliche Verwertung der Erträgnisse deutschen Bodens mit verantwortlich sind.

Still und unaufdringlich, immer da, wenn man ihn brauchte, so hat er seine Freunde die Jahre hindurch begleitet, und nicht wenige werden darunter sein, die ihm von seinem ersten Erscheinungsjahr an bis heute die Treue gehalten haben. Solchen Mitjubilaren sagen wir Dank für ihre Verbundenheit und wünschen ihnen noch viele weitere Jahre segensreicher Arbeit.

Haben Sie sich eigentlich schon einmal überlegt, wieviel Arbeit in den 365 kleinen Kalenderblättchen mit all ihren Vorschlägen, Anregungen und Erinnerungen steckt, und wie sich dabei der niedrige Preis ermöglichen läßt? Nun, das ist nur durch die hohe Auflage möglich. — Und darum bitten wir Sie: helfen Sie mit, daß die Gemeinde des Blumenschmidt-Kalenders weiter wächst, daß der Kreis derer, die seinen Rat in Anspruch nehmen, immer größer wird. Empfehlen Sie ihn Freunden und Nachbarn. Nutzen Sie doch dadurch auch nicht zuletzt der Volkswirtschaft, denn die reichen Erfahrungen und Kenntnisse unseres Kalendermannes tragen dazu bei, kostbares Volksgut zu pflegen, nutzbar zu machen und vor Verderb zu schützen.

Die untenstehenden Anerkennungen, die wir aus vielen uns unaufgefordert eingesandten Zuschriften entnommen haben, mögen zeigen, wie sehr der Blumenschmidt-Kalender in weiten Kreisen geschätzt wird.

Und wer ihn noch nicht kennt, der sollte keinesfalls versäumen, ihn bei seinem nächsten Auftrag mitzubestellen, Denn es ist ein Gewinn, ihn zu besitzen!



Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand

wenn er der Hauptsendung beigepackt werden konn

bei Einzelversand und Voreinzahlung auf unser Post-scheckkonto Erfurt 666

Obst- und Gartenbauvereinen zum gemeinsamen Bezug sehr zu empfehlen

## So schreiben die Bezieher unseres Kalenders

Seit langen Jahren beziehe ich Ihren schönen Abreißkalender, aus dem ich schon manchen guten Rat bekommen habe. 28. 1. 38

Carl Wiede sen., Wandsbek-Gartenstadt, Erikastraße 34

Eine geistige Verbindung bleibt aber mit Ihrer Firma immer bestehen durch den "Blumenschmidts Abreiß-kalender", dessen Bezieher und Leser ich über einem Jahrzehnt bin und bleibe. 4.2.38 F. Lindenau, Berlin O 112, Gryphiusstraße 7

können wir uns von Ihrem Kalender nicht trennen und freuen uns, daß er auch 1938 unser Hausgenosse sein kann.

15.7 38 J. Rühle, Friedebach über Pößneck (Th.) Ihren Abreißkalender habe ich schon einige Jahre und freuen mich die Belehrungen auf der Rückseite ungemein.

Anton Feurstein, Dornbirn I (Vorarlberg), Altweg 12



## freiluftmenschen brauchen Körperpflege!

Wer biel im freien ift, muß besonders darauf achten, fein Außeres gepflegt und ichon gu erhalten. Darum bieten wir unferen freunden bier einige auserlefene Borverpflegemittel an.

### Blumenduft-Seife

Frischer rheinischer Pfirsich Edle deutsche Landnelke Weißer türkischer Flieder

Geschmackvoll verpackt. 1 Stück RM 0.35 Cellophanpackung mit ... 3 Stück RM 1.— Karton mit ...... 12 Stück RM 4.— 3 Stück RM 1.-

### Blumenduft-Lurusleife

Teerose

Duft heller Sommernächte

Adlerfarn

Erinnerung an Waldesgrün u -frische

Lavendel

Die blaue Blume alter Würzgärtlein Elegant verpackt . . . . . 1 Stück RM 0.60 Vornehm. Geschenkkarton mit 3 St. RM 1.75

Sie bringt Ihnen den Duft Ihrer Blumen ins Haus, ist aus besten Rohstoffen hergestellt rein, fettreich und mild. Mühelos befreit sie den Körper von Staub und Schmutz und gibt Ihnen das Gefühl der Frische und tadellosen Sauberkeit. Blumenschmidts Blumenselfe ist mehr als nur ein Reinigungsmittel: ein Hautpflegemittel



#### U.V.-HAUTOL, ultraviolett bestrahlt DRP.

#### Bor der Gartenarheit

sollten Sie Ihre Hände mit ein paar Tropfen U.V.-Ol einreiben. Tragen Sie auch auf das Gesicht, das Sonne und Regen, Wind und Wetter ausgesetzt ist, am Morgen eine hauchdunne Schicht dieses feinen Oles auf Eine widerstandsfähigere, gesund gebräunte, glatte Haut wird das Ergebnis dieser kurzen, aber wirksamen Pflege sein. Und das Wichtigste; bei einer Behandlung mit U.V. Ol brauchen Sie nicht den geringsten Fettglanz zu befürchten Weil es Tiefenwirkung hat, also im Nu restlos in die Poren dringt

### Dach dem Bade

aber sollten Sie nicht nur Gesicht und Hände, sondern den ganzen Körper mit dem ultraviolett bestrahlten Ol massieren. Sie werden überrascht sein, wie angenehm entspannt und gestärkt Sie sich danach fühlen und wie von Mal zu Mal Ihre Empfänglichkeit für Erkältungskrankheiten herabsinkt. Ist doch gerade die Körperhaut ein so wichtiges Organ für das Wohlbefinden des Menschen, daß man sie nicht ungestraft vernachlässigen darf.

U. V-Ol gibt es in zwei Sorten: Zitrone und Lavendel. 1/1 Fl. RM 1.90- 1/2 Fl. RM 1.10 Taschenflasche.....



#### BLUMENPARFUME BLUMENSCHMIDTS

Die moderne deutsche Frau ist gesund, sportlich, natürlich, sie will den frischen, reinen Duft ihrer Lieblingsblumen an sich tragen. Für Haremsgerüche mit Phantasienamen wird sich die Frau kaum begeistern können, die Hebevolf mit den Blumen und Pflanzen ihres Gartens lebt. – In der kleinen, jedoch sorgfältig ausgesuchten Reihe unserer Parfüme werden auch die Anspruchsvollen jenen Duff finden, der ihrer persönlichen Eigenart und ihrem Geschmack entspricht:

#### Blumenduft

Gartenfileder zart, sentimental

Mimose

lieblich, beschwingt

Waldfarn

herb, ernsthaft

Taschenflaschen, 10 u 20 g Inhalt: einfache Größe . . . . doppelte Größe . . .

### Wlumenduft Lurus

**Erfurter Rose** am Ahend

**Deutscher Lavendel** bei Arbeit und Sport

Thüringer Veilchen für jede Stunde

Im eleganten Geschenkkarton normale Flasche (Inhalt 15g). große Flasche (Inhalt 35g).

Eine stets willkommene Gabe:

28 lumenduft=Lurus=Gefmenkkarton
mit zwei Stück Blumenduft-Luxusseife und einer großen Flasche Blumenduft Luxus RM 3.50
mit zwei Stück Blumenduft-Luxusseife und einer Normalflasche Blumenduft Luxus RM 2.50
RM 1.75





## ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

Anispocken 47 Autschanne 47 Autschanne 47 Autschanne 47 Autschanne 48 Autschanne 49 Autschanne 48 Au	ALIHADEII	341123 114	IIALIS-VER	ZEICH WIS
Anthonoptochem   Gemüsesamen	Fertige Gamüselamen-Sorti	mente Seite 31	Salat- oder Rote Rüben 30, 38 Sauerampfer	
Acestico - 94 Acestico - 94 Acestico - 94 Acestico - 94 Acestico - 95 Ac	Auberginen 28 Bohnen (Buschbohnen) 30,54-56 Champignonbrut 29, 43 Cichorienwurzel 37 Cichoriensalat 40 Endivien 40, 41 Erbsen 30, 49—51 Gemüse-Sortimente 31 Grassamen 58	Kartotten 36 Kartotlen 59 Kohlarten 25—26, 32—34 Kohlrüben 35 Kohlrüben 35 Kresse 41 Küchenkräuter 44 Kürbis 48 Landwirtschaftliche Samen 57 Mongold 46	Möhren.     36       Pastinaken.     38       Petersillenwurzel.     38       Pleffer 28     Porree 29, 43       Puffbohnen.     56       Radies.     27, 41, 42       Rabinschen.     41       Rettich.     42       Rhobarber.     47	Schnittlauch         43           Sellerie         37           Spargelsamen         48           Speiserüben         38           Spinat-Arten         29, 46           Stangenbohnen         30, 52, 53           Suppenkräuter         44           Tomaten         29, 45           Wurzelgemüse         37, 38           Zuckermais         47           Zuckerrüben         57           Zwiebeln         43
Aceillea, Schaigarbe, 94 Achillea, Schaigarbe, 94 Agratement, Himselfrach, 94 Agratement, Himselfrach, 94 Alpenvellchen, Cyclamen, 95 Alfraumvrzel, Heuchero 1 Alfraca, Malve, Stackrase 2, 95 Alfraumvrzel, Heuchero 2 Alfraca, Malve, Stackrase 2, 95 Alfraumvrzel, Heuchero 2 Alfraca, Malve, Stackrase 2, 95 Alfracanna, Stackrase 2, 95 Amorania, Fuchschwarz, 81 Ammortium, 194 Ammortium, 194 Arabisa, Alpen-Gänsekraul 87 Aramsria, Granale 89 Aram	Blumensamen	Fertige Blumensamen-Sertim	ente Seite 60-61	
Coreopsis, Machenauge 90 Cosmea, Schmudkarbchen 20,69 Cyclamen, Alpenvellchen 95 Cynoglossum	Acacia	Dictomnus, Diptam 90 Dielytra, Filegendes Herz 90 Digitalis, Fingerhut 71 Dimorpholeca, afrik, Goldbl. 72 Doronicum, Gemswurz 90 Drachenbaum, Dracaena 95 Echinops, Kugeldistel 90 Echinops, Kugeldistel 90 Echinops, Kugeldistel 92 Echinops, Kugeldistel 93 Eisenhut, Leontopadium 92 Ernepreis, Veronica 93 Eisenhut, Aconitum 89 Eisenkraul, Verbena 78, 79 Enzian, Gentiana 91 Erdbeersamen 97 Fremurus, Islienschweif 90 Erodium, Reiherschnabel 82 Eryngium, Mannstreu 90 Eschschollzia, Goldmohn 20, 82 Euralyptus, Fieberhellbaum 95 Euphorbia, Wolfsmilch 72 Exacum, Bitterkraul 95 Fackellitie, Tritoma 93 Fackelträger, Cajophora 88 Federnelke, Dianthus plum. 90 Felsennelke, Tunica 93 Fingerhut, Digitalis 71 Fingerkraul, Potentilla 92 Flammenblume, Phlox 76, 92 Fliegendes Herz, Dielytra 90 Goldckenblume, Centaurea 89 Fuchsien, Tapetenblume 24, 95 Fuchsschwanz, Amarantus 81 Funkia, Taglilie 90 Gaulkerblume, Mimulus 74 Gänseblümchen, Bellis 88 Gemswurz, Doronicum 90 Gentiana, Enzian 91 Georginen, Dahlia 69 Gemm, Nelkenwurz 91 Glockenblume, Campanulo 93 Genswurz, Doronicum 90 Gentiana, Enzian 91 Georginen, Dahlia 89 Gemswurz, Doronicum 90 Gentiana, Enzian 91 Georginen, Dahlia 89 Gemm, Nelkenwurz 91 Glockenblume, Campanulo 93 Geosekia, Somen-Azalie 21, 83 Goldlack 72 Goldblume, Afrikanische, Dimorphoteca 72 Goldmohn, Eschscholtzia 93 Grasnelke, Armeria 89 Grosvellea, Seideneiche 95 Grosnelke, Armeria 89 Grosnelke, Armeria 89 Grosnelke, Soldiago 93 Grasnelke, Armeria 89 Grosnelke, Armeria 89 Helionthus, Sonnenblume 88 Helenium, Sonnenblume 88 Helenium, Sonnenblume 88 Helenium, Sonnenblume 88 Helenium, Sonnenblume 89 Helionthus, Sonnenblume 89 Helionthus, Sonnenblume 89 Helionthus, Sonnenblume 89 Helionthus, Riesenhyazinthe 91 Helionthus, Resenhyazinthe 91	samine	Witwenblume



## Blumensamen (Fortsetzung) ferlige Blumensemen-Sertimente Seite 60-6

Strandnelke, Statice . 78, 93 Strohblume, Helichrysum . 72 Studentenblume, Tagetes . 78 Sturmhut, Aconitum 85 Tabak, Nicotiana 74
Tagetés, Santblume, 32,75 Sudentenblume

Tritoma, fackellile Trompetenzunge,	93
Salpiglossis	77
Tropaeolum, Kapuzinerkr.85,	
Tunica, Felsennelke	93
Ursinia, Bärenkamille	78
Usambara-Veilchen,	
Saintpaulia	96
Veilchen, Viola odorata .	93
Venidium	78
Venusspiegel, Campanula.	81
Verbascum, Königskerze .	93
Verbena, Eisenkraut 78,	.79
Vergißmeinnicht, Myosotis.	74
Veronica, Ehrenpreis	93
The second second	

Viola tric. max., Stiefmütterchen	93 85 90 84 92 91 93 82 83

## irtikel, Pflanzen, Knollen usw.

Baumschula	rti
Abendländischer lebens- baum, Thuïa 117,	118
Abutilon	130
Acer, Ahorn	112
Aconitum, Eisenhut	152
	162
Adonis, Adonisröschen . Apfel 101—	147
Aesculus, Roßkastanie.	111
Agapanthus, Schmucklille Agrostemma, Rade Ahorn, Acer 111,	152
	112
Aluga, Günsel	147
Akelei, Aquilegio	153
Alant, Inula 149, Alisma, Froschlöffel	157
Alisma, Froschlöffel Alnus, Erle	111
Alpen-Gänsekresse,	
Arabis	147
Alpenrose, Rhododendron	115
Althaea, Malven	152
Alyssum, Steinkraut Amaryllis, Ritterstern	147
Amelanchier, Felsenbirne	134 112 112
Amorpha, Unform	133
Ampelopsis, Wilder Wein Anchusa, Ochsenzunge	118 152
Andromeda	115
Androsace, Mannsschild. Anemone 145, 147, Anthemis, Kamille	153
Anthemis, Kamille	153
Aprikosen	153
Aralia, Aralie	130
Armeria Grasnelke	130
Aristolochia, Pteitenstrauch	118 136
Arrhenaterum, Bandgras.	162
Asparagus 130,	147
Asparagus 130, Asphodelus, Goldwurz . Aspidistra, Plectogyne .	153 130
Aspidium, Schildforn	162
Astilbe Prochtspiere 153.	153
	162
Avena, Blaustrahlhafer .	162
Aubrietia, Blaukissen . Avena, Blaustrahlhafer . Azalea, Azalie Banane Musa . Bärwinde, Calystegia .	115
	162
Baldrian, Valeriana	162
Bandgras	159
Baumhasel, Corylus . Beerenobst 107— Befruchtungsverhältnisse	111
Befruchtungsverhältnisse	
Begonia, Begonie	98 135
Bejung, Artemisia Berberis, Sauerdorn 112,115 Berberitze, Berberis 112,115	163
Berberitze, Berberis 112,115	,116
Bergenia, Bergenie	148
pergwurze, Calaminina	148
Beriromswurz, Pyrethrum Berufskraut, Erigeron Betonica, Scheinziest	155
Betula, Birke . 111	154

ei,	FILE	4114	GII,		V.R.B.
Bigno	nia. Tro	ompete	en blun	ne 1	18
Bilber	gia .			. 1	30
binse.	SCIPPU	15		, 1	62
Biota				. 1	17
Birke,	Betulo		]]	1, 1	12
Birner	1		. 10	ß, į	04
Blase	nkelch, nstraud	Physos	tegia	. 1	60
Blase	nstroud	h, Colu	utea 11	. 1	12
Blauti	chte, Pi	cea.	!!	Z, 1	10
Blauki	ssen, A	Lubrier	10 .	. ;	62
Black	ranina	ter, A	vend	. ;	62
Blume	num, Rip	Butos	MILE.	. ;	62
Blume	nzwiet	ale u	nd .		02
Kno	llenge	wächs	e . 13	6-1	43
Blutbu	llenge iche, fo onla, fe	IQUS		, 1	11
Воссо	nla. Fe	dermo	ohn .	. 1	
Bohne	nkraut	. Satur	eia .	, 1	63
Bauac	allivaille	0		. 1	31
Broun	ella Pi	runallo		. 1	50
Brenn	ende	liebe,			
Lych	nis .		14	19, 1	58
Bromb	peeren			. ]	.08
Bryon	la, Zau	inrube		. !	62
Bryop	hyllum	, Brutt	plan		13
Buche	, ragus		111, 1	2,	13
Buchs	Daum, I	Buxus	0:	17,	12
Budal	Fagus baum, l eia, Sc ius, Blu	mmeri	Mede		47
Calan	US, DIU	Deservi	nse .		102
Calla	nintho,	bergw	urze		36
Calva	Arons anthus tegia, anula,	Gowi	irretro	uch l	12
Calve	togio	Range	nde	uuni	62
Come	agila,	Glock	en-		02
blu	me	0100	131, 1	48 1	54
Conn	a, Blum	enroh		. 1	36
Capri	folium.	Jelanc	erieli	eb.	18
Cara	folium, gana, E	rbsen	baum	. 1	18
Care	k, Ried	gras		. 1	62
Carpi	k, Rieds inus, Hi nanche, othus, S turea, anthus, alaria, stium, h	ainbuc	he .	. 1	18
Catar	anche,	Rasse	Iblum	0 1	54
Cean	othus, S	Säckell	blume		16
Cento	urea,	Kornbi	ume		54
Centr	anthus,	Baldr	ian .		161
Ceph	alaria,	Schubi	penko	pt ,	54
Cera	stium, h	Hornkr	aut .		48
0			2	2 / 1	117
CAL	oresse derops one, Sc nelke, ( trose, h	: 64:		16,	30
Chala	derop:	bildble	mpan	110	
Cher	ine, ac	Diagoh.	Jino .		154
Chris	TORR.	dellah	05115	٠.	149
Chris	lusdorn	Glac	ditechia		13
Chrys	anther	num i	ndisch	10	
Wu	cherblu	me .	1	33.	154
					154
Cobo	ea, Gl	ockenn	ebe		131 112 163 117
Colut	ea, Bla	senstr	auch		112
				. '	63
Conif	eren, N	ladelh	iolz.1	16,	117
Conv	eren, N allaria, yline, I	, Maib	lume l	01,	140
Cord	yline, l	Dracae	ene .		131
Core	opsis, S	chong	esicht		154
Corni	IS, Kori	nelkirs	che .		142
Cory	yline, lopsis, S us, Kori dalis, us, Has	Lerche	nspor	n	140
Cory	us, Has	seinui)	100, 1	11,	113
				12	114
Cotyl	edon	. 100	1	13,	116
Croto	2117001			*	10
10/0	egus,	111	113 1	16,	118
Cruci	anella, amen, ania, jar	Krauz	blott		148
Cycle	men	Alpeny	eilche	n	131
Cyde	nio io	o. Quit	te		113
Cypr	nia, jar	n. Frau	ensch	uh	148
Cysic	pteris				162
Cytis	us. Gol	drege	n .		116
Dohl	en, Ge	orgini	en. la	10-	143
Doph	en, Ge	idelbo	ost		116
Datte	Ipalme		1		130

Decksträucher 112-1	15
Delphin, Rittersporn, 145, 1 Deutzia,, 113, 1	16
Digathus Nelken 134 148 1	54
Dictamnus, Diptam	54
Dielytra, Tränendes Herz   Diervilla	54
	54
Diptom, Dictomnus 1	54
Doppelmalve, Sidalcea .	51
Diptom, Dictomnus	48
Draces Corduline	31
	61
Eberesche, Sorbus 106, 1 Echinacea, Stachelkopf 1 Echinacea, Kugeldistel 1	12
Echinacea, Stachelkopf Echinops, Kugeldistel Edelreiser (Rosen) Edelweiß, Leontopodium	55
Edelreiser (Rosen) 1	29
Edelweiß, Leontopodium	49
Efeu, Hedera 116, 118, 131, 1 Ehrenpreis,	47
Veronica 146, 151, 1	61
Veronica 146, 151, 1 Elbe, Taxus	17
Eigha Quagua	13
Eisenhut, Aconitum	52
Elaeagnus, Olweide !	13
Elymus, Strandhafer	62
Eisenhut, Aconitum Elaeagnus, Olweide Elymus, Strondhofer Engelsüß, Polypodium Enzian, Gentiana	56
Erbsenbaum, Caragana	12
Erdbearen 107. 1	80
Eremurus, Kleopatranadel	15
Erlaeron Berufskraut 1	55
tria Alnus	111
Eryngium, Mannstreu	56
Essigboum, Rhus	14
	63
Etagenblume, Monarda . Eupatorium, Wasserdost . Euphorbia, Wolfsmilch . Evonymus, Pfaffenhütchen 113,	58
Euphorbla, Wolfsmilch	48
Evonymus, Pfaffenhütchen 113,	116
Exochorda	13
Fagus, Buche 111, 112,	161
Forne	62
Federmohn, Bocconia	154
Federnelken, Dianthus .	134
Feldquendel, Thymus	151
Felsenbirne, Amelanchier Festuca, Schwingel	112
Festuca, Schwingel	162
Feuerdorn, Crataegus	116
Cidata Diana 117	118
	131
Fingerhut, Digitalis Fingerkraut, Potentilla 116,	160
Flammenblume, Phlox	160
Fliammenblume, Phlox	114
Flockenblume	113
Frauenschuh, Cypriped.	148
Forsythia, Forsythie Frauenschuh, Cypriped	112
Freilandazalie, Azalea . Freilandfarne	115
Freilandgloxinle,	-02
Freilandgloxinle,	157
troschiottel Alismo	162
Frühjahrsaster	150
Fuchsbohne, Thermopsis .	146
ruchsia	133
Funkla, Funkle	156
Gaillardia, Kokardenblume Galega, Geisraute Gamander, Teucrium .	156

Gansekresse, Arabis	147
Gorbe Achillea . 147	152
Gairroute Galego	156
Geißblott Cassifolium	118
Gelbeidit, Caprilolium .	110
Geldweideridi,	
	149
Gemswurz, Doronicum	154
Genista Ginster	116
Gentiana, Enzian 149,	154
Georginen, Dahlien 140-	143
	124
Gesneria, Gesnerie	136
Geum, Nelkenwurz	156
Cawaihhoum	
Gymnocladus	113
Gewirzstrauch Calveanthus	112
Ginster	116
Cladialus Cladiala 139	140
Ginster	112
Gleditschia, Christusdorn	113
Glockenblume,	
Campanula 131, 148, Glodenrebe, Cobaea .	154
Glockenrebe, Cobaea .	131
Gloxinia Gloxinia	136
Glücksklan Ovalis	136
Gloxinia, Gloxinie Glücksklee, Oxalis Glycine, Wistaria	118
Coldeladeben Foresthin	
Out distance Dibert	113
Goldjohannisbeere, Ribes	114
Goldregen, Cytisus 111,	113
Goldrute, Solidago	161
Goldwurz, Asphodelus	153
Götterbaum, Ailanthus .	111
Grasnelke, Armeria	147
	147
Günsel, Ajuga	98
Gütebestimmungen	131
Gummibaum, ficus	131
	112
Gypsophila, Schleier-	113
Gypsophila, Schleier-	201
kraut 146, 149, Hängenelken	156 134
Hängenelken	134
	160
Hainbuche, Carpinus	118
Hamamelis	113
Harpalium, Sonnenblume	156
Harpallum, Sonnenblume Hartriegel, Cornus	112
Hoseinusse.	
Corylus 106, 111, Haselwurz, Asarum . Hauswurz, Sempervivum .	113
Hoselwurz Asgrum	147
Houswurz Sempervivum	151
Heckenkirsche,	
Lonicera 113, 115,	116
lonicera 113, 115, Heckenpflanzen	118
Heckenphanzen	129
neckenrose	140
Heckenrose	149
Heidekröuter	115
Helenium, Sonnenbraut 146,	130
röschen	149
Helianthus, Sonnenblume	156
Heliopsis, Sonnenauge .	157
Helleborus, Christrose.	149
Hemerocallis Taglille .	157
	149
Herocleum, Herkuleskrout	157
Herbstonemone Anemone	153
Herbstonemone, Anemone	145
Herbstaster, Aster Herkuleskraut, Heracleum	157
Hasania Nathalala	
Hesperis, Nachtviole	167
neuchera, rurpurgiocka.	157
PUDISCUS PUDISCO	157 149
Thorses, Erbisar Tro,	157 149 131
	157 149 131 108
Hippophaë, Sanddorn .	157 149 131 108 113
Hippophaë, Sanddorn . Hirschkolbensumach Rhus	157 149 131 108
Hippophaë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo-	157 149 131 108 113 114
Hippophaë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo-	157 149 131 108 113 114
Hippophoë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo- pendrium Holunder, Sambucus	157 149 131 108 113 114 162 114
Hippophoë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo- pendrium Holunder, Sambucus	157 149 131 108 113
Hippophaë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo- pendrium Holunder, Sambucus Hopfenstrauch, Ptelea Hornkraut Cerastium	157 149 131 108 113 114 162 114 114 148
Hippophaë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo- pendrium Holunder, Sambucus Hopfenstrauth, Ptelea Hornkraut, Cerastium Hornweithen Viola 144	157 149 131 108 113 114 162 114 114 148
Hippophaë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo- pendrium Holunder, Sambucus Hopfenstrauth, Ptelea Hornkraut, Cerastium Hornweithen Viola 144	157 149 131 108 113 114 162 114 114 148 152 131
Hippophaë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo- pendrium Holunder, Sambucus Hopfenstrauth, Ptelea Hornkraut, Cerastium Hornveilchen, Violo 146, Hortensia 111, 113,	157 149 131 108 113 114 162 114 114 148 152 131
Hippophaë, Sanddorn Hirschkolbensumach, Rhus Hirschzungenfarn, Scolo- pendrium Holunder, Sambucus Hopfenstrauth, Ptelea Hornkraut, Cerastium Hornweithen Viola 144	157 149 131 108 113 114 162 114 114 148

Hungerblümchen, Draba . Hyacinihus Riesenhyazinth. Hydrangea, Hortensie		Mannsschild, Androsace.	147	Ranunkelstrauch, Kerria.	113	Sternblume147	151
			156	Rasselblume, Catananche		Sternblume	151
	100	Margerite, Chrysanth		Reifeschlüssel für Obst .	90	Stockrosen Although	152
111, 113,	131		98		124	Strandhafus Elymus	142
Haradaya Jaharaiakant	140	Markenetikett		Remontantnelken	1.42	Strandnater, Elymus	102
Hypericum, Johanniskraut			151	Rhabarber, Rheum	103	Strandnelke, Statice 151,	101
	149		113	Rheum, Rhabarber		Sumpf-, Uler- und Wasser-	
llex, Stechpaime	115	Meerrettich	163	Rhododendron, Alpenrose		pflonzen	162
	151	Meerzwiebeln, Urginea,		Rhodora	115	Symphoricarpus, Schneeb.	114
Incarvillea, Freiland-		Ornithogalum	137	Rhus, Perückenstrauch Ribes, Johannisbeere . 109,	114	Syringa, rileder 112.	114
	157	Megasea, Bergenie		Ribes, Johannisbeere . 109.	114	Taglilie, Hemerocallis .	157
gloxinie149,	1.57	Menispermum		Riedgras, Carex	162	Tamarix, Tamariske	115
Iris, Schwertlilie149, 157,	1.58	Menthella		Riesenbinse, Juncus	162	Taxus, Elbe	117
Islandmohn, Papaver				Riesenhyazinthe, Hyacinth.	134	Tecoma, Trompetenblume	110
		Mespilus, Mispel	1/0				
	153	Miscanthus, Silberschilf .		Rippenfarn, Blechnum	102	Jeucrium, Gamonder	110
	113		106	Rittersporn, Delphinium 145,	155	Ihalicirum, Wiesenraute .	161
	114	Mohn, Papaver . 146, 150,	159	Kitterstern, Amaryllis	134	Thermopsis, tuchsbohne.	146
Jasmin, Philadelphus	113	Monarda, Etagenblume . 1	158	Ritterstern, Amaryllis Robinia, Akazie 112,	114	Thalletrum, Wiesenraute . Thermopsis, Fuchsbohne . Thuja, Lebensbaum . 117,	118
Jasminum, Jasmin 116,	118	Montbretio	137	Rohrkolben, Typha	162	Thymus, Thymian .146, 151,	162
Jelängerjelieber, Caprifol.	118	Moorbeetpflanzen		Rosen 119-	129	Titla, Linde	
Johannisbeeren, Ribes .	109	Morus, Maulbeere 1		Rosenapfel	129	Typha, Rohrkolben	162
Johanniskraut, Hypericum			132	Rosen-Edelreiser	120	Tradescantia.	102
Justines Walnus	104	Advanced Number		Posmosin			141
Juglans, Walnuß Juncus, Riesenbinse Juniperus, Wacholder . 116,	142		162	Rosmarin	132	Dreimasterblume 132,	
Juncus, Kiesenbinse	102		132	Roßkastanie, Aesculus	111	Tranendes Herz	134
Juniperus, Wacholder .116,	117	Myosotis, Vergißmeinnicht		Roldorn, Crataegus111,	113	Trauerapiel	112
Kakteen	132	Nachtkerze, Oenothera 149, 1	158	Kollanne, Picea 117,	118	Trauerbirke, Betula	112
Kalanchoë, Fettpflanze .	132	Nabelkraut, Cotyledon . 1	148	Rubus, jap. Weinbeere	114	Trauerbuche, fagus	112
Kalmus, Acorus	162		157	Rudbeckia, Sonnenhut	160	Troveresche, fraxinus	112
	153		136	Rüster, Ulmus		Trauerkirsche, Prunus	
	132	Nelken, Dianthus .134, 148, 1		Säckelblume, Ceanothus	116	Trauerrosen	129
	111					Traverulas Have	112
		Nelkenwurz, Geum		Sagina, Sternmoos	140	Traverulme, Ulmus	110
	149		149	Salbei, Salvia 132, 161,	102	Trauerweide, Salix	
Kaukasus-Vergißmeinnicht,		Nuphor, gelbe Wasserrose		Saibei, Saivia132, 161,	162	Tripmodom	102
	152	Nymphaea, ,,	162	Salix, Weide 112,	114	Tritoma, Pechfackel	161
Kellerhals, Daphne	116	Obstboume 98-1	06	Salomonsiegel		Trollblume, Trollius	
Kentia	130	Ochsenzunge, Anchusa . ]	152	Salvia, Salbei 132,	161	Trompetenblume, Bignonia	
Kermesbeere, Phytolacca		Dirosen	129	Sambucus, Holunder	114	Tropaeolum, Kapuzinerkr,	32
Kornie Populategueh	113	Olrosen	13	Sanddorn, Hippophaë .	112	Tuloophoum Magazolia	115
Kerria, Ranunkelstrauch . Kiefer, Pinus	117	Owelde, Eldeagnus	10	Sanddorn, Hippophae .	113	Tulpenbaum, Magnolie	167
Kleter, rinus	11/	Oenothera, Nachtkerze 149,1		Sansevieria, Bogenhant.	132	Tunica, Steinnelke Ulmus, Ulme	101
Kirschaptel, Pirus	111	Ornithogalum, Meerzwieb. 1		Santoline, Lypressenkraut	150	Ulmus, Ulme	112
Kirschapfel, Pirus	105	Oxalis, Glücksklee 1	36	Santoline, Zypressenkraut Saponaria, Seifenkraut 150,	161	Unform, Amorpha	112
Kleopatranadel, Eremurus	155	Pachysandra 1	50	Sauerdorn, Berberis112,	116	Urginea, Meerzwiebel .	137
Kletterrosen 123, 127,	128	Paeonla, Pfingstrose 1		Saxifraga, Steinbrech	150	Valeriana, Baldrian	161
Klingelblum., Wahlenbergla	152	Palmen		Scabiosa, Skabiose		Veilchen, Viola 146	152
Knöterich		Palmilie, Yucca 1	161	Schattensträucher 111-		Verbascum, Königskerzel 46,	161
Knollenbegonien, Begonia	135	Papaver, Mohn 146, 150, 1		Scheinziest	154	Vergißmeinnicht, Myosotis	49
Knottenbegomen, begome	142	Paparel Paparlus 1111	112	Scheinziest	154	Veronica, Ehrenpr. 146, 151,	141
Knollengewächse 135-	143	Pappel, Populus	110	Schildblume, Chelone	134	Veronica, Enrenpr. 140, 131,	101
Kokordenblume,		Parthenocissus, wild Wein		Schildfarn		Viburnum, Schneeball 112,	
Gaillardia	156	Passiflora, Passionsblume		Schleierkraut 146, 149,	156	Vinca, Immergrün	151
Königskerze, Verbasc 146,	161	Pechnelke, Lychnis 149, 152, 1	158	Schleifenblume, Iberis	149	Viola, Veilchen 146, 1	152
	117	Pentastemon, Bartfaden . 1		Schleifenblume, Iberis. Schlingpflanzen 118,	162	Viscaria, Alpenpechnelke	
	132	Perennen, Stauden . 144-1		Schmucklille, Agaponthus	130	Wacholder, Juniperus 116, 1	
	154	Perückenstrauch, Rhus 1		Schmuckoffenzen	130	Wachsblume, Haya	
	112			Schneeball, Viburnum 112,	116	Wahlenbergia, Klingelbl.	62
		Pfaffenhütchen, Evonym. 113, 1		Schroeball, Viburnum 112,	113		
	148		63	Schneebeere, Symphoric.	114	Wald-Geißbart, Spiraea	
Küchenkräuter	163	Pleifenwinde, Aristolochia	18	Schnittlauch	162	Waldmeister	163
110000			62		102		
Küchenschelle, Anemone.	147	Pfeilkraut, Sagittaria 1	-	Schöngesicht, Coreopsis.	154	Walnüsse, Juglans	
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie	112	Pfingstrose, Paeonia 1	159	Schuppenkopf, Cephalaria	154		06
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie	112	Pfingstrose, Paeonia 1	159	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117	Wasserdost, Eupatorium.	06
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie	112	Pfingstrose, Paeonia	159	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea.	06 56 62
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie Kugeldistel, Echinops Laburnum	112 155 113	Pfingstrose, Paeonia	159 106 99	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, Iris.	06 56 62 62
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie Kugeldistel, Echinops Laburnum	112 155 113 117	Pfingstrose, Paeonia 1 Pfirsich 1 Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen 1	159 106 99 105	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca	154 154 117 158 162	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Iris. Weide, Salix	06 56 62 62
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie Kugeldistel, Echinops Laburnum	112 155 113 117 160	Pfingstrose, Paeonia	159 106 99 105 162	Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkieler, Pinus Schwerfillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse	154 154 117 158 162	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Iris. Weide, Salix	06 56 62 62
Küdnenschelle, Anemone . Kugelakazie	112 155 113 117 160 134	Pfingstrose, Paeonia	159 106 99 105 162	Schongesicht, Coreopsis . Schuppenkopf, Cephalarla Schwarzklefer, Pinus Schwerillien, Iris	154 154 117 158 162 162	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwerlllie, Iris. Weide, Salix	06   56   62   62   14   58   15
Küdnenschelle, Anemone . Kugelakazie Kugelakazie Laburnum	112 155 113 117 160 134	Pfingstrose, Paeonia 1 Pfirsich 1 Pfinarweite der Obstbäume Pflaumen 1 Phalaris, Bandgras 1 Philadelphus, falsch. Jasmin 1 Philodendron 1	159 106 99 105 162 113	Schiongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalarla Schwarzkiefer, Pinus Schweritllien, Irls 149, 157, Schwingel, Festuca Scripus, Binse Scolopendrium, Hirsch- zungenfarn	154 154 117 158 162 162	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, Iris. Weide, Salix112, Weiderich, Lythrum. Weigela, Weigelie. Weinroute, Rutha	06 56 62 62 14 58 15 63
Küdnenschelle, Anemone . Kugelakazie Kugeldistel, Echinops Laburnum	112 155 113 117 160 134 117	Pfingstrose, Paeonia. 1 Pfirsich . 1 Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen . 1 Phalaris, Bandgras . 1 Philadelphus, falsch. Jasmin 1 Philodendron 1 Philox Flammenblumen 150, 1	159 106 99 105 162 113 132	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopt, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerfillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer	154 154 117 158 162 162 162	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls Weide, Salix	06   56   62   62   14   58   15   63   10
Küdnenschelle, Anemone Kugelakazie Kugelakazie Kugeldistel, Echinops Laburnum Ill, Lärche, Larix Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus Larix, Lärche Latschenkiefer, Pinus Lathyrus, Wicke	112 155 113 117 160 134 117	Pfingstrose, Paeonia. 1 Pfirsich 1 Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen 1 Phalaris, Bandgras 1 Philadelphus, falsch. Jasmin 1 Philodendron 1 Philox, Flammenblumen 150, 1 Phoenix, Dattelpalme 11	59   06   99   05   62   13   32   60   30	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerilllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirsch- zungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea	154 154 117 158 162 162 162	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea . Wasserschwertlilie, Iris . Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63
Küdnenschelle, Anemone Kugelakazie Kugelakazie Kugeldistel, Echinops Laburnum Ill, Lärche, Larix Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus Larix, Lärche Latschenkiefer, Pinus Lathyrus, Wicke	112 155 113 117 160 134 117	Pfingstrose, Paeonia. 1 Pfirsich Pfirsich Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen 1 Phalaris, Bandgras 1 Philadelphus, falsch. Jasmin 1 Philodendron 1 Phlox, Flammenblumen 150, 1 Phoenix, Dattelpalme 1 Physalis Lampionblume	159 106 99 105 162 113 132 160	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse	154 154 117 158 162 162 162 151 162	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls Weide, Salix	06   56   62   62   14   58   15   63   10
Küdnenschelle, Anemone Kugelakazie Kugelakazie Kugeldistel, Echinops Laburnum Ill, Lärche, Larix Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus Larix, Lärche Latschenkiefer, Pinus Lathyrus, Wicke	112 155 113 117 160 134 117	Pfingstrose, Paeonia. 1 Pfirsich Pfirsich Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen 1 Phalaris, Bandgras 1 Philadelphus, falsch. Jasmin 1 Philodendron 1 Phlox, Flammenblumen 150, 1 Phoenix, Dattelpalme 1 Physalis Lampionblume	159 106 99 105 162 113 132 160	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse	154 154 117 158 162 162 162 151 162	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, Iris. Weide, Salix	06   56   62   62   14   58   15   63   10   18
Küdnenschelle, Anemone . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, tarche, tarix . Lampionpflanze, Physalis landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenkiefer, Pinus . Lathyrus, Wicke	112 155 113 117 160 134 117 117 162 162	Pfingstrose, Paeonia. 1 Pfinsich 1 Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen 1 Phalaris, Bandgras 1 Philadelphus, falsch. Jasmin 1 Philodendron 1 Philox, flammenblumen 150, 1 Phoenix, Dattelpalme 1 Physalis, Lampionblume 1 Physostegia, Blasenkelch 1	59   06   99   105   62   113   32   60   130   160	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopt, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158 162 162 151 162 116	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix,, 112, Weide, Salix,, 112, Weigela, Weigela, Weigele,, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Crataegus,, 111, 113, 1	06   56   62   62   14   58   15   63   10   18
Küdnenschelle, Anemone . Kugelakozie Kugeldistel, Echinops Laburnum	112 155 113 117 160 134 117 117 117 162 162 118	Pfingstrose, Paeonia. 1 Pfirsich	59   06   99   05   62   13   32   60   60   60   46	Schiongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerflllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungeniarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seinenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sempervivum, Hauswurz	154 154 117 158 162 162 151 162 116 161 152	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea . Wasserschwertlilie, Iris . Weide, Salix	06   56   62   62   14   58   15   63   10   18   63
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugelakazie . Laburnum	112 155 113 117 160 134 117 117 162 118 118 149	Pfingstrose, Paeonia. 1 Pfirsich	159 106 99 105 62 113 132 160 130 160 46 118	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalarla Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158 162 162 162 161 161 1151	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Iris Weide, Salix	06 56 62 62 114 158 115 63 10 18
Küdnenschelle, Anemone . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, tarche, tarix . Lampionpflanze, Physalis landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Laischenkiefer, Pinus . Lathyrus, Wicke	112 155 113 117 160 134 117 162 162 118 149	Pfingstrose, Paeonia. Pfirsich Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen Phalaris, Bondgras I Philadelphus, falsch. Jasmin I Philodendron Philox, Flammenblumen 150, I Phoenix, Dattelpalme I Physalis, Lampionblume I Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere I Picoa, Fichte II7, I	159 106 999 105 62 113 132 160 130 160 160 18	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schweritllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum	154 154 117 158 162 162 162 161 161 161 151 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Iris, Weide, Salix, 112, Weiderich, Lythrum, Weigela, Weigelie, Weinraute, Rutha, Weißbuche, Carpinus, Weißdorn, Crataegus, 111, 113, 1 Wermul, Artemisla, Wicke, Lathyrus, 1 Wiesenraute, Thalictrum,	06   56   62   62   14   158   15   63   10   18   63   62   61
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum	112 155 113 117 160 134 117 117 1162 118 149 151 158	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras  Philadelphus, falsch. Jasmin  Philox, Flammenblumen  Physoalis, Lampionblume  Physostegia, Blasenkolch  Phytolacca, Kermesbeere  Picea, Fichte  Pimpernelle  Pinus, Kiefer	159 106 999 105 62 113 132 160 130 160 146 118 163 117	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerfillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungentarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seifenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmolve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Sthuppenkopf, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus	154 154 117 158 162 162 162 116 161 1152 116 1160 162	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	06   56   62   62   62   14   58   15   63   62   61   18
Küdnenschelle, Anemone . Kugeldistel, Echinops . Laburnum	112 155 113 117 160 134 117 117 1162 162 118 149 1151 158 158	Pfingstrose, Paeonia. 1 Pfirsich Pflonzweite der Obstbäume Pflaumen Phalaris, Bandgras 1 Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron 1 Philos, flammenblumen 150, 1 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere 1 Piccea, Fichte 117, 1 Pimpernelle Pinus, Kiefer 1	159 106 99 105 105 132 160 130 160 160 160 18 17	Schingesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalarla Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158 162 162 162 116 161 1152 116 1160 162	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix, 112, Weide, Salix, 112, Weiderich, Lythrum, Weigela, Weigelie, Weinraute, Rutha, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, 111, 113, Wermul, Artemisla, 1 Wicke, Lathyrus, 114, 114, Wilder, Lathyrus, 1 Wiesenraute, Thalictrum, Wilder, Wein, Ampelopsis, Windröschen, 145, 1	06 56 62 62 114 158 115 63 10 18 63 61 18 47
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie Kugelakazie	112 155 113 117 160 134 117 117 1162 1118 149 151 158 158 149	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras  Philadelphus, folsch. Jasmin  Philos, Flammenblumen  Phoenix, Dattelpalme  Physalis, Lampionblume  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere  Picea, Fichte  Pimpernelle  Pimus, Kiefer  Pirus, Kirschapfel  11.112.	159 06 99 105 62 113 132 160 160 160 146 118 63 117	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut	154 154 117 158 162 162 162 161 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlilie, Iris Weide, Salix	06   56   62   62   62   14   15   63   10   18   63   62   61   18   47   50
Küdnenschelle, Anemone . Kugeldstel, Echinops . Laburnum	112 155 113 117 160 134 117 117 162 162 168 149 151 158 149	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras  Philadelphus, folsch. Jasmin  Philos, Flammenblumen  Phoenix, Dattelpalme  Physalis, Lampionblume  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere  Picea, Fichte  Pimpernelle  Pimus, Kiefer  Pirus, Kirschapfel  11.112.	159 06 99 105 62 113 132 160 160 160 146 118 63 117	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut	154 154 117 158 162 162 162 161 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	06 56 62 62 114 158 115 63 10 18 62 61 18 47 50 18
Küdnenschelle, Anemone . Kugeldstel, Echinops . Laburnum	112 155 113 117 160 134 117 117 162 162 168 149 151 158 149	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen Phalaris, Bandgras I  Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron  Philox, flammenblumen 150, I  Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere I  Picca, Fichte Pinus, Kiefer Pirus, Kirschapfel 111,112, I  Platycodan, Klingelblume Plectranthus, Mottenkönig	59   06   99   005   62   113   32   160   30   30   60   60   46   118   117   150   113   117   150   113   117   150   113   117   150   15	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schweritllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkaut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut Solanum Solidago, Goldrute	154 154 117 158 162 162 162 161 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	06 56 62 62 114 158 115 63 10 18 62 61 18 47 50 18
Küdnenschelle, Anemone . Kugeldstel, Echinops . Laburnum	112 155 113 117 160 134 117 117 162 162 168 149 151 158 149	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras I  Philadelphus, folsch. Jasmin I  Philos, Flammenblumen 150, I  Phoenix, Datlelpalme I  Physalis, Lampionblume I  Physalis (Lampionblume I)  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere I  Pica, Fichte III, I  Pimpernelle I  Pinus, Kiefer I  Pirus, Kirschapfel III, II2, I  Platycodon, Klingelblume I  Plectranthus, Mottenkönig I  Plectogyne, Aspidistra I	59   06   62   113   32   60   60   60   60   63   117   150   113   17   150   113   17   150   153   153	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schweritllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkaut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut Solanum Solidago, Goldrute	154 154 117 158 162 162 162 161 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	06 56 62 62 114 158 115 63 10 18 62 61 18 47 50 18
Küdnenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugelakazie . Laburnum	112 155 1117 160 134 117 117 162 162 162 162 168 149 158 148 148 158 148 163 118	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras I Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Phos, flammenblumen 150, I Pheenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physastegia, Blasenkolch Phytolacca, Kermesbeere I Picea, Fichte Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Platycodon, Klingelblume Plectranthus, Mottenkönig Plectrogyne, Aspidistra Polemonium, Spertraut	59   06   99   99   05   62   132   132   160   130   160   18   163   17   113   150   113   150 	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut Solanum Solidago, Goldrute Sommerflieder	154 154 117 158 162 162 162 116 161 151 160 161 161 151 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix	06 156 162 162 163 115 163 110 118 18 163 62 61 18 18 58 47 50 18 58 48 58
Küdnenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugelakazie . Laburnum	112 155 113 117 160 134 117 117 162 162 168 149 151 158 149	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras I Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Phos, flammenblumen 150, I Pheenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physastegia, Blasenkolch Phytolacca, Kermesbeere I Picea, Fichte Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Platycodon, Klingelblume Plectranthus, Mottenkönig Plectrogyne, Aspidistra Polemonium, Spertraut	59   06   99   99   05   62   132   132   160   130   160   18   163   17   113   150   113   150 	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158 162 162 162 161 162 161 162 151 162 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix	06 156 162 162 163 115 163 110 118 18 163 62 61 18 18 58 47 50 18 58 48 58
Küdnenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Laburnum	112 155 1117 160 1117 117 117 162 118 149 149 158 149 158 149 158 158 168 168 168	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras I Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Phos, flammenblumen 150, I Pheenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physastegia, Blasenkolch Phytolacca, Kermesbeere I Picea, Fichte Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Platycodon, Klingelblume Plectranthus, Mottenkönig Plectrogyne, Aspidistra Polemonium, Spertraut	59   06   99   99   05   62   132   132   160   130   160   18   163   17   113   150   113   150 	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn	154 154 1157 158 162 162 162 162 161 161 151 151 132 161 111 151 132 161 162 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix, 112, Weide, Salix, 112, Weiderich, Lythrum Weigela, Weigelie, Weinraute, Rutha, Weinreben, Weißbuche, Carpinus, Weißdorn, Crataegus, 111, 113, Wermut, Artemisla, Wicke, Lathyrus, Wiesenraute, Thalictrum, Wilder Wein, Ampelopsis, Wintergrün, Pirola, Wistaria, Glycine, 145, Wolfsbohne, Lupinus, Wolfsmilch, Euphorbia, Wucherbl, Leucanth, 146, 154, Wurmfarn	06 156 162 162 114 158 115 163 118 163 162 118 158 147 150 118 158 148 158 162
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie	112 155 1117 160 1117 117 117 117 162 1118 149 151 158 149 148 148 149 148 158	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras  Philadelphus, folsch. Jasmin  Philos, Flammenblumen  Phoenix, Dattelpalme  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere  Picea, Fichte  Pirne, Kiefer  Pirus, Kirschapfel  Pirus, Kirschapfel  Pletctogyne, Aspidistra  Polemonium, Sperrkraut  Polygonatum, Siegelwurz  Polygonatum, Knöterich	59   106   107   108   1	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungentarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmolve Stegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberschilf, Miscanthus Solanum Soladago, Goldrute Sommerflieder Sonnenauge Sonnenblume, Harpalium und Helianthus	154 154 1154 1157 1158 1662 1662 1662 1662 1661 1660 1661 1661	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix, 112, Weide, Salix, 112, Weiderich, Lythrum Weigela, Weigelie, Weinraute, Rutha, Weinreben, Weißbuche, Carpinus, Weißdorn, Crataegus, 111, 113, Wermut, Artemisla, Wicke, Lathyrus, Wiesenraute, Thalictrum, Wilder Wein, Ampelopsis, Wintergrün, Pirola, Wistaria, Glycine, 145, Wolfsbohne, Lupinus, Wolfsmilch, Euphorbia, Wucherbl, Leucanth, 146, 154, Wurmfarn	06 156 162 162 163 163 163 163 163 163 164 165 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, tärche, tarix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenklefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thula . 117, Leberblümchen, Hepotica . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Linaria . Leontopodium, Edelweiß . Lerchensporn, Corydalis . Levcanthem, Wucherbl. 146, Lichtnelke, Lychnis . 149, Liebstock, Levisticum . Liustrum, Roinweide . Lillienschweif, Eremurus . Lillium, Lille . Lilnaria, Leinkraut .	112 155 113 117 160 117 117 117 117 162 118 149 148 158 158 158 158 158 158 158 158 158 15	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras I Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, flammenblumen 150, I Pheenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physastegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere I Pircea, Fichte Pircea, Fichte Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Pirus, Kirschapfel 111, 112, I Platycodon, Klingelblume Plectranthus, Mottenkönig Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkruut Polygonum, Knöterich Polygonum, Knöterich Polygondum, Engelsüß	159   100   100	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalarla Schwarzkiefer, Pinus	154 117 158 162 162 162 162 163 164 165 165 166 166 167 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix, 112, Weide, Salix, 112, Weiderich, Lythrum, Weigela, Weigelie, Weinraute, Rutha, Weißbuche, Carpinus, Wilder, Athemisla, Wicke, Lathyrus, Wiesenraute, Thalictrum, Wilder Wein, Ampelopsis, Windrogrün, Pirola, Windrogrün, Pirola, Wistaria, Glycine, Wolfsmilch, Eupinus, Wolfsmilch, Eupinus, Wolfsmilch, Euphorbia, Wurmfarn, Ysop, 1	06 156 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, larche, tarix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenklefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thula . 117, Leberblümchen, Hepotica . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Linaria . Leontopodium, Edelweiß . Lerchensporn, Corydalis . Levcanthem, Wucherbl. 146, Lichinelke, Lychnis . 149, Liebstock, Levisticum . Liustrum, Roinweide . Lilienschweif, Eremurus . Lilium, Lilie . Liliaria . Leinkraut . Linaria . Leinkraut . Linde, Tilia . Linge .	112 1155 1113 117 1160 117 117 117 1162 162 118 162 118 158 159 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras  Philadelphus, folsch. Jasmin  Philosen Indemenblumen  Phosenix, Dattelpalme  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere  Picea, Fichte  Pirus, Kiefer  Pirus, Kirschapfel  Pirus, Kirschapfel  Pirus, Kirschapfel  Plectranthus, Mottenkönig  Plectranthus, Mottenkönig  Plectogyne, Aspläistra  Polemonium, Sperrkraut  Polygonatum, Siegelwurz  Polygonatum, Knöterich  Populus Paanel  1111  Polypodium, Engelsüß  1 Populus Paanel  1111	159   105   105   132   132   132   160   160   160   177   133   137   137	Schongesicht, Coreopsis. Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwertillien, Iris. 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse. Scolopendrium, Hirschzungenfarn. Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne. Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz. Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus. Silberpappel Silene, Leimkraut. Solanum Solanum Sonnenblume, Harpalium und Helianthus. Sonnenblume, Harpalium und Helianthus. Helenlum 146, Sonnenbraut, Rudbeckia	154 1154 117 158 162 162 162 162 162 163 164 165 165 166 161 111 155 166 161 112 157	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlilie, Iris Weide, Salix 112, Weiderich, Lythrum Weigela, Weigelie Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 111, 113, Wermul, Artemisla Wicke, Lathyrus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen 145, Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsmilch, Euphorbia Wurmfarn Wurmfarn Ysop Yucca, Palmillie 12 aubernuß	06 156 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, larche, tarix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenklefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thula . 117, Leberblümchen, Hepotica . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Linaria . Leontopodium, Edelweiß . Lerchensporn, Corydalis . Levcanthem, Wucherbl. 146, Lichinelke, Lychnis . 149, Liebstock, Levisticum . Liustrum, Roinweide . Lilienschweif, Eremurus . Lilium, Lilie . Liliaria . Leinkraut . Linaria . Leinkraut . Linde, Tilia . Linge .	112 115 115 117 160 117 117 117 117 1162 162 118 118 118 118 118 118 118 118 118 11	Pfingstrose, Paeonia.   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Phalaris, Bandgras   Philadelphus, falsch. Jasmin   Philadelphus, falsch. Jasmin   Philodendron   Philox, Flammenblumen   150, Phoenix, Dattelpalme   Physalis, Lampionblume   Physalis, Lampionblume   Physalis, Lampionblume   Physalis, Lampionblume   Physalis, Lampionblume   Physostegia, Blasenkolch   Phytolacca, Kermesbeere   Picea, Fichte   117,   Pimpernelle   Pirus, Kiseler   Pirus, Kiseler   Pirus, Kiseler   Pirus, Kirschapfel   11,   12,   Pintycodon, Klingelblume   Plectranthus, Mottenkönig   Plectogyne, Aspidistra   Polemonium, Sperrkraul   Polygonatum, Siegelwurz   Polygonatum, Knöterich   Polypodium, Engelsüß   Populus, Pappel   111,   Polentilla, Fingerkraut   116,   Polentilla, Fingerkraut   116,	159 1005 1	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut Solanum Solidago, Goldrute Sonnenblume, Harpalium und Helianthus Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Rudbackia Sonnenrösch, Helianthus	154 117 158 162 162 162 161 162 161 162 161 163 161 163 163 164 165 165 165 166 166 166 166 166 166 166	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlilie, Iris Weide, Salix 112, Weiderich, Lythrum Weigela, Weigelie Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißdorn, Crataegus 111, 113, Wermul, Artemisla Wicke, Lathyrus Wiesenraute, Thalictrum Wilder Wein, Ampelopsis Windröschen 145, Wintergrün, Pirola Wistaria, Glycine Wolfsbohne, Lupinus Wolfsmilch, Euphorbia Wurmfarn Wurmfarn Ysop Yucca, Palmillie 12 aubernuß	06 156 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Küdnerschelle, Anemone . Kugelakazie	112 1155 1113 117 1160 117 117 117 1162 162 118 162 118 158 159 149 149 149 149 149 149 149 149 149 14	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras I  Philadelphus, falsch. Jasmin  Philodendron  Philos, flammenblumen 150, I  Phoenix, Dattelpalme  Physalis, Lampionblume  Physalis, Lampionblume  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere I  Picea, Fichte  Pirola, Wintergrün  Pirus, Kirschapfel 111, 112, I  Platycodon, Klingelblume  Plectranthus, Mottenkönig  Plectrogyne, Aspidistra  Polemonium, Sperrkraut  Polygonatum, Siegelwurz  Polygonatum, Siegelwurz  Polygonum, Knöterich  Polypodium, Engelsüß  Populus, Pappel  111, 1  Polentilla, Fingerkraut  Polemonium, Spergelsüß  Populus, Pappel  111, 1  Polentilla, Fingerkraut  Polypodium, Engelsüß  Populus, Pappel  111, 1  Porachtspiere, Astibbe 153, 1  Prochtspiere, Astibbe 153, 1	159 999 105 62 113 32 60 60 60 60 118 617 7 50 113 32 32 32 32 30 60 60 118 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenduge Sonnenduge Sonnenduge Sonnenduge Sonnenduge Sonnenhut, Rudbeckia Sonnenhut, Rudbeckia Sonnenhut, Rudbeckia Sonnenrösch, Helianthem Sorbus, Eberesche 106,	154 117 158 162 162 162 162 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix, 112, Weide, Salix, 112, Weiderich, Lythrum, Weigela, Weigelie, Weinraute, Rutha, Weinraute, Rutha, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Wißdorn, Crataegus, 111, 113, Wermul, Artemisla, Wicke, Lathyrus, Wiesenraute, Thalictrum, Wilder Wein, Ampelopsis, Windröschen, Ampelopsis, Windröschen, Lycine, 145, Wintergrün, Pirola, Wistaria, Glycine, Wolfsbohne, Lupinus, Wolfsmildh, Euphorbia, Wurmfarn, Ysop, Yucca, Palmilile, 12 aubernuß, Zaunrose, 13 Zaunrose, 2 aunrübe, Bryonia	06 156 162 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie	112 1155 1155 117 1160 1134 117 162 162 162 162 162 168 149 148 158 158 158 163 118 158 158 158 158 158 158 158 158 158	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras  Philodelphus, folsch. Jasmin  Philose, Italiamenblumen  Phosenix, Dattelpalme  Physostegia, Blasenkelch  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere  Picoa, Fichte  Pirola, Wintergrün  Pirus, Kiefer  Pirus, Kirschapfel  Plitus, Kinschapfel  Plettranthus, Mottenkönig  Plectranthus, Mottenkönig  Plectogyne, Aspidistra  Polemonium, Sperrkraut  Polygonatum, Siegelwurz  Polygonum, Knöterich  Polygonum, Knöterich  Populus, Pappel  111, Poentilla, Fingerkraut  Plopulus, Pappel  116, 1  Prachtspiere, Astilbe  153, 1  Primula, Primel	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut Solanum Solonum Solonum Solonum Sonnenblume, Harpalium und Helianthus Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenrösch, Helianthem Sonnenrösch, Helianthem Sonnenrösch, Helianthem Sonnenrösch, Helianthem Sonnenrösch, Helianthem Sonnenrösch, Helianthem Sonnenrösch, Spargelpflanzen 106, Spargelpflanzen	154 117 158 162 162 162 162 161 151 152 151 166 161 111 157 156 161 112 157	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Iris, Weide, Salix,	06 156 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 164 165 165 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum	1125 1515 1515 1516 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1	Pfirgstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflonzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberschilf, Miscanthus Solanum Solaidago, Goldrute Sonnenblume, Harpalium und Helianthus Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbrach, Helianthem Sornenräsch, Helianthem Sornensch, Eberesche 106, Spargelpflanzen Sparmennia, Zimmerlinde	154 117 158 162 162 162 162 163 164 165 165 165 166 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix, 112, Weide, Salix, 112, Weiderich, Lythrum, Weigela, Weigelie, Weinraute, Rutha, Weinraute, Rutha, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Wide, Lathyrus, Wicke, Lathyrus, Widermul, Artemisla, Winder Wein, Ampelopsis, Windergrün, Pirola, Windergrün, Pirola, Wistaria, Glycine, Wolfsmilch, Euphorbia, Wucherbl, Leucanth, 146, 154, Wurmfarn, Ysop, Yucca, Palmilile, 14, Wurmfarn, Zaunrose, Zaunrübe, Bryonia, 12 Tierbäum, Ziersträuch, 111—17 Tieroräum, Zieroräum, Zier	06 156 162 162 163 163 163 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie Kugelakazie	1125 1113 1117 1117 1117 1117 1117 1117 111	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras I  Philadelphus, falsch. Jasmin  Philodendron  Philos, Flammenblumen 150, I  Phoenix, Dattelpalme  Physalis, Lampionblume  Physalis, Lampionblume  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere  Picea, Fichte  IPirus, Kirschapfel 111, 112, I  Pirus, Kirschapfel 111, 112, I  Platycodon, Klingelblume  Plectranthus, Mottenkönig  Plectogyne, Aspidistra  Polemonium, Sperrkrau  Polygonum, Knöterich  Polygonum, Knöterich  Polypodium, Engelsüß  Populus, Pappel  111, I  Potentilla, Fingerkraut  Polspodium, Engelsüß  Prachtspiere, Astibbe 153, I  Prunelle, Braunelle  1 Prunelle, Braunelle  1 Prunus, Kirschen und	159 999 905 113 132 160 133 160 160 160 160 160 175 175 175 175 175 175 175 175	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seifenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut Solanum Solanum Solanum Sonnenblume, Harpalium und Helianthus Sonnenblume, Harpalium und Helianthus Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenrösch, Helianthem Sorbus, Eberesche 106, Spargelpflanzen Sparmannia, Zimmerlinde Spergula, Sternmoos	154 117 158 162 162 162 162 163 164 165 165 165 166 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea, Wasserschwertlilie, Irls, Weide, Salix, 112, Weide, Salix, 112, Weiderich, Lythrum, Weigela, Weigelie, Weinraute, Rutha, Weinraute, Rutha, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Carpinus, Weißbuche, Lathyrus, Lathyrus, Wicke, Lathyrus, Wiesenraute, Thallatrum, Wilder Wein, Ampelopsis, Winderschen, Ampelopsis, Winderschen, Lypinus, Wolfsmild, Euphorbia, Wucherbl, Leucanth, 146, 154, Wurmfarn, Ysop, Yucca, Palmilile, Zauhernuß, Zauhernuß, Bryonia, 12 Zeurrößer, Bryonia, 11 Ziergräser, 21 Zierkirsche, Prunus, 111, 112, 12 Zierkirsche, Prunus, 111, 112, 1	066 156 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, larche, Larix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenkiefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thuja . 117, Leberbümchen, Hepatica . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Linaria . Leontopodium, Edelweiß. Lerchensporn, Corydalis . Levcanthem, Wucherbl. 146, Lichtnelke, Lychnis . 149, Liebstock, Levisticum . Liaustrum, Rainweide . Lilium, Liie . Linaria, Leinkraut . Linaria, Leinkraut . Linaria, Leinkraut . Laganbeeren . Laganbeeren . Lungenkraut, Pulmonaria . Luofinus, Wolfsbohne .	1125 1113 1117 1117 1117 1117 1117 1117 111	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich Pflonzweite der Obstbäume Pfloumen Pfloumen Pholaris, Bandgras Philadeiphus, falsch. Jasmin I Philodendron Philodendron Physalis, Lampionblume Pircea, Fichte Pirola, Kiefer Pirno, Kiefer Pirno, Wintergrün Pirno, Wintergrün Platycodon, Klingelblume Platycodon, Klingelblume Platycodon, Kingelblume Ploteymilla, Fingerkraut Polyponatum, Speglwurz Polyponatum, Knöterich Polypolium, Engelsüß Populus, Pappel Protentilla, Fingerkraut Primula, Prime Primula, Prime Primula, Prime Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Skirschen und	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungentarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne Seimpervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmolve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut Solanum Solanum Solanum Sonnenblume, Harpalium und Helianthus Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Rudbeckia Sonnenbraut, Rudbeckia Sonnenrösch, Helianthem Sorbus, Eberesche 106, Spargelpflanzen Spargula, Siernmoos Sperrkraut, Polemonium	154 117 158 162 1662 1662 1662 1166 1551 1660 167 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	066 156 162 162 163 163 163 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, larche, Larix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenkiefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thuja . 117, Leberbümchen, Hepatica . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Linaria . Leontopodium, Edelweiß. Lerchensporn, Corydalis . Levcanthem, Wucherbl. 146, Lichtnelke, Lychnis . 149, Liebstock, Levisticum . Liaustrum, Rainweide . Lilium, Liie . Linaria, Leinkraut . Linaria, Leinkraut . Linaria, Leinkraut . Laganbeeren . Laganbeeren . Lungenkraut, Pulmonaria . Luofinus, Wolfsbohne .	1125 1113 1117 1117 1117 1117 1117 1117 111	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich Pflonzweite der Obstbäume Pfloumen Pfloumen Pholaris, Bandgras Philadeiphus, falsch. Jasmin I Philodendron Philodendron Physalis, Lampionblume Pircea, Fichte Pirola, Kiefer Pirno, Kiefer Pirno, Wintergrün Pirno, Wintergrün Platycodon, Klingelblume Platycodon, Klingelblume Platycodon, Kingelblume Ploteymilla, Fingerkraut Polyponatum, Speglwurz Polyponatum, Knöterich Polypolium, Engelsüß Populus, Pappel Protentilla, Fingerkraut Primula, Prime Primula, Prime Primula, Prime Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Skirschen und	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungentarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne Seimpervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmolve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silene, Leimkraut Solanum Solanum Solanum Sonnenblume, Harpalium und Helianthus Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Rudbeckia Sonnenbraut, Rudbeckia Sonnenrösch, Helianthem Sorbus, Eberesche 106, Spargelpflanzen Spargula, Siernmoos Sperrkraut, Polemonium	154 117 158 162 1662 1662 1662 1166 1551 1660 167 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	066 156 162 162 163 163 163 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum	1125 1113 1117 1117 1117 1117 1117 1117 111	Pfirgstrose, Paeonia. 1 Pfirsich Pflonzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras 1 Philadelphus, falsch. Jasmin 1 Philosen Pfloumen Philosen Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere 1 Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere 1 Pricea, Fichte 117, 1 Pimpernelle 111, 1 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 1 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 1 Polemonium, Sperkraut 1 Polygonaum, Siegelwurz 1 Polygonum, Koterich 1 Polygonum, Koterich 1 Polygonum, Koterich 1 Polygonum, Engelsin 1 Populus, Pappel 111, 1 Prunelle, Braunelle 1 Prunus, Kirschen und Pflaumen 111, 112, 1 Prelea, Hopfenstrauch 111, 112, 1	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schupenkopf, Cephalaria Schweritllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenhut, Rudbeckia So	154 117 158 1162 1662 1662 1662 1661 1651 1662 1661 1652 151 1662 1663 1664 167 1684 1685 1686 1687 1687 1687 1687 1687 1687 1687	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	066 156 162 162 163 163 163 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie	1125 1113 1117 1117 1117 112 1134 1117 112 113 1149 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras I  Philadelphus, falsch. Jasmin  Philosen I  Physostegia, Blasenkelch  Picca, Fichte  I  Pirus, Kirschapfel  III, III, III, III, III, III, III, II	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis. Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus. Schwerillilen, Iris. 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse. Scolopendrium, Hirschzungenfarn. Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne. Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz. Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus. Silberpappel Silene, Leimkraut. Solanum Solidago, Goldrute. Sommerflieder Sonnenburg. Helpanlum und Helianthus. Sonnenbraut, Helpanlum 146, Sonnenrösch, Helianthem. Sorbus, Eberesche. 106, Spargelpflanzen. Sparmannia, Zimmerlinde Spergula, Sternmoos. Sperrkraut, Polemonium. Spiraea, Spierstr. 114, 116, Stachelbeeren.	154 117 158 162 1662 1662 151 1662 151 1662 151 1662 161 153 153 1662 161 162 163 164 165 165 1662 1662 1662 1663 1662 1663 1663 1664 1664 1664 1664 1664 1664	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	066 156 162 162 163 163 163 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Küchenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum	1125 1155 1113 1117 1117 1117 1117 1117 111	Pfingstrose, Paeonia.   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfirsich   Pfiloderis, Bandgras   Philodeliphus, falsch. Jasmin   Philodendron   Philos, flammenblumen   150, Phoenix, Dattelpalme   Physalis, Lampionblume   Philos, Kiefer   Pirola, Wintergrün   11, Platochamble, Aspidistra   Polemonium, Sperrkraut   Polygonatum, Knöterich   Polygonatum, Knöterich   Polygonatum, Knöterich   Polemonium, Primula, Primula, Primel   Prunelle, Braunelle   Prunelle, Braunelle   Prunelle, Braunelle   Prunelle, Braunelle   Prunelle, Braunelle   Prunelle, Hopfenstrauch   Pteris, Farne   Pulmonaria, Lungenkraut   Plumonaria, Lungenkraut   Pulmonaria, Lungenkraut	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwarzkiefer, Pinus Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungentarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Sompervivum, Hauswurz Sidene, Doppelmolve Silberpappel Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Sonnenblume Solndum Sonnenblume, Harpalium und Helianthus Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Rudbeckia Sonnenrösch, Helianthem Sorbus, Eberesche 106, Spargelpflanzen Spargella, Sternmoos Sperrkraut, Polemonium Spiraea, Spierstr. 114, 116, Stachelbeeren Stachelkopf, Echinacea	154 1177 158 1662 1662 1651 1662 1661 1551 1551 1552 1660 1660 1660 1755 1757 1758 1758 1758 1758 1758 1758	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertliie, Irls Weide, Salix	06   56   62   61   63   63   63   63   63   63   63   63
Küdenschelle, Anemone Kugelakazie	112 155 151 153 1117 117 117 162 1118 117 162 1118 158 158 158 158 158 158 158 158 15	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras.  Philadelphus, falsch. Jasmin  Philodendron.  Philos, fiammenblumen 150,  Phoenix, Dattelpalme  Physalis, Lampionblume.  Physalis, Lampionblume.  Physostegia, Blasenkelch  Phytolacca, Kermesbeere  Pricea, Fichte  Pirus, Kirschapfel 111, 112,  Pirus, Kirschapfel 111, 112,  Platycodon, Klingelblume  Pletcranthus, Mottenkönig  Pletcogyne, Aspidistra  Polemonium, Sperrkraut  Polypodium, Engelsüß  Populus, Pappel  Populus, Pappel  Prunelle, Brannelle  Prunus, Kirschen und  Pflaumen  Pteles, Hopfenstrauch  Pteles, Hopfenstrauch  Pteles, Hopfenstrauch  Ptelmonaria, Lungenkraut  Purpurginster, Cylisus  Pupplasser, Cylisus	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scripps, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenduge Sonnenduge Sonnenduge Sonnenduge Sonnenduge Sonnenhut, Rudbeckia Spergelpflanzen Sperkraut, Polemonium Spergua, Spierst 114, 116, Stachelbeeren.	154 1117 158 1117 158 162 162 161 162 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlilie, Irls Weide, Salix 112, Weide, Salix 112, Weiderich, Lythrum Weigela, Weigelie Weinraute, Rutha Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Carpinus Weißbuche, Lathyrus Ill, 113, Wermul, Artemisla Wicke, Lathyrus Wiesenraute, Thalictrum Wides wiesenraute, Thalictrum Widesenraute, Thalictrum Widesenraute, Thalictrum Wissenraute, Thalictrum Wissenraute, Thalictrum Wissenraute, Thalictrum Wissenraute, Thalictrum Wissenraute, Thalictrum Wolfsbohne, Lupinus Wolfsbohne, Lupinus Wolfsmilch, Euponobia Wucherbl., Leucanth. 146, 154, Wurmfarn Ysop Yucca, Palmille Zaunrube, Bryonia Izierpäaume, Ziersträuch 111–1 Ziergräser Zierstrische, Prunus 111, 112, 1 Zierpflaume, Prunus 111, 112, 1 Ziersfäsche, Prunus	06 56 62 61 63 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Küdenschelle, Anemone Kugelakazie Kugelakazie Kugelakazie Kugeldistel, Echinops Laburnum Ill, larche, Larix Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus Larix, Lärche Latschenkiefer, Pinus Latrix, Lärche Latschenkiefer, Pinus Latrix, Wicke Lavendel Lavendel Lavendel Lavendel Lavendel Lichnelke, Lichnel Lechensbaum, Thuja Linkraut, Linaria Leontopodium, Edelweiß Lerchensporn, Corydalis Leucanthem, Wucherbl. 146, Lichtnelke, Lychnis Lipustrum, Rainweide Lillenschweiß, Eremurus Lillum, Lille Linaria, Leinkraut Linde, Tilia Linum, Lein Laganbeeren Linde, Filia Linum, Lein Laganbeeren Linde, Filia Linum, Lein Laganbeeren Linde, Lichtnelke Lychnis, Lichtnelke Lychris, Lichtnelke der Pechnelke Lychris, Lichtnelke der Pechnelke Lychris, Lichtnelke der Pechnelke Lychris, Lichtnelke der Pechnelke Lychris, Gelbweiderlch Lythrum, Wolderlch Mädchenauge, Coreopsis	1125 1515 1515 1517 1517 1517 162 162 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Pfingstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume  Pflaumen  Phalaris, Bandgras I  Philadelphus, falsch. Jasmin  Philosen I  Physostegia, Blasenkolch  Pirae, Fichte  I  Pirus, Kirschapfel  III, 112, I  Pletranthus, Mottenkönig  Plectodyne, Aspidistra  Polygonatum, Sperrkraut  Polygonatum, Sperrkraut  Polygonum, Knöterich  Polygonum, Knöterich  Polygonum, Roterich  Polygonum, Rote	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis. Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus. Schwarzkiefer, Pinus. Schwarzkiefer, Pinus. Schwingel, Festuca Scirpus, Binse. Scolopendrium, Hirschzungenfarn. Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne. Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz. Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus. Silberpappel Silene, Leimkraut. Solanum Solonum Solonum Solonum Solonum Sonnenblume, Harpalium und Helianthus. Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenrösch, Helianthem. Spargelpflanzen. Spargelpflanzen. Spargelpflanzen. Spargelpflanzen. Spargelpflanzen. Spargelpflanzen. Spargelpflanzen. Stachelbeeren. Stachelbeeren. Stachelbeeren. Statches. Strandnelke. 151, Istatcelkopf, Echinacea.	154 117 158 117 158 162 165 1662 165 1662 165 1660 1662 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlilie, Iris Weide, Salix	06 156 162 163 163 163 163 163 163 163 163
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, larche, Larix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenklefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thula . 117, Leberbümchen, Hepatica . Leinkraut, Silene . Lein, Linum . Leinkraut, Linaria . Leontopodium, Edelweiß. Lerchensporn, Corydalis . Letchensporn, Corydalis . Leinkraut, Linaria . Leontopodium, Edelweiß. Lerchensporn, Corydalis . Leinkraut, Linum . Linum . Linum . Linum . Leinkraut . Linustrum, Rainweide . Lilienschweiß, Fremurus . Lilium, Lilie . Linaria, Leinkraut . Linum, Lein . Loganbeeren . Lonicero, Heckenkirsche . Loganbeeren . Lonicero, Heckenkirsche . Lychnis, Lichtnelke . oder Pechnelke . 149, Lysimachia, Gelbweiderich . Mädchenauge, Coreopsis Magnolie, Magnolia	1125 1515 1515 1517 1517 160 1717 162 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618	Pfirgstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflonzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras.  Philadelphus, falsch. Jasmin Philos, Flammenblumen Pholos, Flammenblumen Physostegia, Blasenkolch Physalis, Lampionblume Physostegia, Blasenkolch Phytolacca, Kermesbeere Pricea, Fichte Piros, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pletcogyne, Asplätstra Pletcogyne, Asplätstra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonum, Knöterich Polypodium, Engelsüß Populus, Pappel Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Prunelle Prunelle, Prunelle Prunelle, Braunelle Prunelle, Pranelle Prunelle, Hopfenstrauch Pflaumen Pflau	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis, Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schweritllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenhut, Rudbeckia Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenhaut, Polemonium Spermannia, Zimmerlinde Spergula, Sternmoos Sperrkraut, Polemonium Spiraea, Spierstr. 114, 116, Stachelbeeren Stachys, Ziest Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente	154 117 158 162 162 162 161 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertliie, Irls Weide, Salix	06 56 62 114 158 115 63 61 118 18 63 62 61 18 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Küdenschelle, Anemone Kugelakazie	1125 1113 1117 1117 1117 1117 1117 1117 111	Pfirgstrose, Paeonia.  Pfirsich  Pflanzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras   Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron   Physostegia, Blasenkelch   Phytolacca, Kermesbeere   Picea, Fichte   Pirodendron   Polemonium, Sperrkrau   Polygodium, Engelsum   Polygonum, Knöterich   Polygonum, Knöterich   Polygonum, Knöterich   Polygonum, Engelsum   Pirodendron   Pirode	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis, Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schweritllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenhut, Rudbeckia Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenhaut, Polemonium Spermannia, Zimmerlinde Spergula, Sternmoos Sperrkraut, Polemonium Spiraea, Spierstr. 114, 116, Stachelbeeren Stachys, Ziest Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente	154 1178 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	066 562 662 662 663 663 663 664 664 665 665 665 665 665 665 665 665
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, larche, Larix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenklefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thula . 117, Leberbümchen, Hepatica . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Ilnaria . Leinkraut, Ilnaria . Leontopodium, Edelweiß. Lerchensparn, Corydalis . Levanthem, Wucherbl. 146, Lichtnelke, Lychnis . 149, liebstock, Levisticum . Ligustrum, Rainweide . Lilium, Lilium, Linaria, Leinkraut . Linum, Lein . Laganbeeren . Lonlera, Heckenkirsche . Lonlera, Heckenkirsche . Lonlera, Lichtnelke . Loder Pechnelke . 149, Lysimachia, Gelbweiderlich Lythrum, Weiderich . Mädchenauge, Coreopsis Magnolie, Magnolia .	1125 1515 1515 1517 1517 162 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618	Pfirgistrose, Paeonia.  Pfirsich Pflonzweite der Obstbäume Pfloumen Pfloumen Pholaris, Bandgras Philodelphus, falsch. Jasmin Philodelphus, falsch. Jasmin Philodendron Physalis, Lampionblume Physalis, Carmesbeere Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Plettranthus, Mottenkönig Pletcogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonatum, Knöterich Polygonatum, Knöterich Polygonatum, Engelsüß Probentilla, Fingerkraut Pleten, Hopfenstrauch Primula, Primel Prunelle, Braunelle Prunelle, Bra	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis, Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schweritllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenhut, Rudbeckia Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenhaut, Polemonium Spermannia, Zimmerlinde Spergula, Sternmoos Sperrkraut, Polemonium Spiraea, Spierstr. 114, 116, Stachelbeeren Stachys, Ziest Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente	154 117 158 162 162 161 162 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertliie, Irls Weide, Salix	066 562 662 114 158 153 661 18 47 508 18 48 58 58 663 162 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, larche, Larix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenklefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thula . 117, Leberbümchen, Hepatica . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Ilnaria . Leinkraut, Ilnaria . Leontopodium, Edelweiß. Lerchensparn, Corydalis . Levanthem, Wucherbl. 146, Lichtnelke, Lychnis . 149, liebstock, Levisticum . Ligustrum, Rainweide . Lilium, Lilium, Linaria, Leinkraut . Linum, Lein . Laganbeeren . Lonlera, Heckenkirsche . Lonlera, Heckenkirsche . Lonlera, Lichtnelke . Loder Pechnelke . 149, Lysimachia, Gelbweiderlich Lythrum, Weiderich . Mädchenauge, Coreopsis Magnolie, Magnolia .	1125 1515 1515 1517 1517 162 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618	Pfirsich Pfirsich Pflonzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, flammenblumen Physostegia, Blasenkelch Physostegia, Blasenkelch Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Pricea, Fichte Pirota, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Platycodon, Klingelblume Pletranthus, Mottenkönig Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkruut Polypodium, Siegelwurz Polygonum, Knöterich Polypodium, Engelsüß Populus, Pappel Prunelle, Braunelle Prunus, Kirschen und Pflaumen Prunelle Prunus, Kirschen und Pflaumen Pleteis, Farne Pulmonaria, lungenkraut Purpurglöckchen, Heuchera Purretus, Eiche Purpurglöckchen, Heuchera Purretus, Eiche Purpurglöckchen, Heuchera Purpurglinster, Cytisus	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scripps, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenduge Sonnendug	154 1178 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertliie, Irls Weide, Salix	066 562 662 114 158 153 661 18 47 508 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Küdenschelle, Anemone . Kugelakazie . Kugelakazie . Kugeldistel, Echinops . Laburnum . 111, larche, Larix . Lampionpflanze, Physalis Landnelke, Dianthus . Larix, Lärche . Latschenklefer, Pinus . Lathyrus, Wicke . Lavendel . 132, Lebensbaum, Thula . 117, Leberbümchen, Hepatica . Leinkraut, Silene . Leinkraut, Ilnaria . Leinkraut, Ilnaria . Leontopodium, Edelweiß. Lerchensparn, Corydalis . Levanthem, Wucherbl. 146, Lichtnelke, Lychnis . 149, liebstock, Levisticum . Ligustrum, Rainweide . Lilium, Lilium, Linaria, Leinkraut . Linum, Lein . Laganbeeren . Lonlera, Heckenkirsche . Lonlera, Heckenkirsche . Lonlera, Lichtnelke . Loder Pechnelke . 149, Lysimachia, Gelbweiderlich Lythrum, Weiderich . Mädchenauge, Coreopsis Magnolie, Magnolia .	1125 1515 1515 1517 1517 162 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618	Pfirsich Pfirsich Pflonzweite der Obstbäume Pflaumen Pflaumen Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, flammenblumen Physostegia, Blasenkelch Physostegia, Blasenkelch Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Pricea, Fichte Pirota, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Platycodon, Klingelblume Pletranthus, Mottenkönig Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkruut Polypodium, Siegelwurz Polygonum, Knöterich Polypodium, Engelsüß Populus, Pappel Prunelle, Braunelle Prunus, Kirschen und Pflaumen Prunelle Prunus, Kirschen und Pflaumen Pleteis, Farne Pulmonaria, lungenkraut Purpurglöckchen, Heuchera Purretus, Eiche Purpurglöckchen, Heuchera Purretus, Eiche Purpurglöckchen, Heuchera Purpurglinster, Cytisus	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schwertillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scripps, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenduge Sonnendug	154 117 158 162 162 161 162 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertliie, Irls Weide, Salix	066 562 662 114 158 153 661 18 47 508 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Küdenschelle, Anemone Kugelakazie	1125 1515 1515 1517 1517 162 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618	Pfirgistrose, Paeonia.  Pfirsich Pflonzweite der Obstbäume Pfloumen Pfloumen Pholaris, Bandgras Philodelphus, falsch. Jasmin Philodelphus, falsch. Jasmin Philodendron Physalis, Lampionblume Physalis, Carmesbeere Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Plettranthus, Mottenkönig Pletcogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonatum, Knöterich Polygonatum, Knöterich Polygonatum, Engelsüß Probentilla, Fingerkraut Pleten, Hopfenstrauch Primula, Primel Prunelle, Braunelle Prunelle, Bra	159 159 159 159 159 159 159 159	Schongesicht, Coreopsis, Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schuppenkopf, Cephalaria Schweritllien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirschzungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel Silberpappel Silberpappel Silberpappel Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenbume, Harpalium und Helianthus Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenhut, Rudbeckia Sonnenhaut, Rudbeckia Sonnenhaut, Polemonium Spermannia, Zimmerlinde Spergula, Sternmoos Sperrkraut, Polemonium Spiraea, Spierstr. 114, 116, Stachelbeeren Stachys, Ziest Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente 151, Stauden Sortimente	154 1154 1157 1158 1162 1162 1163 1164 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlilie, Irls. Weide, Salix	066 562 662 662 663 663 663 663 663 663 663 6



## Unfere Rosenneuheit für 1939

70211 **"Blumenschmidts Elfenkönigin",** köstlich duftende Rose für den Liebhaber zarter Farbentöne 1 Stück RM 2.50, 10 Stück RM 22.50 Siehe Seite 120

70725 "Hinrich Gaede", leuchtende reichblütige Farbenrose, 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.50. Siehe S.122

